



BELICE. INDICADORES DE SALUD

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. Belice. Indicadores de Salud. Factográfico salud [Internet]. 2018 Nov [citado Día Mes Año];4(11):[aprox. 15 p.]. Disponible en:

<http://files.sld.cu/bmn/files/2018/11/factografico-de-salud-noviembre-2018.pdf>

Reseña

Nombre oficial: Belice

Belice es un país situado en América Central, cuenta con una superficie de 22 966 km² y limita con México, Guatemala y el mar Caribe. Es el único país de habla inglesa de Centroamérica y su economía depende de las exportaciones agrícolas. Belmopán es la ciudad capital, aunque la ciudad de Belice es el mayor centro de población y la capital comercial del país. Más del 40% de los habitantes de la nación reside en áreas urbanas.

El sistema de salud de Belice afronta retos importantes en el corto y mediano plazo, tales como: el incremento de las enfermedades crónicas como principales causas de mortalidad, las amenazas que plantean las enfermedades víricas emergentes, la escalada de los costos producto de la violencia urbana, la alta tasa de infecciones por VIH, así como las dificultades para atraer y retener personal en el sector salud.

De igual modo, el país es vulnerable al creciente aumento del nivel del agua del mar como consecuencia del cambio climático, lo cual implica riesgos adicionales para la salud y otros sectores. A ello se suma el predominio creciente del turismo en el perfil económico y la continua dependencia de las industrias de exportación, lo cual impone una presión adicional al sector de la salud para dar respuesta a problemas y emergencias de salud pública.

Por otra parte, el análisis de las tendencias de las principales causas de muerte en los últimos años reafirma que las enfermedades no transmisibles constituyen uno de los problemas de salud más graves que enfrenta el país, por lo que se consideran prioridades de acción apremiantes los problemas derivados de tales enfermedades, especialmente la diabetes, así como las amenazas de infecciones víricas. Además, se impone la necesidad de evaluar si la asignación y administración de los fondos públicos al Ministerio de Salud se emplean de manera óptima, para abordar con efectividad las prioridades identificadas.

Al mismo tiempo, sobresalen varios éxitos significativos en materia de salud tales como: el logro de resultados comparables regionalmente en cuanto a la esperanza de vida y otros indicadores del estado de salud; así como la consecución invariable de elevadas tasas de vacunación. A lo anterior se añade que la poliomielitis y el sarampión están prácticamente erradicados en el país.

El Ministerio de Salud emplea además, un sistema de información a nivel nacional para registrar los datos de los pacientes y para integrar las fuentes de datos electrónicamente, con lo cual se favorece el análisis de datos y la información de salud.



Mapa Físico de Belice



Ministro de Salud:
Hon. Pablo Marin.
(Nombrado en febrero de 2008)

A continuación se presentan las estadísticas sanitarias actualizadas de Belice.

Lic. Sonia Santana Arroyo
Diseminación Selectiva de Información (DSI)
Biblioteca Médica Nacional
Cuba


1. Demografía

Tabla 1. Datos demográficos. 2017

Población total (miles)	375
Población < 15 años (%)	31
Población ≥ 65 años (%)	4
Edad mediana (años)	24,1
Población urbana (%)	44
Tasa global de fecundidad (hijos/mujer)	2,5
Esperanza de vida al nacer (años) hombre	67,9
Esperanza de vida al nacer (años) mujer	73,6

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 1. Población total (miles). 2000-2017


Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 2. Tasa anual de crecimiento poblacional (%). 2000-2017


Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 3. Esperanza de vida al nacer (años) total. 2000-2017

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 4. Tasa global de fecundidad (hijos/mujer). 2000-2017

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

2. Indicadores de Morbilidad

Según datos aportados por [Belize Health Sector Strategic Plan 2014-2024](#) y [PAHO/WHO country cooperation strategy: Belize 2017-2021](#), las tres principales causas de morbilidad responsables de casi la mitad de las hospitalizaciones en todo el país son, por orden de frecuencia:

- 1) Complicaciones causadas por el embarazo, el parto y el puerperio
- 2) Lesiones, la intoxicación y ciertas consecuencias de causas externas
- 3) Infecciones respiratorias agudas

Tabla 2. Enfermedades seleccionadas, casos reportados

Dengue ¹	Zika ²	Personas que requieren intervenciones contra ETD ³	Malaria ¹
2016			2015
192	46	7312	13

Nota: ETD - Enfermedades tropicales desatendidas

Fuente: ¹Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

²Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas+ 2017.

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=barbados&lang=es

³World Health Organization. World Health Statistics 2018.

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1>

Tabla 3. Diagnósticos de VIH. 2016

Tasa (100 000 hab)	Razón de sexo (hombre:mujer)
61,3	1,1

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

La infección por VIH/sida continúa siendo problemática, pero las infecciones de transmisión sexual no aparecen como las principales causas de morbilidad



La incidencia de todos los tipos de cáncer en el 2012 era de 59 por 100 000 habitantes.

La incidencia del cáncer de mama y del cervicouterino era de 29,9 y 21,4 por 100 000, respectivamente, mientras que la del cáncer de próstata era de 15,3 por 100 000



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas 2017.
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=belice&lang=es

La incidencia de tuberculosis en el 2016 era de 38 por 100 000 habitantes, mientras que la de malaria era de <0,1 por 1000 habitantes en riesgo



Fuente: World Health Organization. World Health Statistics 2018.
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1>

3. Indicadores de Mortalidad

Las principales causas de muerte en los últimos años se debieron a las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías, las neoplasias malignas y la diabetes.


Tabla 4. Diez principales causas de muerte. 2015

<i>Enfermedad</i>	Número de defunciones
<i>Cardiopatías</i>	1680
<i>Neoplasias malignas</i>	1399
<i>Diabetes mellitus</i>	1142
<i>Lesiones no intencionales</i>	973
<i>Agresiones (homicidios)</i>	950
<i>Enfermedad causada por el VIH</i>	810
<i>Enfermedades cerebrovasculares</i>	725
<i>Gripe y neumonía</i>	560
<i>Trastornos originados en el período perinatal</i>	490
<i>Hepatopatía crónica y cirrosis</i>	331
Total	9060

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas+ 2017.


https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=belice&lang=es.

Gráfico 5. Tasa de mortalidad general (1 000 hab) según sexo. 2000-2014




Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresvz&Itemid=347

Gráfico 6. Tasa de mortalidad de enfermedades transmisibles (100 000 hab) según sexo. 2000-2014


Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 7. Tasa de mortalidad de enfermedades no transmisibles (100 000 hab) según sexo. 2000-2014

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

Gráfico 8. Tasa de mortalidad infantil reportada (1 000 nacidos vivos). 2000-2007 Y 2011-2016

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO Data - Indicadores Básicos 2017.

http://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347


4. Factores de riesgo

Tabla 5. Factores de riesgo en adultos (%)

Prevalencia de Glucosa elevada/diabetes

Prevalencia de hipertensión arterial sistólica elevada

Sobrepeso y obesidad



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos de Salud 2017.

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Tabla 6. Prevalencia del consumo de tabaco (%), al 31 de diciembre de 2016*

	Consumo de tabaco en jóvenes		Adultos fumadores de tabaco
	Consumo actual de tabaco	Fumador actual de cigarrillos	Actual
Masculino	16,6	10,4	16,4
Femenino	8,2	5,4	2,1
Total	12,3	7,8	...

*Datos de los últimos resultados de encuesta al 31 de diciembre de 2016

Fuente: World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2017.

http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/blz.pdf?ua=1.

Gráfico 9. Consumo de alcohol entre adultos de 15 o más años (litros de alcohol puro por persona y año). 2003, 2005, 2008, 2010, 2015 Y 2016

Fuente: World Health Organization. World Health Statistics 2007.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2007/en/.

World Health Organization. World Health Statistics 2010.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2010/en/

World Health Organization. World Health Statistics 2012.

www.who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2012/en/index.html

World Health Organization. World Health Statistics 2015.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/

World Health Organization. World Health Statistics 2016.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/

World Health Organization. World Health Statistics 2018.

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2018/EN_WHS2018_AnnexB.pdf?ua=1

5. Indicadores de recursos, acceso y cobertura

El sistema de salud de Belice depende en su mayor parte del aporte de fondos públicos. El Gobierno ha asignado al Ministerio de Salud un presupuesto de alrededor del 11% del presupuesto nacional, correspondiente al 3,5% del PIB.

Como parte de la iniciativa de reforma del sector de la salud puesta en marcha en 1998, el Ministerio de Salud reorganizó sus servicios en cuatro regiones sanitarias: Región septentrional, Región central, Región occidental y Región meridional.

Todos los hospitales regionales están ubicados en zonas urbanas, por lo que la población rural es atendida por medio de una red de dispensarios, puestos de salud y dispensarios móviles.

El número de profesionales de salud se ha mantenido sin cambios a pesar del incremento de la población, por lo que la proporción de profesionales con respecto a la población ha disminuido. Tal escasez se agudiza por la distribución geográfica del personal de salud, pues la mayor parte radica en las zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Belice donde se localiza el único centro de atención terciaria de salud.

Por otra parte en el país no existe un centro de formación de médicos, aunque algunas categorías de profesionales de la enfermería, técnicos de laboratorio, farmacéuticos y trabajadores sociales se capacitan en la Universidad de Belice.

Tabla 7. Densidad (por 10 000 habitantes) de personal de salud titulado, desglosado por categoría. 2015

Categoría	Densidad
Médicos	10,1
Dentistas	1,1
Enfermeras	12,3
Trabajadores comunitarios de salud	7,7
Farmacéuticos/farmacias	3,0

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas+ 2017.

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=barbados&lang=es

Tabla 8. Infraestructura y tecnologías de la salud. 2013

Hospitales (por 100 000 habitantes)	Unidades de tomografía computarizada (por millón de habitantes)	Unidades de radioterapia (por millón de habitantes)	Unidades de mamografía (por millón de mujeres de entre 50-69 años)
2,1	12,1	0,0	258

Fuente: World Health Organization. World Health Statistics 2015.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/170250/9789240694439_eng.pdf?sequence=1

Tabla 9. Algunos indicadores económicos relativos a la salud, período 2016-2017

PIB (BZ\$)	3 640,0 (est.)
Presupuesto del Gobierno para el ejercicio económico	1 148 597 600
Asignación al Ministerio de Salud	126 426 342
Asignación al Ministerio de Salud respecto del PIB (%)	3,5
Asignación al Ministerio de Salud como porcentaje del presupuesto	11,0
N.º de empleados del Ministerio de Salud	2 084

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas+ 2017.

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=belice&lang=es

Tabla 10. Cobertura de inmunización (%). 2016

Menores de 1 año			1 año
BCG	Polio3	DTP3-vc	SRP1
94	96	95	95

Abreviaturas: (BCG) Vacuna antituberculosa (Bacilo Calmette-Guerin)

(Polio3) - Vacuna antipoliomielítica oral o vacuna inactivada, tercera dosis

(DTP3-vc) Vacuna conteniendo difteria-tétanos-pertussis (tos ferina), tercera dosis

(SRP1) - Sarampión, Rubeola y Paroditis, primera dosis

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos de Salud 2017.

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bibliografía

Belize Ministry of Health. Belize Health Sector Strategic Plan 2014-2024 [Internet]. Belmopan, Belize: Ministry of Health; 2014 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: <http://health.gov.bz/www/attachments/article/801/Belize%20Health%20Sector%20Strategic%20Plan%202014-2024-April%202014.pdf>.

Ministry of Health Belize [Internet]. Belmopan, Belize: Ministry of Health; [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: <http://health.gov.bz/www/>.

National Assembly of Belize [Internet]. Belmopan, Belize: National Assembly of Belize; c2016 [citado 15 Oct 2018]. House of Representatives; [aprox. 11 pantallas]. Disponible en: <https://www.nationalassembly.gov.bz/house-of-representatives/>.

Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra, Suiza: OMS; c2018 [citado 6 Oct 2018]. Belice; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <http://www.who.int/countries/blz/es/>.

Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, D.C.: OPS; [citado 6 Oct 2018]. Base de Datos PLISA. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2017; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <http://www.paho.org/data/index.php/es/indicadores.html>.

Organización Panamericana de la Salud. Informe completo de país: Barbados. En: Salud en las Américas+ 2017 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2017 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=belice&lang=es.

Organización Panamericana de la Salud. Informe de país: Belice. En: Salud en las Américas+ 2017 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2017 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?page_t_es=informes%20de%20pais/belice&lang=es.

Organización Panamericana de la Salud. PAHO/WHO country cooperation strategy: Belize 2017-2021 [Internet]. Washington, D.C.: PAHO; 2017 [citado 11 Oct 2018]. Disponible en: https://www.paho.org/blz/index.php?option=com_docman&view=download&alias=248-ccs-2017-2021&category_slug=mandates-and-strategies&Itemid=250.

Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos de Salud 2017 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2017 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34330/IndBrasicos2017_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

PAHO/WHO Belize - Home [Internet]. Belize City, Belize: PAHO; [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: <https://www.paho.org/blz/>.

World Health Organization. World health statistics 2015 [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2015 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/170250/9789240694439_eng.pdf?sequence=1.

World Health Organization. World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1>.

World Health Organization. WHO country cooperation strategy at a glance: Belize [Internet]. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018 [citado 6 Oct 2018]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136963/ccsbrief_blz_en.pdf;jsessionid=287303DBBCF9C76FB1633EB0321EE482?sequence=1.

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (53) 78350022 |
Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: MSc. Ileana Armenteros
Vera | Edición y Compilación: Lic. Sonia Santana Arroyo |
Diseño/Composición: Téc. Beatriz Aguirre Rodríguez
© 2014-2018



Factográfico de
SALUD

Boletín factográfico de la
Biblioteca Médica Nacional



bmn
BIBLIOTECA MÉDICA
NACIONAL