

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA
TITULO: LEVAMISOL
GUIÓN: MARIA DEL CARMEN BALEA
ASESOR. J. PÉREZ PEÑA
ASESORA T.V: ODALYS GONZÁLEZ

IMAGEN

SONIDO

ESC.1

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

ESTE MEDICAMENTO PERTENECE AL GRUPO DE LOS ANTIPARASITARIOS INTESTINALES, ESPECÍFICAMENTE A LOS QUE SE CONOCEN COMO ANTIHELMÍNTICOS QUE SON LOS PARÁSITOS INTESTINALES EN FORMA DE GUSANOS, PERO EL CASO DEL LEVAMISOL TAMBIÉN SE PUEDE CLASIFICAR COMO REGULADOR DE LA INMUNIDAD, ES DECIR DE LAS “DEFENSAS” DEL ORGANISMO HUMANO.

SE INDICA EN LAS INFECCIONES POR PARÁSITOS INTESTINALES DEL GRUPO DE LOS HELMINTOS EN ESPECIAL LOS ASCARIS PERO TAMBIÉN EN LOS TRASTORNOS INMUNITARIOS. EN ESTA ÚLTIMA INDICACIÓN EL TRATAMIENTO ES POR VARIOS DÍAS. COMO TODOS LOS MEDICAMENTOS SU USO TIENE RIESGOS Y PRODUCE EFECTOS INDESEABLES.

VEREMOS HOY LAS REACCIONES ADVERSAS QUE PUEDE PRODUCIR EN UN NIÑO QUE TOMA ESTE MEDICAMENTO.

ESC. 2

PM DE MUJER EN CUALQUIER LUGAR DE LA TV. TRABAJANDO.

PP DE MUJER

TENGO 32 AÑOS. TRABAJO COMO ASESORA DE PROGRAMAS DE TELEVISION.

ESC. 3

PM DE MUJER CAMINANDO POR LA CALLE CON EL NIÑO, ESTE TOSE.

PP DEL NIÑO

HACE ALGUN TIEMPO QUE ESTOY PREOCUPADA CON MI NIÑO PORQUE HACE CATARROS FRECUENTES.

ESC. 4

PM DE MUJER QUE ENTRA AL EDIFICIO, COINCIDE CON UNA VECINA QUE VA CON SU PERRO, LA SALUDAN, EL NIÑO ESTORNUDA.
PP DEL NIÑO.

ES ALERGICO AL POLVO, AL HUMO DEL CIGARRILLO, A LOS PELOS DE LOS PERROS Y A OTROS FACTORES EXTERNOS.

ESC. 5

PM DE MADRE E HIJO QUE ENTRAN EN LA CASA, SE ENCUENTRAN AL PAPA DEL NIÑO QUE CONVERSA CON UN AMIGO QUE ESTA FUMANDO, ELLA LE PIDE QUE APAGUE EL CIGARRO.
PM DE HOMBRE QUE COMPRENDE Y LO APAGA.
PP. DE PADRE COMPLACIDO.

CUMPLO CON RIGOR LAS ORIENTACIONES DEL ALERGISTA. EN CASA NADIE PUEDE FUMAR. LO MANTENGO ALEJADO DEL POLVO, PERO AUN ASI NO LOGRO ELIMINAR LOS CATARROS, NI SIQUIERA DISTANCIARLOS.

ESC. 6

PM DE MUJER PREPARANDO CAFÉ EN LA COCINA CONVERSANDO CON SU VECINA SOBRE LA SITUACION DE SUS NIÑOS.
PP DE MUJER
PP DE VECINA.

CONVERSANDO CON UNA VECINA SUPE QUE SU NIÑO QUE TAMBIEN ES ALERGICO, DESDE QUE LE INDICARON UN TRATAMIENTO CON LEVAMISOL HAN DISMINUIDO SUS CATARROS.

ESC. 7

PM DE MUJER SENTADA EN LA SALA, EL NIÑO A SU LADO VIENDO LA TELE, ELLA MIRA LAS PASTILLAS DUDOSA, EL NIÑO COMIENZA A TOSER, LO MIRA Y SE LEVANTA DECIDIDA.

ELLA ME REGALO UNAS TABLETAS DE ESTE MEDICAMENTO. AL PRINCIPIO DUDE EN SI DEBIA DARSELAS O NO. PERO AL MANTENERSE LA SITUACION CREI QUE SERIA BUENO PROBAR.

SPOT DEL PROGRAMA.

SPOT DEL PROGRAMA.

ESC. 8

PM DE MADRE QUE VA A ACOSTARSE,
ES CASI DE MADRUGADA Y VE QUE EL
NIÑO ESTA DESPIERTO, SE ACERCA Y
LE PREGUNTA, ESTE LE DICE QUE NO
PUEDE DORMIR.

PP DE MADRE PREOCUPADA.

PASARON VARIOS DIAS Y COMENCE A
OBSERVAR QUE EL NIÑO NO DORMIA
BIEN. ESTABA PADECIENDO DE
INSOMNIO.

ESC. 9

PM DEL NIÑO CON LA MOCHILA AL
LADO TUMBADO SOBRE LA BUTACA,
ACABA DE LLEGAR DE LA ESCUELA.

PM DE LA MADRE QUE LE PONE EL
TERMOMETRO Y VE QUE TIENE FIEBRE.

PP DEL NIÑO.

PP DE UN RELOJ QUE INDICA LA HORA..
DIS. A

UNA TARDE AL LLEGAR DE LA ESCUELA
NOTE QUE ESTABA CALIENTE, LE PUSE
EL TERMOMETRO Y TENIA FIEBRE.

ESC. 10 (TRANSICION A TRAVES DEL
RELOJ)

PP DE RELOJ, HAN TRANSCURRIDO
DOS HORAS

PM DE MADRE QUE VUELVE A TOCAR
AL NIÑO, ESTE ESTA VIENDO LA TELE,
YA NO TIENE PERO SE QUEJE DE LA
VISTA.

PP DE MADRE M UY PREOCUPADA.

PP DEL NIÑO, QUE CIERRA LOS OJOS Y
RECUESTA LA CABEZA.

LA FIEBRE NO SE MANTENIA ERA SOLO
EN OCASIONES., PERO A ESTOS
SINTOMAS, SE SUMO OTRO, EL NIÑO
COMENZO A QUEJARSE DE PROBLEMAS
EN LA VISION.

ESC. 11

PM DE MUJER ATORMENTADA,
PENSANDO.

PM DE PADRE QUE LLEGA.

PM DE MUJER QUE VA A SU
ENCUENTRO Y LE CUENTA.

PM DEL NIÑOSIN MEJORAR

PM DE MATRIMONIO DECIDIDOS A
LLEVAR AL NIÑO AL MEDICO.

ESTABA NERVIOSA, SIN SABER QUE
HACER, CUANDO LLEGO MI ESPOSO DEL
TRABAJO. EL NIÑO SEGUIA IGUAL,
DECIDIMOS ENTONCES LLEVARLO AL
SERVICIO DE URGENCIAS.

ESC. 12

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

ESTE NIÑO HA SUFRIDO ALGUNOS DE LAS REACCIONES ADVERSAS DESCRITAS CON EL USO DE ESTE MEDICAMENTO. EN ESTE CASO FUE EL EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EL CAUSANTE DE ESTOS SÍNTOMAS Y SIGNOS.

SI ESTÁ TOMANDO UN MEDICAMENTO Y COMIENZA A PRESENTAR OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS DIFERENTES A LOS QUE PROVOCARON SU INDICACIÓN, DETENGA SU USO Y CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO PUEDE SER UNA REACCIÓN ERSA AL MISMO.