

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA

TITULO: PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS MEDICAMENTOS.

GUIÓN: MARIA DEL CARMEN BALEA

ASESOR. J. PÉREZ PEÑA

ASESORA T.V: ODALYS GONZALEZ

## IMAGEN

## SONIDO

PRESENTACION HABITUAL

DESPEDIDA HABITUAL.

ESC. 1

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

EXISTEN SITUACIONES Y  
CONDICIONES DE LAS PERSONAS  
QUE PUEDEN INCREMENTAR LOS  
RIESGOS QUE YA DE POR SÍ TIENEN  
LOS MEDICAMENTOS.

LAS PRECAUCIONES SON  
SITUACIONES QUE PRESENTAN LAS  
PERSONAS QUE PUEDEN  
INCREMENTAR ESOS RIESGOS.

LAS CONTRAINDICACIONES SON  
CONDICIONES PREEXISTENTES EN  
LOS PACIENTES QUE ACONSEJAN NO  
UTILIZAR DETERMINADOS  
FÁRMACOS PORQUE PUEDEN  
SOMETER A ESAS PERSONAS A UN  
RIESGO MUY ALTO DE DAÑO.

HOY VEREMOS UN EJEMPLO DONDE  
ESTA PRESENTE LA PRECAUSION  
QUE DEBEMOS TENER SIEMPRE EN  
CUENTA A LA HORA DE  
ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN  
LOS NIÑOS.

ESC. 2

INT. DIA.  
CASA.

PM. DEL NIÑO HACIENDO LAS TAREAS,  
LA MADRE SENTADA A SU LADO  
OBSERVANDOLA.

PP ROSTRO DEL NIÑO. SONRIENDO.

PP. DE ROSTRO DE LA MADRE QUE LO  
MIRA PREOCUPADA.

PG DE MADRE MIRANDO LOS DIENTES

VOZ EN OFF

(LA MADRE DEL NIÑO CUENTA LA  
HISTORIA)

ESTOY MUY PREOCUPADA.

PUES A MI NIÑO DE 8 AÑOS LE HAN  
SALIDO UNAS LEVES MANCHAS

DEL NIÑO.

ESC. 3  
CASA.

PG DE LA MADRE LAVANDOLE LOS  
DIENTES AL NIÑO Y A LA VEZ  
ENSEÑÁNDOLE COMO SE HACE.  
PP DE LA MADRE  
PP DEL NIÑO.

AMARILLAS EN LOS DIENTES.

HE CONVERSADO VARIAS VECES  
CON EL SOBRE LA IMPORTANCIA  
DEL LAVADO DE LOS DIENTES.  
LE HE MOSTRADO COMO DEBE  
REALIZARSE Y LA CANTIDAD DE  
VECES QUE HAY QUE HACERLO.  
EL ME ASEGURA QUE LO HACE  
CORRECTAMENTE, NO ENTIENDO  
ENTONCES PORQUE ESAS LEVES  
MANCHAS.

ESC. 4

PM DE MADRE QUE LLEGA A CASA CON  
EL NIÑO, VIENEN DEL MEDICO.  
PM DE MADRE REVISANDO LOS  
PAPELES DE LA DRA.  
PP DEL NIÑO OBSERVANDOLA, TOSE  
LEVEMENTE.

HACE ALGUN TIEMPO QUE VENGO  
TRATANDO AL NIÑO CON LA  
ORTODONCISTA. ESTA UN POCO  
ATRASADO CON LA SALIDA DE LOS  
DIENTES Y LAS PRIMERAS VECES  
QUE LO LLEVE A CONSULTA NO  
TENIA ESAS LEVES MANCHAS EN  
LOS DIENTES.

ESC 5

PM DE LA MADRE QUE ENTRA AL  
CUARTO DEL NIÑO QUE YA ESTA  
PREPARADO PARA DORMIR Y LE MIRA  
LOS DIENTES.  
PP DEL ROSTRO DEL NIÑO DONDE SE  
OBSERVEN LAS LEVES MANCHAS.  
PM DE LA MADRE QUE LE EXPLICA LA  
IMPORTANCIA DEL LAVADO DE LOS  
DIENTES.  
PP DE NIÑO ATENTO Y TOSIENDO.

CUANDO LAS OBSERVE PENSE QUE  
ERAN CONSECUENCIA DE UN MAL  
LAVADO, PERO SIEMPRE ME  
ASEGURO DE QUE NO DEJA DE  
LAVARSE LOS DIENTES.

ESC 6.

FUE ENTONCES CUANDO DECIDI

PM DE MADRE Y EL NIÑO CAMINANDO  
POR LA ACERA HACIA EL MEDICO.

PP DE MADRE  
PP DE NIÑO

ESC 7.

PG. DE PUERTA QUE SE ABRE Y  
MADRE QUE ENTRA DE REGRESO DEL  
MEDICO CON SU NIÑO.  
PP DEL NIÑO QUE TOSE MUCHO ENTRA  
Y SE SIENTA.

PM DE MADRE REVISANDO LAS  
RECETAS Y EL TRATAMIENTO QUE LE  
PUSO LA DRA.

PP DEL TRATAMIENTO.

HABLARLE A LA ORTODONCISTA  
QUE LO TRATA Y MOSTRARLE LAS  
MANCHAS.

ELLA LO EXAMINO Y ME PREGUNTO  
SI TOMABA ALGUN MEDICAMENTO.  
LE EXPLIQUE QUE EL NIÑO PADECIA  
DE LA GARGANTA Y QUE ERA  
ALERGICO A LA PENICILINA. POR  
ESO YO EN VARIAS OCASIONES LE  
DI TETRACICLINA COMO  
TRATAMIENTO PARA ESTA  
AFECCION.

ESC. 8

PG DE FAMILIA SENTADA A LA MESA  
TERMINANDO DE COMER  
PM DE MADRE RECOGIENDO LOS  
PLATOS.  
PG DE LA MADRE Y EL NINO, ESTE  
TERMINA DE COMER Y VA A  
LEVANTARSE LA MADRE LE DICE QUE  
SE LAVE LOS DIENTES.  
PM DE NIÑO Y SU MAMA  
CONVERSANDO, EL RECUERDA A SU  
MAMA, QUE NO ERA UN MAL LAVADO  
COMO ELLA CREIA.  
PM DE MADRE SONRIENTE QUE  
ABRAZA AL NIÑO.  
PG DEL NIÑO JUGANDO EN EL SUELO.  
PM DE MADRE QUE LO OBSERVA.

ESTA ERA LA CAUSA DE LAS  
MANCHAS QUE TENIA EL NIÑO.  
AFORTUNADAMENTE NO FUE  
TARDE, PUES ERAN MUY LEVES Y  
CON UN TRATAMIENTO QUEDO  
RESUELTO EL PROBLEMA.

ESC 9

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

ACABAMOS DE VER UN CASO QUE  
DEMUESTRA QUE EN **NIÑOS**  
**MENORES DE 12 AÑOS** EL USO DE  
LA TETRACICLINA PUEDE PRODUCIR  
MANCHAS PERMANENTES EN LOS

DIENTES, POR LO QUE DEBE TRATAR  
DE EVITARSE.  
ESTO OCURRE CUANDO SE INDICAN  
TRATAMIENTOS LARGOS DE 15 DÍAS Y  
REPETIDOS A LOS NIÑOS MENORES DE  
12 AÑOS.  
ESTE ES UN CASO DE PRECAUSION  
MÉDICA.

LA DIFERENCIA FUNDAMENTAL ES  
QUE EN LAS PRECAUCIONES, SE  
PUEDE UTILIZAR EL MEDICAMENTO  
SOMETIENDO AL PACIENTE A UNA  
VIGILANCIA CERCANA, PARA  
DETECTAR CUALQUIER RIESGO Y EN  
LAS CONTRAINDICACIONES, NO  
DEBE USARSE NUNCA ESE  
MEDICAMENTO, EXCEPTO EN  
CONDICIONES MUY  
EXCEPCIONALES.