

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA

TITULO: INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO DE ANTIRRETROVIRALES EN EL SIDA

GUIÓN: MARIA DEL CARMEN BALEA

ASESOR. J. PÉREZ PEÑA

ASESORA T.V: ODALYS GONZÁLEZ

IMAGEN

SONIDO

ESC. 1

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL ES HASTA HOY EL ÚNICO TRATAMIENTO QUE EXISTE PARA LOS PACIENTES INFESTADOS CON EL VIRUS VIH.

ESTE TRATAMIENTO DEBE SER CONTINUADO A LO LARGO DEL TIEMPO INCLUSO EN PACIENTES CUYA SITUACIÓN CLÍNICA ES BUENA.

DE NO SEGUIRLO SE PROVOCA UN DESCONTROL DEL VIRUS Y LAS POSIBILIDADES DE MUERTE O DE DESARROLLAR ENFERMEDADES OPORTUNISTAS AUMENTAN.

VEREMOS, EN EL PROGRAMA DE HOY, LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TENER LA INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN UN PACIENTE CON VIH.

ESC. 2

PG DE MUCHACHO QUE ENTRA DEJA EL MALETIN Y VA HACIA LA COCINA AL ENCUENTRO DE SU MADRE.

PP DE HIJO.

TENGO UN HIJO DE 30 AÑOS CON VIH. ADQUIRIO LA ENFERMEDAD HACE VARIOS AÑOS.

ESC. 3

PM DE MUJER COCINANDO LLEGA EL HIJO LA BESA, Y CONVERSAN SOBRE COMO PASO EL DIA, LUEGO EL HIJO

FUE CONTAGIADO POR UNA MUCHACHA CON LA QUE TUVO SEXO OCASIONAL.

SALE HACIA LA SALA.

PP DE MADRE MIRANDOLO.

ESC. 4

PG DEL HIJO QUE SACA UN LIBRO DEL
LIBRERO RELACIONADO CON SU
ESPECIALIDAD Y SE PONE A ESTUDIAR.

PP DE HIJO.

ES BIOLOGO. ESTABA INMERSO EN UNA
INVESTIGACION Y PASO VARIOS MESES
ALEJADO DE LA CIUDAD. ALLI CONOCIO A
LA JOVEN QUE LO CONTAGIO.

ESC. 5

PP DE LA FOTO DE LA NOVIA

PM DE MUCHACHO ACOSTADO QUE
MIRA A LA MESITA DE NOCHE DONDE
ESTA LA FOTO DE LA QUE ERA SU
NOVIA CON NOSTALGIA.

LLEVABA DOS AÑOS DE RELACIONES
CON SU NOVIA, PERO SE DEJO LLEVAR
POR UN IMPULSO Y NO SE PROTEGIO.

ESC. 6

PP DEL DESAYUNO SERVIDO EN LA
MESA Y EL TOMANDOLO.

PM DEL HIJO DESYUNANDO.

PM DE LA MADRE QUE LO OBSERVA.

DESDE ENTONCES PADECE LA
ENFERMEDAD, LA CUAL NO LE HA
IMPEDIDO SEGUIR EJERCIENDO SU
PROFESION.

ESC. 7

PG DEL HIJO RECOGIENDO VARIOS
LIBROS Y SALIENDO AL TRABAJO.

PM DEL HIJO QUE BAJA RAPIDO LAS
ESCALERAS.

TIENE TRATAMIENTO CON ANTIRRETROVIRALES.
SE SIENTE MUY BIEN, TANTO QUE EN
OCASIONES OLVIDA SU ENFERMEDAD.

ESC. 8

PM DE LA MADRE MIRANDO LA TELE,
LLEGA EL HIJO Y LO MIRA EXTRAÑADA
PUES LE PARECE QUE NO ESTA BIEN.

PM DEL HIJO QUE NIEGA SENTIRSE
MAL.

HACE VARIOS DIAS EMPEZO A SENTIR
ENTUMECIMIENTO Y HORMIGUEO EN LAS
MANOS, DOLOR ABDOMINAL, DOLOR DE
CABEZA Y DECAIMIENTO.

ESC. 9

PG DEL HIJO CON UN AMIGO
CONVERSANDO MIENTRAS CAMINAN
POR LA ACERA.

UN AMIGO SUYO QUE TAMBIEN TIENE VIH
LE COMENTO QUE ESOS SINTOMAS ERAN
PRODUCIDOS EN OCASIONES POR LOS

PP DE HIJO
PP DEL AMIGO

ANTIRRETROVIRALES.

ESC. 10

PG DEL HIJO CONVERSANDO CON LA MADRE SOBRE LA INVESTIGACION MUY ENTUSIASMADO, LA MADRE CONTENTA.

ESTABA MUY ENTUSIASMADO EN PARTICIPAR EN UNA NUEVA INVESTIGACION. PERO PARA ELLO DEBIA ALEJARSE DE LA CIUDAD.

PP DEL HIJO
PP DE LA MADRE.

ESC. 11

PM DE HIJO DESAYUNANDO, VE LOS MEDICAMENTOS EN LA MESA Y LOS GUARDA EN SU BOLSILLO.

CREYENDO QUE DESAPARECERIAN LOS SINTOMAS DEJANDO DE TOMAR LOS ANTIRRETROVIRALES, LOS SUSPENDIO POR UN TIEMPO. NO LE DIJO A NADIE LA DECISION QUE TOMO EN CUANTO AL MEDICAMENTO Y TODOS EN CASA CREIAMOS QUE CONTINUABA SU TRATAMIENTO.

PM DE HIJO QUE SALE DE LA CASA

ESC. 12

PG DE HIJO ACOSTADO Y LA FAMILIA OBSERVANDOLO, PREOCUPADOS.

A LAS DOS SEMANAS DE NO ESTAR TOMANDO LOS MEDICAMENTOS, COMENZO A SENTIR DOLOR EN EL PECHO, TOS, FIEBRE Y FALTA DE AIRE.

PP DE LA HERMANA
PP DE MADRE.

ESC. 13

PG DE MADRE, PADRE Y HERMANA EN LA SALA CONVERSAN Y DECIDEN LLEVARLO AL MEDICO.

TODOS EN CASA NOS ANGUSTIAMOS MUCHO PUES SABEMOS EL RIESGO QUE REPRESENTAN ESTOS SINTOMAS PARA UN PACIENTE CON VIH. ENTONCES DECIDIMOS LLEVARLO CON URGENCIA A UN SERVICIO MEDICO ESPECIALIZADO

PM DE MUCHACHO DEMACRADO.

SPOT DEL PROGRAMA

ESC. 14

PM DE MADRE PREPARANDO ROPAS
PARA LLEVAR AL HOSPITAL DONDE
ESTA INGRESADO EL HIJO.

ESC. 15

INTERV. DR. PEREZ.

SPOT DEL PROGRAMA

FUE NECESARIO INGRESARLO.
PRESENTABA UN CUADRO
RESPIRATORIO AGUDO GRAVE.

CONDUCTOR:

ESTE PACIENTE HA SUFRIDO UNA DE LAS
COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD.
EN ESTE CASO HA HECHO UNA
NEUMONÍA, QUE POR LA SITUACIÓN
ESPECIAL DEL PACIENTE CON
NMUNODEFICIENCIA, ES GRAVE.
NO ABANDONE O CAMBIE EL
TRATAMIENTO PUEDE SER MUY
PELIGROSO.