

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA
 TITULO: TEOFILINA. INTERACCIONES.
 GUIÓN: MARIA DEL CARMEN BALEA
 ASESOR. J. PÉREZ PEÑA
 ASESORA T.V: ODALYS GONZÁLEZ

IMAGEN	SONIDO
<p>ESC.1 INTERV. DR, PEREZ.</p>	<p>CONDUCTOR:</p> <p>ESTE MEDICAMENTO PERTENECE AL GRUPO CONOCIDO COMO BRONCODILATADORES PULMONARES. ESTA INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL Y LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC). TAMBIÉN SE USA EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA Y OTRAS AFECCIONES. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SU USO SE HA REDUCIDO EN EL MUNDO, POR LA PRESENCIA DE OTROS MEDICAMENTOS DE MAYOR EFICACIA, MENOS RIESGOSOS Y DE MÁS FÁCIL ADMINISTRACIÓN, COMO EL SALBUTAMOL Y LOS ESTEROIDES INHALADOS. COMO TODOS LOS MEDICAMENTOS TIENE RIESGOS Y EFECTOS INDESEABLES. UNO DE LOS RIESGOS DE ESTE MEDICAMENTO ES LAS INTERACCIONES QUE SE PUEDEN PRODUCIR CUANDO SE TOMA SIMULTÁNEAMENTE CON OTROS FÁRMACOS.</p>
<p>ESC. 2 PM DE ABUELO SENTADO FUMANDO Y LEYENDO EL PERIODICO.</p>	<p>MI ABUELO PADECE DE EFISEMA PULMONAR. ES FUMADOR DESDE HACE MUCHOS AÑOS.</p>
<p>ESC. 3 PM DE NIETA Y ABUELO, ELLA INTENTA CONVENCERLO, EL CON TERNURA SE NIEGA.</p>	<p>COMENZO A FUMAR SIENDO MUY JOVEN Y ACTUALMENTE SIGUE FUMANDO.</p>
<p>ESC. 4 PM DE NIETA QUE VA HACIA LA COCINA AL ENCUENTRO DE LAADRE,</p>	<p>HEMOS PERDIDO TODA ESPERANZA DE HACERLO ABANDONAR ESE TERRIBLE VICIO, SE NIEGA A RENUNCIAR, Y CON SU EDAD ES DIFICIL QUE PODAMOS CONVENCERLO.</p>

CONVERSAN SOBRE LA CHARLA CON EL ABUELO.

PP DE MADRE DESANIMADA

PP DE NIETA DESANIMADA.

ESC. 5

PM DE ABUELO QUE SE DIRIGE RAPIDO PARA ABRIR LA PUERTA Y TIENE QUE DETENERSE PUES SE AGITA.

PM DE LA NIETA QUE VA A SU ENCUENTRO, LE DICE QUE SE SIENTE Y ATIENDE ELLA.

PP DE ABUELO.

ESC. 6

PM DE MADRE E HIJA QUE CONVERSAN SOBRE LOS SINTOMAS DEL ABUELO.

PP DE NIETA PP DE HIJA.

ESC. 7

PM DE NIETA QUE REVISA ENTRE LAS TABLETAS, ENCUENTRA LAS TABLETAS Y SALE

PP DE NIETA

ESC. 8

PM DE NIETA DANDOLE LA MEDICINA.

PP DE ABUELO DESMEJORADO.

ESC. 9

PM DE NIETA LLEVANDO HACIA EL CUARTO AL ABUELO PREOCUPADA ANTE LO MAL QUE LO VE.

PP DE LA HIJA QUE OBSERVA PREOCUPADA.

ESC. 10

PP DE ABUELO ACOSTADO CON EL

TOMA TEOFILINA CADA 8 HORAS, PUES COMO FUMADOR INVETERADO, TIENE FALTA DE AIRE AL REALIZAR CUALQUIER PEQUEÑO ESFUERZO Y UNA TOS PERSISTENTE.

HOY EN LA MAÑANA COMENZO A QUEJARSE DE SENTIR ARDENTIA AL ORINAR.

MAMI TENÍA UNAS TABLETAS DE CIPROFLOXACINA Y COMENZE A DARSELAS. PENSANDO QUE ESTABA PADECIENDO DE UNA INFECCIÓN URINARIA COMO LE HABIA SUCEDIDO EN OCASIONES ANTERIORES.

TRES DIAS MAS TARDE, ABUELO ES VEZ DE MEJORAR ESTABA PEOR.

SENTIA PALPITACIONES, TEMBLORES, MAREOS, AGITACIÓN, INSOMNIO Y TRASTORNOS DE LA VISIÓN.

PRIMERO NO QUERIA IR AL MEDICO PERO SE ASUSTO A MEDIDA QUE IBAN INCREMENTANDOSE LOS SINTOMAS Y

ROSTRO DESENCAJADO.

PM DEL ABUELO, LA HIJA Y NIETA
TRATANDO DE CONVENCER AL ABUELO
DE LLEVARLO AL MEDICO.

PP DEL ABUELO QUE ACEPTA,
SE SIENTE DESHECHO.

ESC. 11

PM DEL ESPOSO DE LA HIJA QUE
LLEGA PARA LLEVARLO AL MEDICO, YA
LÑA HIJA Y NIETA VENIAN CON EL
ABUELO Y EL LAS AYUDA Y SALEN.

ESC. 12

INTERV. DR. PEREZ.

LOGRAMOS CONVENCERLO.

LO TRASLADAMOS DE INMEDIATO HACIA
UN SERVICIO DE URGENCIAS.

CONDUCTOR:

ESTE PACIENTE HA SUFRIDO LOS RESULTADOS
DE LAS INTERACCIONES ENTRE LA TEOFILINA Y
LA CIPROFLOXACINA. ESTA ÚLTIMA REDUCE LA
ELIMINACIÓN DE LA TEOFILINA DE LA SANGRE,
POR LO CUAL ESTA SE ACUMULÓ Y PROVOCÓ
QUE SE COMPORTARA COMO UNA SOBREDOSIS
DEL MEDICAMENTO, QUE FUE LA CAUSA DE LAS
REACCIONES ADVERSAS QUE PADECIÓ ESTE
PACIENTE.