PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA

TITULO: VALPROATO

GUION: MARIA DEL CARMEN BALEA

ASESOR. J. PEREZ PEÑA

ASESORA T.V: ODALYS GONZALEZ

IMAGEN	SONIDO
<p>ESC.1 INTERV. DR. PEREZ.</p>	<p>CONDUCTOR: HEMOS RECIBIDO CARTAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE TELEVIDENTES SOLICITÁNDONOS QUE HABLEMOS DEL VALPROATO. EN CUBA EXISTEN DOS FORMAS DE VALPROATO: EL VALPROATO DE SODIO Y EL DE MAGNESIO QUE SON SALES DE UN PRINCIPIO ACTIVO QUE ES EL ÁCIDO VALPROICO. ESTE MEDICAMENTO PERTENECE AL GRUPO DE LOS ANTICONVULSIVOS. SE UTILIZA MUNDIALMENTE EN EL TRATAMIENTO DE LAS EPILEPSIAS. ES BUEN MEDICAMENTO PERO COMO TODOS TIENE RIESGOS Y PUEDE PRODUCIR EFECTOS INDESEABLES. LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES ASOCIADOS AL USO DE ESTE MEDICAMENTO SON LAS INTERACCIONES QUE SE PUEDEN PRODUCIR CUANDO SE UTILIZA SIMULTÁNEAMENTE CON OTRAS MEDICINAS.</p>
<p>ESC. 2 PM DE HIJO SENTADO ORGANIZANDO Y LEYENDO LOS LIBROS. PP DE HIJO PM DE MADRE OBSERVANDOLO</p> <p>ESC. 3 PM DE MUCHACHO TOMANDO EL MEDICAMENTO. PP DEL MUCHACHO</p>	<p>TENGO UN HIJO QUE PADECE DE EPILEPSIA. TIENE SOLO 22 AÑOS, SE LE DETECTO HACE VARIOS AÑOS CUANDO COMENZARON A DARLE ATAQUES FRECUENTES.</p> <p>EL MEDICO LE INDICO TRATAMIENTO CON VALPROATO DE MAGNESIO. LLEVA ALGUN TIEMPO TOMANDOLO Y EL RESULTADO HA SIDO SATISFACTORIO.</p>

ESC. 4

PM DE MADRE EN LA COCINA, ENTRA EL HIJO, LE HABLA DEL DOLOR Y LE INDICA DONDE LE DUELE.

PP DE LA MADRE PREOCUPADA.

ESC. 5

PM DE HIJO QUE RECOGE SUS COSAS Y SALE.

PM DE MADRE OBSERVANDOLO.

ESC. 6

PM DE HIJO ENTRANDO EN LA ESCUELA DE BALLET.

PP DEL MUCHACHO.

ESC. 7

PM DEL HIJO EN EL BAÑO OBSERVANDO ESOS SINTOMAS EN EL.

PM DE MADRE QUE AL VER QUE SE DEMORA SE ASOMA Y OBSERVA EL CABELLO EN EL SUELO Y SE SORPRENDE.

P DE MUJER PENSATIVA.

ESC. 8

PM DE HIJO ACOSTADO.

PP DE HIJO.

ESC. 9

PM DE MADRE QUE ENTRA AL CUARTO ALARMADA ANTE LOS SÍNTOMAS DEL HIJO.

PM DE AMBOS CONVERSANDO, EL HIJO DEMACRADO.

HACE VARIOS EMPEZO A QUEJARSE DE UN DOLOR EN EL HOMBRO. PARECE QUE PRODUCTO DE UNA MALA POSICION AL DORMIR.

COMENCE A DARLE ASPIRINA PUESTO QUE EL DOLOR SE MANTENIA.

ES BAILARIN Y EN ESOS DIAS TENIA UNA FUNCION, ENSAYABA TODOS LOS DIAS Y NO PODIA ESTAR ADOLORIDO.

A LOS POCOS DÍAS DE ESTAR TOMANDO LA ASPIRINA NOTA QUE SE LE ESTA CAYENDO EL CABELLO Y QUE TIENE UN DISCRETO SANGRAMIENTO DE LAS ENCÍAS PERO NO LE DA IMPORTANCIA.

DIAS DESPUES APARECIERON NUEVOS SINTOMAS EN EL ALARMANTES.

SENTIA SOMNOLENCIA, FALTA DE APETITO Y TENIA UNA COLORACIÓN AMARILLA DE LA PIEL Y EN LOS OJOS, LA LENGUA Y LA BOCA.

ESC. 10

PG DE MADRE E HIJO SALIENDO HACIA
EL HOSPITAL

PP DE MADRE

PP DE HIJO CON LA COLORACION
AMARILLA.

SPOT DEL PROGRAMA

ESC. 11

PM DE MADRE E HIJO QUE REGRESAN
DEL HOSPITAL

PP DE MADRE

PPP DE HIJO.

ESC. 12

INTERV. DR. PEREZ.

ME ASUSTE Y DECIDI LLEVARLO DE
INMEDIATO AL SERVICIO DE URGENCIAS.

SPOT DEL PROGRAMA

EL MEDICO DESPUES DE RECONOCERLO
LE SUSPENDIO LA INGESTION DE
ASPIRINA.

CONDUCTOR:

ESTE PACIENTE HA SUFRIDO LAS
CONSECUENCIAS DE LAS
INTERACCIONES ENTRE EL ÁCIDO ACETIL
SALICÍLICO (ASPIRINA) Y EL VALPROATO.
LA ASPIRINA PROVOCÓ QUE SE
INCREMENTARA LA CONCENTRACIÓN EN
LA SANGRE DE LOS DERIVADOS DEL
VALPROATO LO CUAL FUNCIONÓ COMO
SI ESTUVIERA TOMANDO UNA SOBRE
DOSIS. ESTO PROVOCÓ UN AUMENTO DE
LOS RIESGOS DE LAS REACCIONES
ADVERSAS DEL MEDICAMENTO QUE SE
TRADUJO EN UN DAÑO EN EL HÍGADO
QUE FUE EL CAUSANTE DE LOS
SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE SUFRIÓ ESTE
PACIENTE.