

**LA LAPAROSCOPIA
EN NIÑOS AFECTADOS POR
EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL
HOSPITAL W. SOLER
HOSPITAL PEDIATRICO
DE TARARA.**

Autor: Vladimiro García

ESTUDIOS LAPAROSCOPICOS

LAPAROSCOPIAS

92

PACIENTES

75

EVOLUTIVAS

17

DISTRIBUCION SEGUN EDAD Y SEXO

<i>PACIENTES</i>	♀	♂	TOTAL
< 6 años	7	9	16
6 a 11 años	17	16	33
> 11 años	12	14	26
Total	36	39	75

ANTECEDENTES PERSONALES

<i>ANTECEDENTES DE</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>B+</i>	<i>C+</i>	<i>B/C+</i>	<i>% INFECCION</i>
ENF. HEPATICAS	35	33	-	-	94.3
ENF. HEMATOLOGICAS	21	11	5	2	80.9
SIND. HEPATOESPLENICO	7	5	-	-	71.4
SIND. FEBRIL	4	2	-	-	50.0
ARTRITIS REUMATOIDE	3	1	-	-	33.3
INTERVEN. QUIRURGICA	3	1	-	1	66.6
SIND. ICTERICO	1	-	-	-	-
SIND. EOSINOFILICO	1	-	-	-	-

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD HEPATICA

<i>ANTECEDENTES DE</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>B+</i>	<i>C+</i>	<i>B/C+</i>
HEPATITIS AGUDA VIRAL	7	7	-	-
HEPATITIS CRÓNICA	15	15	-	-
CIRROSIS HEPATICA	2	1	-	-
HEPATITIS AUTOINMUNE	1	-	-	-

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA

<i>ANTECEDENTES DE</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>B+</i>	<i>C+</i>	<i>B/C+</i>	<i>% INFECCION</i>
LLA	20	10	5	2	85
LMA	1	1	-	-	100

RESULTADOS LAPAROSCOPICOS

<i>HALLAZGOS</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>B+</i>	<i>C+</i>	<i>B/C+</i>
HIGADO NORMAL	13	5	2	-
HEPATITIS AGUDA	5	5	-	-
DAÑO MÍNIMO	21	20	1	-
HEPATITIS CRÓNICA LIGERA	14	12	1	-
HEPATITIS CRÓNICA MODERADA/SEVERA	10	9	1	-
CIRROSIS HEPATICA	9	2	-	3
COLESTASIS HEPATICA	1	-	-	-
LARVA MIGRANS	1	-	-	-

CONCLUSIONES

ANATOMOPATOLOGICAS

<i>HISTOLOGIA</i>	<i>PACIENTES</i>	<i>B+</i>	<i>C+</i>	<i>B/C+</i>
HIGADO NORMAL	4	-	-	-
PORTADOR SANO	4	4	-	-
HEPATITIS AGUDA	8	5	-	-
DAÑO MÍNIMO	21	20	1	-
HEPATITIS CRÓNICA LIGERA	12	10	1	-
HEPATITIS CRÓNICA MODERADA/SEVERA	13	7	2	2
CIRROSIS HEPATICA	8	6	1	1
FIBROSIS HEPATICA CONGENITA	3	-	-	-