

# Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. Mayabeque

Hoja Informativa Especial Covid-19  
Mayo 3, 2022

1

## Hepatitis aguda grave en niños

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud ([OMS](#)) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el [Reino Unido](#). Desde entonces, se han notificado [más casos](#)

### ¿Qué es la hepatitis aguda?

La hepatitis es una inflamación del hígado. Hay diferentes etologías – es decir, causas – que llevan a esa inflamación, como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, C, D y E.

Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, hablamos de una hepatitis aguda. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.

### ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis aguda infantil?

Estos son los principales síntomas:

- Gastrointestinales, como diarrea o vómitos
- Fiebre
- Dolor muscular
- Ictericia, pero lo más característico es la ictericia — una coloración amarilla de la piel y los ojos.

El tratamiento busca aliviar los síntomas, y manejar y estabilizar al paciente si el caso es grave. Estas recomendaciones se podrán ajustar cuando se determine el origen.

### ¿Por qué el brote de hepatitis en niños es considerado inusual? ¿Se trata de un nuevo adenovirus?

Es un evento de interés que está bajo investigación de la OMS. Hasta el momento, pruebas de laboratorio excluyen que sean casos de hepatitis virales conocidas. En muchos casos, se constató una infección por adenovirus en los niños y el vínculo entre estos dos se investiga como una de las hipótesis sobre las causas subyacentes.

El adenovirus es un virus común que puede causar síntomas respiratorios o vómito y diarrea. En general, la infección tiene una duración limitada y no evoluciona a cuadros preocupantes, aunque se han registrado casos raros de infecciones graves por adenovirus que han causado hepatitis en pacientes inmunocomprometidos o personas sometidas a trasplantes. Sin embargo, estos niños no responden a esta descripción, pues previamente estaban saludables.

## ¿Podría el brote estar vinculado a la COVID-19 o a las vacunas contra dicha enfermedad?

Con base en la información actual, la mayoría de los niños afectados no recibió la vacuna contra la COVID-19 y por ahora se descarta que los casos estén relacionados con la vacunación.

En algunos casos se detectó la presencia del virus SARS-CoV-2, pero esta es una línea de investigación además de otras, como la del adenovirus.

## Prevención

Lo principal es estar atento a los síntomas, como diarrea o vómito, y principalmente si hay señales de ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos y la piel, se debe buscar prontamente atención médica.

Para la prevención, recomendamos:

- ✓ tomar medidas básicas de higiene
- ✓ lavarse las manos,
- ✓ cubrirse a toser o estornudar,
- ✓ todo lo cual sirve también para prevenir la transmisión del adenovirus.

## ¿Qué medidas recomienda la OPS a las autoridades de salud nacionales para evitar la propagación de la enfermedad?

En este momento, la recomendación es mantenerse informados y monitorear la situación. El origen de los casos aún está en estudio y la OPS seguirá con el apoyo técnico a los países para generar y disseminar información durante el curso de la investigación.

## Otros documentos relacionados disponibles.

[Nota técnica: Hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños. 29 de abril de 2022.](#)

[Aumento de casos de hepatitis infantil aguda alerta al mundo](#)

[Hepatitis infantil aguda: un peligro a vigilar](#)

[La OMS da "prioridad absoluta" a la nueva hepatitis aguda infantil](#)