



REPÚBLICA DE CUBA



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ANUARIO ESTADÍSTICO DE SALUD 2010



DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS
MÉDICOS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

La Habana, abril 2011

ANUARIO ESTADÍSTICO DE SALUD 2010

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS MÉDICOS
Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

La Habana, abril 2011

COMITÉ EDITORIAL

Dirección general de publicación: Dr. C. Eduardo Zacca Peña

Dirección técnica: Dra. C. Miriam Alicia Gran Álvarez.
Lic. Ana María Felipe Ramos.

Procesamiento y revisión:

Lic. Ana M. Felipe Ramos, Tec. Maricela Martínez Morales, Dra. Rosa María Torres Vidal, Dr. Ismell Alonso Alomá, Dra. C. Miriam Alicia Gran Álvarez, Téc. Juan Alberto Velázquez Leyva, Dr. Miguel Ángel Martínez Morales, Dra. Gloria Hechavarría Puentes, Dra. Sonia Bess Constantin, Lic. María Elena Pérez Leyva, Lic. Rosario Ruiz Beruvides, Lic. María Rosa Fernández Viera, Téc. Aleida González Rodríguez, Lic. Héctor Marrero González, Lic. Maite Martínez Machín, Lic. Miriam Montano García, Lic. Ana Margarita Clúa Calderín, Lic. Xiomara Podadera Valdés, Téc. Mildred Alfonso Alvaro-Díaz, Lic. Jorge Roberto Gómez Valle, Tec. Rency Enrique Martínez Penichet, Tec. Nélide Gallardo Celestrín, Tec. Alexandry Chacón Borges, Téc. José Danilo Ramil Valdés, Lic. Frank Silva Ribalta, Dra. Ms. Libia Margarita López Nistal, Dra. Norma Martínez Vázquez, Lic. Elia Rosa Jorge Pérez, Tec. Francisca Novo Marcé. Dra. Niurka Palmero Brizuela, Lic. Nancy Pérez Rodríguez, Dr. José Antonio Peralta Rojas, Téc. Andrés Criado Cardoso, Dra. Ivonne Rodríguez García, Dra. Modesta Mapulón Arcendor, Dra. Mariela García Jordán, Lic. Yaima Galán Álvarez, Téc. Martha Lezcano Cicili, Dra. Priscila Torres Babié, Dra. Luisa María Díaz Cruz, Lic. Tahimy Labrada Pavón, Lic. María del Carmen Franco Suárez, Ing. José A. Cepero Martín, Dr. Miguel Ramón Sosa Marín, Lic. Liana de la Fuente Valdés, Lic. Roberto Yaniel Romero Carrazana.

Edición en formato electrónico:

Lic. Ana Margarita Clúa Calderín, Lic. Lester Gutiérrez Campo.

PRESENTACIÓN

La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, presenta la publicación número 39 del Anuario Estadístico de Salud con información actualizada hasta el 2010.

Se presentan 148 cuadros numerados y rotulados según orden, capítulos y contenido para su identificación y uso referencial. Las variables utilizadas en la construcción de indicadores son la edad, el sexo, la zona y provincia de residencia, las causas de enfermedad, de muerte, la tipología de recursos y servicios en salud, las categorías establecidas en la actividad de la formación de recursos humanos en el sector, fundamentalmente.

Los datos provienen de las salidas del sistema de información estadístico del sector salud y de los registros administrativos de determinadas áreas. La información demográfica ha sido suministrada por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Los indicadores del 2010 clasifican como provisionales, lo cual indica la posibilidad de mínimas variaciones en alguno de ellos al cierre del año en curso.

La información estadística provincial del 2010 se presenta según la división política administrativa aprobada por la Asamblea Nacional de Cuba en agosto del pasado año y cuyo funcionamiento entró en vigor a partir del 1 de enero del 2011.

El sistema estadístico de salud cubano, posee cobertura nacional y utiliza el método de registro continuo, y la aplicación de encuestas por muestreo. En las páginas finales de este documento se listan los sistemas de información estadística de salud vigentes. Las estadísticas de mortalidad y morbilidad se producen acorde a lo establecido en la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las de operaciones, según lo establecido en la tercera edición del manual de procedimientos en medicina de la Novena Clasificación Internacional de Enfermedades, Modificación Clínica, reeditado en Cuba en el 2006.

El Anuario Estadístico de Salud de Cuba, además de presentarse en forma impresa, está disponible en formato HTML en la dirección URL que se especifica al pie de esta página.

Es nuestro propósito que este documento sea útil para usuarios del ámbito nacional e internacional y reiteramos nuestra convocatoria a formular sugerencias, adiciones o modificaciones.

Dr.C. Eduardo Zacca Peña MD
Director Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud
Ministerio de Salud Pública de Cuba

Simbología utilizada:

- magnitud cero
- ... dato no disponible
- 0.0 tasa menor de 0.05
- M Masculino
- F Femenino

Dirección Nacional de Estadística
Calle 23 Nro. 201 entre M y N Vedado
Plaza de La Revolución. La Habana. Cuba
Teléfonos: 53-7 838 3404/ 838 3398/ 838 3795
Fax: 53-7 -835 3925
Correo electrónico: direccion@mspdne.sld.cu
Internet: <http://www.sld.cu/servicios/estadisticas/>

PRÓLOGO

A continuación se presenta una sucinta caracterización de la *situación de salud en Cuba* a partir de las cifras que expresan los indicadores del 2010 contenidos en el documento y que recorren los componentes de población, reproducción, muerte, enfermedad, recursos, servicios, colaboración en salud y formación de personal calificado.

Al cierre del año 2010, la *situación de salud del país* se caracterizó por un incremento en la mortalidad general y en consecuencia, en sus diez primeras causas, a excepción de la mortalidad por accidentes, un aumento de los años de vida potencial perdidos, baja mortalidad por enfermedades infecciosas, elevada morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, una estable y aún elevada tasa de mortalidad materna en que prevalecen las causas directas, y la más baja tasa de mortalidad infantil de la historia.

La *población cubana* se compone por algo más de 11 millones 230 mil habitantes distribuidos en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con un 75% de ella que reside en la zona urbana y un 17.6% con 60 años o más de edad. La esperanza de vida al nacer es de 77.97 años con una sobrevivida femenina de 4.02 años.^{1 2}

Los *niveles de reproducción* de la población son bajos, decrecen los nacimientos en 2 mil 290 con respecto al 2009 para una tasa de natalidad de 11 nacimientos por mil habitantes, más elevada en Santiago de Cuba y Guantánamo, una tasa de fecundidad general de 43.4 nacimientos por mil mujeres en edad reproductiva y un promedio de hijos por mujer de 1.70.

La tasa cruda de *mortalidad general* es de 8.1 por mil habitantes en el 2010, tasa que al ser ajustada por edad decrece a 4.6 defunciones por mil habitantes, igual que en los años 2008 y 2009, y como resultado del veloz ritmo de envejecimiento poblacional a que se asiste en la dinámica demográfica cubana, así, el mayor incremento de las defunciones se produce en la población de 65 años y más.

Las cinco primeras *causas de muerte* son las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la enfermedad cerebrovascular, la influenza y neumonía y los accidentes; ellas concentran el 72% del total de las defunciones del 2010.

Los mayores *incrementos* en las tasas de *mortalidad y de años de vida potencial perdidos* se producen para las enfermedades del corazón y tumores malignos, más para las primeras, por otra parte, los tumores malignos

¹ Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Esperanza de vida. Cuba y provincias. 2005 - 2007. Cálculo por sexo y edades. La Habana. 2009

² Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2009, edición 2010. La Habana 2010. ISNN 0574-6132

desplazan al segundo lugar a las enfermedades del corazón, cuando se cuantifican los años que dejan de vivir los cubanos por la causa que mueren.

La *enfermedad isquémica y la enfermedad hipertensiva* explican el 80% de las muertes por afecciones cardíacas, ambas incrementan sus tasas de mortalidad en un 5% y un 14% respectivamente. La tasa de mortalidad por *tumores malignos*, aumenta en un 4%, con tasas más elevadas para los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, el de próstata y el de mama de la mujer, que juntos concentran el 42% de las muertes por cáncer.

La tasa de mortalidad por *enfermedad cerebrovascular* aumentó en un 4%; la mortalidad por enfermedad cerebrovascular oclusiva supera a las hemorrágicas y aumenta en un 9% en el 2010. La tasa de mortalidad por *accidentes* se redujo en un 3% y el riesgo de morir por *enfermedades de las vías respiratorias inferiores* aumentó en un 1%; en este grupo, la mortalidad por *asma bronquial* se redujo en un 12%.

Están *eliminadas 15 enfermedades infecciosas* y otras ocho no constituyen problemas de salud por presentar tasas inferiores a 0,1 por 100 mil habitantes; la leptospirosis, la lepra y la brucelosis mantienen baja incidencia. Se incrementó la tasa de incidencia de *tuberculosis pulmonar* de 5.9 a 7.0 por cada 100 mil habitantes y aumentó la pesquisa de *VIH/Sida* con más de 2 millones de pruebas, de ellas el 42% en población con conducta sexual de riesgo.³ La *hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el asma bronquial* presentan alta prevalencia en la población, las dos primeras, en la población adulta y adulta mayor con desventaja para la mujer.

Las tasas más elevadas de *incidencia de cáncer* en los hombres, según localización son bronquios y pulmón, seguido de piel y próstata y en las mujeres, mama, piel y bronquios y pulmón. En los menores de quince años las tasas de incidencia de cáncer más altas correspondieron a las leucemias seguido de los linfomas.⁴ En la morbilidad hospitalaria, las enfermedades del sistema respiratorio ocasionaron el mayor porcentaje de ingresos, seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio y del embarazo, parto y puerperio.

Se dispone de 5.9 *camas* por cada mil habitantes, 4.6 de asistencia médica y 1.3 de asistencia social, así como con 125 salas de terapia intensiva. Se producen al año 10 *ingresos* por cada 100 habitantes con un discreto descenso del promedio de estadía hospitalaria. Se ofrecieron 8.7 *consultas* por habitante, de ellas, 7 consultas médicas y 1.7 estomatológicas. Se dieron tres veces más *consultas externas* que de *urgencia*, ocho veces y media más consultas externas en policlínicos que en hospitales y dos veces más consultas de urgencias para igual relación de unidades. Se incrementa la *actividad quirúrgica*, mostrándose en el documento los primeros veinte tipos de operaciones reportadas en el 2010 por hospitales clínico quirúrgicos, generales, ginecobstétricos y pediátricos, datos originados a partir de la

³ Ministerio de Salud Pública de Cuba. Balance del Ministerio de Salud Pública de Cuba 2010. La Habana 2011.

⁴ Unidad Nacional para el Control del Cáncer. Registro Nacional del Cáncer. La Habana 2011.

información contenida en los informes operatorios de una muestra de conveniencia de 33 hospitales, 15% del total de los hospitales del país.

Las mujeres constituyen el 69.5% del total de los *trabajadores de la salud*. El número de médicos se eleva a 76 506 y el de estomatólogos a 12 144 para una razón de 147 habitantes por médico y 925 habitantes por estomatólogo, respectivamente. La cobertura del plan del médico y la enfermera de la familia es universal en el país y beneficia a la totalidad de sus habitantes.

Se dispone de trece Universidades de Ciencias Médicas y un número importante de facultades y filiales universitarias. En La Habana se ubica la Escuela Nacional de Salud Pública, la Escuela Latinoamericana de Medicina y el Centro de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de la Salud.

Cuba presta *colaboración internacional* en materia de salud, en 68 países de diferentes regiones del planeta según datos al cierre del año 2010.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba se ha propuesto para el año 2011 seis *objetivos* de trabajo dirigidos a incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios, consolidar las acciones de higiene, epidemiología, microbiología y fortalecimiento de la vigilancia en salud, consolidar estrategias de formación, capacitación e investigación de profesionales y técnicos de la salud, cumplir con las diferentes modalidades de la cooperación internacional del Sistema de Salud Cubano, ejercer las funciones de regulación sanitaria e incrementar la eficiencia económica y cumplir con el proceso de institucionalización en el sector, cuyo alcance será evaluado periódicamente con la necesaria contribución de indicadores estadísticos de salud en conjunto con otras fuentes de información.⁵ Para este y otros fines deseamos que este documento sirva como referente de consulta orientadora del trabajo diario en salud y en otros sectores de la actividad nacional e internacional.

Dra. C. Miriam A. Gran Alvarez
Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud

La Habana, Marzo 31 2011

⁵ Ministerio de Salud Pública. Objetivos de trabajo y actividades principales 2011. La Habana 2011. [en línea]: http://www.bvs.sld.cu/libros/objetivos_trabajo2011/indice_p.htm

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Presentación..... | 3 |
| Prólogo..... | 9 |
| DATOS DEMOGRÁFICOS | |
| Cuadro 1 Población media según sexo. Años seleccionados 1960-2010..... | 15 |
| Cuadro 2 Población proyectada al 30 de junio del 2010 y densidad de población según grupo de edad y provincia..... | 16 |
| Cuadro 3 Población masculina proyectada al 30 de junio del 2010 según grupo de edad y provincia..... | 17 |
| Cuadro 4 Población femenina proyectada al 30 de junio del 2010 según grupo de edad y provincia..... | 18 |
| Cuadro 5 Esperanza de vida al nacer. Períodos seleccionados 1952-2007..... | 19 |
| Cuadro 6 Indicadores seleccionados sobre natalidad. 1970 - 2010..... | 19 |
| Cuadro 7 Indicadores seleccionados sobre natalidad según provincia. 2010..... | 20 |
| Cuadro 8 Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. 2004 -2010..... | 20 |
| Cuadro 9 Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1995, 2000, 2005 -2010..... | 21 |
| Cuadro 10 Indicadores demográficos seleccionados. Años seleccionados..... | 21 |
| GRÁFICOS | |
| Gráfico 1 Estructura de la población cubana por edad y sexo. 2010..... | 22 |
| Gráfico 2 Tasa de Natalidad. 1970-2010..... | 22 |
| Gráfico 3 Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1980, 1990 y 2010..... | 23 |
| Gráfico 4 Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. 2010..... | 23 |
| MORTALIDAD | |
| Cuadro 11 Defunciones y tasas de mortalidad según grupo de edad. 1985 – 2010..... | 27 |
| Cuadro 12 Defunciones y tasas de mortalidad según sexo.1970, 1975, 1980, 1985 - 2010..... | 28 |
| Cuadro 13 Mortalidad según grupo de edad y sexo. 2009-2010..... | 29 |
| Cuadro 14 Mortalidad según grupo de edad y provincia de residencia. 2010..... | 30 |
| Cuadro 15 Principales causas de muerte de todas las edades. 1970, 1981, 1993, 2009 - 2010..... | 31 |
| Cuadro 16 Principales causas de muerte según sexo. 2010..... | 32 |
| Cuadro 17 Defunciones por provincia según principales causas de muerte. 2010..... | 33 |
| Cuadro 18 Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2010..... | 35 |
| Cuadro 19 Años de vida potencial perdidos (AVPP) según principales causas de muerte por 1 000 habitantes de 1-74 años. Años seleccionados..... | 39 |
| Cuadro 20 Principales causas de muerte de todas las edades (según lista cubana abreviada 41). 1990, 1995, 2001, 2009 - 2010..... | 40 |
| Cuadro 21 Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos 2009-2010..... | 41 |
| Cuadro 22 Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009-2010..... | 43 |
| Cuadro 23 Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009 2010..... | 45 |
| Cuadro 24 Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2009-2010..... | 47 |
| Cuadro 25 Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009-2010..... | 49 |
| Cuadro 26 Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009-2010..... | 51 |
| Cuadro 27 Mortalidad por seis grandes grupos de causas según edad. 2010..... | 53 |
| Cuadro 28 Mortalidad por seis grandes grupos de causas según zona de residencia. 2010..... | 54 |
| Cuadro 29 Tasas de mortalidad por tres grandes grupos de causas según sexo y provincia. 2010..... | 55 |
| Cuadro 30 Tasas de mortalidad ajustadas según causas seleccionadas y zona de residencia 2010..... | 56 |
| Cuadro 31 Mortalidad infantil y del menor de 5 años según sexo. Años seleccionados..... | 57 |
| Cuadro 32 Mortalidad infantil según provincia. Años seleccionados..... | 58 |
| Cuadro 33 Mortalidad del menor de 5 años (TMM5) según provincia. Años seleccionados..... | 58 |
| Cuadro 34 Indicadores seleccionados de mortalidad del menor de 5 años según provincia. 2009-2010..... | 59 |
| Cuadro 35 Mortalidad perinatal y sus componentes. 1987-2010..... | 60 |
| Cuadro 36 Mortalidad perinatal según provincia. 2009-2010..... | 61 |
| Cuadro 37 Principales causas de muerte en menores de 1 año. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 – 2010..... | 62 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Cuadro 38 | Principales causas de muerte en menores de 1 año por componentes. (Según lista cubana abreviada 28 de mortalidad infantil). 2010..... | 63 |
| Cuadro 39 | Mortalidad por malformaciones congénitas en menores de un año según componentes. 2010..... | 64 |
| Cuadro 40 | Principales causas de muerte de 1 - 4 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 65 |
| Cuadro 41 | Principales causas de muerte de 5 -14 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 66 |
| Cuadro 42 | Principales causas de muerte de 10 - 19 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 67 |
| Cuadro 43 | Principales causas de muerte de 15 - 49 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 68 |
| Cuadro 44 | Principales causas de muerte de 50 - 64 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 69 |
| Cuadro 45 | Principales causas de muerte de 65 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 70 |
| Cuadro 46 | Principales causas de muerte de 60 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 71 |
| Cuadro 47 | Principales causas de muerte de 60 – 69 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 72 |
| Cuadro 48 | Principales causas de muerte de 70 – 79 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 73 |
| Cuadro 49 | Principales causas de muerte de 80 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010..... | 74 |
| Cuadro 50 | Mortalidad por enfermedades del corazón. 2004, 2009 - 2010..... | 75 |
| Cuadro 51 | Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo masculino según grupo de edad. 2010..... | 76 |
| Cuadro 52 | Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo femenino según grupo de edad. 2010..... | 77 |
| Cuadro 53 | Mortalidad por algunos tumores malignos. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010..... | 78 |
| Cuadro 54 | Mortalidad por algunos tumores malignos según principales localizaciones y sexo. 2010..... | 79 |
| Cuadro 55 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según localizaciones y grupo de edad. 2010..... | 80 |
| Cuadro 56 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según localizaciones y grupo de edad. 2010..... | 81 |
| Cuadro 57 | Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo masculino según tipo y grupo de edad. 2010..... | 82 |
| Cuadro 58 | Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo femenino según tipo y grupo de edad. 2010..... | 82 |
| Cuadro 59 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010..... | 83 |
| Cuadro 60 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo masculino y grupo de edad. 2010..... | 84 |
| Cuadro 61 | Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo femenino y grupo de edad. 2010..... | 85 |
| Cuadro 62 | Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99). 1970, 1975,1980 - 2010..... | 86 |
| Cuadro 63 | Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) 1975,1980 - 2010..... | 87 |
| Cuadro 64 | Mortalidad materna según causa. 2008 - 2010..... | 88 |
| Cuadro 65 | Mortalidad relacionada con embarazo, parto y puerperio según causa. 2008 - 2010..... | 89 |
| Cuadro 66 | Mortalidad materna según provincia. 2005, 2009, 2010..... | 90 |
| Cuadro 67 | Mortalidad por algunas enfermedades de declaración obligatoria. 1970, 1980, 2000, 2009 - 2010..... | 91 |

GRÁFICOS

| | | |
|------------|---|----|
| Gráfico 5 | Mortalidad proporcional según grupo de edad. 1970, 1980, 2010..... | 92 |
| Gráfico 6 | Principales causas de muerte. 2010..... | 92 |
| Gráfico 7 | Principales causas de muerte según sexo. 2010..... | 93 |
| Gráfico 8 | Años de vida potencial perdidos según principales causas de muerte, 1990 y 2010..... | 93 |
| Gráfico 9 | Mortalidad infantil según provincia. 2010..... | 94 |
| Gráfico 10 | Mortalidad del menor de 5 años. Años seleccionados..... | 94 |
| Gráfico 11 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según principales localizaciones. 1990 y 2010..... | 95 |
| Gráfico 12 | Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según principales localizaciones. 1990 y 2010..... | 95 |

MORBILIDAD

| | | |
|-----------|---|-----|
| Cuadro 68 | Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según sexo. 2000, 2009-2010..... | 99 |
| Cuadro 69 | Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según edad. 2009-2010..... | 100 |
| Cuadro 70 | Incidencia y mortalidad por enfermedad meningocócica. 1980 - 2010..... | 101 |
| Cuadro 71 | Incidencia de hepatitis viral aguda según tipo. 1990 - 2010..... | 102 |
| Cuadro 72 | Incidencia de tuberculosis según grupo de edad y localización. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 103 |
| Cuadro 73 | Incidencia de lepra según grupo de edad y forma clínica. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 103 |
| Cuadro 74 | Prevalencia de tuberculosis y lepra. 2000 - 2010..... | 104 |
| Cuadro 75 | Atenciones médicas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas según edad. 2010..... | 104 |
| Cuadro 76 | Prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y asma bronquial según grupo de edad y sexo. 2010..... | 105 |
| Cuadro 77 | Programa de detección del cáncer cérvico - uterino. Mujeres examinadas según edad. 2009 - 2010..... | 105 |
| Cuadro 78 | Programa de detección del cáncer cérvico - uterino. Mujeres examinadas. 1970 – 2010..... | 106 |
| Cuadro 79 | Casos positivos de cáncer cérvico - uterino en mujeres examinadas por el programa según etapa clínica. 1990-2010..... | 107 |
| Cuadro 80 | Incidencia de cáncer por todas las localizaciones según provincia. Tasa bruta y ajustada. Ambos sexos. 2007..... | 108 |
| Cuadro 81 | Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. 2007..... | 109 |
| Cuadro 82 | Incidencia de cáncer en menores de 15 años según grupos diagnósticos y edad. 2007..... | 110 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Cuadro 83 | Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2007. | 111 |
| Cuadro 84 | Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2007.. | 112 |
| Cuadro 85 | Incidencia de cáncer en población de 15 – 29 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007..... | 113 |
| Cuadro 86 | Incidencia de cáncer en población de 30 – 44 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007..... | 114 |
| Cuadro 87 | Incidencia de cáncer en población de 45 – 59 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007..... | 115 |
| Cuadro 88 | Incidencia de cáncer en población masculina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2007 | 116 |
| Cuadro 89 | Incidencia de cáncer en población femenina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2007.. | 117 |
| Cuadro 90 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Ambos sexos. 2010..... | 118 |
| Cuadro 91 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo masculino. 2010..... | 121 |
| Cuadro 92 | Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo femenino. 2010..... | 124 |
| Cuadro 93 | Total de dosis aplicadas según tipo de vacuna. 1962 - 2010..... | 127 |
| Cuadro 94 | Cobertura de vacunación en población menor de un año según tipo de vacuna. 2000-2010..... | 127 |
| Cuadro 95 | Índice de bajo peso al nacer. 1985 - 2010..... | 128 |

GRÁFICOS

| | | |
|------------|---|-----|
| Gráfico 13 | Incidencia de tuberculosis. 1970-2010..... | 129 |
| Gráfico 14 | Incidencia de enfermedad meningocócica. 1970-2010..... | 129 |
| Gráfico 15 | Incidencia de meningococosis por haemophilus influenzae. 1994-2010..... | 130 |
| Gráfico 16 | Incidencia de hepatitis viral aguda tipo B. 1989-2010..... | 130 |

RECURSOS

| | | |
|------------|---|-----|
| Cuadro 96 | Ejecución del presupuesto y gasto por habitante. 1959, 1960, 1965, 1970 -2010..... | 133 |
| Cuadro 97 | Trabajadores de la salud. 1980,1990, 2000-2010..... | 134 |
| Cuadro 98 | Técnicos básicos, medios y superiores. 2008-2010..... | 134 |
| Cuadro 99 | Trabajadores del Sistema Nacional de Salud según nivel de ocupación. 2010..... | 135 |
| Cuadro 100 | Médicos y estomatólogos. 1975, 1980,1985, 1990-2010..... | 136 |
| Cuadro 101 | Médicos de la familia, cobertura y número de consultorios según provincia. 2010..... | 137 |
| Cuadro 102 | Médicos dedicados y/o especializados según especialidad. 2010..... | 138 |
| Cuadro 103 | Estomatólogos dedicados y/o especializados según especialidad. 2010..... | 140 |
| Cuadro 104 | Países en los que Cuba presta colaboración en salud según regiones. Diciembre 2010..... | 141 |
| Cuadro 105 | Programa Integral de Salud. Países que lo integran según continentes. Diciembre 2010..... | 142 |
| Cuadro 106 | Unidades según tipo y provincia. 2010..... | 143 |
| Cuadro 107 | Dotación de camas de asistencia médica y social. 1985 -2010..... | 145 |
| Cuadro 108 | Salas de terapia intensiva según especialidad. 2000-2010..... | 146 |
| Cuadro 109 | Red nacional de bibliotecas y centros de información en salud según tipo de unidad. 2010..... | 147 |
| Cuadro 110 | Unidades conectadas a infomed por enlace arrendado según tipo de unidad. 2010..... | 147 |

GRÁFICOS

| | | |
|------------|---|-----|
| Gráfico 17 | Gasto por habitante. Años seleccionados..... | 148 |
| Gráfico 18 | Trabajadores de la salud. Años seleccionados..... | 148 |
| Gráfico 19 | Médicos. Años seleccionados..... | 149 |
| Gráfico 20 | Estomatólogos. Años seleccionados..... | 149 |

SERVICIOS

| | | |
|------------|---|-----|
| Cuadro 111 | Consultas médicas y estomatológicas. 1982 -2010..... | 153 |
| Cuadro 112 | Consultas médicas según provincia. 2010..... | 154 |
| Cuadro 113 | Consultas externas y de cuerpo de guardia por tipo de unidad. 1980,1990, 2000, 2009 y 2010..... | 155 |
| Cuadro 114 | Consultas brindadas por los médicos de la familia según especialidad. 2009-2010..... | 156 |
| Cuadro 115 | Consultas en terreno brindadas por los médicos de la familia según especialidad y edad. 2009-2010..... | 156 |
| Cuadro 116 | Consulta externa según especialidad. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 157 |
| Cuadro 117 | Consulta externa por 100 habitantes según especialidad. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 158 |
| Cuadro 118 | Consultas de pediatría según grupo de edad. 1987 – 2010..... | 159 |
| Cuadro 119 | Consultas de puericultura según grupo de edad. 1987 – 2010..... | 161 |
| Cuadro 120 | Consultas estomatológicas según especialidades seleccionadas. 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 162 |
| Cuadro 121 | Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial. Indicadores seleccionados. 2009-2010..... | 162 |

| | | |
|------------|--|-----|
| Cuadro 122 | Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial en pacientes ingresados según etiología de la lesión y grupo de edad. 2010..... | 162 |
| Cuadro 123 | Indicadores de la actividad quirúrgica. 2000 – 2010..... | 163 |
| Cuadro 124 | Operaciones realizadas por cirugía de mínimo acceso según especialidades. 2009-2010..... | 163 |
| Cuadro 125 | Principales operaciones mayores realizadas en hospitales generales y clínico quirúrgicos según tipo. Electivas y urgentes. 2010..... | 164 |
| Cuadro 126 | Principales operaciones mayores realizadas en hospitales pediátricos según tipo. Electivas y urgentes. 2010..... | 165 |
| Cuadro 127 | Principales operaciones mayores realizadas en hospitales ginecobstétricos según tipo. Electivas y urgentes. 2010..... | 166 |
| Cuadro 128 | Indicadores de la utilización de las camas según especialidad. 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 167 |
| Cuadro 129 | Indicadores de la utilización de las camas según tipo de hospital. 1990, 2000, 2009 y 2010..... | 168 |
| Cuadro 130 | Ingresos hospitalarios. 1970, 1975, 1980 - 2010..... | 169 |
| Cuadro 131 | Ingresos en hogares maternos. 1975 - 2010..... | 170 |
| Cuadro 132 | Albergados en hogares de ancianos según sexo. 1995 – 2010..... | 171 |
| Cuadro 133 | Indicadores seleccionados sobre aborto inducido. 1980 – 2010..... | 172 |
| Cuadro 134 | Porcentaje de cobertura anticoncepcional total y por método anticonceptivo. 1993 – 2010..... | 173 |
| Cuadro 135 | Donaciones de sangre por 100 habitantes y por 100 ingresos hospitalarios. 1980, 1985 - 2010..... | 174 |
| Cuadro 136 | Casos atendidos con Medicina Tradicional y Natural según sitios de atención. 2010..... | 175 |
| Cuadro 137 | Indicadores de la atención materno infantil en el Plan Turquino según provincia. 2010..... | 175 |
| Cuadro 138 | Porcentaje de población con abasto de agua potable y acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas. 2009..... | 176 |

GRÁFICOS

| | | |
|------------|---|-----|
| Gráfico 21 | Consultas médicas y estomatológicas. 1980-2010..... | 177 |
| Gráfico 22 | Ingresos hospitalarios. 1980-2010..... | 177 |

FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO

| | | |
|------------|---|-----|
| Cuadro 139 | Centros de educación médica superior según provincia. 2010..... | 181 |
| Cuadro 140 | Graduados de la educación superior según especialidad. 1959 -2010..... | 182 |
| Cuadro 141 | Matrícula según especialidad y año académico. Curso 2010 -2011..... | 183 |
| Cuadro 142 | Matrícula de la Escuela Latinoamericana de Medicina Curso 2010 – 2011..... | 183 |
| Cuadro 143 | Extranjeros estudiando en Cuba según especialidad y año académico. Curso 2010 – 2011..... | 184 |
| Cuadro 144 | Profesionales de la salud graduados de especialistas. 1962 - 2010..... | 185 |
| Cuadro 145 | Profesionales de la salud en régimen de residencia según especialidad. Año 2010..... | 186 |

COMPARACIONES INTERNACIONALES

| | | |
|------------|---|-----|
| Cuadro 146 | Comparaciones internacionales por países..... | 189 |
| Cuadro 147 | Comparaciones internacionales según regiones y tipos de países..... | 193 |

FUENTES DE INFORMACIÓN

| | | |
|-------------|--|-----|
| Cuadro 148. | Fuentes de información para la construcción de indicadores estadísticos de salud. Sistemas de información..... | 197 |
|-------------|--|-----|

DATOS DEMOGRÁFICOS

Cuadro 1. Población media según sexo. Años seleccionados 1960 – 2010

| Año | Total | Masculino | Femenino |
|------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1960 | 7 028 515 | 3 617 876 | 3 410 639 |
| 1965 | 7 808 291 | 4 006 646 | 3 801 645 |
| 1970 | 8 572 376 | 4 394 826 | 4 177 550 |
| 1975 | 9 292 104 | 4 746 658 | 4 545 446 |
| 1980 | 9 779 795 | 4 986 762 | 4 793 033 |
| 1985 | 10 085 681 | 5 089 366 | 4 996 315 |
| 1986 | 10 183 486 | 5 135 157 | 5 048 329 |
| 1987 | 10 281 662 | 5 179 021 | 5 102 641 |
| 1988 | 10 389 391 | 5 225 599 | 5 163 792 |
| 1989 | 10 496 068 | 5 277 853 | 5 218 215 |
| 1990 | 10 605 248 | 5 332 930 | 5 272 318 |
| 1991 | 10 709 489 | 5 383 687 | 5 325 802 |
| 1992 | 10 793 074 | 5 420 701 | 5 372 373 |
| 1993 | 10 862 653 | 5 463 184 | 5 399 469 |
| 1994 | 10 904 455 | 5 478 286 | 5 426 169 |
| 1995 | 10 930 021 | 5 495 557 | 5 434 464 |
| 1996 | 10 956 222 | 5 508 517 | 5 447 705 |
| 1997 | 11 008 659 | 5 535 119 | 5 473 540 |
| 1998 | 11 055 405 | 5 538 366 | 5 517 039 |
| 1999 | 11 094 972 | 5 555 364 | 5 539 608 |
| 2000 | 11 129 665 | 5 569 465 | 5 560 200 |
| 2001 | 11 157 364 | 5 582 668 | 5 574 696 |
| 2002 | 11 184 457 | 5 590 773 | 5 593 684 |
| 2003 | 11 215 229 | 5 616 275 | 5 598 954 |
| 2004 | 11 235 687 | 5 626 690 | 5 608 997 |
| 2005 | 11 242 519 | 5 629 843 | 5 612 676 |
| 2006 | 11 241 440 | 5 629 168 | 5 612 272 |
| 2007 | 11 237 916 | 5 627 694 | 5 610 222 |
| 2008 | 11 236 444 | 5 627 648 | 5 608 796 |
| 2009 | 11 238 412 | 5 626 477 | 5 611 935 |
| 2010 | 11 236 336 | 5 626 765 | 5 609 571 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Anuarios Demográficos de Cuba.
Año 2010: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Cuba: Proyección de la Población; Nivel Nacional y Provincial, Período 2010 - 2011 (en edición).

Cuadro 2. Población proyectada al 30 de junio del 2010 y densidad de población según grupo de edad y provincia.

| Provincia | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pinar del Río | 6 260 | 24 993 | 35 114 | 39 088 | 39 791 | 167 306 | 104 880 |
| Artemisa | 5 051 | 19 937 | 27 239 | 32 772 | 33 930 | 148 005 | 92 438 |
| La Habana | 18 391 | 73 946 | 110 980 | 127 428 | 136 973 | 584 002 | 407 419 |
| Mayabeque | 3 833 | 15 132 | 20 675 | 24 875 | 25 755 | 112 348 | 70 167 |
| Matanzas | 6 705 | 26 710 | 37 370 | 44 763 | 45 589 | 200 960 | 126 334 |
| Villa Clara | 7 355 | 29 470 | 42 617 | 50 276 | 51 830 | 214 862 | 144 489 |
| Cienfuegos | 4 235 | 16 829 | 23 605 | 25 376 | 27 077 | 116 088 | 75 475 |
| Sancti Spíritus | 4 668 | 18 987 | 25 733 | 27 566 | 29 895 | 132 112 | 84 314 |
| Ciego de Ávila | 4 483 | 17 723 | 25 101 | 25 753 | 30 347 | 128 920 | 74 466 |
| Camagüey | 7 984 | 31 780 | 45 388 | 46 331 | 51 805 | 230 175 | 143 092 |
| Las Tunas | 5 875 | 23 321 | 31 549 | 33 157 | 38 163 | 161 515 | 96 091 |
| Holguín | 12 121 | 48 811 | 64 769 | 64 249 | 67 654 | 305 654 | 184 556 |
| Granma | 9 540 | 37 991 | 55 489 | 54 658 | 60 494 | 249 153 | 145 180 |
| Santiago de Cuba | 12 492 | 49 553 | 66 104 | 65 429 | 75 482 | 312 452 | 183 641 |
| Guantánamo | 6 675 | 26 223 | 36 329 | 36 525 | 39 758 | 153 119 | 84 616 |
| Isla de la Juventud | 991 | 3 943 | 5 520 | 5 459 | 6 401 | 25 919 | 15 835 |
| Total | 116 659 | 465 349 | 653 582 | 703 705 | 760 944 | 3 242 590 | 2 032 993 |

| Provincia | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total | Densidad de población (hab./km ²) |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| Pinar del Río | 70 320 | 56 160 | 31 928 | 8 851 | 7 712 | 592 403 | 66.7 |
| Artemisa | 56 780 | 46 285 | 27 280 | 7 543 | 7 065 | 504 325 | 125.9 |
| La Habana | 255 118 | 211 664 | 133 976 | 39 438 | 34 664 | 2 133 999 | 2 936.4 |
| Mayabeque | 43 099 | 35 134 | 20 708 | 5 726 | 5 362 | 382 814 | 102.6 |
| Matanzas | 78 720 | 66 063 | 37 527 | 10 854 | 9 942 | 691 537 | 58.6 |
| Villa Clara | 92 400 | 83 468 | 53 281 | 15 929 | 16 148 | 802 125 | 95.3 |
| Cienfuegos | 45 328 | 36 899 | 21 987 | 6 564 | 6 296 | 405 759 | 96.9 |
| Sancti Spíritus | 53 234 | 44 443 | 27 484 | 8 638 | 8 480 | 465 554 | 68.7 |
| Ciego de Ávila | 47 120 | 35 304 | 21 738 | 6 716 | 6 004 | 423 675 | 61.0 |
| Camagüey | 90 332 | 68 741 | 41 197 | 12 503 | 11 197 | 780 525 | 50.6 |
| Las Tunas | 61 259 | 45 152 | 25 890 | 7 318 | 6 934 | 536 224 | 81.3 |
| Holguín | 116 708 | 91 751 | 53 014 | 14 767 | 14 392 | 1 038 446 | 112.8 |
| Granma | 91 845 | 70 469 | 39 670 | 10 728 | 10 933 | 836 150 | 99.8 |
| Santiago de Cuba | 116 379 | 87 199 | 51 058 | 13 678 | 12 478 | 1 045 945 | 167.8 |
| Guantánamo | 54 355 | 38 438 | 22 599 | 6 364 | 5 799 | 510 800 | 82.9 |
| Isla de la Juventud | 10 356 | 7 357 | 2 967 | 750 | 557 | 86 055 | 35.6 |
| Total | 1 283 353 | 1 024 527 | 612 304 | 176 367 | 163 963 | 11 236 336 | 102.3 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Cuba: Proyección de la Población; Nivel Nacional y Provincial, Período 2010 - 2011 (en edición).

Cuadro 3. Población masculina proyectada al 30 de junio del 2010 según grupo de edad y provincia.

| Provincia | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pinar del Río | 3 167 | 12 724 | 18 278 | 20 171 | 20 523 | 86 710 | 52 423 |
| Artemisa | 2 562 | 10 253 | 14 101 | 16 872 | 17 395 | 77 811 | 46 840 |
| La Habana | 9 302 | 38 257 | 57 021 | 65 654 | 69 818 | 297 897 | 197 308 |
| Mayabeque | 1 937 | 7 752 | 10 662 | 12 758 | 13 154 | 58 841 | 35 421 |
| Matanzas | 3 395 | 13 783 | 19 156 | 22 974 | 23 036 | 102 928 | 63 176 |
| Villa Clara | 3 714 | 15 125 | 22 128 | 25 864 | 26 415 | 110 939 | 72 415 |
| Cienfuegos | 2 143 | 8 673 | 12 213 | 13 056 | 13 865 | 60 108 | 38 131 |
| Sancti Spíritus | 2 360 | 10 026 | 13 170 | 14 323 | 15 536 | 67 866 | 42 316 |
| Ciego de Ávila | 2 262 | 9 133 | 12 839 | 13 324 | 15 706 | 66 408 | 37 652 |
| Camagüey | 4 042 | 16 445 | 23 407 | 23 919 | 26 839 | 117 970 | 71 305 |
| Las Tunas | 2 974 | 12 082 | 16 201 | 17 241 | 19 461 | 83 393 | 48 189 |
| Holguín | 6 133 | 25 251 | 33 425 | 33 339 | 34 760 | 156 933 | 93 068 |
| Granma | 4 827 | 19 460 | 28 589 | 28 128 | 30 957 | 128 336 | 73 190 |
| Santiago de Cuba | 6 316 | 25 503 | 33 992 | 33 793 | 38 588 | 159 629 | 90 798 |
| Guantánamo | 3 373 | 13 627 | 18 678 | 18 753 | 20 430 | 77 680 | 41 587 |
| Isla de la Juventud | 502 | 2 012 | 2 792 | 2 888 | 3 300 | 13 557 | 7 614 |
| Total | 59 009 | 240 106 | 336 652 | 363 057 | 389 783 | 1 667 006 | 1 011 433 |

| Provincia | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Pinar del Río | 34 933 | 28 248 | 16 211 | 4 482 | 3 706 | 301 576 |
| Artemisa | 28 112 | 22 832 | 13 352 | 3 426 | 3 050 | 256 606 |
| La Habana | 118 505 | 94 423 | 55 544 | 14 308 | 10 944 | 1 028 981 |
| Mayabeque | 21 258 | 17 266 | 10 097 | 2 591 | 2 306 | 194 043 |
| Matanzas | 39 058 | 32 504 | 18 095 | 4 877 | 4 251 | 347 233 |
| Villa Clara | 45 011 | 40 513 | 26 187 | 7 565 | 7 320 | 403 196 |
| Cienfuegos | 23 014 | 18 223 | 10 691 | 3 184 | 2 781 | 206 082 |
| Sancti Spíritus | 26 632 | 22 247 | 13 522 | 4 206 | 3 969 | 236 173 |
| Ciego de Ávila | 23 542 | 17 318 | 10 721 | 3 175 | 2 824 | 214 904 |
| Camagüey | 44 757 | 33 948 | 19 833 | 5 824 | 5 002 | 393 291 |
| Las Tunas | 30 577 | 22 570 | 12 970 | 3 571 | 3 264 | 272 493 |
| Holguín | 58 063 | 45 064 | 25 914 | 7 030 | 6 517 | 525 497 |
| Granma | 45 392 | 34 962 | 19 992 | 5 178 | 5 013 | 424 024 |
| Santiago de Cuba | 55 968 | 41 831 | 24 764 | 6 283 | 5 243 | 522 708 |
| Guantánamo | 26 531 | 18 627 | 11 243 | 3 121 | 2 665 | 256 315 |
| Isla de la Juventud | 5 145 | 3 702 | 1 542 | 341 | 248 | 43 643 |
| Total | 626 498 | 494 278 | 290 678 | 79 162 | 69 103 | 5 626 765 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Cuba: Proyección de la Población; Nivel Nacional y Provincial, Período 2010 - 2011 (en edición).

Cuadro 4. Población femenina proyectada al 30 de junio del 2010 según grupo de edad y provincia.

| Provincia | < 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-39 años | 40-49 años |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Pinar del Río | 3 093 | 12 269 | 16 836 | 18 917 | 19 268 | 80 596 | 52 457 |
| Artemisa | 2 489 | 9 684 | 13 138 | 15 900 | 16 535 | 70 194 | 45 598 |
| La Habana | 9 089 | 35 689 | 53 959 | 61 774 | 67 155 | 286 105 | 210 111 |
| Mayabeque | 1 896 | 7 380 | 10 013 | 12 117 | 12 601 | 53 507 | 34 746 |
| Matanzas | 3 310 | 12 927 | 18 214 | 21 789 | 22 553 | 98 032 | 63 158 |
| Villa Clara | 3 641 | 14 345 | 20 489 | 24 412 | 25 415 | 103 923 | 72 074 |
| Cienfuegos | 2 092 | 8 156 | 11 392 | 12 320 | 13 212 | 55 980 | 37 344 |
| Sancti Spíritus | 2 308 | 8 961 | 12 563 | 13 243 | 14 359 | 64 246 | 41 998 |
| Ciego de Ávila | 2 221 | 8 590 | 12 262 | 12 429 | 14 641 | 62 512 | 36 814 |
| Camagüey | 3 942 | 15 335 | 21 981 | 22 412 | 24 966 | 112 205 | 71 787 |
| Las Tunas | 2 901 | 11 239 | 15 348 | 15 916 | 18 702 | 78 122 | 47 902 |
| Holguín | 5 988 | 23 560 | 31 344 | 30 910 | 32 894 | 148 721 | 91 488 |
| Granma | 4 713 | 18 531 | 26 900 | 26 530 | 29 537 | 120 817 | 71 990 |
| Santiago de Cuba | 6 176 | 24 050 | 32 112 | 31 636 | 36 894 | 152 823 | 92 843 |
| Guantánamo | 3 302 | 12 596 | 17 651 | 17 772 | 19 328 | 75 439 | 43 029 |
| Isla de la Juventud | 489 | 1 931 | 2 728 | 2 571 | 3 101 | 12 362 | 8 221 |
| Total | 57 650 | 225 243 | 316 930 | 340 648 | 371 161 | 1 575 584 | 1 021 560 |

| Provincia | 50-59 años | 60-69 años | 70-79 años | 80-84 años | 85 y más años | Total |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| Pinar del Río | 35 387 | 27 912 | 15 717 | 4 369 | 4 006 | 290 827 |
| Artemisa | 28 668 | 23 453 | 13 928 | 4 117 | 4 015 | 247 719 |
| La Habana | 136 613 | 117 241 | 78 432 | 25 130 | 23 720 | 1 105 018 |
| Mayabeque | 21 841 | 17 868 | 10 611 | 3 135 | 3 056 | 188 771 |
| Matanzas | 39 662 | 33 559 | 19 432 | 5 977 | 5 691 | 344 304 |
| Villa Clara | 47 389 | 42 955 | 27 094 | 8 364 | 8 828 | 398 929 |
| Cienfuegos | 22 314 | 18 676 | 11 296 | 3 380 | 3 515 | 199 677 |
| Sancti Spíritus | 26 602 | 22 196 | 13 962 | 4 432 | 4 511 | 229 381 |
| Ciego de Ávila | 23 578 | 17 986 | 11 017 | 3 541 | 3 180 | 208 771 |
| Camagüey | 45 575 | 34 793 | 21 364 | 6 679 | 6 195 | 387 234 |
| Las Tunas | 30 682 | 22 582 | 12 920 | 3 747 | 3 670 | 263 731 |
| Holguín | 58 645 | 46 687 | 27 100 | 7 737 | 7 875 | 512 949 |
| Granma | 46 453 | 35 507 | 19 678 | 5 550 | 5 920 | 412 126 |
| Santiago de Cuba | 60 411 | 45 368 | 26 294 | 7 395 | 7 235 | 523 237 |
| Guantánamo | 27 824 | 19 811 | 11 356 | 3 243 | 3 134 | 254 485 |
| Isla de la Juventud | 5 211 | 3 655 | 1 425 | 409 | 309 | 42 412 |
| Total | 656 855 | 530 249 | 321 626 | 97 205 | 94 860 | 5 609 571 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Cuba: Proyección de la Población; Nivel Nacional y Provincial, Período 2010 - 2011 (en edición).

Cuadro 5. Esperanza de vida al nacer. Períodos seleccionados 1952 - 2007

| Período | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1952-1954 | 62.29 | 60.22 | 64.11 |
| 1969-1971 | 70.04 | 68.55 | 71.82 |
| 1977-1978 | 73.03 | 71.45 | 74.91 |
| 1980-1981 | 73.55 | 71.92 | 75.35 |
| 1981-1982 | 73.93 | 72.32 | 75.77 |
| 1982-1983 | 74.22 | 72.63 | 75.97 |
| 1983-1984 | 74.27 | 72.66 | 76.10 |
| 1986-1987 | 74.46 | 72.74 | 76.34 |
| 1988-1989 | 74.75 | 72.89 | 76.80 |
| 1990-1991 | 74.70 | 72.93 | 76.58 |
| 1994-1995 | 74.83 | 72.94 | 76.90 |
| 1998-2000 | 76.15 | 74.20 | 78.23 |
| 2001-2003 | 77.00 | 75.13 | 78.97 |
| 2005-2007 | 77.97 | 76.00 | 80.02 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 6. Indicadores seleccionados sobre natalidad. 1970 - 2010

| Años | Total de nacidos vivos | Natalidad por 1 000 habitantes | Nacidos vivos en instituciones de salud | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| | | | Número | Porcentaje |
| 1970 | 237 019 | 27.7 | 216 926 | 91.5 |
| 1975 | 192 941 | 20.8 | 190 356 | 98.7 |
| 1980 | 136 900 | 14.1 | 134 830 | 98.5 |
| 1985 | 182 067 | 18.1 | 179 907 | 98.8 |
| 1990 | 186 658 | 17.6 | 186 254 | 99.8 |
| 1995 | 147 170 | 13.4 | 146 944 | 99.8 |
| 2000 | 143 528 | 12.8 | 143 355 | 99.9 |
| 2001 | 138 718 | 12.4 | 138 564 | 99.9 |
| 2002 | 141 276 | 12.6 | 141 115 | 99.9 |
| 2003 | 136 795 | 12.2 | 136 662 | 99.9 |
| 2004 | 127 192 | 11.3 | 127 078 | 99.9 |
| 2005 | 120 716 | 10.7 | 120 587 | 99.9 |
| 2006 | 111 323 | 9.9 | 111 211 | 99.9 |
| 2007 | 112 472 | 10.0 | 112 372 | 99.9 |
| 2008 | 122 569 | 10.9 | 122 454 | 99.9 |
| 2009 | 130 037 | 11.6 | 129 948 | 99.9 |
| 2010 | 127 746 | 11.4 | 127 640 | 99.9 |

Cuadro 7. Indicadores seleccionados sobre natalidad según provincia. 2010

| Provincia | Total de nacidos vivos | Natalidad por 1 000 habitantes | Nacidos vivos en instituciones de salud | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| | | | Número | Porcentaje |
| Pinar del Río | 6 535 | 11.0 | 6 532 | 100.0 |
| Artemisa | 5 730 | 11.4 | 5 721 | 99.8 |
| La Habana | 19 576 | 9.2 | 19 551 | 99.9 |
| Mayabeque | 4 003 | 10.5 | 4 003 | 100.0 |
| Matanzas | 6 937 | 10.0 | 6 931 | 99.9 |
| Villa Clara | 8 083 | 10.1 | 8 080 | 100.0 |
| Cienfuegos | 4 603 | 11.3 | 4 597 | 99.9 |
| Sancti Spíritus | 5 112 | 11.0 | 5 111 | 100.0 |
| Ciego de Ávila | 4 996 | 11.8 | 4 991 | 99.9 |
| Camagüey | 9 159 | 11.7 | 9 157 | 100.0 |
| Las Tunas | 6 676 | 12.5 | 6 676 | 100.0 |
| Holguín | 12 782 | 12.3 | 12 771 | 99.9 |
| Granma | 10 521 | 12.6 | 10 514 | 99.9 |
| Santiago de Cuba | 14 360 | 13.7 | 14 351 | 99.9 |
| Guantánamo | 7 585 | 14.8 | 7 566 | 99.7 |
| Isla de la Juventud | 1 088 | 12.6 | 1 088 | 100.0 |
| Total | 127 746 | 11.4 | 127 640 | 99.9 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Anuario Demográfico de Cuba.

Cuadro 8. Nacimientos en instituciones de salud según mes de ocurrencia. 2004 - 2010

| Mes | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enero | 10 947 | 10 969 | 10 051 | 10 169 | 10 399 | 11 070 | 11 002 |
| Febrero | 9 433 | 9 085 | 8 676 | 8 460 | 8 979 | 9 196 | 9 379 |
| Marzo | 9 081 | 8 915 | 8 115 | 8 235 | 8 487 | 9 441 | 9 358 |
| Abril | 8 770 | 7 976 | 6 845 | 7 452 | 7 699 | 9 007 | 8 116 |
| Mayo | 8 885 | 8 140 | 6 773 | 7 868 | 8 142 | 8 850 | 8 139 |
| Junio | 8 857 | 7 938 | 7 194 | 7 344 | 8 253 | 8 776 | 8 244 |
| Julio | 10 133 | 9 076 | 8 408 | 8 278 | 9 473 | 9 728 | 9 645 |
| Agosto | 11 229 | 10 894 | 10 128 | 10 277 | 11 354 | 11 877 | 12 137 |
| Septiembre | 12 964 | 12 090 | 11 410 | 11 343 | 12 975 | 13 685 | 12 799 |
| Octubre | 12 923 | 11 978 | 11 557 | 11 056 | 12 806 | 13 464 | 13 239 |
| Noviembre | 12 026 | 12 105 | 11 183 | 10 966 | 11 773 | 12 461 | 12 694 |
| Diciembre | 11 830 | 11 421 | 10 871 | 10 924 | 12 114 | 12 393 | 12 888 |
| Total | 127 078 | 120 587 | 111 211 | 112 372 | 122 454 | 129 948 | 127 640 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Anuario Demográfico de Cuba.

Cuadro 9. Tasa de fecundidad según edad de la madre. 1995, 2000, 2005 - 2010

| Edad de la madre | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 – 19 | 60.2 | 49.6 | 44.9 | 41.8 | 43.4 | 49.2 | 51.3 | 55.4 |
| 20 – 24 | 91.4 | 96.5 | 93.0 | 87.4 | 89.1 | 99.5 | 107.8 | 103.4 |
| 25 – 29 | 78.8 | 89.2 | 81.3 | 75.7 | 78.7 | 87.8 | 95.1 | 85.5 |
| 30 – 34 | 46.8 | 55.0 | 53.2 | 48.5 | 49.0 | 53.0 | 56.5 | 63.9 |
| 35 – 39 | 17.1 | 22.4 | 21.9 | 21.1 | 22.1 | 24.0 | 25.4 | 27.2 |
| 40 – 44 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
| 45 – 49 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Total | 48.0 | 47.4 | 40.1 | 36.9 | 37.3 | 40.8 | 43.5 | 43.4 |

Tasa por 1 000 mujeres de la edad.

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Anuarios Demográficos de Cuba.

Cuadro 10. Indicadores demográficos seleccionados. Años seleccionados

| Indicador | 1970 | 1990 | 2000 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tasa anual de crecimiento de la población (por mil habitantes) | 13.3 | 11.1 | 6.0 | -0.1 |
| Densidad de población (habitantes/km ²) | 77.3 | 96.5 | 101.2 | 102.3 |
| Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) | 3.70 | 1.83 | 1.58 | 1.70 |
| Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) | 1.80 | 0.89 | 0.76 | 0.83 |
| Porcentaje de adulto mayor en la población | 9.0 | 11.9 | 12.9 | 17.6 |
| Relación de masculinidad (hombres por mil mujeres) | 1 052 | 1 013 | 1 082 | 1 003 |
| Porcentaje de población urbana | 60.5 | 73.9 | 75.3 | 75.4 |

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información; Anuarios Demográficos de Cuba.

MORTALIDAD

Cuadro 11. Defunciones y tasas de mortalidad según grupo de edad. 1985 – 2010

| Año | < 7 días | 7 – 27 días | 28 días a 11 meses | Número de defunciones | | | | | | Total * |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | |
| 1985 | 1 479 | 380 | 1 138 | 2 997 | 571 | 875 | 9 509 | 10 375 | 40 027 | 64 430 |
| 1986 | 1 166 | 285 | 811 | 2 262 | 513 | 796 | 9 702 | 10 073 | 39 724 | 63 145 |
| 1987 | 1 298 | 345 | 744 | 2 387 | 506 | 754 | 9 773 | 10 420 | 41 193 | 65 079 |
| 1988 | 1 145 | 373 | 717 | 2 235 | 515 | 722 | 10 209 | 10 900 | 43 333 | 67 944 |
| 1989 | 993 | 333 | 723 | 2 049 | 462 | 642 | 10 175 | 10 810 | 43 185 | 67 356 |
| 1990 | 862 | 341 | 801 | 2 004 | 459 | 557 | 10 442 | 11 513 | 47 125 | 72 144 |
| 1991 | 811 | 323 | 719 | 1 853 | 483 | 595 | 10 672 | 11 261 | 46 823 | 71 709 |
| 1992 | 720 | 272 | 615 | 1 607 | 458 | 573 | 10 616 | 11 597 | 50 573 | 75 457 |
| 1993 | 601 | 272 | 558 | 1 431 | 428 | 592 | 10 681 | 12 120 | 53 217 | 78 531 |
| 1994 | 598 | 314 | 546 | 1 458 | 433 | 562 | 10 839 | 12 103 | 53 217 | 78 648 |
| 1995 | 586 | 304 | 494 | 1 384 | 462 | 590 | 10 588 | 12 383 | 52 494 | 77 937 |
| 1996 | 456 | 250 | 403 | 1 109 | 391 | 540 | 10 113 | 12 601 | 54 887 | 79 662 |
| 1997 | 464 | 204 | 430 | 1 098 | 329 | 519 | 9 999 | 12 607 | 52 742 | 77 316 |
| 1998 | 438 | 216 | 416 | 1 070 | 316 | 495 | 10 049 | 13 042 | 52 572 | 77 565 |
| 1999 | 440 | 157 | 380 | 977 | 292 | 525 | 9 716 | 13 230 | 54 749 | 79 499 |
| 2000 | 445 | 207 | 387 | 1 039 | 268 | 470 | 9 154 | 13 176 | 52 327 | 76 463 |
| 2001 | 368 | 179 | 314 | 861 | 248 | 425 | 8 859 | 13 725 | 55 263 | 79 395 |
| 2002 | 388 | 203 | 331 | 922 | 223 | 398 | 8 298 | 13 138 | 50 894 | 73 883 |
| 2003 | 340 | 196 | 323 | 859 | 242 | 339 | 8 188 | 13 652 | 55 149 | 78 434 |
| 2004 | 271 | 172 | 293 | 736 | 247 | 332 | 8 161 | 13 778 | 57 851 | 81 110 |
| 2005 | 258 | 151 | 337 | 746 | 219 | 346 | 8 293 | 14 153 | 61 060 | 84 824 |
| 2006 | 234 | 126 | 229 | 589 | 199 | 270 | 7 681 | 13 829 | 58 262 | 80 831 |
| 2007 | 220 | 121 | 251 | 592 | 160 | 310 | 7 743 | 14 146 | 58 968 | 81 927 |
| 2008 | 236 | 148 | 195 | 579 | 177 | 253 | 7 760 | 14 339 | 63 309 | 86 423 |
| 2009 | 237 | 114 | 275 | 626 | 162 | 280 | 7 840 | 14 397 | 63 626 | 86 940 |
| 2010 | 225 | 113 | 243 | 581 | 152 | 289 | 7 788 | 14 829 | 67 413 | 91 059 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | Tasa por 1 000 habitantes | | | | | | Total * |
| 1985 | 8.1 | 2.1 | 6.3 | 16.5 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 9.3 | 49.4 | |
| 1986 | 7.0 | 1.7 | 4.9 | 13.6 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 9.0 | 47.8 | 6.2 |
| 1987 | 7.2 | 1.9 | 4.1 | 13.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 9.2 | 49.1 | 6.3 |
| 1988 | 6.1 | 2.0 | 3.8 | 11.9 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 9.2 | 49.2 | 6.5 |
| 1989 | 5.4 | 1.8 | 3.9 | 11.1 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 8.8 | 48.4 | 6.4 |
| 1990 | 4.6 | 1.8 | 4.3 | 10.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 9.1 | 52.2 | 6.8 |
| 1991 | 4.7 | 1.9 | 4.1 | 10.7 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 8.7 | 51.4 | 6.7 |
| 1992 | 4.6 | 1.7 | 3.9 | 10.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 9.0 | 52.6 | 7.0 |
| 1993 | 3.9 | 1.8 | 3.7 | 9.4 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 8.9 | 55.7 | 7.2 |
| 1994 | 4.1 | 2.1 | 3.7 | 9.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 8.6 | 54.5 | 7.1 |
| 1995 | 4.0 | 2.1 | 3.4 | 9.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 8.3 | 52.5 | 7.1 |
| 1996 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 7.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 8.4 | 54.9 | 7.2 |
| 1997 | 3.0 | 1.3 | 2.8 | 7.2 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.2 | 52.3 | 7.0 |
| 1998 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 7.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.7 | 50.2 | 7.0 |
| 1999 | 2.9 | 1.0 | 2.4 | 6.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 8.8 | 52.2 | 7.1 |
| 2000 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 7.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.8 | 49.7 | 6.8 |
| 2001 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 6.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 8.5 | 49.7 | 7.1 |
| 2002 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 6.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 7.8 | 43.8 | 6.6 |
| 2003 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.1 | 46.7 | 7.0 |
| 2004 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 8.1 | 48.9 | 7.2 |
| 2005 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 6.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 8.1 | 49.7 | 7.5 |
| 2006 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.9 | 47.4 | 7.2 |
| 2007 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 45.7 | 7.3 |
| 2008 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 47.9 | 7.7 |
| 2009 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 4.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 8.1 | 47.8 | 7.7 |
| 2010 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 8.1 | 47.4 | 8.1 |

* Se incluyen defunciones de edad ignorada.

Cuadro 12. Defunciones y tasas de mortalidad según sexo. 1970, 1975, 1980, 1985 - 2010

| Año | Total | | | Masculino | | | Femenino | | |
|------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|------------------|-------|---------------|
| | Defun- ciones | Tasa | | Defun- ciones | Tasa | | Defun- ciones | Tasa | |
| | | Bruta | Ajus- tada | | Bruta | Ajus- tada | | Bruta | Ajus- tada |
| 1970 | 53 761 | 6.3 | 7.2 | 30 574 | 7.0 | 8.0 | 23 187 | 5.6 | 6.4 |
| 1975 | 50 961 | 5.5 | 6.1 | 28 977 | 6.1 | 6.7 | 21 984 | 4.8 | 5.4 |
| 1980 | 55 801 | 5.7 | 5.8 | 31 787 | 6.4 | 6.5 | 24 014 | 5.0 | 5.1 |
| 1985 | 64 430 | 6.4 | 6.1 | 36 234 | 7.1 | 6.8 | 28 196 | 5.7 | 5.3 |
| 1986 | 63 145 | 6.2 | 5.7 | 35 758 | 7.0 | 6.5 | 27 387 | 5.4 | 4.9 |
| 1987 | 65 079 | 6.3 | 5.8 | 36 620 | 7.1 | 6.6 | 28 459 | 5.6 | 5.0 |
| 1988 | 67 944 | 6.5 | 5.9 | 38 384 | 7.3 | 6.5 | 29 560 | 5.7 | 4.9 |
| 1989 | 67 356 | 6.4 | 5.5 | 38 060 | 7.2 | 6.3 | 29 296 | 5.6 | 4.7 |
| 1990 | 72 144 | 6.8 | 5.8 | 40 443 | 7.6 | 6.6 | 31 701 | 6.0 | 4.9 |
| 1991 | 71 709 | 6.7 | 5.6 | 40 158 | 7.5 | 6.5 | 31 551 | 5.9 | 4.8 |
| 1992 | 75 457 | 7.0 | 5.7 | 41 637 | 7.7 | 6.5 | 33 820 | 6.3 | 4.9 |
| 1993 | 78 531 | 7.2 | 5.9 | 44 040 | 8.0 | 6.8 | 34 491 | 6.4 | 4.9 |
| 1994 | 78 648 | 7.1 | 5.7 | 44 049 | 7.9 | 6.7 | 34 599 | 6.3 | 4.8 |
| 1995 | 77 937 | 7.1 | 5.6 | 43 233 | 7.8 | 6.5 | 34 704 | 6.4 | 4.8 |
| 1996 | 79 662 | 7.2 | 5.7 | 43 670 | 7.9 | 6.6 | 35 992 | 6.6 | 4.9 |
| 1997 | 77 316 | 7.0 | 5.5 | 42 673 | 7.7 | 6.4 | 34 643 | 6.3 | 4.6 |
| 1998 | 77 565 | 7.0 | 5.3 | 42 867 | 7.7 | 6.1 | 34 698 | 6.3 | 4.4 |
| 1999 | 79 499 | 7.1 | 5.4 | 43 804 | 7.9 | 6.2 | 35 695 | 6.4 | 4.5 |
| 2000 | 76 463 | 6.8 | 5.1 | 42 057 | 7.5 | 6.0 | 34 406 | 6.2 | 4.3 |
| 2001 | 79 395 | 7.1 | 5.0 | 43 048 | 7.7 | 5.8 | 36 347 | 6.5 | 4.3 |
| 2002 | 73 883 | 6.6 | 4.7 | 40 478 | 7.2 | 5.5 | 33 405 | 5.9 | 3.9 |
| 2003 | 78 434 | 7.0 | 4.7 | 42 302 | 7.5 | 5.4 | 36 132 | 6.5 | 3.9 |
| 2004 | 81 110 | 7.2 | 4.8 | 43 924 | 7.8 | 5.6 | 37 186 | 6.6 | 4.0 |
| 2005 | 84 824 | 7.5 | 4.8 | 45 878 | 8.1 | 5.7 | 38 946 | 6.9 | 4.1 |
| 2006 | 80 831 | 7.2 | 4.5 | 43 875 | 7.8 | 5.3 | 36 956 | 6.6 | 3.8 |
| 2007 | 81 927 | 7.3 | 4.5 | 44 033 | 7.8 | 5.3 | 37 894 | 6.8 | 3.8 |
| 2008 | 86 423 | 7.7 | 4.6 | 46 271 | 8.2 | 5.5 | 40 152 | 7.2 | 3.9 |
| 2009 | 86 940 | 7.7 | 4.6 | 46 626 | 8.3 | 5.4 | 40 314 | 7.2 | 3.9 |
| 2010 | 91 059 | 8.1 | 4.6 | 49 106 | 8.7 | 5.4 | 41 953 | 7.5 | 3.8 |

Tasa por 1 000 habitantes.

Tasa ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.

Cuadro 13. Mortalidad según grupo de edad y sexo. 2009-2010

| Grupo de edad | Total | | Masculino | | Femenino | |
|---------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa |
| 2009 | | | | | | |
| <1 año | 626 | 4.8 | 351 | 5.2 | 275 | 4.4 |
| 1 - 4 | 162 | 0.3 | 105 | 0.4 | 57 | 0.2 |
| 5 - 9 | 115 | 0.2 | 55 | 0.2 | 60 | 0.2 |
| 10 - 14 | 165 | 0.2 | 103 | 0.3 | 62 | 0.2 |
| 15 - 19 | 325 | 0.4 | 224 | 0.5 | 101 | 0.2 |
| 20 - 24 | 436 | 0.6 | 286 | 0.7 | 150 | 0.4 |
| 25 - 29 | 422 | 0.6 | 301 | 0.9 | 121 | 0.4 |
| 30 - 34 | 684 | 0.8 | 457 | 1.0 | 227 | 0.5 |
| 35 - 39 | 1 224 | 1.2 | 801 | 1.5 | 423 | 0.8 |
| 40 - 44 | 1 966 | 1.8 | 1 203 | 2.2 | 763 | 1.4 |
| 45 - 49 | 2 783 | 3.5 | 1 665 | 4.2 | 1 118 | 2.8 |
| 50 - 54 | 3 191 | 5.0 | 1 916 | 6.1 | 1 275 | 3.9 |
| 55 - 59 | 4 846 | 8.0 | 2 875 | 9.7 | 1 971 | 6.3 |
| 60 - 64 | 6 360 | 12.0 | 3 786 | 14.8 | 2 574 | 9.4 |
| 65 - 69 | 8 171 | 18.6 | 4 861 | 22.7 | 3 310 | 14.7 |
| 70 - 74 | 9 222 | 28.2 | 5 136 | 32.5 | 4 086 | 24.1 |
| 75 - 79 | 11 217 | 46.5 | 6 064 | 53.5 | 5 153 | 40.3 |
| 80 - 84 | 12 136 | 73.3 | 6 225 | 83.1 | 5 911 | 65.2 |
| 85 y más | 22 880 | 144.0 | 10 204 | 151.3 | 12 676 | 138.6 |
| Total* | 86 940 | 7.7 | 46 626 | 8.3 | 40 314 | 7.2 |
| 2010 | | | | | | |
| <1 año | 581 | 4.5 | 350 | 5.3 | 231 | 3.7 |
| 1 - 4 | 152 | 0.3 | 93 | 0.4 | 59 | 0.3 |
| 5 - 9 | 127 | 0.2 | 71 | 0.2 | 56 | 0.2 |
| 10 - 14 | 162 | 0.2 | 95 | 0.3 | 67 | 0.2 |
| 15 - 19 | 266 | 0.3 | 181 | 0.5 | 85 | 0.2 |
| 20 - 24 | 450 | 0.5 | 305 | 0.7 | 145 | 0.4 |
| 25 - 29 | 493 | 0.7 | 333 | 0.9 | 160 | 0.5 |
| 30 - 34 | 624 | 0.9 | 430 | 1.2 | 194 | 0.6 |
| 35 - 39 | 1 098 | 1.1 | 702 | 1.4 | 396 | 0.8 |
| 40 - 44 | 1 883 | 1.8 | 1 165 | 2.2 | 718 | 1.4 |
| 45 - 49 | 2 974 | 3.0 | 1 755 | 3.6 | 1 219 | 2.4 |
| 50 - 54 | 3 350 | 5.0 | 2 072 | 6.4 | 1 278 | 3.8 |
| 55 - 59 | 4 770 | 7.7 | 2 830 | 9.4 | 1 940 | 6.1 |
| 60 - 64 | 6 709 | 12.1 | 3 969 | 14.8 | 2 740 | 9.5 |
| 65 - 69 | 8 532 | 18.2 | 4 970 | 22.0 | 3 562 | 14.7 |
| 70 - 74 | 10 350 | 28.5 | 5 950 | 34.0 | 4 400 | 23.3 |
| 75 - 79 | 11 464 | 46.1 | 6 213 | 53.7 | 5 251 | 39.4 |
| 80 - 84 | 12 839 | 72.8 | 6 647 | 84.0 | 6 192 | 63.7 |
| 85 y más | 24 228 | 147.8 | 10 968 | 158.7 | 13 260 | 139.8 |
| Total* | 91 059 | 8.1 | 49 106 | 8.7 | 41 953 | 7.5 |

* En el 2009 se incluyen 9 defunciones de edad ignorada y 7 en el 2010.
Tasa por 1 000 habitantes, en menores de un año, tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 14. Mortalidad según grupo de edad y provincia de residencia. 2010

| Provincia | < 7 días | 7 – 27 días | 28 | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | Total * |
|---------------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | días a 11 meses | | | | | | | |
| Pinar del Río | 13 | 6 | 14 | 33 | 13 | 20 | 339 | 788 | 3 248 | 4 441 |
| Artemisa | 9 | 5 | 12 | 26 | 5 | 19 | 328 | 670 | 2 759 | 3 808 |
| La Habana | 35 | 17 | 45 | 97 | 16 | 42 | 1 697 | 3 425 | 16 319 | 21 596 |
| Mayabeque | 13 | 3 | 7 | 23 | 2 | 13 | 267 | 493 | 2 568 | 3 366 |
| Matanzas | 11 | 6 | 9 | 26 | 10 | 13 | 471 | 1 031 | 4 472 | 6 023 |
| Villa Clara | 3 | 7 | 10 | 20 | 7 | 19 | 482 | 1 015 | 5 803 | 7 347 |
| Cienfuegos | 6 | 7 | 4 | 17 | 2 | 8 | 236 | 507 | 2 466 | 3 237 |
| Sancti Spíritus | 13 | 3 | 9 | 25 | 5 | 13 | 299 | 586 | 2 989 | 3 919 |
| Ciego de Ávila | 11 | 4 | 12 | 27 | 8 | 6 | 288 | 556 | 2 521 | 3 406 |
| Camagüey | 14 | 9 | 17 | 40 | 16 | 26 | 587 | 1 026 | 4 489 | 6 184 |
| Las Tunas | 21 | 5 | 11 | 37 | 5 | 12 | 372 | 608 | 2 493 | 3 527 |
| Holguín | 17 | 3 | 19 | 39 | 22 | 21 | 690 | 1 215 | 5 275 | 7 262 |
| Granma | 15 | 7 | 27 | 49 | 13 | 19 | 597 | 984 | 4 146 | 5 808 |
| Santiago de Cuba | 29 | 21 | 26 | 76 | 14 | 30 | 738 | 1 277 | 5 374 | 7 511 |
| Guantánamo | 14 | 9 | 20 | 43 | 10 | 24 | 341 | 541 | 2 178 | 3 137 |
| Isla de la Juventud | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 56 | 107 | 313 | 487 |
| Total | 225 | 113 | 243 | 581 | 152 | 289 | 7 788 | 14 829 | 67 413 | 91 059 |

| Provincia | Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | Tasa por 1 000 habitantes | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | < 7 días | 7 – 27 días | 28 días a 11 meses | < 1 año | 1 – 4 años | 5 – 14 años | 15 – 49 años | 50 – 64 años | 65 años y más | Total * |
| Pinar del Río | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 7.8 | 44.2 | 7.5 |
| Artemisa | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 8.2 | 43.7 | 7.6 |
| La Habana | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 9.3 | 53.1 | 10.1 |
| Mayabeque | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 5.7 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 7.9 | 53.5 | 8.8 |
| Matanzas | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 9.0 | 50.6 | 8.7 |
| Villa Clara | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 7.4 | 46.5 | 9.2 |
| Cienfuegos | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 7.7 | 47.8 | 8.0 |
| Sancti Spíritus | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 4.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 7.6 | 46.1 | 8.4 |
| Ciego de Ávila | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 8.3 | 50.1 | 8.0 |
| Camagüey | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 8.0 | 46.8 | 7.9 |
| Las Tunas | 3.1 | 0.7 | 1.6 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 7.1 | 41.3 | 6.6 |
| Holguín | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 7.3 | 42.7 | 7.0 |
| Granma | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 7.5 | 44.5 | 6.9 |
| Santiago de Cuba | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 7.8 | 46.0 | 7.2 |
| Guantánamo | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 7.2 | 41.7 | 6.1 |
| Isla de la Juventud | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 7.3 | 42.3 | 5.7 |
| Total | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 8.1 | 47.4 | 8.1 |

* Se incluyen 7 defunciones de edad ignorada.

Cuadro 15. Principales causas de muerte de todas las edades. 1970, 1981, 1993, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1981 | 1993 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 12 704 | 17 183 | 21 759 | 20 258 | 22 340 | 23 796 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 8 460 | 10 694 | 14 038 | 16 426 | 21 399 | 22 190 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 5 155 | 5 502 | 7 424 | 8 143 | 9 397 | 9 763 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 3 602 | 3 891 | 5 106 | 5 735 | 4 917 | 5 338 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 3 089 | 3 807 | 5 632 | 4 955 | 4 849 | 4 714 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 2 670 | 2 347 | 3 174 | 3 210 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 971 | 2 558 | 3 421 | 3 687 | 2 446 | 2 755 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 847 | 1 216 | 2 330 | 1 490 | 2 439 | 2 638 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 011 | 2 117 | 2 374 | 1 845 | 1 477 | 1 539 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761) | 576 | 601 | 1 037 | 988 | 1 113 | 1 200 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 148.2 | 176.1 | 199.2 | 181.1 | 198.8 | 211.8 |
| Tumores malignos | 98.7 | 109.6 | 128.5 | 146.8 | 190.4 | 197.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 60.1 | 56.4 | 68.0 | 72.8 | 83.6 | 86.9 |
| Influenza y neumonía | 42.0 | 39.9 | 46.7 | 51.3 | 43.8 | 47.5 |
| Accidentes | 36.0 | 39.0 | 51.6 | 44.3 | 43.1 | 42.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 24.4 | 21.0 | 28.2 | 28.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 23.0 | 26.2 | 31.3 | 33.0 | 21.8 | 24.5 |
| Diabetes mellitus | 9.9 | 12.5 | 21.3 | 13.3 | 21.7 | 23.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 11.8 | 21.7 | 21.7 | 16.5 | 13.1 | 13.7 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.7 | 6.2 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | 10.7 |

Nota: En la mortalidad por Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado no se incluye la hepatitis viral crónica desde el año 2001.

Cuadro 16. Principales causas de muerte según sexo. 2009 - 2010

| Causa | 2009 | | | | | 2010 | | | | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------|
| | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M / F | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M / F |
| | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa | | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 11 679 | 207.6 | 10 661 | 190.1 | 1.1 | 12 757 | 226.7 | 11 039 | 196.8 | 1.2 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 12 240 | 217.5 | 9 159 | 163.3 | 1.3 | 12 754 | 226.7 | 9 436 | 168.2 | 1.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 604 | 81.8 | 4 793 | 85.4 | 1.0 | 4 733 | 84.1 | 5 030 | 89.7 | 0.9 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 579 | 45.8 | 2 338 | 41.7 | 1.1 | 2 820 | 50.1 | 2 518 | 44.9 | 1.1 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 2 632 | 46.8 | 2 217 | 39.5 | 1.2 | 2 512 | 44.6 | 2 202 | 39.3 | 1.1 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 806 | 32.1 | 1 368 | 24.4 | 1.3 | 1 776 | 31.6 | 1 434 | 25.6 | 1.2 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 269 | 22.6 | 1 177 | 21.0 | 1.1 | 1 446 | 25.7 | 1 309 | 23.3 | 1.1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 914 | 16.2 | 1 525 | 27.2 | 0.6 | 997 | 17.7 | 1 641 | 29.3 | 0.6 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 141 | 20.3 | 336 | 6.0 | 3.4 | 1 220 | 21.7 | 319 | 5.7 | 3.8 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761) | 817 | 14.5 | 296 | 5.3 | 2.8 | 865 | 15.4 | 335 | 6.0 | 2.6 |

Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 17. Defunciones por provincia según principales causas de muerte. 2010

| Causa | Cuba | Pinar del Río | Artemisa | La Habana | Mayabeque |
|--|-------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Enfermedades del corazón | 23 796 | 1 210 | 927 | 5 973 | 893 |
| Tumores malignos | 22 190 | 1 069 | 869 | 4 989 | 784 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 9 763 | 514 | 433 | 2 359 | 363 |
| Influenza y neumonía | 5 338 | 160 | 272 | 1 007 | 224 |
| Accidentes | 4 714 | 174 | 193 | 1 089 | 152 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 3 210 | 202 | 142 | 908 | 117 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 2 755 | 154 | 83 | 690 | 94 |
| Diabetes mellitus | 2 638 | 54 | 114 | 829 | 125 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 1 539 | 87 | 68 | 214 | 77 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 1 200 | 87 | 71 | 275 | 48 |

| Causa | Matanzas | Villa Clara | Cienfuegos | Sancti Spíritus | Ciego de Ávila |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Enfermedades del corazón | 1 849 | 1 688 | 941 | 921 | 843 |
| Tumores malignos | 1 455 | 1 638 | 785 | 984 | 876 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 539 | 673 | 327 | 385 | 308 |
| Influenza y neumonía | 437 | 573 | 154 | 149 | 220 |
| Accidentes | 295 | 410 | 142 | 242 | 188 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 228 | 207 | 98 | 133 | 149 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 198 | 356 | 55 | 110 | 56 |
| Diabetes mellitus | 109 | 183 | 145 | 137 | 90 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 108 | 135 | 42 | 55 | 62 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 80 | 60 | 41 | 52 | 41 |

Cuadro 17. Defunciones por provincia según principales causas de muerte. 2010. (Continuación)

| Causa | Cama- güey | Las Tunas | Holguín | Granma |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Enfermedades del corazón | 1 617 | 958 | 1 854 | 1 512 |
| Tumores malignos | 1 585 | 1 001 | 1 912 | 1 416 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 581 | 341 | 741 | 738 |
| Influenza y neumonía | 393 | 114 | 481 | 478 |
| Accidentes | 308 | 207 | 422 | 259 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 204 | 116 | 182 | 169 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 168 | 70 | 179 | 285 |
| Diabetes mellitus | 163 | 88 | 142 | 118 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 119 | 93 | 175 | 118 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 84 | 40 | 97 | 79 |

| Causa | Santiago de Cuba | Guantá- namo | Isla de la Juventud |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Enfermedades del corazón | 1 716 | 768 | 126 |
| Tumores malignos | 1 825 | 863 | 139 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 1 027 | 385 | 49 |
| Influenza y neumonía | 518 | 129 | 29 |
| Accidentes | 447 | 165 | 21 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 196 | 144 | 15 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 164 | 88 | 5 |
| Diabetes mellitus | 229 | 95 | 17 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 125 | 55 | 6 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 92 | 45 | 8 |

Cuadro 18. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2010

| Causa | Cuba | Pinar del Río | Artemisa | La Habana | Mayabeque |
|--|-------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Tasa bruta por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 211.8 | 204.3 | 183.8 | 279.9 | 233.3 |
| Tumores malignos | 197.5 | 180.5 | 172.3 | 233.8 | 204.8 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 86.9 | 86.8 | 85.9 | 110.5 | 94.8 |
| Influenza y neumonía | 47.5 | 27.0 | 53.9 | 47.2 | 58.5 |
| Accidentes | 42.0 | 29.4 | 38.3 | 51.0 | 39.7 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 28.6 | 34.1 | 28.2 | 42.5 | 30.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 24.5 | 26.0 | 16.5 | 32.3 | 24.6 |
| Diabetes mellitus | 23.5 | 9.1 | 22.6 | 38.8 | 32.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 13.7 | 14.7 | 13.5 | 10.0 | 20.1 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 10.7 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 12.5 |
| Tasa ajustada por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 113.4 | 113.3 | 100.4 | 133.2 | 126.4 |
| Tumores malignos | 117.1 | 109.1 | 105.3 | 125.6 | 121.0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 45.8 | 47.0 | 46.1 | 51.7 | 49.7 |
| Influenza y neumonía | 23.3 | 14.5 | 26.5 | 20.6 | 28.5 |
| Accidentes | 25.0 | 18.5 | 26.1 | 26.0 | 24.6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 15.7 | 18.7 | 15.9 | 21.6 | 17.1 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 12.1 | 12.9 | 8.2 | 14.1 | 11.8 |
| Diabetes mellitus | 13.7 | 5.4 | 13.7 | 20.0 | 19.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 6.3 | 13.5 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.6 | 9.0 | 8.7 | 7.4 | 7.6 |

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981.

Cuadro 18. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2010. (Continuación)

| Causa | Matanzas | Villa Clara | Cien-fuegos | Sancti Spíritus |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Tasa bruta por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 267.4 | 210.4 | 231.9 | 197.8 |
| Tumores malignos | 210.4 | 204.2 | 193.5 | 211.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 77.9 | 83.9 | 80.6 | 82.7 |
| Influenza y neumonía | 63.2 | 71.4 | 38.0 | 32.0 |
| Accidentes | 42.7 | 51.1 | 35.0 | 52.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 33.0 | 25.8 | 24.2 | 28.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 28.6 | 44.4 | 13.6 | 23.6 |
| Diabetes mellitus | 15.8 | 22.8 | 35.7 | 29.4 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 15.6 | 16.8 | 10.4 | 11.8 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 11.6 | 7.5 | 10.1 | 11.2 |
| Tasa ajustada por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 140.7 | 94.5 | 118.7 | 96.1 |
| Tumores malignos | 123.9 | 102.5 | 113.0 | 114.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 42.0 | 35.5 | 42.3 | 38.2 |
| Influenza y neumonía | 31.2 | 26.0 | 17.5 | 12.9 |
| Accidentes | 25.9 | 26.3 | 21.1 | 25.9 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 18.8 | 11.6 | 13.0 | 13.5 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 13.9 | 16.5 | 7.4 | 9.8 |
| Diabetes mellitus | 9.4 | 11.1 | 20.5 | 16.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 10.6 | 10.8 | 7.0 | 8.2 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 7.0 | 3.9 | 6.5 | 6.9 |

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981.

Cuadro 18. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2010. (Continuación)

| Causa | Ciego de Ávila | Cama- güey | Las Tunas | Holguín |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Tasa bruta por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 199.0 | 207.2 | 178.7 | 178.5 |
| Tumores malignos | 206.8 | 203.1 | 186.7 | 184.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 72.7 | 74.4 | 63.6 | 71.4 |
| Influenza y neumonía | 51.9 | 50.4 | 21.3 | 46.3 |
| Accidentes | 44.4 | 39.5 | 38.6 | 40.6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 35.2 | 26.1 | 21.6 | 17.5 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 13.2 | 21.5 | 13.1 | 17.2 |
| Diabetes mellitus | 21.2 | 20.9 | 16.4 | 13.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 14.6 | 15.2 | 17.3 | 16.9 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9.7 | 10.8 | 7.5 | 9.3 |
| Tasa ajustada por 100 000 habitantes | | | | |
| Enfermedades del corazón | 108.7 | 112.3 | 104.7 | 100.7 |
| Tumores malignos | 125.6 | 122.3 | 119.7 | 114.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 39.7 | 39.5 | 37.2 | 39.5 |
| Influenza y neumonía | 25.9 | 25.4 | 11.3 | 24.2 |
| Accidentes | 26.6 | 24.2 | 25.0 | 25.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 19.0 | 14.6 | 13.4 | 10.4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 7.2 | 11.0 | 7.5 | 8.9 |
| Diabetes mellitus | 13.3 | 12.4 | 10.2 | 8.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 11.7 | 10.9 | 12.1 | 11.9 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.6 | 6.7 | 4.7 | 6.1 |

Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981.

Cuadro 18. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2010. (Continuación)

| Causa | Granma | Santiago de Cuba | Guantá-namo | Isla de la Juventud | Amplitud relativa (AR)* |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tasa bruta por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 180.8 | 164.1 | 150.4 | 146.4 | 1.9 |
| Tumores malignos | 169.3 | 174.5 | 169.0 | 161.5 | 1.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 88.3 | 98.2 | 75.4 | 56.9 | 1.7 |
| Influenza y neumonía | 57.2 | 49.5 | 25.3 | 33.7 | 3.4 |
| Accidentes | 31.0 | 42.7 | 32.3 | 24.4 | 1.8 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 20.2 | 18.7 | 28.2 | 17.4 | 2.4 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 34.1 | 15.7 | 17.2 | 5.8 | 3.4 |
| Diabetes mellitus | 14.1 | 21.9 | 18.6 | 19.8 | 4.3 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 14.1 | 12.0 | 10.8 | 7.0 | 2.0 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 2.0 |
| Tasa ajustada por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 110.3 | 101.1 | 98.6 | 121.4 | 1.5 |
| Tumores malignos | 110.0 | 115.0 | 119.2 | 128.6 | 1.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 53.5 | 59.8 | 48.3 | 43.6 | 1.7 |
| Influenza y neumonía | 32.2 | 29.3 | 16.4 | 28.7 | 2.9 |
| Accidentes | 20.3 | 28.8 | 22.5 | 22.8 | 1.6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 12.1 | 11.7 | 17.9 | 13.5 | 2.1 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 19.3 | 9.3 | 10.6 | 5.7 | 2.7 |
| Diabetes mellitus | 9.5 | 14.5 | 13.5 | 16.0 | 3.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 10.9 | 9.3 | 8.4 | 5.7 | 2.1 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 2.3 |

* Amplitud relativa (AR): Razón entre la tasa mayor y la menor, se excluyen los valores del municipio especial Isla de la Juventud. Expresa la dispersión del valor de las tasas, el que será mayor en tanto que la AR exceda la unidad. Tasa ajustada por edad, población tipo la censal de 1981.

Cuadro 19. Años de vida potencial perdidos (AVPP) según principales causas de muerte por 1 000 habitantes de 1 – 74 años. Años seleccionados.

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Enfermedades del corazón | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 11.0 | 11.5 |
| Tumores malignos | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 15.5 | 17.7 | 15.5 | 18.0 | 18.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| Influenza y neumonía | 4.2 | 2.6 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
| Accidentes | 13.1 | 13.6 | 15.0 | 9.3 | 5.9 | 9.3 | 5.6 | 5.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Diabetes mellitus | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 3.9 | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 3.1 | 3.2 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |

**Cuadro 20. Principales causas de muerte de todas las edades (según lista cubana abreviada 41).
1990, 1995, 2001, 2009 - 2010**

| Causa | 1990 | 1995 | 2001 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 21 341 | 22 096 | 20 833 | 22 340 | 23 796 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 13 653 | 14 623 | 16 823 | 21 399 | 22 190 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 6 935 | 7 764 | 8 070 | 9 397 | 9 763 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 3 757 | 4 387 | 6 913 | 4 917 | 5 338 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 5 238 | 5 847 | 4 805 | 4 849 | 4 714 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 939 | 1 158 | 1 818 | 3 569 | 3 706 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 2 029 | 2 458 | 2 810 | 3 174 | 3 210 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 2 856 | 3 531 | 4 074 | 2 446 | 2 755 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 280 | 2 519 | 1 557 | 2 439 | 2 638 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 2 163 | 2 223 | 1 653 | 1 477 | 1 539 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 201.3 | 201.3 | 185.5 | 198.8 | 211.8 |
| Tumores malignos | 128.8 | 133.2 | 149.8 | 190.4 | 197.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 65.4 | 70.7 | 71.9 | 83.6 | 86.9 |
| Influenza y neumonía | 35.4 | 40.0 | 61.6 | 43.8 | 47.5 |
| Accidentes | 49.4 | 53.3 | 42.8 | 43.1 | 42.0 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer | 8.9 | 10.5 | 16.2 | 31.8 | 33.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 19.1 | 22.4 | 25.0 | 28.2 | 28.6 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares | 26.9 | 32.2 | 36.3 | 21.8 | 24.5 |
| Diabetes mellitus | 21.5 | 22.9 | 13.9 | 21.7 | 23.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 13.1 | 13.7 |

Cuadro 21. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2009 – 2010

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|--|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 22 340 | 198.8 | 26.6 | 23 796 | 211.8 | 28.0 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 21 399 | 190.4 | 33.6 | 22 190 | 197.5 | 34.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 9 397 | 83.6 | 10.6 | 9 763 | 86.9 | 11.0 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 4 917 | 43.8 | 4.8 | 5 338 | 47.5 | 5.1 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 4 849 | 43.1 | 8.3 | 4 714 | 42.0 | 8.1 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 3 569 | 31.8 | 2.4 | 3 706 | 33.0 | 2.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 3 174 | 28.2 | 3.9 | 3 210 | 28.6 | 3.8 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 2 446 | 21.8 | 2.2 | 2 755 | 24.5 | 2.4 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 439 | 21.7 | 3.6 | 2 638 | 23.5 | 3.7 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 477 | 13.1 | 3.9 | 1 539 | 13.7 | 4.1 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 1 113 | 9.9 | 2.3 | 1 200 | 10.7 | 2.4 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 577 | 5.1 | 1.0 | 679 | 6.0 | 1.2 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 532 | 4.7 | 0.7 | 567 | 5.0 | 0.7 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 491 | 4.4 | 1.0 | 517 | 4.6 | 0.9 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 565 | 5.0 | 2.2 | 504 | 4.5 | 1.9 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 396 | 3.5 | 0.4 | 453 | 4.0 | 0.5 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 405 | 3.6 | 2.0 | 365 | 3.2 | 1.8 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 336 | 3.0 | 0.4 | 336 | 3.0 | 0.4 |
| Artrosis (M15-M19) | 344 | 3.1 | 0.2 | 330 | 2.9 | 0.2 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 308 | 2.7 | 2.1 | 304 | 2.7 | 2.1 |

* Tasa por 100 000 habitantes.

**Tasa por 1 000 habitantes. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 21. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2009 - 2010. (Continuación)

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|---|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 373 | 3.3 | 0.9 | 293 | 2.6 | 0.7 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 201 | 1.8 | 0.3 | 262 | 2.3 | 0.4 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872) | 225 | 2.0 | 0.5 | 230 | 2.0 | 0.5 |
| Sida (B20-B24) | 184 | 1.6 | 0.7 | 205 | 1.8 | 0.7 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 173 | 1.5 | 0.4 | 192 | 1.7 | 0.4 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 146 | 1.3 | 0.3 | 148 | 1.3 | 0.3 |
| Anemias (D50-D64) | 150 | 1.3 | 0.3 | 124 | 1.1 | 0.3 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 126 | 1.1 | 0.4 | 113 | 1.0 | 0.4 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 74 | 0.7 | 0.2 | 106 | 0.9 | 0.3 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 82 | 0.7 | 0.2 | 70 | 0.6 | 0.2 |
| Muerte materna*** | 61 | 1.1 | 0.6 | 55 | 1.0 | 0.5 |
| Hiperplasia prostática (N40)*** | 71 | 1.3 | 0.1 | 46 | 0.8 | 0.1 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 27 | 0.2 | 0.1 | 41 | 0.4 | 0.1 |
| Desnutrición (E40-E46) | 41 | 0.4 | 0.1 | 39 | 0.3 | 0.1 |
| Leptospirosis (A27) | 22 | 0.2 | 0.1 | 31 | 0.3 | 0.1 |

* Tasa por 100 000 habitantes.

** Tasa por 1 000 hombres. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

*** Tasa calculada con la población femenina/ masculina respectivamente.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 22. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009 - 2010

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|--|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 11 679 | 207.6 | 28.9 | 12 757 | 226.7 | 31.3 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 12 240 | 217.5 | 34.7 | 12 754 | 226.7 | 35.7 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 604 | 81.8 | 10.6 | 4 733 | 84.1 | 10.8 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 579 | 45.8 | 5.1 | 2 820 | 50.1 | 5.4 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 2 632 | 46.8 | 11.6 | 2 512 | 44.6 | 10.9 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 806 | 32.1 | 4.0 | 1 776 | 31.6 | 3.8 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 1 481 | 26.3 | 2.0 | 1 542 | 27.4 | 2.0 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 269 | 22.6 | 2.4 | 1 446 | 25.7 | 2.6 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 141 | 20.3 | 5.9 | 1 220 | 21.7 | 6.2 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 914 | 16.2 | 2.8 | 997 | 17.7 | 2.8 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 817 | 14.5 | 3.4 | 865 | 15.4 | 3.5 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 412 | 7.3 | 3.1 | 376 | 6.7 | 2.8 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 316 | 5.6 | 1.0 | 363 | 6.5 | 1.2 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 249 | 4.4 | 0.4 | 298 | 5.3 | 0.6 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 353 | 6.3 | 1.7 | 280 | 5.0 | 1.2 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 242 | 4.3 | 0.9 | 279 | 5.0 | 0.9 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 250 | 4.4 | 0.6 | 263 | 4.7 | 0.7 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 203 | 3.6 | 0.5 | 202 | 3.6 | 0.5 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 190 | 3.4 | 2.5 | 198 | 3.5 | 2.6 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 215 | 3.8 | 2.0 | 182 | 3.2 | 1.8 |

* Tasa por 100 000 hombres.

**Tasa por 1 000 hombres. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal. Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 22. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009 - 2010. (Continuación)

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| SIDA (B20-B24) | 160 | 2.8 | 1.1 | 179 | 3.2 | 1.2 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872) | 174 | 3.1 | 0.8 | 163 | 2.9 | 0.7 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 86 | 1.5 | 0.3 | 130 | 2.3 | 0.5 |
| Artrosis (M15-M19) | 142 | 2.5 | 0.2 | 122 | 2.2 | 0.2 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 108 | 1.9 | 0.5 | 116 | 2.1 | 0.5 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 74 | 1.3 | 0.3 | 70 | 1.2 | 0.3 |
| Anemias (D50-D64) | 75 | 1.3 | 0.3 | 58 | 1.0 | 0.3 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 33 | 0.6 | 0.2 | 55 | 1.0 | 0.3 |
| Hiperplasia prostática (N40) | 71 | 1.3 | 0.1 | 46 | 0.8 | 0.1 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 43 | 0.8 | 0.3 | 36 | 0.6 | 0.2 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 19 | 0.3 | 0.1 | 28 | 0.5 | 0.1 |
| Desnutrición (E40-E46) | 26 | 0.5 | 0.1 | 27 | 0.5 | 0.1 |
| Leptospirosis (A27) | 18 | 0.3 | 0.1 | 26 | 0.5 | 0.1 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M35) | 22 | 0.4 | 0.1 | 20 | 0.4 | 0.1 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 6 | 0.1 | 0.1 | 9 | 0.2 | 0.1 |

* Tasa por 100 000 hombres.

** Tasa por 1 000 hombres. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 23. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009 - 2010

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|--|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 10 661 | 190.1 | 23.8 | 11 039 | 196.8 | 24.1 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 9 159 | 163.3 | 32.2 | 9 436 | 168.2 | 32.9 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 793 | 85.4 | 10.4 | 5 030 | 89.7 | 11.0 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 338 | 41.7 | 4.4 | 2 518 | 44.9 | 4.6 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 2 217 | 39.5 | 4.7 | 2 202 | 39.3 | 4.9 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 2 088 | 37.2 | 2.8 | 2 164 | 38.6 | 2.9 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 525 | 27.2 | 4.5 | 1 641 | 29.3 | 4.7 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 368 | 24.4 | 3.7 | 1 434 | 25.6 | 3.8 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 177 | 21.0 | 2.0 | 1 309 | 23.3 | 2.1 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 296 | 5.3 | 1.0 | 335 | 6.0 | 1.2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 336 | 6.0 | 1.8 | 319 | 5.7 | 1.7 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 261 | 4.7 | 0.9 | 316 | 5.6 | 1.1 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 282 | 5.0 | 0.7 | 304 | 5.4 | 0.8 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 249 | 4.4 | 1.0 | 238 | 4.2 | 0.9 |
| Artrosis (M15-M19) | 202 | 3.6 | 0.3 | 208 | 3.7 | 0.3 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 190 | 3.4 | 2.0 | 183 | 3.3 | 1.8 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 147 | 2.6 | 0.3 | 155 | 2.8 | 0.3 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 133 | 2.4 | 0.3 | 134 | 2.4 | 0.3 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 115 | 2.0 | 0.3 | 132 | 2.4 | 0.4 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 153 | 2.7 | 1.3 | 128 | 2.3 | 1.0 |

* Tasa por 100 000 mujeres.

**Tasa por 1 000 mujeres. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 23. Mortalidad y tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009 - 2010. (Continuación)

| Causa | 2009 | | | 2010 | | |
|---|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|
| | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** | Número | Tasa * | Tasa AVPP ** |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal(P00-P96) | 118 | 2.1 | 1.6 | 106 | 1.9 | 1.5 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 104 | 1.9 | 0.6 | 93 | 1.7 | 0.6 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 72 | 1.3 | 0.3 | 78 | 1.4 | 0.3 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 65 | 1.2 | 0.2 | 76 | 1.4 | 0.2 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 51 | 0.9 | 0.2 | 67 | 1.2 | 0.3 |
| Anemias (D50-D64) | 75 | 1.3 | 0.3 | 66 | 1.2 | 0.3 |
| Muerte materna | 61 | 1.1 | 0.6 | 55 | 1.0 | 0.5 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 41 | 0.7 | 0.2 | 51 | 0.9 | 0.3 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 39 | 0.7 | 0.2 | 34 | 0.6 | 0.2 |
| SIDA (B20-B24) | 24 | 0.4 | 0.2 | 26 | 0.5 | 0.2 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 20 | 0.4 | 0.1 | 13 | 0.2 | 0.1 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 8 | 0.1 | 0.0 | 13 | 0.2 | 0.0 |
| Desnutrición (E40-E46) | 15 | 0.3 | 0.0 | 12 | 0.2 | 0.0 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 13 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0.2 | 0.1 |
| Leptospirosis (A27) | 4 | 0.1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 0.0 |

* Tasa por 100 000 mujeres.

** Tasa por 1 000 mujeres. Calculada según la esperanza de vida para cada grupo de edad quinquenal.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa de mortalidad del año 2010.

Cuadro 24. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2009 – 2010

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|--|--------|-------|--------|-------|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Tumores malignos (C00-C97) | 21 399 | 119.4 | 22 190 | 117.1 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 22 340 | 112.3 | 23 796 | 113.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 9 397 | 46.6 | 9 763 | 45.8 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 4 849 | 26.3 | 4 714 | 25.0 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 4 917 | 22.6 | 5 338 | 23.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 3 174 | 16.5 | 3 210 | 15.7 |
| Asma bronquial (J45-J46) | 280 | 1.6 | 246 | 1.4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 3 569 | 14.8 | 3 706 | 14.6 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 2 439 | 13.6 | 2 638 | 13.7 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 2 446 | 11.3 | 2 755 | 12.1 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 477 | 9.4 | 1 539 | 9.6 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 1 113 | 6.4 | 1 200 | 6.6 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 565 | 4.4 | 504 | 4.0 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 308 | 3.7 | 304 | 3.8 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 405 | 3.9 | 365 | 3.6 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 577 | 3.2 | 679 | 3.6 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 491 | 3.0 | 517 | 2.9 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 532 | 2.7 | 567 | 2.8 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 396 | 2.0 | 453 | 2.2 |

TA: Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

**Cuadro 24. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2009 - 2010.
(Continuación)**

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|---|------|-----|------|-----|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 373 | 2.2 | 293 | 1.7 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 336 | 1.7 | 336 | 1.6 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 201 | 1.1 | 262 | 1.4 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34,Y872) | 225 | 1.3 | 230 | 1.4 |
| SIDA (B20-B24) | 184 | 1.3 | 205 | 1.4 |
| Artrosis (M15-M19) | 344 | 1.4 | 330 | 1.3 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 173 | 1.0 | 192 | 1.1 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 146 | 0.9 | 148 | 0.9 |
| Anemias (D50-D64) | 150 | 0.9 | 124 | 0.8 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 126 | 0.8 | 113 | 0.8 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 74 | 0.5 | 106 | 0.7 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 82 | 0.6 | 70 | 0.5 |
| Muerte materna (O00-O95, O98-O99)* | 61 | 1.2 | 55 | 1.0 |
| Hiperplasia prostática (N40)* | 71 | 0.8 | 46 | 0.5 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 27 | 0.2 | 41 | 0.2 |
| Desnutrición (E40-E46) | 41 | 0.3 | 39 | 0.2 |
| Leptospirosis (A27) | 22 | 0.1 | 31 | 0.2 |

* Tasa calculada con la población femenina/ masculina respectivamente.

TA: Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

Cuadro 25. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009 – 2010

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|--|--------|-------|--------|-------|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Tumores malignos (C00-C97) | 12 240 | 143.9 | 12 754 | 142.3 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 11 679 | 129.2 | 12 757 | 134.5 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 604 | 50.6 | 4 733 | 49.6 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 2 632 | 33.1 | 2 512 | 30.8 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 579 | 26.2 | 2 820 | 27.3 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 806 | 20.1 | 1 776 | 18.7 |
| Asma bronquial (J45-J46) | 136 | 1.7 | 124 | 1.5 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 1 141 | 14.8 | 1 220 | 15.3 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 269 | 13.2 | 1 446 | 14.4 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 1 481 | 13.8 | 1 542 | 13.6 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 914 | 10.9 | 997 | 11.3 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 817 | 9.8 | 865 | 10.0 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 412 | 6.4 | 376 | 5.8 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 190 | 4.5 | 198 | 4.9 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 316 | 3.7 | 363 | 4.0 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 215 | 4.1 | 182 | 3.6 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 242 | 3.1 | 279 | 3.3 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 249 | 2.7 | 298 | 3.2 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 353 | 4.3 | 280 | 3.2 |

TA: Tasa por 100 000 hombres ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

**Cuadro 25. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2009 - 2010.
(Continuación)**

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|---|------|-----|------|-----|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 250 | 2.8 | 263 | 2.8 |
| SIDA (B20-B24) | 160 | 2.1 | 179 | 2.4 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 203 | 2.3 | 202 | 2.2 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872) | 174 | 2.2 | 163 | 2.0 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 86 | 1.1 | 130 | 1.5 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 108 | 1.3 | 116 | 1.3 |
| Artrosis (M15-M19) | 142 | 1.3 | 122 | 1.1 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 74 | 0.9 | 70 | 0.9 |
| Anemias (D50-D64) | 75 | 0.9 | 58 | 0.8 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 33 | 0.5 | 55 | 0.8 |
| Hiperplasia prostática (N40) | 71 | 0.8 | 46 | 0.5 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 43 | 0.7 | 36 | 0.5 |
| Leptospirosis (A27) | 18 | 0.2 | 26 | 0.4 |
| Desnutrición (E40-E46) | 26 | 0.4 | 27 | 0.3 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 19 | 0.3 | 28 | 0.3 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 22 | 0.3 | 20 | 0.3 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 6 | 0.1 | 9 | 0.1 |

TA: Tasa por 100 000 hombres ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

Cuadro 26. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009 - 2010

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|--|--------|------|--------|------|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Tumores malignos (C00-C97) | 9 159 | 98.1 | 9 436 | 95.6 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 10 661 | 96.7 | 11 039 | 94.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 793 | 42.9 | 5 030 | 42.5 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 338 | 19.4 | 2 518 | 19.9 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 2 217 | 19.0 | 2 202 | 18.8 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 1 525 | 16.0 | 1 641 | 15.8 |
| Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30) | 2 088 | 15.6 | 2 164 | 15.4 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 1 368 | 13.5 | 1 434 | 13.3 |
| Asma bronquial (J45-J46) | 144 | 1.6 | 122 | 1.3 |
| Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79) | 1 177 | 9.6 | 1 309 | 10.0 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 336 | 4.2 | 319 | 4.0 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 190 | 3.7 | 183 | 3.6 |
| Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 296 | 3.2 | 335 | 3.4 |
| Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27) | 261 | 2.8 | 316 | 3.1 |
| Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56) | 282 | 2.6 | 304 | 2.7 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 118 | 2.9 | 106 | 2.7 |
| Tumores no malignos (D00-D48) | 249 | 2.9 | 238 | 2.5 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 153 | 2.4 | 128 | 2.1 |

TA: Tasa por 100 000 mujeres ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

**Cuadro 26. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2009 – 2010.
(Continuación)**

| Causa | 2009 | | 2010 | |
|---|------|-----|------|-----|
| | Def. | TA | Def. | TA |
| Artrosis (M15-M19) | 202 | 1.5 | 208 | 1.4 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | 147 | 1.4 | 155 | 1.4 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | 115 | 1.1 | 132 | 1.3 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 104 | 1.4 | 93 | 1.3 |
| Úlcera digestiva (K25-K28) | 133 | 1.2 | 134 | 1.1 |
| Muerte materna (O00-O95, O98-O99) | 61 | 1.2 | 55 | 1.0 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | 72 | 0.8 | 78 | 0.9 |
| Enfermedades del páncreas (K85-K86) | 65 | 0.7 | 76 | 0.8 |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872) | 51 | 0.5 | 67 | 0.8 |
| Anemias (D50-D64) | 75 | 0.9 | 66 | 0.8 |
| Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41) | 41 | 0.6 | 51 | 0.6 |
| Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03) | 39 | 0.5 | 34 | 0.5 |
| SIDA (B20-B24) | 24 | 0.4 | 26 | 0.4 |
| Meningoencefalitis viral (A83-A87) | 13 | 0.2 | 11 | 0.2 |
| Tuberculosis (A15-A19) | 8 | 0.1 | 13 | 0.1 |
| Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10) | 20 | 0.2 | 13 | 0.1 |
| Desnutrición (E40-E46) | 15 | 0.1 | 12 | 0.1 |
| Leptospirosis (A27) | 4 | 0.0 | 5 | 0.1 |

TA: Tasa por 100 000 mujeres ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.
Causas según lista cubana abreviada 41.

Cuadro 27. Mortalidad por seis grandes grupos de causas según edad. 2010

| Causa* | 0-4 | 5-14 | 15-39 | 40-64 | 65 y más | Total** |
|---|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades transmisibles | 95 | 14 | 206 | 842 | 5 226 | 6 383 |
| Tumores | 35 | 75 | 536 | 6 947 | 15 113 | 22 707 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 16 | 16 | 369 | 6 124 | 30 120 | 36 646 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 289 | 4 | 6 | 4 | 1 | 304 |
| Causas externas | 54 | 94 | 1 156 | 1 922 | 3 803 | 7 029 |
| Otras causas | 244 | 86 | 658 | 3 847 | 13 150 | 17 990 |
| Total | 733 | 289 | 2 931 | 19 686 | 67 413 | 91 059 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Enfermedades transmisibles | 16.3 | 1.0 | 5.1 | 21.7 | 367.7 | 56.8 |
| Tumores | 6.0 | 5.5 | 13.4 | 179.4 | 1 063.3 | 202.1 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 2.7 | 1.2 | 9.2 | 158.2 | 2 119.1 | 326.1 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 49.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
| Causas externas | 9.3 | 6.9 | 28.9 | 49.6 | 267.6 | 62.6 |
| Otras causas | 41.9 | 6.3 | 16.4 | 99.3 | 925.2 | 160.1 |
| Total | 125.9 | 21.3 | 73.2 | 508.4 | 4 743.0 | 810.4 |

* Causas según lista 667 de OPS.

** Incluye 7 defunciones de edad ignorada.

Cuadro 28. Mortalidad por seis grandes grupos de causas según zona de residencia. 2010

| Causa* | Urbano | | | Urbano - rural | | | Rural | | | Amplitud relativa (AR)** |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | Tasa | | | Tasa | | | Tasa | | | |
| | % | Bruta | Ajustada | % | Bruta | Ajustada | % | Bruta | Ajustada | |
| Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22) | 6.9 | 60.8 | 34.7 | 7.2 | 55.7 | 31.5 | 7.1 | 47.8 | 30.6 | 1.1 |
| Tumores (C00-D48) | 24.3 | 214.0 | 139.4 | 24.9 | 192.6 | 128.2 | 27.2 | 184.0 | 133.3 | 1.1 |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | 40.3 | 354.3 | 206.6 | 40.3 | 311.6 | 185.2 | 40.2 | 272.1 | 180.6 | 1.1 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.0 | 0.4 | 3.0 | 3.2 | 1.2 |
| Causas externas (V01-Y89) | 7.4 | 65.3 | 42.9 | 8.1 | 63.1 | 43.8 | 8.1 | 54.9 | 41.7 | 1.1 |
| Otras causas (D50-F99, G04-H95, J30-O99, Q00-R99) | 20.7 | 182.3 | 112.5 | 19.2 | 148.8 | 94.4 | 17.1 | 115.7 | 81.2 | 1.3 |
| Total | 100.0 | 879.4 | 539.6 | 100.0 | 774.2 | 486.0 | 100.0 | 677.5 | 470.5 | 1.1 |

* Según lista 667 de OPS.

** Amplitud relativa (AR): Razón entre la tasa mayor y la menor. Expresa la dispersión del valor de las tasas, el que será mayor en tanto que la AR exceda la unidad.

Notas:

Tasa por 100 000 habitantes.

Zona de residencia:

Urbano: Municipios con más del 75% con población urbana.

Urbano – Rural: Municipios con población urbana entre el 50% y el 75%.

Rural: Municipios con menos del 50% con población urbana.

Tasa ajustada por edad, población tipo, la censal de 1981.

Cuadro 29. Tasas de mortalidad por tres grandes grupos de causas según sexo. 2009-2010

| Grupos de causas | | 2009 | 2010 |
|--|-------|-------|-------|
| Enfermedades transmisibles, causas de muerte materna, perinatal y nutricional* | Total | 57.0 | 61.9 |
| | Masc. | 60.4 | 66.6 |
| | Fem. | 53.7 | 57.2 |
| Enfermedades crónicas no transmisibles** | Total | 647.6 | 679.0 |
| | Masc. | 684.4 | 721.5 |
| | Fem. | 610.6 | 636.4 |
| Causas externas*** | Total | 63.7 | 62.6 |
| | Masc. | 77.8 | 76.2 |
| | Fem. | 49.6 | 48.8 |

Tasa por 100 000 habitantes.

Códigos de cada grupo según CIE-10:

* (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E64, G00, G03-G04, H65-H66, J00-J22, J85, N30, N34, N390, N70-N73, O00-P96, U04).

** (C00-C97, D00-D48, D55-D64 excluye D64.9, D65-D89, E03-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J84, J86-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N28, N31-N32, N35-N64 excluye N39.0, N75-N98, Q00-Q99).

*** (V01-Y89).

Cuadro 30. Tasas de mortalidad ajustadas según causas seleccionadas y zona de residencia. 2010

| Causa | Zona de residencia | | | Amplitud relativa (AR)* |
|---|--------------------|--------------|-------|-------------------------|
| | Urbano | Urbano Rural | Rural | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 1.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | 20.2 | 15.4 | 14.3 | 1.4 |
| Asma (J45-J46) | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Enfermedades transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22) | 34.7 | 31.5 | 30.6 | 1.1 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 26.1 | 26.7 | 24.5 | 1.1 |
| Sepsis (A40-A41) | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.4 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 18.2 | 14.1 | 9.3 | 2.0 |
| Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761) | 8.1 | 6.9 | 6.6 | 1.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 55.0 | 48.0 | 49.3 | 1.1 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 99.2 | 77.9 | 71.9 | 1.4 |
| Aterosclerosis (I70) | 7.8 | 8.3 | 5.7 | 1.5 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 136.2 | 124.8 | 130.5 | 1.0 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.7 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 31.7 | 30.4 | 29.6 | 1.1 |
| Mama (C50) | 18.6 | 13.6 | 14.6 | 1.4 |
| Cuello del útero (C53) | 4.8 | 5.1 | 7.2 | 1.5 |
| Cuerpo del útero (C54) | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 1.3 |
| Próstata (C61) | 34.7 | 27.8 | 30.0 | 1.2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 8.8 | 12.4 | 11.6 | 1.3 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 28.0 | 26.4 | 24.3 | 1.2 |
| Accidentes de transporte (V01-V99, Y85) | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 1.2 |
| Caídas accidentales (W00-W19, Y860) | 15.0 | 12.9 | 10.2 | 1.5 |

* Amplitud relativa (AR): Razón entre la tasa mayor y la menor. Expresa la dispersión del valor de las tasas, el que será mayor en tanto que la AR exceda la unidad.

Tasa por 100 000 habitantes ajustada por edad. Población tipo, la censal de 1981.

Cuadro 31. Mortalidad infantil y del menor de 5 años según sexo. Años seleccionados

| Año | Mortalidad del menor de 1 año* | | | Mortalidad del menor de 5 años (TMM5)* | | | % de niños supervivientes a los 5 años de edad |
|------|--------------------------------|-----------|----------|--|-----------|----------|--|
| | Total | Masculino | Femenino | Total | Masculino | Femenino | |
| 1970 | 38.7 | 42.7 | 34.4 | 43.7 | 47.7 | 39.6 | 95.6 |
| 1975 | 27.5 | 30.2 | 24.6 | 32.6 | 35.6 | 29.5 | 96.7 |
| 1980 | 19.6 | 21.3 | 17.9 | 24.2 | 26.2 | 22.2 | 97.6 |
| 1985 | 16.5 | 18.8 | 14.0 | 19.6 | 22.1 | 17.0 | 98.0 |
| 1990 | 10.7 | 12.2 | 9.1 | 13.2 | 14.9 | 11.4 | 98.7 |
| 1991 | 10.7 | 11.5 | 9.7 | 13.4 | 14.7 | 12.1 | 98.7 |
| 1992 | 10.2 | 11.6 | 8.7 | 13.1 | 14.9 | 11.2 | 98.7 |
| 1993 | 9.4 | 10.7 | 8.0 | 12.2 | 13.6 | 10.6 | 98.8 |
| 1994 | 9.9 | 11.0 | 8.7 | 12.8 | 14.3 | 11.3 | 98.7 |
| 1995 | 9.4 | 10.3 | 8.4 | 12.5 | 13.6 | 11.3 | 98.8 |
| 1996 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | 10.7 | 11.4 | 9.8 | 98.9 |
| 1997 | 7.2 | 8.0 | 6.3 | 9.3 | 10.4 | 8.2 | 99.1 |
| 1998 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 99.1 |
| 1999 | 6.5 | 7.2 | 5.7 | 8.4 | 9.3 | 7.5 | 99.2 |
| 2000 | 7.2 | 8.4 | 5.9 | 9.1 | 10.5 | 7.6 | 99.1 |
| 2001 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 99.2 |
| 2002 | 6.5 | 7.6 | 5.4 | 8.1 | 9.4 | 6.8 | 99.2 |
| 2003 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 8.0 | 8.4 | 7.6 | 99.2 |
| 2004 | 5.8 | 6.7 | 4.8 | 7.7 | 8.9 | 6.5 | 99.2 |
| 2005 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 8.0 | 8.7 | 7.3 | 99.2 |
| 2006 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 99.3 |
| 2007 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 99.3 |
| 2008 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | 5.7 | 99.4 |
| 2009 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 99.4 |
| 2010 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 99.4 |

* Tasa por 1 000 nacidos vivos del sexo correspondiente.

Cuadro 32. Mortalidad infantil según provincia. Años seleccionados

| Provincia | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 6.0 | 5.7 | 3.7 | 5.0 |
| Artemisa | 8.5 | 5.9 | 4.3 | 4.5 |
| La Habana | 7.5 | 6.6 | 4.9 | 5.0 |
| Mayabeque | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.7 |
| Matanzas | 6.4 | 4.0 | 4.5 | 3.7 |
| Villa Clara | 5.0 | 4.2 | 4.4 | 2.5 |
| Cienfuegos | 5.4 | 7.0 | 6.8 | 3.7 |
| Sancti Spíritus | 6.2 | 7.9 | 3.6 | 4.9 |
| Ciego de Ávila | 8.1 | 5.1 | 5.8 | 5.4 |
| Camagüey | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 4.4 |
| Las Tunas | 7.0 | 6.4 | 3.6 | 5.5 |
| Holguín | 7.3 | 4.5 | 3.5 | 3.1 |
| Granma | 8.2 | 6.6 | 5.3 | 4.7 |
| Santiago de Cuba | 8.7 | 7.2 | 6.7 | 5.3 |
| Guantánamo | 9.1 | 8.0 | 4.6 | 5.7 |
| Isla de la Juventud | 4.9 | 3.7 | 9.2 | 2.8 |
| Total | 7.2 | 6.2 | 4.8 | 4.5 |

Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 33. Mortalidad del menor de 5 años (TMM5) según provincia. Años seleccionados

| Provincia | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pinar del Río | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 7.0 |
| Artemisa | 10.3 | 8.3 | 5.0 | 5.4 |
| La Habana | 9.5 | 8.1 | 6.0 | 5.8 |
| Mayabeque | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 6.2 |
| Matanzas | 8.3 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
| Villa Clara | 7.1 | 5.0 | 4.9 | 3.3 |
| Cienfuegos | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 4.1 |
| Sancti Spíritus | 7.7 | 8.7 | 3.8 | 5.9 |
| Ciego de Ávila | 11.2 | 7.4 | 7.4 | 7.0 |
| Camagüey | 8.4 | 10.6 | 5.9 | 6.1 |
| Las Tunas | 9.1 | 8.2 | 5.1 | 6.3 |
| Holguín | 9.0 | 5.7 | 4.9 | 4.8 |
| Granma | 10.0 | 9.0 | 6.7 | 5.9 |
| Santiago de Cuba | 10.0 | 9.2 | 7.9 | 6.3 |
| Guantánamo | 11.5 | 11.0 | 5.7 | 7.0 |
| Isla de la Juventud | 6.6 | 6.4 | 10.2 | 6.4 |
| Total | 9.1 | 8.0 | 6.1 | 5.7 |

Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 34. Indicadores seleccionados de mortalidad del menor de 5 años según provincia. 2009 - 2010

| Provincia | Mortalidad del menor de 5 años (TMM5) * | | % de niños supervivientes a los 5 años de edad | |
|---------------------|---|------------|--|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Pinar del Río | 5.5 | 7.0 | 99.5 | 99.3 |
| Artemisa | 5.0 | 5.4 | 99.5 | 99.5 |
| La Habana | 6.0 | 5.8 | 99.4 | 99.4 |
| Mayabeque | 7.7 | 6.2 | 99.2 | 99.4 |
| Matanzas | 5.7 | 5.2 | 99.4 | 99.5 |
| Villa Clara | 4.9 | 3.3 | 99.5 | 99.7 |
| Cienfuegos | 8.3 | 4.1 | 99.2 | 99.6 |
| Sancti Spíritus | 3.8 | 5.9 | 99.6 | 99.4 |
| Ciego de Ávila | 7.4 | 7.0 | 99.3 | 99.3 |
| Camagüey | 5.9 | 6.1 | 99.4 | 99.4 |
| Las Tunas | 5.1 | 6.3 | 99.5 | 99.4 |
| Holguín | 4.9 | 4.8 | 99.5 | 99.5 |
| Granma | 6.7 | 5.9 | 99.3 | 99.4 |
| Santiago de Cuba | 7.9 | 6.3 | 99.2 | 99.4 |
| Guantánamo | 5.7 | 7.0 | 99.4 | 99.3 |
| Isla de la Juventud | 10.2 | 6.4 | 99.0 | 99.4 |
| Total | 6.1 | 5.7 | 99.4 | 99.4 |

* Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 35. Mortalidad perinatal* y sus componentes. 1987 – 2010

| Año | Perinatal | | Neonatal precoz | | Fetal ** | |
|------|-----------|------|-----------------|------|----------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa | Número | Tasa |
| 1987 | 3 907 | 21.5 | 1 298 | 7.1 | 2 609 | 14.4 |
| 1988 | 4 043 | 21.2 | 1 145 | 6.0 | 2 898 | 15.2 |
| 1989 | 3 786 | 20.2 | 993 | 5.3 | 2 793 | 14.9 |
| 1990 | 3 671 | 19.4 | 862 | 4.6 | 2 809 | 14.8 |
| 1991 | 3 345 | 19.0 | 811 | 4.6 | 2 534 | 14.4 |
| 1992 | 3 121 | 19.5 | 720 | 4.5 | 2 401 | 15.0 |
| 1993 | 2 887 | 18.7 | 601 | 3.9 | 2 286 | 14.8 |
| 1994 | 2 805 | 18.8 | 598 | 4.0 | 2 207 | 14.8 |
| 1995 | 2 797 | 18.7 | 586 | 3.9 | 2 211 | 14.8 |
| 1996 | 2 451 | 17.2 | 456 | 3.2 | 1 995 | 14.0 |
| 1997 | 2 657 | 17.2 | 464 | 3.0 | 2 193 | 14.2 |
| 1998 | 2 664 | 17.4 | 438 | 2.9 | 2 226 | 14.5 |
| 1999 | 2 651 | 17.3 | 440 | 2.9 | 2 211 | 14.4 |
| 2000 | 2 605 | 17.9 | 445 | 3.1 | 2 162 | 14.8 |
| 2001 | 2 350 | 16.7 | 368 | 2.6 | 1 982 | 14.1 |
| 2002 | 2 371 | 16.6 | 388 | 2.7 | 1 983 | 13.8 |
| 2003 | 2 208 | 15.9 | 340 | 2.4 | 1 868 | 13.5 |
| 2004 | 1 946 | 15.1 | 271 | 2.1 | 1 675 | 13.0 |
| 2005 | 1 897 | 15.5 | 258 | 2.1 | 1 639 | 13.4 |
| 2006 | 1 672 | 14.8 | 234 | 2.1 | 1 438 | 12.8 |
| 2007 | 1 615 | 14.2 | 220 | 1.9 | 1 395 | 12.3 |
| 2008 | 1 749 | 14.1 | 236 | 1.9 | 1 513 | 12.2 |
| 2009 | 1 697 | 12.9 | 237 | 1.8 | 1 460 | 11.1 |
| 2010 | 1 569 | 12.2 | 225 | 1.7 | 1 344 | 10.4 |

* Calculada según metodología CIE-10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y defunciones fetales de 500 gramos y más.

** Defunciones fetales de 500 gramos y más.

Cuadro 36. Mortalidad perinatal* según provincia. 2009 - 2010

| Provincia | 2009 | | 2010 | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| Pinar del Río | 78 | 11.4 | 88 | 13.3 |
| Artemisa | 54 | 9.3 | 43 | 7.5 |
| La Habana | 366 | 17.8 | 318 | 16.0 |
| Mayabeque | 55 | 13.2 | 44 | 10.9 |
| Matanzas | 112 | 15.0 | 80 | 11.4 |
| Villa Clara | 77 | 9.4 | 83 | 10.2 |
| Cienfuegos | 64 | 13.4 | 64 | 13.7 |
| Sancti Spíritus | 70 | 13.0 | 48 | 9.3 |
| Ciego de Ávila | 55 | 10.6 | 60 | 11.9 |
| Camagüey | 88 | 9.4 | 108 | 11.7 |
| Las Tunas | 67 | 9.7 | 54 | 8.0 |
| Holguín | 109 | 8.1 | 100 | 7.8 |
| Granma | 171 | 16.5 | 138 | 13.0 |
| Santiago de Cuba | 230 | 15.8 | 220 | 15.1 |
| Guantánamo | 81 | 10.9 | 108 | 14.1 |
| Isla de la Juventud | 20 | 18.2 | 13 | 11.8 |
| Total | 1 697 | 12.9 | 1 569 | 12.2 |

* Calculada según metodología CIE-10. Tasa por 1 000 nacidos vivos y defunciones fetales de 500 gramos y más.

Cuadro 37. Principales causas de muerte en menores de 1 año. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 3 562 | 1 289 | 793 | 447 | 284 | 288 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 907 | 552 | 485 | 278 | 143 | 129 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 1 202 | 221 | 165 | 45 | 43 | 27 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 159 | 84 | 58 | 31 | 16 | 20 |
| Sepsis (A40-A41) | ... | 91 | 63 | 50 | 11 | 12 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 15.0 | 9.4 | 4.2 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.8 | 4.0 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.0 |
| Influenza y neumonía | 5.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Accidentes | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Sepsis | ... | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |

Cuadro 38. Principales causas de muerte en menores de 1 año por componentes. (Según lista cubana abreviada 28 de mortalidad infantil). 2010

| Causa | < 7 días | 7 a 27 días | 28 días a 11 meses | Total |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 26 | 33 | 70 | 129 |
| Hipoxia y asfixia del nacimiento (P20-P21) | 39 | 7 | 12 | 58 |
| Septicemia (A40-A41, P36) | 30 | 15 | 12 | 57 |
| Hemorragia intracraneal no traumática (P52) | 19 | 16 | 8 | 43 |
| Enfermedad de la membrana hialina (P220) | 37 | 3 | 2 | 42 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 2 | 3 | 22 | 27 |
| Neumonía congénita (P23) | 22 | 2 | 1 | 25 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | - | 3 | 17 | 20 |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal (Resto P00-P96) | 11 | 5 | 2 | 18 |
| Persistencia de la circulación fetal (P293) | 10 | 5 | - | 15 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | 11 | 3 | - | 14 |
| Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada (A83-A87, G00-G04) | - | 6 | 8 | 14 |
| Hemorragia pulmonar (P26) | 6 | 4 | - | 10 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | - | - | 10 | 10 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Hipoxia y asfixia del nacimiento | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| Septicemia | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Hemorragia intracraneal no traumática | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Enfermedad de la membrana hialina | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Influenza y neumonía | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Neumonía congénita | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Accidentes | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Persistencia de la circulación fetal | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 |
| Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Hemorragia pulmonar | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | - | - | 0.1 | 0.1 |

Cuadro 39. Mortalidad por malformaciones congénitas en menores de 1 año según componentes. 2010

| Causa | < 7 días | 7- 27 días | 28 días a 11 meses | Total |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | 9 | 24 | 41 | 74 |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones (Q20) | 2 | 7 | 10 | 19 |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21) | 2 | 1 | 14 | 17 |
| Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249) | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas (Q25-Q26) | 3 | 6 | 10 | 19 |
| Malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45) | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Malformaciones congénitas del esófago (Q39) | - | 1 | 1 | 2 |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino (Q41-Q42) | - | 1 | 3 | 4 |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79) | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Hernia diafragmática congénita (Q790) | 4 | 1 | - | 5 |
| Gastrosquisis (Q793) | 1 | - | 1 | 2 |
| Anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | 2 | 1 | 7 | 10 |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34) | 4 | 2 | - | 6 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | - | 1 | 4 | 5 |
| Hidrocefalo congénito (Q03) | - | 1 | 2 | 3 |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q35-Q37, Q50-Q56, Q80-Q89) | 4 | 1 | 6 | 11 |
| Total | 26 | 33 | 70 | 129 |
| Tasa por 1 000 nacidos vivos | | | | |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformación congénita del corazón, no especificada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del sistema digestivo | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del esófago | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Hernia diafragmática congénita | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| Gastrosquisis | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Anomalías cromosómicas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hidrocefalo congénito | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otras malformaciones congénitas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Total | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |

Cuadro 40. Principales causas de muerte de 1– 4 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 104 | 61 | 62 | 44 | 25 | 28 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 86 | 59 | 126 | 33 | 34 | 24 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 197 | 143 | 126 | 65 | 34 | 24 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 218 | 80 | 34 | 21 | 12 | 10 |
| Sepsis (A40-A41) | ... | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Tasa por 10 000 habitantes de 1 a 4 años | | | | | | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| Tumores malignos | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| Accidentes | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
| Influenza y neumonía | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Sepsis | ... | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Cuadro 41. Principales causas de muerte de 5–14 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 262 | 412 | 246 | 197 | 81 | 76 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 128 | 132 | 71 | 84 | 64 | 67 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 63 | 63 | 60 | 40 | 24 | 17 |
| Enfermedad cerebrovascular (I60-I69) | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 15 | 73 | 17 | 7 | 4 | 11 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 5 a 14 años | | | | | | |
| Accidentes | 13.3 | 18.2 | 16.2 | 11.4 | 5.7 | 5.6 |
| Tumores malignos | 6.5 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.9 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
| Enfermedad cerebrovascular | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |

Cuadro 42. Principales causas de muerte de 10–19 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 398 | 550 | 490 | 244 | 141 | 113 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 107 | 140 | 112 | 81 | 85 | 68 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870) | 126 | 392 | 178 | 57 | 38 | 43 |
| Agresiones (X85-Y09, Y871) | 57 | 56 | 89 | 32 | 39 | 30 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 40 | 46 | 67 | 35 | 20 | 19 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 10 a 19 años | | | | | | |
| Accidentes | 25.3 | 23.8 | 26.4 | 15.8 | 9.1 | 7.7 |
| Tumores malignos | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 4.6 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 8.0 | 17.0 | 9.6 | 3.7 | 2.4 | 2.9 |
| Agresiones | 3.1 | 2.4 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | 2.0 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2.5 | 2.0 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 |

Cuadro 43. Principales causas de muerte de 15–49 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009- 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 110 | 1 235 | 1 513 | 1 821 | 1 901 | 1 961 |
| Enfermedades del corazón (I05-152) | 842 | 1 115 | 1 310 | 1 171 | 1 061 | 1 103 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 1 483 | 1 796 | 2 537 | 1 624 | 997 | 954 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870) | 594 | 1 377 | 1 261 | 967 | 647 | 636 |
| Agresiones (X85-Y09,Y871) | 273 | 268 | 589 | 469 | 461 | 400 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 15 a 49 años | | | | | | |
| Tumores malignos | 28.0 | 25.1 | 25.1 | 29.6 | 31.1 | 32.5 |
| Enfermedades del corazón | 21.2 | 22.7 | 21.7 | 19.0 | 17.4 | 18.3 |
| Accidentes | 37.4 | 36.6 | 42.0 | 26.4 | 16.3 | 15.8 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 15.0 | 28.0 | 20.9 | 15.7 | 10.6 | 10.5 |
| Agresiones | 6.9 | 5.5 | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 6.6 |

Cuadro 44. Principales causas de muerte de 50–64 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 2 407 | 2 585 | 3 218 | 4 154 | 5 304 | 5 333 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 2 444 | 2 872 | 3 356 | 3 475 | 3 330 | 3 498 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 896 | 1 046 | 1 191 | 1 238 | 1 206 | 1 206 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 238 | 232 | 529 | 394 | 519 | 533 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 344 | 415 | 555 | 576 | 492 | 509 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 50 a 64 años | | | | | | |
| Tumores malignos | 262.4 | 247.7 | 255.6 | 276.7 | 297.6 | 290.0 |
| Enfermedades del corazón | 266.5 | 275.2 | 266.6 | 231.5 | 186.8 | 190.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 97.7 | 100.2 | 94.6 | 82.5 | 67.7 | 65.6 |
| Diabetes mellitus | 25.9 | 22.2 | 42.0 | 26.2 | 29.1 | 29.0 |
| Accidentes | 37.5 | 39.8 | 44.1 | 38.4 | 27.6 | 27.7 |

Cuadro 45. Principales causas de muerte de 65 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009- 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 9 318 | 12 178 | 16 618 | 15 575 | 17 922 | 19 179 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 4 715 | 6 400 | 8 785 | 10 318 | 14 086 | 14 798 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 3 912 | 3 861 | 5 159 | 6 436 | 7 822 | 8 143 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 1 678 | 2 937 | 2 549 | 4 976 | 4 366 | 4 768 |
| Accidentes (V01-X59,Y85-Y86) | 578 | 854 | 2 175 | 2 670 | 3 228 | 3 131 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 65 años y más | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 1 837.5 | 1 719.0 | 1 841.7 | 1 478.6 | 1 345.4 | 1 349.4 |
| Tumores malignos | 929.8 | 903.4 | 973.6 | 979.6 | 1 057.4 | 1 041.1 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 771.5 | 545.0 | 571.8 | 611.0 | 587.2 | 572.9 |
| Influenza y neumonía | 330.9 | 414.6 | 282.5 | 472.4 | 327.7 | 335.5 |
| Accidentes | 114.0 | 121.5 | 241.1 | 253.5 | 242.3 | 220.3 |

Cuadro 46. Principales causas de muerte de 60 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 10 423 | 13 529 | 18 417 | 17 072 | 19 485 | 20 863 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 5 791 | 7 550 | 10 616 | 12 015 | 16 426 | 17 190 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 319 | 4 312 | 6 137 | 6 963 | 8 392 | 8 735 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 1 818 | 3 072 | 3 101 | 5 177 | 4 529 | 4 950 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 709 | 980 | 2 348 | 2 840 | 3 380 | 3 294 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 60 años y más | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 1 353.1 | 1 341.4 | 1 462.6 | 1 179.2 | 1 046.1 | 1 055.2 |
| Tumores malignos | 751.8 | 748.6 | 843.1 | 829.9 | 881.9 | 869.4 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 560.7 | 427.5 | 487.4 | 480.9 | 450.5 | 441.8 |
| Influenza y neumonía | 236.0 | 304.6 | 246.3 | 357.6 | 243.1 | 250.4 |
| Accidentes | 92.0 | 97.2 | 186.5 | 196.2 | 181.5 | 166.6 |

Cuadro 47. Principales causas de muerte de 60- 69 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 – 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Tumores malignos (C00-C97) | 2 486 | 2 677 | 2 938 | 3 529 | 5 066 | 5 194 |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 2 759 | 3 297 | 3 585 | 3 398 | 3 746 | 3 916 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 1 040 | 1 044 | 1 171 | 1 250 | 1 366 | 1 423 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 377 | 413 | 594 | 654 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | 275 | 261 | 559 | 401 | 605 | 621 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 60 a 69 años | | | | | | |
| Tumores malignos | 504.8 | 476.7 | 452.1 | 483.6 | 522.4 | 507.0 |
| Enfermedades del corazón | 560.2 | 587.1 | 551.7 | 465.6 | 386.3 | 382.2 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 211.2 | 185.9 | 180.2 | 171.3 | 140.9 | 138.9 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 58.0 | 56.6 | 61.3 | 63.8 |
| Diabetes mellitus | 55.8 | 46.5 | 86.0 | 54.9 | 62.4 | 60.6 |

Cuadro 48. Principales causas de muerte de 70 - 79 años de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 3 035 | 5 346 | 6 221 | 5 366 | 5 598 | 6 078 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 828 | 3 345 | 3 961 | 4 382 | 5 617 | 5 929 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 1 229 | 1 844 | 2 123 | 2 282 | 2 523 | 2 564 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 482 | 1 165 | 735 | 1 162 | 971 | 1 084 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | ... | ... | 680 | 726 | 947 | 922 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 70 a 79 años | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 1 383.0 | 1 559.7 | 1 388.4 | 1 039.3 | 984.6 | 992.6 |
| Tumores malignos | 833.0 | 975.9 | 884.0 | 848.7 | 987.9 | 968.3 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 560.0 | 538.0 | 473.8 | 442.0 | 443.7 | 418.7 |
| Influenza y neumonía | 219.6 | 339.9 | 164.0 | 225.1 | 170.8 | 177.0 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | ... | ... | 151.8 | 140.6 | 166.6 | 150.6 |

Cuadro 49. Principales causas de muerte de 80 años y más de edad. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009- 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades del corazón (I05-I52) | 4 629 | 4 889 | 8 611 | 8 464 | 10 141 | 10 869 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 1 477 | 1 528 | 3 717 | 4 327 | 5 743 | 6 067 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 2 050 | 1 424 | 2 843 | 3 648 | 4 503 | 4 748 |
| Influenza y neumonía (J09-J18) | 973 | 1 500 | 2 098 | 3 090 | 3 139 | 3 407 |
| Accidentes (V01-X59, Y85-Y86) | 306 | 372 | 1 455 | 1 895 | 2 378 | 2 277 |
| Tasa por 100 000 habitantes de 80 años y más | | | | | | |
| Enfermedades del corazón | 7 933.7 | 4 684.1 | 5 339.1 | 4 196.7 | 3 126.0 | 3 193.7 |
| Tumores malignos | 2 531.5 | 1 464.9 | 2 304.7 | 2 145.5 | 1 770.3 | 1 782.7 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 3 513.5 | 1 365.2 | 1 762.8 | 1 808.8 | 1 388.1 | 1 395.1 |
| Influenza y neumonía | 1 667.6 | 1 438.0 | 1 300.8 | 1 532.1 | 967.6 | 1 001.1 |
| Accidentes | 524.5 | 356.6 | 902.1 | 939.6 | 733.0 | 669.1 |

Cuadro 50. Mortalidad por enfermedades del corazón. 2004, 2009 – 2010

| Causa | 2004 | 2009 | 2010 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Número de defunciones | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 15 369 | 15 555 | 16 435 |
| Infarto agudo del miocardio (I21-I22) | 7 034 | 6 693 | 7 022 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) | 1 168 | 1 019 | 965 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 7 152 | 7 816 | 8 414 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 1 618 | 2 356 | 2 726 |
| Insuficiencia cardiaca (I50) | 2 175 | 2 460 | 2 601 |
| Cardiomiopatías (I42) | 369 | 570 | 582 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49) | 596 | 562 | 549 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | 233 | 173 | 211 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | 155 | 215 | 188 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52) | 541 | 449 | 504 |
| Total | 21 056 | 22 340 | 23 796 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 136.8 | 138.4 | 146.3 |
| Infarto agudo del miocardio | 62.6 | 59.6 | 62.5 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | 10.4 | 9.1 | 8.6 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | 63.7 | 69.5 | 74.9 |
| Enfermedades hipertensivas | 14.4 | 21.0 | 24.3 |
| Insuficiencia cardiaca | 19.4 | 21.9 | 23.1 |
| Cardiomiopatías | 3.3 | 5.1 | 5.2 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 5.3 | 5.0 | 4.9 |
| Valvulopatías no reumáticas | 2.1 | 1.5 | 1.9 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 4.8 | 4.0 | 4.5 |
| Total | 187.4 | 198.8 | 211.8 |

Cuadro 51. Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo masculino según grupos de edad. 2010

| Causa | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total* |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | - | 100 | 1 226 | 4 127 | 3 465 | 8 919 |
| Infarto agudo del miocardio (I21-I22) | - | 90 | 896 | 2 155 | 1 090 | 4 232 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) | - | 1 | 33 | 181 | 245 | 460 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | - | 8 | 297 | 1 779 | 2 123 | 4 207 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | - | 20 | 229 | 645 | 478 | 1 372 |
| Insuficiencia cardiaca (I50) | 2 | 7 | 74 | 455 | 777 | 1 315 |
| Cardiomiopatías (I42) | 6 | 23 | 126 | 168 | 65 | 388 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49) | - | 10 | 55 | 132 | 99 | 296 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | - | 7 | 38 | 52 | 19 | 116 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | 1 | 7 | 30 | 30 | 13 | 81 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52) | 5 | 14 | 45 | 116 | 90 | 270 |
| Total | 14 | 188 | 1 823 | 5 725 | 5 006 | 12 757 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | - | 6.0 | 74.9 | 525.8 | 2 337.0 | 158.5 |
| Infarto agudo del miocardio | - | 5.4 | 54.7 | 274.5 | 735.2 | 75.2 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | - | 0.1 | 2.0 | 23.1 | 165.2 | 8.2 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | - | 0.5 | 18.1 | 226.6 | 1 431.9 | 74.8 |
| Enfermedades hipertensivas | - | 1.2 | 14.0 | 82.2 | 322.4 | 24.4 |
| Insuficiencia cardiaca | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 58.0 | 524.1 | 23.4 |
| Cardiomiopatías | 0.4 | 1.4 | 7.7 | 21.4 | 43.8 | 6.9 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | - | 0.6 | 3.4 | 16.8 | 66.8 | 5.3 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | - | 0.4 | 2.3 | 6.6 | 12.8 | 2.1 |
| Valvulopatías no reumáticas | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 8.8 | 1.4 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 14.8 | 60.7 | 4.8 |
| Total | 1.0 | 11.3 | 111.3 | 729.3 | 3 376.4 | 226.7 |

* Incluye 1 defunción de edad ignorada.

Cuadro 52. Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo femenino según grupo de edad. 2010

| Causa | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | - | 19 | 466 | 2 925 | 4 106 | 7 516 |
| Infarto agudo del miocardio (I21-I22) | - | 15 | 306 | 1 323 | 1 146 | 2 790 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24) | - | - | 16 | 191 | 298 | 505 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | - | 4 | 144 | 1 405 | 2 654 | 4 207 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | 1 | 18 | 145 | 572 | 618 | 1 354 |
| Insuficiencia cardiaca (I50) | - | 5 | 51 | 434 | 796 | 1 286 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49) | 1 | 4 | 21 | 98 | 129 | 253 |
| Cardiomiopatías (I42) | 4 | 6 | 38 | 78 | 68 | 194 |
| Valvulopatías no reumáticas (I34-I38) | - | 13 | 55 | 29 | 10 | 107 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09) | - | 2 | 21 | 44 | 28 | 95 |
| Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52) | 5 | 8 | 24 | 89 | 108 | 234 |
| Total | 11 | 75 | 821 | 4 269 | 5 863 | 11 039 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | |
| Enfermedades isquémicas del corazón | - | 1.2 | 27.8 | 343.4 | 2 137.8 | 134.0 |
| Infarto agudo del miocardio | - | 1.0 | 18.2 | 155.3 | 596.7 | 49.7 |
| Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón | - | - | 1.0 | 22.4 | 155.2 | 9.0 |
| Enfermedad isquémica crónica del corazón | - | 0.3 | 8.6 | 164.9 | 1 381.8 | 75.0 |
| Enfermedades hipertensivas | 0.1 | 1.1 | 8.6 | 67.1 | 321.8 | 24.1 |
| Insuficiencia cardiaca | - | 0.3 | 3.0 | 50.9 | 414.4 | 22.9 |
| Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 11.5 | 67.2 | 4.5 |
| Cardiomiopatías | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 9.2 | 35.4 | 3.5 |
| Valvulopatías no reumáticas | - | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 1.9 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | - | 0.1 | 1.3 | 5.2 | 14.6 | 1.7 |
| Otras formas de enfermedades del corazón | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 10.4 | 56.2 | 4.2 |
| Total | 0.8 | 4.8 | 48.9 | 501.1 | 3 052.6 | 196.8 |

Cuadro 53. Mortalidad por algunos tumores malignos. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009-2010

| Localización | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | 435 | 367 | 479 | 492 | 629 | 667 |
| Esófago (C15) | 272 | 285 | 348 | 393 | 628 | 621 |
| Estómago (C16) | 690 | 638 | 648 | 724 | 777 | 860 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | 492 | 742 | 1 097 | 1 491 | 1 976 | 2 039 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 187 | 213 | 287 | 244 | 285 | 229 |
| Laringe (C32) | 245 | 300 | 404 | 561 | 707 | 752 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 1 912 | 2 409 | 3 155 | 3 699 | 5 080 | 5 100 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 110 | 94 | 108 | 153 | 194 | 192 |
| Piel (C43-C44) | 90 | 106 | 201 | 271 | 373 | 386 |
| Mama de la mujer (C50) | 427 | 663 | 845 | 1 012 | 1 415 | 1 469 |
| Cuello de útero (C53) | 182 | 187 | 301 | 398 | 467 | 430 |
| Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55) | 403 | 431 | 459 | 562 | 657 | 617 |
| Próstata (C61) | 520 | 785 | 1 377 | 1 844 | 2 459 | 2 769 |
| Leucemia (C91-C95) | 364 | 438 | 491 | 491 | 534 | 588 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 371 | 488 | 660 | 722 | 891 | 882 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Labio, cavidad bucal y faringe | 5.1 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 5.6 | 5.9 |
| Esófago | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 5.6 | 5.5 |
| Estómago | 8.0 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.7 |
| Intestino, excepto el recto | 5.7 | 7.6 | 10.3 | 13.4 | 17.6 | 18.1 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.0 |
| Laringe | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 6.7 |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 22.3 | 24.6 | 29.7 | 33.2 | 45.2 | 45.4 |
| Huesos y cartílagos articulares | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| Piel | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.4 |
| Mama de la mujer* | 10.2 | 13.3 | 16.0 | 18.2 | 25.2 | 26.2 |
| Cuello de útero * | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 7.2 | 8.3 | 7.7 |
| Otras partes del útero y las no especificadas * | 9.6 | 8.6 | 8.7 | 10.1 | 11.7 | 11.0 |
| Próstata ** | 11.8 | 16.4 | 25.8 | 33.1 | 43.7 | 49.2 |
| Leucemia | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 4.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 7.8 |

* Población femenina.

** Población masculina.

Cuadro 54. Mortalidad por algunos tumores malignos según principales localizaciones y sexo. 2010

| Localización | Masculino | | Femenino | | Razón de tasas por sexo M/F |
|--|------------------|------|------------------|------|-----------------------------|
| | Defun- ciones | Tasa | Defun- ciones | Tasa | |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | 525 | 9.3 | 142 | 2.5 | 3.7 |
| Esófago (C15) | 499 | 8.9 | 122 | 2.2 | 4.1 |
| Estómago (C16) | 546 | 9.7 | 314 | 5.6 | 1.7 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | 857 | 15.2 | 1 182 | 21.1 | 0.7 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | 110 | 2.0 | 119 | 2.1 | 0.9 |
| Laringe (C32) | 664 | 11.8 | 88 | 1.6 | 7.5 |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | 3 274 | 58.2 | 1 826 | 32.6 | 1.8 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 98 | 1.7 | 94 | 1.7 | 1.0 |
| Piel (C43-C44) | 247 | 4.4 | 139 | 2.5 | 1.8 |
| Leucemia (C91-C95) | 330 | 5.9 | 258 | 4.6 | 1.3 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 480 | 8.5 | 402 | 7.2 | 1.2 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 622 | 11.1 | 251 | 4.5 | 2.5 |
| Encéfalo (C71) | 275 | 4.9 | 269 | 4.8 | 1.0 |

Tasa por 100 000 habitantes del sexo correspondiente.

Cuadro 55. Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según localización y grupo de edad. 2010

| Localización | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total* |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | - | - | 18 | 600 | 1 958 | 698 | 3 274 |
| Próstata (C61) | - | - | 1 | 90 | 1 243 | 1 435 | 2 769 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | - | 1 | 11 | 108 | 448 | 289 | 857 |
| Laringe (C32) | - | - | 4 | 196 | 360 | 104 | 664 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 1 | - | 3 | 68 | 367 | 183 | 622 |
| Estómago (C16) | - | - | 6 | 98 | 327 | 115 | 546 |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | - | 3 | 8 | 148 | 252 | 114 | 525 |
| Esófago (C15) | - | - | 2 | 178 | 239 | 80 | 499 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 7 | 7 | 33 | 118 | 245 | 70 | 480 |
| Páncreas (C25) | - | - | 2 | 84 | 228 | 106 | 420 |
| Hígado y vías biliares intrahepáticas (C22) | 1 | - | 6 | 81 | 187 | 79 | 354 |
| Leucemia (C91-C95) | 14 | 19 | 31 | 68 | 132 | 66 | 330 |
| Encéfalo (C71) | 5 | 4 | 29 | 111 | 106 | 19 | 275 |
| Piel (C43-C44) | - | - | 6 | 33 | 104 | 104 | 247 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | - | - | 1 | 23 | 55 | 31 | 110 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | - | 5 | 9 | 11 | 51 | 22 | 98 |
| Mama (C50) | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | - | - | 1.1 | 36.6 | 249.4 | 470.8 | 58.2 |
| Próstata | - | - | 0.1 | 5.5 | 158.4 | 967.9 | 49.2 |
| Intestino, excepto el recto | - | 0.1 | 0.7 | 6.6 | 57.1 | 194.9 | 15.2 |
| Laringe | - | - | 0.2 | 12.0 | 45.9 | 70.1 | 11.8 |
| Vías urinarias | 0.2 | - | 0.2 | 4.2 | 46.8 | 123.4 | 11.1 |
| Estómago | - | - | 0.4 | 6.0 | 41.7 | 77.6 | 9.7 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | - | 0.4 | 0.5 | 9.0 | 32.1 | 76.9 | 9.3 |
| Esófago | - | - | 0.1 | 10.9 | 30.4 | 54.0 | 8.9 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 7.2 | 31.2 | 47.2 | 8.5 |
| Páncreas | - | - | 0.1 | 5.1 | 29.0 | 71.5 | 7.5 |
| Hígado y vías biliares intrahepáticas | 0.2 | - | 0.4 | 4.9 | 23.8 | 53.3 | 6.3 |
| Leucemia | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 4.2 | 16.8 | 44.5 | 5.9 |
| Encéfalo | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 6.8 | 13.5 | 12.8 | 4.9 |
| Piel | - | - | 0.4 | 2.0 | 13.2 | 70.1 | 4.4 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | - | - | 0.1 | 1.4 | 7.0 | 20.9 | 2.0 |
| Huesos y cartílagos articulares | - | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 6.5 | 14.8 | 1.7 |
| Mama | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 0.2 |

* Incluye 1 defunción de edad ignorada.

Cuadro 56. Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según localización y grupo de edad. 2010

| Localización | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34) | - | - | 14 | 416 | 1 020 | 376 | 1 826 |
| Mama (C50) | - | - | 40 | 436 | 620 | 373 | 1 469 |
| Intestino, excepto el recto (C17-C18) | - | - | 13 | 133 | 550 | 486 | 1 182 |
| Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55) | - | - | 21 | 147 | 323 | 126 | 617 |
| Cuello de útero (C53) | - | - | 41 | 200 | 147 | 42 | 430 |
| Páncreas (C25) | - | - | 2 | 74 | 214 | 133 | 423 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96) | 3 | 2 | 28 | 91 | 211 | 67 | 402 |
| Hígado y vías biliares intrahepáticas (C22) | - | 1 | 5 | 76 | 183 | 115 | 380 |
| Estómago (C16) | - | - | 5 | 63 | 152 | 94 | 314 |
| Encéfalo (C71) | 5 | 8 | 26 | 96 | 103 | 31 | 269 |
| Leucemia (C91-C95) | 8 | 7 | 24 | 58 | 103 | 58 | 258 |
| Vías urinarias (C64-C68) | 3 | - | 1 | 32 | 135 | 80 | 251 |
| Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14) | - | - | 3 | 28 | 68 | 43 | 142 |
| Piel (C43-C44) | 1 | - | 3 | 14 | 45 | 76 | 139 |
| Esófago (C15) | - | - | 1 | 32 | 54 | 35 | 122 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21) | - | - | 2 | 29 | 53 | 35 | 119 |
| Huesos y cartílagos articulares (C40-C41) | 2 | 5 | 8 | 28 | 27 | 24 | 94 |
| Laringe (C32) | - | - | 1 | 18 | 51 | 18 | 88 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | | |
| Tráquea, bronquios y pulmón | - | - | 0.9 | 24.8 | 119.7 | 195.8 | 32.6 |
| Mama | - | - | 2.5 | 26.0 | 72.8 | 194.2 | 26.2 |
| Intestino, excepto el recto | - | - | 0.8 | 7.9 | 64.6 | 253.0 | 21.1 |
| Otras partes del útero y las no especificadas | - | - | 1.3 | 8.8 | 37.9 | 65.6 | 11.0 |
| Cuello de útero | - | - | 2.6 | 11.9 | 17.3 | 21.9 | 7.7 |
| Páncreas | - | - | 0.1 | 4.4 | 25.1 | 69.2 | 7.5 |
| Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 5.4 | 24.8 | 34.9 | 7.2 |
| Hígado y vías biliares intrahepáticas | - | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 21.5 | 59.9 | 6.8 |
| Estómago | - | - | 0.3 | 3.8 | 17.8 | 48.9 | 5.6 |
| Encéfalo | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 5.7 | 12.1 | 16.1 | 4.8 |
| Leucemia | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 12.1 | 30.2 | 4.6 |
| Vías urinarias | 0.5 | - | 0.1 | 1.9 | 15.8 | 41.7 | 4.5 |
| Labio, cavidad bucal y faringe | - | - | 0.2 | 1.7 | 8.0 | 22.4 | 2.5 |
| Piel | 0.2 | - | 0.2 | 0.8 | 5.3 | 39.6 | 2.5 |
| Esófago | - | - | 0.1 | 1.9 | 6.3 | 18.2 | 2.2 |
| Recto, porción rectosigmoidea y ano | - | - | 0.1 | 1.7 | 6.2 | 18.2 | 2.1 |
| Huesos y cartílagos articulares | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 12.5 | 1.7 |
| Laringe | - | - | 0.1 | 1.1 | 6.0 | 9.4 | 1.6 |

Cuadro 57. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo masculino según tipo y grupo de edad. 2010

| Tipo | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 11 | 50 | 517 | 2 143 | 2 012 | 4 733 |
| Oclusivas (I63) | 1 | 3 | 135 | 889 | 977 | 2 005 |
| Hemorrágicas (I60-I62) | 10 | 41 | 329 | 711 | 359 | 1 450 |
| Otras formas de ECV (I64, I67) | - | 4 | 36 | 286 | 393 | 719 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | - | 2 | 17 | 257 | 283 | 559 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0.8 | 3.0 | 31.6 | 273.0 | 1 357.0 | 84.1 |
| Oclusivas | 0.1 | 0.2 | 8.2 | 113.3 | 659.0 | 35.6 |
| Hemorrágicas | 0.7 | 2.5 | 20.1 | 90.6 | 242.1 | 25.8 |
| Otras formas de ECV | - | 0.2 | 2.2 | 36.4 | 265.1 | 12.8 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular | - | 0.1 | 1.0 | 32.7 | 190.9 | 9.9 |

Cuadro 58. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo femenino según tipo y grupo de edad. 2010

| Tipo | <20 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|-----|-------|-------|-------|----------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 9 | 22 | 419 | 1 844 | 2 736 | 5 030 |
| Oclusivas (I63) | - | 6 | 88 | 794 | 1 316 | 2 204 |
| Hemorrágicas (I60-I62) | 9 | 14 | 285 | 635 | 463 | 1 406 |
| Otras formas de ECV (I64, I67) | - | 1 | 32 | 242 | 546 | 821 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | - | 1 | 14 | 173 | 411 | 599 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | |
| Enfermedades cerebrovasculares | 0.7 | 1.4 | 25.0 | 216.5 | 1 424.5 | 89.7 |
| Oclusivas | - | 0.4 | 5.2 | 93.2 | 685.2 | 39.3 |
| Hemorrágicas | 0.7 | 0.9 | 17.0 | 74.5 | 241.1 | 25.1 |
| Otras formas de ECV | - | 0.1 | 1.9 | 28.4 | 284.3 | 14.6 |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular | - | 0.1 | 0.8 | 20.3 | 214.0 | 10.7 |

Cuadro 59. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 – 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | | |
| Accidentes de vehículos de motor | 1 045 | 1 518 | 2 455 | 1 543 | 911 | 833 |
| Otros accidentes del transporte | 231 | 176 | 210 | 161 | 108 | 148 |
| Envenenamiento accidental | 74 | 35 | 58 | 29 | 89 | 79 |
| Caídas accidentales * | 429 | 662 | 1 267 | 1 767 | 2 016 | 1 989 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 377 | 274 | 174 | 85 | 93 | 49 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 218 | 393 | 321 | 272 | 243 | 228 |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
| Accidentes de vehículos de motor | 12.2 | 15.5 | 23.2 | 13.7 | 8.1 | 7.4 |
| Otros accidentes del transporte | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| Envenenamiento accidental | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Caídas accidentales | 5.0 | 6.8 | 11.9 | 15.8 | 17.9 | 17.7 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

Cuadro 60. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo masculino y grupo de edad. 2010

| Causa | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Caídas accidentales (W00-W19) * | 3 | 5 | 31 | 98 | 230 | 537 | 904 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | 21 | 30 | 215 | 292 | 156 | 43 | 757 |
| Accidentes de vehículos de motor | 20 | 29 | 183 | 237 | 135 | 36 | 640 |
| Otros accidentes del transporte | 1 | 1 | 32 | 55 | 21 | 7 | 117 |
| Peatón (V01-V09) | 13 | 9 | 38 | 90 | 74 | 31 | 255 |
| Accidentes de bicicleta (V10-V19) | 1 | 7 | 34 | 34 | 31 | 2 | 109 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 9 | 24 | 64 | 75 | 32 | 4 | 208 |
| Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87) | 2 | 8 | 37 | 44 | 11 | - | 102 |
| Envenenamiento accidental (X40-X49) | - | - | 11 | 41 | 19 | - | 71 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | 1 | - | 3 | 5 | 9 | 4 | 22 |
| Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59) | 17 | 15 | 40 | 60 | 47 | 18 | 197 |
| Tasa por 100 000 hombres | | | | | | | |
| Caídas accidentales | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 6.0 | 29.3 | 362.2 | 16.1 |
| Accidentes de transporte | 3.3 | 4.0 | 12.9 | 17.8 | 19.9 | 29.0 | 13.5 |
| Accidentes de vehículos de motor | 3.1 | 3.9 | 11.0 | 14.5 | 17.2 | 24.3 | 11.4 |
| Otros accidentes del transporte | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 2.1 |
| Peatón | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 5.5 | 9.4 | 20.9 | 4.5 |
| Accidentes de bicicleta | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 1.3 | 1.9 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 2.7 | 3.7 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | - | 1.8 |
| Envenenamiento accidental | - | - | 0.7 | 2.5 | 2.4 | - | 1.3 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 0.4 |
| Otros accidentes | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 3.7 | 6.0 | 12.1 | 3.5 |

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

Cuadro 61. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo femenino y grupo de edad. 2010

| Causa | <10 | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 | 80 y más | Total |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Número de defunciones | | | | | | | |
| Caídas accidentales (W00-W19) * | - | - | 2 | 20 | 241 | 822 | 1 085 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | 10 | 21 | 55 | 77 | 44 | 17 | 224 |
| Accidentes de vehículos de motor | 10 | 18 | 48 | 61 | 39 | 17 | 193 |
| Otros accidentes del transporte | - | 3 | 7 | 16 | 5 | - | 31 |
| Peatón (V01-V09) | 5 | 6 | 10 | 25 | 26 | 14 | 86 |
| Accidentes de bicicleta (V10-V19) | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 11 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | 1 | - | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 20 |
| Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 9 |
| Envenenamiento accidental (X40-X49) | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 8 |
| Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59) | 13 | 2 | 5 | 12 | 24 | 20 | 76 |
| Tasa por 100 000 mujeres | | | | | | | |
| Caídas accidentales | - | - | 0.1 | 1.2 | 28.3 | 428.0 | 19.3 |
| Accidentes de transporte | 1.7 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 8.9 | 4.0 |
| Accidentes de vehículos de motor | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 8.9 | 3.4 |
| Otros accidentes del transporte | - | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | - | 0.6 |
| Peatón | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 3.1 | 7.3 | 1.5 |
| Accidentes de bicicleta | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 |
| Exposición al humo, fuego y llamas | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 5.7 | 0.5 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.4 |
| Exposición a la corriente eléctrica | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 |
| Envenenamiento accidental | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 |
| Otros accidentes | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 10.4 | 1.4 |

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

Cuadro 62. Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias. (A00-B99) 1970, 1975, 1980 – 2010

| Año | Defunciones | Tasa* | % del total de defunciones |
|------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1970 | 3 886 | 45.4 | 7.2 |
| 1975 | 1 576 | 17.0 | 3.1 |
| 1980 | 986 | 10.1 | 1.8 |
| 1981 | 1 242 | 12.7 | 2.1 |
| 1982 | 1 112 | 11.3 | 2.0 |
| 1983 | 1 108 | 11.2 | 1.9 |
| 1984 | 942 | 9.5 | 1.6 |
| 1985 | 1 144 | 11.4 | 1.8 |
| 1986 | 880 | 8.7 | 1.4 |
| 1987 | 930 | 9.0 | 1.4 |
| 1988 | 921 | 8.8 | 1.4 |
| 1989 | 876 | 8.3 | 1.3 |
| 1990 | 1 021 | 9.6 | 1.4 |
| 1991 | 1 077 | 10.1 | 1.5 |
| 1992 | 1 155 | 10.7 | 1.5 |
| 1993 | 1 564 | 14.3 | 2.0 |
| 1994 | 1 546 | 14.1 | 2.0 |
| 1995 | 1 486 | 13.5 | 1.9 |
| 1996 | 1 262 | 11.5 | 1.6 |
| 1997 | 1 161 | 10.5 | 1.5 |
| 1998 | 986 | 8.9 | 1.3 |
| 1999 | 978 | 8.8 | 1.2 |
| 2000 | 745 | 6.6 | 1.0 |
| 2001 | 773 | 6.8 | 1.0 |
| 2002 | 725 | 6.4 | 1.0 |
| 2003 | 735 | 6.4 | 0.9 |
| 2004 | 748 | 6.7 | 0.9 |
| 2005 | 889 | 7.9 | 1.0 |
| 2006 | 812 | 7.2 | 1.0 |
| 2007 | 793 | 7.1 | 1.0 |
| 2008 | 766 | 6.8 | 0.9 |
| 2009 | 749 | 6.7 | 0.9 |
| 2010 | 894 | 8.0 | 1.0 |

* Tasa por 100 000 habitantes.

Nota: Incluye defunciones por SIDA.

Cuadro 63. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09). 1975, 1980–2010

| Año | Defunciones | Tasa * | % del total de defunciones | % del total de defunciones infecciosas y parasitarias |
|------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 1975 | 657 | 7.1 | 1.3 | 41.7 |
| 1980 | 316 | 3.2 | 0.6 | 32.0 |
| 1981 | 350 | 3.6 | 0.6 | 28.2 |
| 1982 | 399 | 4.1 | 0.7 | 35.9 |
| 1983 | 410 | 4.2 | 0.7 | 37.0 |
| 1984 | 302 | 3.0 | 0.5 | 32.1 |
| 1985 | 480 | 4.8 | 0.7 | 42.0 |
| 1986 | 313 | 3.1 | 0.5 | 35.6 |
| 1987 | 398 | 3.9 | 0.6 | 42.8 |
| 1988 | 361 | 3.5 | 0.5 | 39.2 |
| 1989 | 317 | 3.0 | 0.5 | 36.2 |
| 1990 | 429 | 4.0 | 0.6 | 42.0 |
| 1991 | 492 | 4.6 | 0.7 | 45.7 |
| 1992 | 530 | 4.9 | 0.7 | 45.9 |
| 1993 | 823 | 7.5 | 1.0 | 52.6 |
| 1994 | 799 | 7.3 | 1.0 | 51.7 |
| 1995 | 707 | 6.4 | 0.9 | 47.6 |
| 1996 | 617 | 5.6 | 0.8 | 48.9 |
| 1997 | 521 | 4.7 | 0.7 | 44.9 |
| 1998 | 487 | 4.4 | 0.6 | 49.4 |
| 1999 | 416 | 3.7 | 0.5 | 42.5 |
| 2000 | 264 | 2.4 | 0.3 | 35.4 |
| 2001 | 266 | 2.4 | 0.3 | 34.4 |
| 2002 | 253 | 2.2 | 0.3 | 34.9 |
| 2003 | 227 | 2.0 | 0.3 | 30.9 |
| 2004 | 241 | 2.1 | 0.3 | 32.5 |
| 2005 | 332 | 2.9 | 0.4 | 37.3 |
| 2006 | 239 | 2.1 | 0.3 | 29.4 |
| 2007 | 205 | 1.8 | 0.3 | 25.9 |
| 2008 | 207 | 1.8 | 0.2 | 27.0 |
| 2009 | 201 | 1.8 | 0.2 | 26.8 |
| 2010 | 262 | 2.3 | 0.3 | 29.3 |

* Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 64. Mortalidad materna según causa. 2008– 2010

| Causa | Defunciones | | | Tasa por 100 000 n.v. | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Directas | 36 | 39 | 38 | 29.4 | 30.0 | 29.7 |
| Embarazo ectópico (O00) | 5 | 5 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.1 |
| Aborto excluye embarazo ectópico (O01-O08) | 8 | 2 | 3 | 6.5 | 1.5 | 2.3 |
| Complicaciones relacionadas con el puerperio (O85-O92) | 6 | 9 | 11 | 4.9 | 6.9 | 8.6 |
| Embolia obstétrica (O88) | 3 | 7 | 2 | 2.4 | 5.4 | 1.6 |
| Infecciones puerperales (O85-O86) | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 0.8 | 5.5 |
| Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O66, O68-O71, O73-O75) | 1 | 5 | 4 | 0.8 | 3.8 | 3.1 |
| Trastornos placentarios (O43-O45) | - | 3 | - | - | 2.3 | - |
| Otras hemorragias (O20, O46, O67, O72) | 9 | 8 | 8 | 7.3 | 6.2 | 6.3 |
| Trastornos hipertensivos (O11-O16) | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| Otras complicaciones (Resto O21-O23, O26, O29-O42, O47- O48, O95, A34, C58) | 4 | 5 | 6 | 3.3 | 3.8 | 4.7 |
| Indirectas | 21 | 22 | 17 | 17.1 | 16.9 | 13.3 |
| Enfermedades del sistema circulatorio (O99.4) | 7 | 3 | 2 | 5.7 | 2.3 | 1.6 |
| Anemia (O99.0) | 4 | 1 | 5 | 3.3 | 0.8 | 3.9 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias (O98) | 1 | 2 | - | 0.8 | 1.5 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (O99.5) | 4 | 13 | 7 | 3.3 | 10.0 | 5.5 |
| Otras causas indirectas (Resto O10, O24-O25, O28, O99.1-O99.3, O99.6-O99.8, E23.0, M83.0, F53) | 5 | 3 | 3 | 4.1 | 2.3 | 2.3 |
| Mortalidad materna | 57 | 61 | 55 | 46.5 | 46.9 | 43.1 |

Nota: Mortalidad materna: directa e indirecta.

Cuadro 65. Mortalidad relacionada con embarazo, parto y puerperio según causa. 2008 – 2010

| Causa | Defunciones | | | Tasa * | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Directas | 36 | 39 | 38 | 29.4 | 30.0 | 29.7 |
| Indirectas | 21 | 22 | 17 | 17.1 | 16.9 | 13.3 |
| Otras causas | 13 | 11 | 3 | 10.6 | 8.5 | 2.3 |
| Tumores malignos (C00-C97) | 4 | 1 | 1 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
| Agresiones (X85-Y09) | - | - | 1 | - | - | 0.8 |
| Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio | 70 | 72 | 58 | 57.1 | 55.4 | 45.4 |
| Defunción materna tardía | - | 4 | 3 | - | 3.1 | 2.3 |
| Muerte por secuelas de causas obstétricas | - | 1 | 3 | - | 0.8 | 2.3 |

* Tasa por 100 000 nacidos vivos.

Definiciones:

- **Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio:** Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.
- **Defunción materna tardía:** Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.
- **Muerte por secuelas de causas obstétricas:** Es la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre al año o más después de la terminación del embarazo.

Cuadro 66. Mortalidad materna según provincia. 2005, 2009, 2010.

| Provincia | 2005 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | |
| Pinar del Río | 5 | 1 | 4 |
| Artemisa | 1 | 1 | 2 |
| La Habana | 14 | 7 | 15 |
| Mayabeque | - | 1 | 1 |
| Matanzas | 4 | 6 | 7 |
| Villa Clara | 1 | 5 | - |
| Cienfuegos | 3 | 1 | - |
| Sancti Spíritus | 2 | - | 2 |
| Ciego de Ávila | 1 | 6 | 2 |
| Camagüey | 6 | 8 | 5 |
| Las Tunas | 2 | 6 | 5 |
| Holguín | 4 | 7 | 2 |
| Granma | 8 | 3 | 1 |
| Santiago de Cuba | 7 | 6 | 5 |
| Guantánamo | 4 | 3 | 4 |
| Isla de la Juventud | - | - | - |
| Total | 62 | 61 | 55 |
| Tasa por 100 000 nacidos vivos | | | |
| Pinar del Río | 75.4 | 14.8 | 61.2 |
| Artemisa | 18.4 | 17.3 | 34.9 |
| La Habana | 70.1 | 34.6 | 76.6 |
| Mayabeque | - | 24.2 | 25.0 |
| Matanzas | 59.7 | 81.3 | 100.9 |
| Villa Clara | 12.9 | 61.6 | - |
| Cienfuegos | 69.6 | 21.2 | - |
| Sancti Spíritus | 42.5 | - | 39.1 |
| Ciego de Ávila | 22.4 | 117.0 | 40.0 |
| Camagüey | 72.5 | 85.9 | 54.6 |
| Las Tunas | 34.7 | 87.3 | 74.9 |
| Holguín | 32.4 | 52.5 | 15.6 |
| Granma | 79.0 | 29.4 | 9.5 |
| Santiago de Cuba | 55.4 | 41.9 | 34.8 |
| Guantánamo | 59.2 | 40.8 | 52.7 |
| Isla de la Juventud | - | - | - |
| Total | 51.4 | 46.9 | 43.1 |

Nota: Mortalidad materna: mortalidad materna directa e indirecta.

Cuadro 67. Mortalidad por algunas enfermedades de declaración obligatoria. 1970, 1980, 2000, 2009 - 2010

| Causa | 1970 | 1980 | 2000 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Número de defunciones | | | | | |
| Fiebre tifoidea (A010) | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Tuberculosis (A15-A19) | 622 | 135 | 44 | 27 | 41 |
| Difteria (A36) | 1 | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | 81 | 13 | 1 | - | - |
| Poliomielitis aguda (A80) | - | - | - | - | - |
| Sarampión (B05) | 43 | 3 | - | - | - |
| Paludismo (B50-B54) * | - | 1 | - | - | 1 |
| Sífilis (A50-A53) | 24 | 3 | 1 | - | 2 |
| Tos ferina (A37) | 28 | 2 | - | - | - |
| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | |
| Fiebre tifoidea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Tuberculosis | 7.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Difteria | 0.0 | - | - | - | - |
| Tétanos | 0.9 | 0.1 | 0.0 | - | - |
| Poliomielitis aguda | - | - | - | - | - |
| Sarampión | 0.5 | 0.0 | - | - | - |
| Paludismo* | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Sífilis | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| Tos ferina | 0.3 | 0.0 | - | - | - |

* Casos importados e introducidos.

MORBILIDAD

Cuadro 68. Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria. Según sexo. 2000, 2009–2010

| Enfermedad | 2000 | | | 2009 | | | 2010 | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. |
| Fiebre tifoidea | 37 | 25 | 12 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Tuberculosis total | 1 133 | 880 | 253 | 666 | 501 | 165 | 782 | 595 | 187 |
| Meningitis tuberculosa | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lepra | 278 | 145 | 133 | 264 | 153 | 111 | 248 | 137 | 111 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo * | 38 | 25 | 13 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Meningitis meningocócica | 41 | 25 | 16 | 15 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| Blenorragia | 19 067 | 13 848 | 5 219 | 4 082 | 2 644 | 1 438 | 4 210 | 2 706 | 1 504 |
| Sífilis | 9 199 | 4 734 | 4 465 | 1 419 | 853 | 566 | 1 444 | 885 | 559 |
| Sida | 258 | 198 | 60 | 617 | 525 | 92 | 563 | 465 | 98 |
| Poliomielitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Leptospirosis | 554 | 459 | 95 | 190 | 157 | 33 | 167 | 152 | 15 |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | 35 | 24 | 11 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| Meningoencefalitis bacteriana a Streptococo neumoniae | 188 | 104 | 84 | 75 | 44 | 31 | 72 | 37 | 35 |

| Casos notificados por 100 000 habitantes del sexo | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fiebre tifoidea | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Tuberculosis total | 10.1 | 15.8 | 4.6 | 5.9 | 8.9 | 2.9 | 7.0 | 10.6 | 3.3 |
| Meningitis tuberculosa | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Lepra | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| Difteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Tétanos neonatal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rabia humana | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo * | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Meningitis meningocócica | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Blenorragia | 170.4 | 248.6 | 93.9 | 36.3 | 47.0 | 25.6 | 37.5 | 48.1 | 26.8 |
| Sífilis | 82.2 | 85.0 | 80.3 | 12.6 | 15.2 | 10.1 | 12.9 | 15.7 | 10.0 |
| Sida ** | 23.2 | 35.6 | 10.8 | 54.9 | 93.3 | 16.4 | 50.1 | 82.6 | 17.5 |
| Poliomielitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parotiditis | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Leptospirosis | 5.0 | 8.2 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 0.3 |
| Meningoencefalitis por haemophilus influenzae | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Meningoencefalitis bacteriana a Streptococo neumoniae | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |

* Casos importados e introducidos.

** Tasa por 1 000 000 habitantes según sexo.

Cuadro 69. Incidencia de algunas enfermedades de declaración obligatoria según edad. 2009 - 2010

| Enfermedad | 2009 | | | | 2010 | | | |
|--|---------|-------------|---------------|--------|---------|-------------|---------------|--------|
| | < 1 año | 1 – 14 años | 15 años y más | Total | < 1 año | 1 – 14 años | 15 años y más | Total |
| Fiebre tifoidea | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Meningococcemia | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela | 478 | 21 625 | 10 577 | 32 680 | 448 | 21 746 | 10 183 | 32 377 |
| Hepatitis viral aguda | 6 | 664 | 1 692 | 2 362 | 4 | 252 | 1 005 | 1 261 |
| Parotiditis | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| Mononucleosis infecciosa | 2 | 145 | 25 | 172 | 2 | 113 | 22 | 137 |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Tuberculosis | 1 | 13 | 652 | 666 | - | 21 | 761 | 782 |
| Casos notificados por 100 000 habitantes de la edad | | | | | | | | |
| Fiebre tifoidea | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Meningitis meningocócica | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Meningococcemia | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Sarampión | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rubéola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela | 427.3 | 1 133.9 | 114.7 | 290.8 | 384.0 | 1 193.1 | 109.5 | 288.1 |
| Hepatitis viral aguda | 5.4 | 34.8 | 18.4 | 21.0 | 3.4 | 13.8 | 10.8 | 11.2 |
| Parotiditis | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | - | 0.0 |
| Mononucleosis infecciosa | 1.8 | 7.6 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 0.2 | 1.2 |
| Tos ferina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Tuberculosis | 0.9 | 0.7 | 7.1 | 5.9 | - | 1.2 | 8.2 | 7.0 |

Cuadro 70. Incidencia y mortalidad por enfermedad meningocócica. 1980–2010

| Año | Incidencia | | Mortalidad | |
|------|------------|------|------------------|------|
| | Casos | Tasa | Defun- ciones | Tasa |
| 1980 | 556 | 5.7 | 118 | 1.2 |
| 1981 | 886 | 9.1 | 184 | 1.9 |
| 1982 | 1 260 | 12.8 | 192 | 2.0 |
| 1983 | 1 411 | 14.3 | 206 | 2.1 |
| 1984 | 1 392 | 14.0 | 216 | 2.2 |
| 1985 | 1 280 | 12.7 | 211 | 2.1 |
| 1986 | 1 099 | 10.8 | 198 | 1.9 |
| 1987 | 875 | 8.5 | 157 | 1.5 |
| 1988 | 795 | 7.6 | 169 | 1.6 |
| 1989 | 604 | 5.7 | 130 | 1.2 |
| 1990 | 449 | 4.2 | 118 | 1.1 |
| 1991 | 252 | 2.4 | 70 | 0.7 |
| 1992 | 142 | 1.3 | 40 | 0.4 |
| 1993 | 103 | 0.9 | 32 | 0.3 |
| 1994 | 73 | 0.7 | 27 | 0.2 |
| 1995 | 64 | 0.6 | 20 | 0.2 |
| 1996 | 75 | 0.7 | 18 | 0.2 |
| 1997 | 64 | 0.6 | 11 | 0.1 |
| 1998 | 51 | 0.5 | 7 | 0.1 |
| 1999 | 71 | 0.6 | 21 | 0.2 |
| 2000 | 56 | 0.5 | 8 | 0.1 |
| 2001 | 44 | 0.4 | 6 | 0.1 |
| 2002 | 37 | 0.3 | 5 | 0.0 |
| 2003 | 34 | 0.3 | 7 | 0.1 |
| 2004 | 34 | 0.3 | 8 | 0.1 |
| 2005 | 28 | 0.2 | 11 | 0.1 |
| 2006 | 27 | 0.2 | 4 | 0.0 |
| 2007 | 18 | 0.2 | 5 | 0.0 |
| 2008 | 13 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| 2009 | 16 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| 2010 | 14 | 0.1 | 5 | 0.0 |

Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 71. Incidencia de hepatitis viral aguda según tipo. 1990–2010

| Año | Hepatitis viral aguda | | | | | |
|------|-----------------------|-------|-----|-----------|--------------|--------|
| | A | B | C | Viral S/E | Otras espec. | Total |
| 1990 | 5 834 | 1 769 | 71 | 5 540 | - | 13 214 |
| 1991 | 19 863 | 2 044 | 54 | 12 762 | - | 34 723 |
| 1992 | 21 180 | 2 194 | 33 | 8 566 | - | 31 973 |
| 1993 | 12 150 | 1 908 | 15 | 2 253 | - | 16 326 |
| 1994 | 14 664 | 1 747 | 26 | 1 487 | - | 17 924 |
| 1995 | 15 138 | 1 456 | 55 | 1 042 | 2 | 17 693 |
| 1996 | 20 805 | 1 695 | 157 | 1 217 | 7 | 23 881 |
| 1997 | 22 492 | 1 345 | 168 | 657 | 3 | 24 665 |
| 1998 | 15 558 | 1 026 | 88 | 426 | - | 17 098 |
| 1999 | 17 000 | 720 | 60 | 340 | 1 | 18 121 |
| 2000 | 17 338 | 451 | 51 | 480 | - | 18 320 |
| 2001 | 14 069 | 243 | 19 | 518 | - | 14 849 |
| 2002 | 13 484 | 132 | 23 | 510 | - | 14 149 |
| 2003 | 8 211 | 99 | 17 | 299 | - | 8 626 |
| 2004 | 9 860 | 62 | 10 | 291 | - | 10 223 |
| 2005 | 22 727 | 47 | 14 | 505 | - | 23 293 |
| 2006 | 25 176 | 34 | 12 | 1 313 | 3 | 26 538 |
| 2007 | 9 089 | 19 | 19 | 283 | 1 | 9 411 |
| 2008 | 4 737 | 18 | 12 | 81 | 2 | 4 850 |
| 2009 | 2 305 | 4 | 5 | 48 | - | 2 362 |
| 2010 | 1 133 | 11 | 79 | 38 | - | 1 261 |

| Tasa por 100 000 habitantes | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-----|-------|-----|-------|
| 1990 | 55.0 | 16.7 | 0.7 | 52.2 | - | 124.6 |
| 1991 | 185.7 | 19.1 | 0.5 | 119.3 | - | 324.7 |
| 1992 | 195.7 | 20.3 | 0.3 | 79.2 | - | 295.5 |
| 1993 | 111.2 | 17.5 | 0.1 | 20.6 | - | 149.5 |
| 1994 | 133.0 | 15.8 | 0.2 | 13.5 | - | 162.6 |
| 1995 | 137.9 | 13.3 | 0.5 | 9.5 | 0.0 | 161.2 |
| 1996 | 189.0 | 15.4 | 1.4 | 11.1 | 0.1 | 217.0 |
| 1997 | 203.8 | 12.2 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 223.5 |
| 1998 | 139.9 | 9.2 | 0.8 | 3.8 | - | 153.7 |
| 1999 | 152.6 | 6.5 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 162.6 |
| 2000 | 155.0 | 4.0 | 0.5 | 4.3 | - | 163.8 |
| 2001 | 125.3 | 2.2 | 0.2 | 4.6 | - | 132.2 |
| 2002 | 119.8 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | - | 125.7 |
| 2003 | 73.2 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | - | 76.9 |
| 2004 | 87.8 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | - | 91.0 |
| 2005 | 201.9 | 0.4 | 0.1 | 4.5 | - | 206.9 |
| 2006 | 224.0 | 0.3 | 0.1 | 11.7 | 0.0 | 236.1 |
| 2007 | 80.9 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 83.7 |
| 2008 | 42.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 43.2 |
| 2009 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | - | 21.0 |
| 2010 | 10.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | - | 11.2 |

Cuadro 72. Incidencia de tuberculosis según grupo de edad y localización. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010

| Edad | Localización | 1980 | | 1990 | | 2000 | | 2009 | | 2010 | |
|----------------|---------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| < 15 años | Total | 29 | 2.1 | 9 | 0.3 | 16 | 0.6 | 14 | 0.7 | 21 | 1.1 |
| | Pulmonar | 22 | 1.6 | 6 | 0.2 | 11 | 0.4 | 12 | 0.6 | 20 | 1.0 |
| | Extrapulmonar | 7 | 0.5 | 3 | 0.1 | 5 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 15 – 64 | Total | 821 | 13.7 | 370 | 6.0 | 929 | 12.1 | 516 | 6.5 | 614 | 7.8 |
| | Pulmonar | 723 | 12.1 | 329 | 5.0 | 750 | 9.8 | 436 | 5.5 | 525 | 6.7 |
| | Extrapulmonar | 98 | 1.6 | 41 | 0.5 | 179 | 2.3 | 80 | 1.0 | 89 | 1.1 |
| 65 y más | Total | 273 | 38.5 | 167 | 18.5 | 187 | 17.8 | 136 | 10.2 | 147 | 10.3 |
| | Pulmonar | 252 | 35.6 | 158 | 17.5 | 170 | 16.1 | 123 | 9.2 | 139 | 9.8 |
| | Extrapulmonar | 21 | 3.0 | 9 | 0.9 | 17 | 1.6 | 13 | 1.0 | 8 | 0.6 |
| Total * | Total | 1 130 | 11.6 | 546 | 5.1 | 1 133 | 10.1 | 666 | 5.9 | 782 | 7.0 |
| | Pulmonar | 1 004 | 10.3 | 493 | 4.6 | 932 | 8.3 | 571 | 5.1 | 684 | 6.1 |
| | Extrapulmonar | 126 | 1.3 | 53 | 0.4 | 201 | 1.8 | 95 | 0.8 | 98 | 0.9 |

* En el 2000 incluye 1 de edad ignorada.
Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 73. Incidencia de lepra según grupo de edad y forma clínica. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010

| Edad | Localización | 1980 | | 1990 | | 2000 | | 2009 | | 2010 | |
|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| < 15 años | Total | 11 | 0.4 | 4 | 0.1 | 5 | 0.2 | 8 | 0.4 | 7 | 0.4 |
| | Indeterminada | 2 | 0.1 | 2 | 0.0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.2 |
| | Dimorfa | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 |
| | Tuberculoide | - | - | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 |
| | Lepromatosa | 7 | 0.2 | 1 | 0.0 | - | - | 2 | 0.1 | - | - |
| 15 y más | Total | 295 | 4.4 | 306 | 3.7 | 273 | 3.1 | 256 | 2.8 | 241 | 2.6 |
| | Indeterminada | 96 | 1.4 | 74 | 0.9 | 51 | 0.6 | 37 | 0.4 | 46 | 0.5 |
| | Dimorfa | 50 | 0.7 | 68 | 0.8 | 94 | 1.1 | 106 | 1.1 | 90 | 1.0 |
| | Tuberculoide | 49 | 0.7 | 58 | 0.7 | 50 | 0.6 | 22 | 0.2 | 22 | 0.2 |
| | Lepromatosa | 100 | 1.5 | 106 | 1.2 | 78 | 0.9 | 91 | 1.0 | 83 | 0.9 |
| Total | Total | 306 | 3.1 | 310 | 2.9 | 278 | 2.5 | 264 | 2.3 | 248 | 2.2 |
| | Indeterminada | 98 | 1.0 | 76 | 0.7 | 53 | 0.5 | 40 | 0.4 | 49 | 0.4 |
| | Dimorfa | 52 | 0.5 | 69 | 0.6 | 96 | 0.9 | 108 | 1.0 | 93 | 0.8 |
| | Tuberculoide | 49 | 0.5 | 58 | 0.5 | 51 | 0.5 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 |
| | Lepromatosa | 107 | 1.1 | 107 | 1.0 | 78 | 0.7 | 93 | 0.8 | 83 | 0.7 |

Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 74. Prevalencia de tuberculosis y lepra. 2000 - 2010

| Años | Tuberculosis * | | Lepra ** | |
|------|----------------|------|----------|------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 2000 | 769 | 6.8 | 529 | 0.5 |
| 2001 | 588 | 5.2 | 421 | 0.4 |
| 2002 | 568 | 5.1 | 458 | 0.4 |
| 2003 | 551 | 4.9 | 266 | 0.2 |
| 2004 | 549 | 4.9 | 216 | 0.2 |
| 2005 | 561 | 5.0 | 226 | 0.2 |
| 2006 | 552 | 4.9 | 190 | 0.2 |
| 2007 | 513 | 4.6 | 255 | 0.2 |
| 2008 | 531 | 4.7 | 278 | 0.3 |
| 2009 | 559 | 5.0 | 285 | 0.3 |
| 2010 | 541 | 4.8 | 282 | 0.3 |

* Tasa por 100 000 habitantes.

** Tasa por 10 000 habitantes.

Nota: Prevalencia puntual al 31 de diciembre

Cuadro 75. Atenciones médicas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas según edad. 2010

| Grupo de edad | Diarreicas agudas | | Respiratorias agudas | |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| < 1 año | 85 020 | 728.8 | 374 140 | 3 207.1 |
| 1 – 4 | 146 145 | 314.1 | 1 158 217 | 2 488.9 |
| 5 – 9 | 65 038 | 99.5 | 813 815 | 1 245.2 |
| 10 – 14 | 53 132 | 75.5 | 637 619 | 906.1 |
| 15 – 24 | 88 377 | 55.6 | 785 598 | 494.1 |
| 25 – 59 | 211 233 | 36.9 | 1 604 391 | 280.0 |
| 60 – 64 | 31 627 | 56.9 | 198 649 | 357.4 |
| 65 y más | 70 346 | 49.5 | 421 122 | 296.3 |
| Total * | 750 939 | 66.8 | 5 993 731 | 533.4 |

* Incluye 21 casos de edad ignorada en las diarreicas y 180 en las respiratorias.
Tasa por 1 000 habitantes de la edad.

Cuadro 76. Prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y asma bronquial según grupo de edad y sexo. 2010

| Grupo de edad | Diabetes mellitus | | | Hipertensión arterial | | | Asma bronquial | | |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| < 1 año | - | - | - | - | - | - | 14.2 | 23.0 | 18.4 |
| 1 – 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.1 | 107.0 | 109.6 |
| 5 – 9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 147.1 | 134.8 | 141.1 |
| 10 – 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 165.9 | 152.3 | 159.3 |
| 15 – 19 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 22.6 | 23.4 | 23.0 | 128.5 | 125.0 | 126.8 |
| 20 – 24 | 11.6 | 14.6 | 13.1 | 85.1 | 93.0 | 88.9 | 146.5 | 163.4 | 154.7 |
| 25 – 59 | 26.6 | 38.1 | 32.3 | 184.4 | 216.6 | 200.5 | 59.8 | 71.1 | 65.5 |
| 60 – 64 | 157.3 | 203.4 | 181.1 | 770.8 | 809.9 | 791.0 | 144.2 | 148.8 | 146.6 |
| 65 y más | 92.5 | 142.6 | 119.0 | 436.3 | 491.5 | 465.5 | 60.6 | 66.8 | 63.8 |
| Total | 32.2 | 48.7 | 40.4 | 185.5 | 219.8 | 202.7 | 89.7 | 94.6 | 92.2 |

Tasa por 1 000 habitantes del sexo y edad.

Cuadro 77. Programa de detección del cáncer cérvico - uterino. Mujeres examinadas según edad. 2009 - 2010

| Edad | 2009 | | 2010 | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| 25 – 29 | 101 995 | 325.6 | 121 062 | 376.1 |
| 30 – 34 | 89 776 | 210.1 | 101 285 | 260.7 |
| 35 – 39 | 109 541 | 210.4 | 131 127 | 254.3 |
| 40 y más | 297 067 | 115.3 | 405 732 | 154.1 |
| Total | 598 379 | 156.0 | 759 206 | 196.8 |

Tasa por 1 000 mujeres de la edad.

Cuadro 78. Programa de detección del cáncer cérvico - uterino. Mujeres examinadas. 1970 – 2010

| Año | Mujeres examinadas | Tasa |
|------------|---------------------------|-------------|
| 1970 | 176 307 | 78.5 |
| 1971 | 284 382 | 124.4 |
| 1972 | 362 802 | 155.2 |
| 1973 | 391 418 | 164.2 |
| 1974 | 435 080 | 177.9 |
| 1975 | 432 093 | 172.8 |
| 1976 | 412 225 | 162.2 |
| 1977 | 404 585 | 156.8 |
| 1978 | 395 889 | 150.4 |
| 1979 | 395 066 | 147.1 |
| 1980 | 426 186 | 156.4 |
| 1981 | 428 001 | 151.7 |
| 1982 | 482 445 | 170.9 |
| 1983 | 523 457 | 174.0 |
| 1984 | 533 806 | 173.1 |
| 1985 | 550 951 | 176.2 |
| 1986 | 637 867 | 197.9 |
| 1987 | 710 255 | 218.9 |
| 1988 | 788 170 | 232.0 |
| 1989 | 907 921 | 261.0 |
| 1990 | 904 709 | 254.5 |
| 1991 | 994 020 | 273.8 |
| 1992 | 942 368 | 253.4 |
| 1993 | 1 022 053 | 269.4 |
| 1994 | 1 053 717 | 272.6 |
| 1995 | 1 076 858 | 276.6 |
| 1996 | 1 023 903 | 260.9 |
| 1997 | 354 085 | 100.3 |
| 1998 | 812 212 | 230.3 |
| 1999 | 908 509 | 257.0 |
| 2000 | 470 082 | 132.4 |
| 2001 | 718 717 | 195.3 |
| 2002 | 840 182 | 226.5 |
| 2003 | 547 584 | 145.5 |
| 2004 | 629 392 | 166.8 |
| 2005 | 682 232 | 179.0 |
| 2006 | 571 203 | 151.2 |
| 2007 | 764 405 | 199.2 |
| 2008 | 709 700 | 183.9 |
| 2009 | 598 379 | 156.0 |
| 2010 | 759 206 | 196.8 |

En los años 1970 -1996: Tasa por 1 000 mujeres de 20 años y más con periodicidad de reexamen cada 2 años.
A partir de 1997 la tasa es por 1 000 mujeres de 25 años y más, además cambia la periodicidad del reexamen a 3 años.

Cuadro 79. Casos positivos de cáncer cérvico - uterino en mujeres examinadas por el programa según etapa clínica. 1990 – 2010

| Año | Etapa clínica | | | | | Total * |
|------|---------------|-----|----|-----|----|---------|
| | 0 | I | II | III | IV | |
| 1990 | 989 | 107 | 23 | 4 | - | 1 123 |
| 1991 | 1 031 | 143 | 6 | 3 | - | 1 183 |
| 1992 | 1 204 | 131 | 12 | 1 | 1 | 1 349 |
| 1993 | 801 | 74 | 7 | 3 | - | 885 |
| 1994 | 716 | 84 | 6 | 3 | 1 | 810 |
| 1995 | 888 | 84 | 10 | - | - | 982 |
| 1996 | 1 055 | 134 | 13 | 2 | - | 1 204 |
| 1997 | 1 008 | 168 | 17 | 12 | - | 1 205 |
| 1998 | 928 | 188 | 21 | 12 | - | 1 149 |
| 1999 | 1 061 | 226 | 49 | 6 | 1 | 1 343 |
| 2000 | 1 171 | 171 | 42 | 2 | - | 1 386 |
| 2001 | 987 | 190 | 40 | 16 | - | 1 233 |
| 2002 | 1 173 | 222 | 32 | 29 | 3 | 1 459 |
| 2003 | 1 338 | 234 | 66 | 15 | 4 | 1 657 |
| 2004 | 1 114 | 152 | 22 | 5 | 2 | 1 295 |
| 2005 | 997 | 176 | 34 | 10 | - | 1 217 |
| 2006 | 952 | 117 | 15 | 11 | - | 1 095 |
| 2007 | 1 068 | 157 | 28 | 8 | 1 | 1 262 |
| 2008 | 1 133 | 160 | 45 | 10 | 2 | 1 350 |
| 2009 | 1 328 | 194 | 91 | 26 | 6 | 1 645 |
| 2010 | 954 | 196 | 79 | 31 | 3 | 1 263 |

| Porcentaje del total por etapa clínica | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 1990 | 88.1 | 9.5 | 2.0 | 0.4 | - | 100.0 |
| 1991 | 87.2 | 12.1 | 0.5 | 0.3 | - | 100.0 |
| 1992 | 89.2 | 9.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| 1993 | 90.5 | 8.4 | 0.8 | 0.3 | - | 100.0 |
| 1994 | 88.4 | 10.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 100.0 |
| 1995 | 90.4 | 8.6 | 1.0 | - | - | 100.0 |
| 1996 | 87.6 | 11.1 | 1.1 | 0.2 | - | 100.0 |
| 1997 | 83.7 | 13.9 | 1.4 | 1.0 | - | 100.0 |
| 1998 | 80.8 | 16.4 | 1.8 | 1.0 | - | 100.0 |
| 1999 | 79.1 | 16.7 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |
| 2000 | 84.5 | 12.3 | 3.0 | 0.1 | - | 100.0 |
| 2001 | 80.0 | 15.4 | 3.2 | 1.3 | - | 100.0 |
| 2002 | 80.4 | 15.2 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 100.0 |
| 2003 | 80.7 | 14.1 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 100.0 |
| 2004 | 86.0 | 11.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
| 2005 | 81.9 | 14.5 | 2.8 | 0.8 | - | 100.0 |
| 2006 | 86.9 | 10.7 | 1.4 | 1.0 | - | 100.0 |
| 2007 | 84.6 | 12.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 100.0 |
| 2008 | 83.9 | 11.9 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 100.0 |
| 2009 | 80.7 | 11.8 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 100.0 |
| 2010 | 75.5 | 15.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 100.0 |

* Incluye etapa clínica sin clasificar.

Cuadro 80. Incidencia de cáncer por todas las localizaciones según provincia. Tasa bruta y ajustada. Ambos sexos. 2007

| Provincia | Total | | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | No. de casos | Tasa bruta | Tasa ajustada* |
| Pinar del Río | 1 497 | 251.7 | 175.5 |
| Artemisa | 1 329 | 270.0 | 199.5 |
| La Habana | 6 654 | 308,4 | 190,5 |
| Mayabeque | 943 | 248,6 | 159,5 |
| Matanzas | 2 411 | 352.3 | 234.5 |
| Villa Clara | 3 057 | 378.6 | 223.4 |
| Cienfuegos | 1 135 | 282.2 | 186.8 |
| Sancti Spíritus | 1 624 | 350.4 | 214.8 |
| Ciego de Ávila | 848 | 202.0 | 139.5 |
| Camagüey | 2 819 | 360.4 | 240.3 |
| Las Tunas | 1 238 | 231.8 | 169.6 |
| Holguín | 2 705 | 261.3 | 182.7 |
| Granma | 1 866 | 223.4 | 164.9 |
| Santiago de Cuba | 2 316 | 221.1 | 164.3 |
| Guantánamo | 924 | 180.1 | 142.3 |
| Isla de la Juventud | 206 | 237.6 | 210.5 |
| Total** | 31 618 | 281.3 | 189.4 |

* Tasa ajustada por edad a la población mundial.

** Incluye 46 casos de provincia ignorada.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 81. Incidencia de cáncer según sexo y principales localizaciones. 2007

MASCULINO

| Localización | 2007 | | |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | No. de casos | Tasa bruta | Tasa ajustada* |
| Bronquios, pulmón | 3 393 | 60.3 | 42.2 |
| Piel | 2 810 | 49.9 | 34.8 |
| Próstata | 2 672 | 47.5 | 29.0 |
| Colon | 862 | 15.3 | 10.2 |
| Laringe | 846 | 15.0 | 11.2 |
| Vejiga urinaria | 589 | 10.5 | 7.0 |
| Estómago | 557 | 9.9 | 6.9 |
| Sistema hematopoyético | 532 | 9.5 | 7.5 |
| Esófago | 516 | 9.2 | 6.8 |
| Páncreas | 399 | 7.1 | 4.8 |
| Total** | 16 610 | 295.2 | 205.6 |

FEMENINO

| Localización | 2007 | | |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | No. de casos | Tasa bruta | Tasa ajustada* |
| Mama | 2 658 | 47.4 | 32.4 |
| Piel | 2 281 | 40.6 | 25.7 |
| Bronquios, pulmón | 1 711 | 30.5 | 19.8 |
| Cuello uterino | 1 341 | 23.9 | 16.5 |
| Colon | 1 151 | 20.5 | 11.7 |
| Cuerpo uterino | 557 | 9.9 | 6.8 |
| Sistema hematopoyético | 462 | 8.2 | 6.3 |
| Ovario | 416 | 7.4 | 5.5 |
| Páncreas | 392 | 7.0 | 4.2 |
| Glándula Tiroides | 360 | 6.4 | 4.7 |
| Total** | 15 008 | 267.4 | 176.1 |

* Tasa ajustada por edad a la población mundial.

** Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 82. Incidencia de cáncer en menores de 15 años según grupos diagnósticos y edad. 2007

| Grupos diagnósticos | <1 | | 1-4 | | 5-9 | | 10-14 | | Total | | |
|--|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | No. | TE | No. | TE | No. | TE | No. | TE | No. | TB | TA |
| I. Leucemias total | 1 | 9.1 | 30 | 58.1 | 33 | 46.0 | 18 | 24.8 | 82 | 28.0 | 31.6 |
| - Linfoides | 1 | 9.1 | 19 | 36.8 | 21 | 29.3 | 7 | 9.6 | 48 | 16.4 | 18.9 |
| -Agudas no linfocíticas | - | - | 8 | 15.5 | 8 | 11.1 | 5 | 6.9 | 21 | 7.2 | 8.0 |
| -Otras no especificadas | - | - | 3 | 5.8 | 4 | 5.6 | 6 | 8.3 | 13 | 4.4 | 4.7 |
| II. Linfomas y neoplasias | 1 | 9.1 | 15 | 29 | 18 | 25.1 | 14 | 19.3 | 48 | 16.4 | 18.1 |
| -Enfermedad Hodgkin | - | - | 2 | 3.9 | 4 | 5.6 | 7 | 9.6 | 13 | 4.4 | 4.5 |
| -Linfoma no Hodgkin | - | - | 10 | 19.4 | 14 | 19.5 | 7 | 9.6 | 31 | 10.6 | 11.7 |
| -Linfomas no especificados | 1 | 9.1 | 3 | 5.8 | - | - | - | - | 4 | 1.4 | 1.9 |
| III. SNC, intraespinal y misceláneas intracraneales | - | - | 7 | 13.5 | 16 | 22.3 | 16 | 22.0 | 39 | 13.3 | 13.8 |
| -Ependimoma | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| -Astrocitoma | - | - | 1 | 1.9 | 4 | 5.6 | 6 | 8.3 | 11 | 3.8 | 3.7 |
| -Otros gliomas | - | - | 2 | 3.9 | 1 | 1.4 | 4 | 5.5 | 7 | 2.4 | 2.5 |
| -Otras no especificadas | - | - | 4 | 7.7 | 10 | 13.9 | 5 | 6.9 | 19 | 6.5 | 6.9 |
| IV. Tumores del Sistema Nervioso simpático | - | - | 10 | 19.4 | 4 | 5.6 | - | - | 14 | 4.8 | 6.1 |
| - Neuroblastomas | - | - | 10 | 19.4 | 4 | 5.6 | - | - | 14 | 4.8 | 6.1 |
| V. Retinoblastomas | - | - | 2 | 3.9 | 1 | 1.4 | - | - | 3 | 1.0 | 1.3 |
| VI. Tumores renales | - | - | 3 | 5.8 | 1 | 1.4 | - | - | 4 | 1.4 | 1.7 |
| -Tumor de Wilms | - | - | 2 | 3.9 | 1 | 1.4 | - | - | 3 | 1.0 | 1.3 |
| - Tumores renales no especificados | - | - | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.5 |
| VII. Tumores hepáticos | - | - | - | - | 1 | 1.4 | - | - | 1 | 0.3 | 0.4 |
| -Hepatoblastomas | - | - | - | - | 1 | 1.4 | - | - | 1 | 0.3 | 0.4 |
| VIII. Tumores óseos | - | - | 2 | 3.9 | 2 | 2.8 | 9 | 12.4 | 13 | 4.4 | 4.4 |
| -Osteosarcomas | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 5 | 6.9 | 6 | 2.0 | 1.9 |
| -Sarcoma de Ewing | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| - Otros tumores no especificados | - | - | 2 | 3.9 | 1 | 1.4 | 3 | 4.1 | 6 | 2.0 | 2.2 |
| IX. Sarcomas tejidos blandos | - | - | 1 | 1.9 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 1.4 | 1.4 |
| -Otros especificados | - | - | 1 | 1.9 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 1.4 | 1.4 |
| X. Neoplasias de células germinales, trofoblástica y otras neoplasias | - | - | 3 | 5.8 | 2 | 2.8 | 3 | 4.1 | 8 | 2.7 | 3.0 |
| -Tumores germinales gonadales | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| -Otros gonadales no especificados | - | - | - | - | 1 | 1.4 | - | - | 1 | 0.3 | 0.4 |
| -Otros tumores no especificadas | - | - | 3 | 5.8 | - | - | 1 | 1.4 | 4 | 1.4 | 1.7 |
| XI. Carcinomas y otras neoplasias epiteliales malignas | - | - | 2 | 3.9 | 2 | 2.8 | 7 | 9.6 | 11 | 3.8 | 3.8 |
| -Melanoma maligno | - | - | 1 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 3 | 1.0 | 1.1 |
| -Carcinoma de piel | - | - | 1 | 1.9 | - | - | 1 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.8 |
| -Carcinoma del tiroides | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 4 | 5.5 | 5 | 1.7 | 1.6 |
| -Carcinoma nasofaríngeo | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| XII. Otras neoplasias no especificadas | 1 | 9.1 | 13 | 25.2 | 10 | 13.9 | 7 | 9.6 | 31 | 10.6 | 12.2 |
| Todas las localizaciones | 3 | 27.2 | 88 | 170.3 | 91 | 126.8 | 76 | 104.5 | 258 | 88.4 | 97.7 |

TE Tasa específica por grupo de edad.

TB Tasa bruta.

TA Tasa ajustada por edad a la población mundial.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 83. Incidencia de cáncer en población masculina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2007

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Bronquios, pulmón | - | - | 3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 7 | 1.4 | 18 | 3.4 | 49 | 9.1 |
| Piel | 7 | 1.6 | 7 | 1.7 | 12 | 3.5 | 47 | 9.7 | 80 | 15.1 | 147 | 27.2 |
| Próstata | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.6 | - | - | 3 | 0.6 |
| Colon | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 4 | 1.2 | 6 | 1.2 | 11 | 2.1 | 25 | 4.6 |
| Laringe | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 6 | 1.1 | 34 | 6.3 |
| Vejiga urinaria | 1 | 0.2 | - | - | - | - | 2 | 0.4 | 6 | 1.1 | 13 | 2.4 |
| Estómago | - | - | - | - | 2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 6 | 1.1 | 15 | 2.8 |
| Esófago | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.9 | 18 | 3.3 |
| Sistema hematopoyético | 8 | 1.8 | 5 | 1.2 | 8 | 2.3 | 9 | 1.9 | 11 | 2.1 | 17 | 3.1 |
| Páncreas | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 | 13 | 2.4 |
| Total* | 51 | 11.6 | 52 | 13.0 | 68 | 19.6 | 140 | 28.9 | 247 | 46.8 | 517 | 95.6 |

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | Total** | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Bronquios, pulmón | 138 | 38.2 | 204 | 64.8 | 366 | 124.6 | 2 605 | 306.3 | 3 392 | 74.4 |
| Piel | 136 | 37.7 | 201 | 63.8 | 256 | 87.2 | 1 907 | 224.2 | 2 800 | 61.4 |
| Próstata | 14 | 3.9 | 34 | 10.8 | 103 | 35.1 | 2 511 | 295.2 | 2 668 | 58.5 |
| Colon | 30 | 8.3 | 44 | 14.0 | 57 | 19.4 | 677 | 79.6 | 860 | 18.9 |
| Laringe | 47 | 13.0 | 83 | 26.4 | 139 | 47.3 | 534 | 62.8 | 845 | 18.5 |
| Vejiga urinaria | 14 | 3.9 | 33 | 10.5 | 59 | 20.1 | 460 | 54.1 | 588 | 12.9 |
| Estómago | 27 | 7.5 | 41 | 13.0 | 48 | 16.3 | 414 | 48.7 | 555 | 12.2 |
| Esófago | 29 | 8.0 | 56 | 17.8 | 72 | 24.5 | 336 | 39.5 | 516 | 11.3 |
| Sistema hematopoyético | 31 | 8.6 | 32 | 10.2 | 36 | 12.3 | 331 | 38.9 | 488 | 10.7 |
| Páncreas | 11 | 3.0 | 31 | 9.8 | 28 | 9.5 | 310 | 36.4 | 399 | 8.7 |
| Total* | 673 | 186.4 | 1 047 | 332.5 | 1 547 | 526.8 | 12 100 | 1 422.6 | 16 442 | 360.4 |

* Incluye el resto de las localizaciones.

** Se excluye de los totales 23 casos de edad desconocida.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 84. Incidencia de cáncer en población femenina de 15 y más años según principales localizaciones y grupos de edad. 2007

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama | - | - | 5 | 1.3 | 13 | 4.0 | 44 | 9.4 | 124 | 23.7 | 235 | 43.0 |
| Piel | 1 | 0.2 | 9 | 2.4 | 9 | 2.8 | 40 | 8.6 | 99 | 18.9 | 126 | 23.1 |
| Bronquios, pulmón | - | - | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 7 | 1.5 | 16 | 3.1 | 32 | 5.9 |
| Cuello uterino | - | - | 22 | 5.8 | 61 | 18.8 | 124 | 26.6 | 165 | 31.5 | 192 | 35.1 |
| Colon | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 4 | 0.9 | 7 | 1.3 | 18 | 3.3 |
| Cuerpo uterino | - | - | - | - | 2 | 0.6 | 7 | 1.5 | 13 | 2.5 | 18 | 3.3 |
| Sistema hematopoyético | 8 | 1.9 | 7 | 1.9 | 6 | 1.8 | 9 | 1.9 | 18 | 3.4 | 22 | 4.0 |
| Ovario | 6 | 1.4 | 4 | 1.1 | 6 | 1.8 | 10 | 2.1 | 21 | 4.0 | 36 | 6.6 |
| Páncreas | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 |
| Glándula Tiroides | 9 | 2.2 | 21 | 5.6 | 14 | 4.3 | 39 | 8.4 | 55 | 10.5 | 38 | 7.0 |
| Total* | 48 | 11.5 | 96 | 25.4 | 148 | 45.6 | 341 | 73.1 | 606 | 115.8 | 875 | 160.1 |

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | 60 y más | | Total** | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama | 257 | 68.8 | 279 | 84.5 | 294 | 95.2 | 1 401 | 149.1 | 2 652 | 57.6 |
| Piel | 128 | 34.3 | 179 | 54.2 | 219 | 70.9 | 1 455 | 154.8 | 2 265 | 49.2 |
| Bronquios, pulmón | 76 | 20.4 | 140 | 42.4 | 235 | 76.1 | 1 200 | 127.7 | 1 709 | 37.1 |
| Cuello uterino | 152 | 40.7 | 130 | 39.4 | 117 | 37.9 | 373 | 39.7 | 1 336 | 29.0 |
| Colon | 37 | 9.9 | 40 | 12.1 | 69 | 22.3 | 969 | 103.1 | 1 149 | 24.9 |
| Cuerpo uterino | 24 | 6.4 | 38 | 11.5 | 67 | 21.7 | 387 | 41.2 | 556 | 12.1 |
| Sistema hematopoyético | 27 | 7.2 | 25 | 7.6 | 30 | 9.7 | 271 | 28.8 | 423 | 9.2 |
| Ovario | 42 | 11.3 | 46 | 13.9 | 56 | 18.1 | 185 | 19.7 | 412 | 8.9 |
| Páncreas | 10 | 2.7 | 21 | 6.4 | 39 | 12.6 | 312 | 33.2 | 392 | 8.5 |
| Glándula Tiroides | 40 | 10.7 | 22 | 6.7 | 30 | 9.7 | 86 | 9.2 | 354 | 7.7 |
| Total* | 979 | 262.3 | 1 176 | 356.3 | 1 491 | 482.8 | 9 101 | 968.3 | 14 861 | 322.6 |

* Incluye el resto de las localizaciones.

** Se excluye de los totales 34 casos de edad desconocida.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 85. Incidencia de cáncer en población de 15 – 29 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007

MASCULINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | Total | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Linfomas: | 12 | 2.7 | 15 | 3.7 | 11 | 3.2 | 38 | 3.2 |
| - Hodking | 4 | 0.9 | 9 | 2.2 | 4 | 1.2 | 17 | 1.4 |
| - No Hodking | 8 | 1.8 | 6 | 1.5 | 7 | 2.0 | 21 | 1.8 |
| Piel | 7 | 1.6 | 7 | 1.7 | 12 | 3.5 | 26 | 2.2 |
| Sistema hematopoyético | 8 | 1.8 | 5 | 1.2 | 8 | 2.3 | 21 | 1.8 |
| Huesos | 6 | 1.4 | 7 | 1.7 | - | - | 13 | 1.1 |
| Encéfalo | 5 | 1.1 | 2 | 0.5 | 4 | 1.2 | 11 | 0.9 |
| Colon | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 4 | 1.2 | 10 | 0.8 |
| Glándula Tiroides | 3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 7 | 0.6 |
| Testículo | - | - | 2 | 0.5 | 4 | 1.2 | 6 | 0.5 |
| Riñón | - | - | 2 | 0.5 | 3 | 0.9 | 5 | 0.4 |
| Bronquios, pulmón | - | - | 3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 5 | 0.4 |
| Total* | 51 | 11.6 | 52 | 13.0 | 68 | 19.6 | 171 | 14.4 |

FEMENINO

| Localización | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 29 | | Total | |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Cuello uterino | - | - | 22 | 5.8 | 61 | 18.8 | 83 | 7.4 |
| Glándula tiroides | 9 | 2.2 | 21 | 5.6 | 14 | 4.3 | 44 | 3.9 |
| Linfomas | 10 | 2.4 | 9 | 2.4 | 12 | 3.7 | 31 | 2.8 |
| - Hodking | 5 | 1.2 | 5 | 1.3 | 5 | 1.5 | 15 | 1.3 |
| - No Hodking | 5 | 1.2 | 4 | 1.1 | 7 | 2.2 | 16 | 1.4 |
| Sistema hematopoyético | 8 | 1.9 | 7 | 1.9 | 6 | 1.8 | 21 | 1.9 |
| Piel | 1 | 0.2 | 9 | 2.4 | 9 | 2.8 | 19 | 1.7 |
| Mama | - | - | 5 | 1.3 | 13 | 4.0 | 18 | 1.6 |
| Ovario | 6 | 1.4 | 4 | 1.1 | 6 | 1.8 | 16 | 1.4 |
| Huesos | 5 | 1.2 | 4 | 1.1 | 4 | 1.2 | 13 | 1.2 |
| Encéfalo | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 7 | 0.6 |
| Tejidos blandos | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | 2 | 0.6 | 6 | 0.5 |
| Total* | 48 | 11.5 | 96 | 25.4 | 148 | 45.6 | 292 | 26.1 |

* Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 86. Incidencia de cáncer en población de 30 – 44 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007

MASCULINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | | Total | |
|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 47 | 9.7 | 80 | 15.1 | 147 | 27.2 | 274 | 17.6 |
| Bronquios, pulmón | 7 | 1.4 | 18 | 3.4 | 49 | 9.1 | 74 | 4.8 |
| Linfomas | 18 | 3.7 | 14 | 2.7 | 31 | 5.7 | 63 | 4.1 |
| - Hodking | 3 | 0.6 | 6 | 1.1 | 5 | 0.9 | 14 | 0.9 |
| - No Hodking | 15 | 3.1 | 8 | 1.5 | 26 | 4.8 | 49 | 3.2 |
| Encéfalo | 8 | 1.7 | 17 | 3.2 | 30 | 5.5 | 55 | 3.5 |
| Colon | 6 | 1.2 | 11 | 2.1 | 25 | 4.6 | 42 | 2.7 |
| Laringe | 1 | 0.2 | 6 | 1.1 | 34 | 6.3 | 41 | 2.6 |
| Sistema hematopoyético | 9 | 1.9 | 11 | 2.1 | 17 | 3.1 | 37 | 2.4 |
| Glándula tiroides | 5 | 1.0 | 9 | 1.7 | 12 | 2.2 | 26 | 1.7 |
| Esófago | - | - | 5 | 0.9 | 18 | 3.3 | 23 | 1.5 |
| Estómago | 2 | 0.4 | 6 | 1.1 | 15 | 2.8 | 23 | 1.5 |
| Total* | 140 | 28.9 | 247 | 46.8 | 517 | 95.6 | 904 | 58.2 |

FEMENINO

| Localización | 30 - 34 | | 35 - 39 | | 40 - 44 | | Total | |
|------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Cuello uterino | 124 | 26.6 | 165 | 31.5 | 192 | 35.1 | 481 | 31.3 |
| Mama | 44 | 9.4 | 124 | 23.7 | 235 | 43.0 | 403 | 26.2 |
| Piel | 40 | 8.6 | 99 | 18.9 | 126 | 23.1 | 265 | 17.3 |
| Glándula tiroides | 39 | 8.4 | 55 | 10.5 | 38 | 7.0 | 132 | 8.6 |
| Ovario | 10 | 2.1 | 21 | 4.0 | 36 | 6.6 | 67 | 4.4 |
| Bronquios, pulmón | 7 | 1.5 | 16 | 3.1 | 32 | 5.9 | 55 | 3.6 |
| Sistema hematopoyético | 9 | 1.9 | 18 | 3.4 | 22 | 4.0 | 49 | 3.2 |
| Linfomas | 10 | 2.1 | 13 | 2.5 | 21 | 3.8 | 44 | 2.9 |
| - Hodking | 4 | 0.9 | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 | 11 | 0.7 |
| - No Hodking | 6 | 1.3 | 10 | 1.9 | 17 | 3.1 | 33 | 2.1 |
| Cuerpo uterino | 7 | 1.5 | 13 | 2.5 | 18 | 3.3 | 38 | 2.5 |
| Encéfalo | 8 | 1.7 | 7 | 1.3 | 19 | 3.5 | 34 | 2.2 |
| Total* | 341 | 73.1 | 606 | 115.8 | 875 | 160.1 | 1 822 | 118.6 |

* Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 87. Incidencia de cáncer en población de 45 – 59 años según principales localizaciones, sexo y grupos de edad. 2007

MASCULINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | Total | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Bronquios, pulmón | 138 | 38.2 | 204 | 64.8 | 366 | 124.6 | 708 | 73.0 |
| Piel | 136 | 37.7 | 201 | 63.8 | 256 | 87.2 | 593 | 61.2 |
| Laringe | 47 | 13.0 | 83 | 26.4 | 139 | 47.3 | 269 | 27.7 |
| Esófago | 29 | 8.0 | 56 | 17.8 | 72 | 24.5 | 157 | 16.2 |
| Próstata | 14 | 3.9 | 34 | 10.8 | 103 | 35.1 | 151 | 15.6 |
| Colon | 30 | 8.3 | 44 | 14.0 | 57 | 19.4 | 131 | 13.5 |
| Estómago | 27 | 7.5 | 41 | 13.0 | 48 | 16.3 | 116 | 12.0 |
| Vejiga urinaria | 14 | 3.9 | 33 | 10.5 | 59 | 20.1 | 106 | 10.9 |
| Sistema hematopoyético | 31 | 8.6 | 32 | 10.2 | 36 | 12.3 | 99 | 10.2 |
| Encéfalo | 21 | 5.8 | 28 | 8.9 | 32 | 10.9 | 81 | 8.4 |
| Total* | 673 | 186.4 | 1 047 | 332.5 | 1 547 | 526.8 | 3 267 | 336.9 |

FEMENINO

| Localización | 45 - 49 | | 50 - 54 | | 55 - 59 | | Total | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Mama | 257 | 68.8 | 279 | 84.5 | 294 | 95.2 | 830 | 82.0 |
| Piel | 128 | 34.3 | 179 | 54.2 | 219 | 70.9 | 526 | 52.0 |
| Bronquios, pulmón | 76 | 20.4 | 140 | 42.4 | 235 | 76.1 | 451 | 44.6 |
| Cuello uterino | 152 | 40.7 | 130 | 39.4 | 117 | 37.9 | 399 | 39.4 |
| Colon | 37 | 9.9 | 40 | 12.1 | 69 | 22.3 | 146 | 14.4 |
| Ovario | 42 | 11.3 | 46 | 13.9 | 56 | 18.1 | 144 | 14.2 |
| Cuerpo uterino | 24 | 6.4 | 38 | 11.5 | 67 | 21.7 | 129 | 12.7 |
| Glándula tiroides | 40 | 10.7 | 22 | 6.7 | 30 | 9.7 | 92 | 8.7 |
| Sistema hematopoyético | 27 | 7.2 | 25 | 7.6 | 30 | 9.7 | 82 | 8.1 |
| Páncreas | 10 | 2.7 | 21 | 6.4 | 39 | 12.6 | 70 | 6.9 |
| Total* | 979 | 262.3 | 1 176 | 356.3 | 1 491 | 482.8 | 3 646 | 360.2 |

*Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 88. Incidencia de cáncer en población masculina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2007

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Bronquios, pulmón | 494 | 195.4 | 529 | 254.4 | 442 | 301.0 | 478 | 436.5 |
| Próstata | 200 | 79.1 | 349 | 167.8 | 463 | 315.3 | 528 | 482.2 |
| Piel | 335 | 132.5 | 398 | 191.4 | 375 | 255.4 | 296 | 270.3 |
| Colon | 78 | 30.9 | 119 | 57.2 | 123 | 83.8 | 133 | 121.5 |
| Laringe | 121 | 47.9 | 129 | 62.0 | 107 | 72.9 | 78 | 71.2 |
| Vejiga urinaria | 63 | 24.9 | 87 | 41.8 | 79 | 53.8 | 85 | 77.6 |
| Estómago | 73 | 28.9 | 70 | 33.7 | 68 | 46.3 | 66 | 60.3 |
| Esófago | 80 | 31.6 | 69 | 33.2 | 58 | 39.5 | 59 | 53.9 |
| Sistema hematopoyético | 60 | 23.7 | 60 | 28.8 | 62 | 42.2 | 69 | 63.0 |
| Páncreas | 46 | 18.2 | 58 | 27.9 | 56 | 38.1 | 54 | 49.3 |
| Total* | 1 936 | 765.9 | 2 313 | 1 112.1 | 2 221 | 1 512.6 | 2 179 | 1 989.8 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | Total | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Bronquios, pulmón | 331 | 462.7 | 331 | 534.4 | 2 605 | 306.3 |
| Próstata | 447 | 624.8 | 524 | 846.0 | 2 511 | 295.2 |
| Piel | 260 | 363.4 | 243 | 392.3 | 1 907 | 224.2 |
| Colon | 105 | 146.8 | 119 | 192.1 | 677 | 79.6 |
| Laringe | 50 | 69.9 | 49 | 79.1 | 534 | 62.8 |
| Vejiga urinaria | 81 | 113.2 | 65 | 104.9 | 460 | 54.1 |
| Estómago | 76 | 106.2 | 61 | 98.5 | 414 | 48.7 |
| Esófago | 32 | 44.7 | 38 | 61.4 | 336 | 39.5 |
| Sistema hematopoyético | 51 | 71.3 | 29 | 46.8 | 331 | 38.9 |
| Páncreas | 51 | 71.3 | 45 | 72.7 | 310 | 36.4 |
| Total* | 1 706 | 2 384.6 | 1 745 | 2 817.5 | 12 100 | 1 422.6 |

*Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 89. Incidencia de cáncer en población femenina de 60 años y más según principales localizaciones y grupos de edad. 2007

| Localización | 60 – 64 | | 65 – 69 | | 70 – 74 | | 75 – 79 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No | Tasa |
| Piel | 265 | 99.0 | 269 | 124.2 | 216 | 133.9 | 259 | 209.8 |
| Mama | 310 | 115.8 | 293 | 135.3 | 282 | 174.8 | 207 | 167.7 |
| Bronquios, pulmón | 219 | 81.8 | 236 | 109.0 | 223 | 138.2 | 183 | 148.2 |
| Colon | 104 | 38.8 | 127 | 58.6 | 171 | 106.0 | 170 | 137.7 |
| Cuerpo uterino | 94 | 35.1 | 96 | 44.3 | 77 | 47.7 | 57 | 46.2 |
| Cuello uterino | 110 | 41.1 | 105 | 48.5 | 67 | 41.5 | 45 | 36.4 |
| Páncreas | 39 | 14.6 | 58 | 26.8 | 45 | 27.9 | 51 | 41.3 |
| Hígado | 30 | 11.2 | 38 | 17.5 | 48 | 29.7 | 59 | 47.8 |
| Estómago | 37 | 13.8 | 35 | 16.2 | 57 | 35.3 | 37 | 30.0 |
| Sistema hematopoyético | 48 | 17.9 | 48 | 22.2 | 55 | 34.1 | 33 | 26.7 |
| Total* | 1 672 | 624.4 | 1 743 | 804.7 | 1 618 | 1 002.7 | 1 462 | 1 184.1 |

| Localización | 80 – 84 | | 85 y más | | Total | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| Piel | 215 | 249.4 | 231 | 273.6 | 1 455 | 154.8 |
| Mama | 169 | 196.1 | 140 | 165.8 | 1 401 | 149.1 |
| Bronquios, pulmón | 174 | 201.9 | 165 | 195.4 | 1 200 | 127.7 |
| Colon | 176 | 204.2 | 221 | 261.8 | 969 | 103.1 |
| Cuerpo uterino | 33 | 38.3 | 30 | 35.5 | 387 | 41.2 |
| Cuello uterino | 23 | 26.7 | 23 | 27.2 | 373 | 39.7 |
| Páncreas | 59 | 68.4 | 60 | 71.1 | 312 | 33.2 |
| Hígado | 45 | 52.2 | 68 | 80.5 | 288 | 30.6 |
| Estómago | 42 | 48.7 | 65 | 77.0 | 273 | 29.0 |
| Sistema hematopoyético | 52 | 60.3 | 35 | 41.5 | 271 | 28.8 |
| Total* | 1 267 | 1 469.9 | 1 339 | 1 585.9 | 9 101 | 968.3 |

*Incluye el resto de las localizaciones.

Tasa por 100 000 habitantes.

Fuente: Registro Nacional del Cáncer. Unidad Nacional para el Control del Cáncer.

Cuadro 90. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Ambos sexos. 2010

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| Todas las causas | 1018 | 100 | 976 | 100 | 43 | 100 |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 65 | 6.4 | 64 | 6.6 | 1 | 2.5 |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 24 | 2.3 | 23 | 2.4 | 0 | 0.1 |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 0 | 0.2 |
| 1.15 Virosis no especificada | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 1.07 Leptospirosis | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| II Tumores (neoplasias) | 65 | 6.4 | 59 | 6.1 | 6 | 14.7 |
| 2.15 Leiomioma y otros tumores benignos del útero | 13 | 1.3 | 13 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| 2.14 Otros tumores malignos | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 1 | 2.0 |
| 2.06 Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 1 | 2.8 |
| 2.13 Tumor maligno del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | 2.1 |
| 2.17 Otros tumores benignos | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 2.11 Tumor maligno de las vías urinarias | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.7 |
| 2.07 Tumor maligno de mama | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.4 |
| 2.02 Tumor maligno del colon | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 1.3 |
| 2.12 Tumor maligno secundario (metastático) | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.8 |
| 2.05 Tumor maligno de otros órganos digestivos | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 1.6 |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | 0 | 0.3 |
| 3.06 Anemias | 9 | 0.8 | 9 | 0.9 | 0 | 0.2 |
| IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 30 | 2.9 | 29 | 3.0 | 1 | 2.0 |
| 4.15 Diabetes mellitus | 22 | 2.2 | 22 | 2.2 | 1 | 1.6 |
| 4.01 Trastornos de la glándula tiroidea | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 20 | 1.9 | 19 | 1.9 | 1 | 1.2 |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 5.02 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 5.05 Trastornos del humor (afectivos) | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 5.08 Resto de los trastornos mentales y del comportamiento | 4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 20 | 1.9 | 19 | 1.9 | 1 | 2.0 |
| 6.06 Epilepsia | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 6.08 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0 | 1.1 |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 8 | 0.7 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoidea | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 118 | 11.6 | 103 | 10.5 | 15 | 35.8 |
| 9.29 Enfermedades cerebrovasculares | 28 | 2.8 | 22 | 2.3 | 6 | 13.1 |
| 9.02 Hipertensión esencial | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 1.0 |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 11 | 1.1 | 10 | 1.0 | 1 | 3.1 |
| 9.04 Angina de pecho | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | 0 | 0.2 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 10 | 1.0 | 8 | 0.9 | 2 | 3.8 |
| 9.12 Insuficiencia cardíaca | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 1 | 2.0 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 1.4 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados.

Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 90. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Ambos sexos. 2010. (Continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| 9.20 Aterosclerosis | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 4.8 |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 4 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 1.0 |
| 9.26 Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| 9.07 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 2.6 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 140 | 13.7 | 130 | 13.3 | 10 | 23.6 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 51 | 5.0 | 43 | 4.5 | 8 | 18.0 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 20 | 1.9 | 20 | 2.0 | 0 | 0.1 |
| 10.09 Asma | 15 | 1.5 | 15 | 1.6 | 0 | 0.1 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 10 | 1.0 | 10 | 1.1 | 0 | 0.1 |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 10 | 1.0 | 9 | 0.9 | 1 | 2.7 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 17 | 1.7 | 16 | 1.7 | 1 | 1.8 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 98 | 9.6 | 95 | 9.7 | 3 | 6.8 |
| 11.04 Apendicitis | 21 | 2.0 | 21 | 2.1 | 0 | 0.2 |
| 11.05 Hernia | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0.2 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 14 | 1.4 | 14 | 1.5 | 0 | 0.2 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 11.16 Enfermedades del hígado | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | 2.3 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| 11.01 Úlcera aparato digestivo, excepto esófago | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.7 |
| 11.06 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.6 |
| 11.13 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 24 | 2.4 | 24 | 2.5 | 0 | 0.3 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 13 | 1.3 | 13 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 7 | 0.7 | 7 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 22 | 2.1 | 22 | 2.2 | 0 | 0.4 |
| 13.05 Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales | 3 | 0.3 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 13.02 Artrosis | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| XIV Enfermedades del sistema genitourinario | 76 | 7.5 | 75 | 7.7 | 1 | 2.1 |
| 14.14 Otros trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 12 | 1.1 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 8 | 0.8 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 14.06 Hiperplasia de la próstata | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 14.10 Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.02 Enfermedad renal tubulointersticial | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.12 Prolapso genital femenino | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.07 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 14.13 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 90. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Ambos sexos. 2010. (Continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 19 | 1.8 | 18 | 1.9 | 0 | 0.2 |
| XV Embarazo, parto y puerperio | 115 | 11.3 | 115 | 11.8 | 0 | 0.0 |
| 15.15 Parto único espontáneo | 41 | 4.1 | 41 | 4.2 | 0 | 0.0 |
| 15.16 Parto único por cesárea | 21 | 2.1 | 21 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 15.09 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 14 | 1.4 | 14 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 15.05 Aborto sin complicación | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 15.07 Otros trastornos internos relacionados principalmente con el embarazo | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 15.06 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 4 | 0.4 | 4 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 15.22 Aborto complicado | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 15.02 Mola y otros productos anormales de la concepción | 4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 15.01 Embarazo ectópico | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0.4 |
| 16.02 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 16.14 Resto de las afecciones originadas en el período perinatal | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 35 | 3.4 | 34 | 3.5 | 1 | 1.3 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0 | 0.9 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, excepto dolor abdominal y pélvico | 4 | 0.3 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 18.05 Síntomas y signos que involucran al sistema urinario | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 18.01 Síntomas y signos que involucran al sistema circulatorio | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 73 | 7.2 | 70 | 7.2 | 2 | 5.6 |
| 19.06 Fractura del fémur | 13 | 1.2 | 12 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 19.10 Otros traumatismos | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 | 1 | 2.1 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 11 | 1.0 | 10 | 1.1 | 0 | 0.1 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 | 0 | 0.4 |
| 19.04 Heridas | 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 19.01 Fractura de cráneo y huesos faciales | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 19.03 Traumatismo intracraneal | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| 19.12 Quemaduras y corrosiones | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 70 | 6.9 | 70 | 7.2 | 0 | 0.4 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 21 | 2.1 | 21 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 20.14 Supervisión de embarazo | 19 | 1.9 | 19 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 20.09 Radioterapia y quimioterapia | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 20.07 Atención para la procreación | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 0 | 0.2 |
| Historias clínicas no codificadas | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 21.01 Historia clínica que no llegó al Departamento | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 21.05 Fuga (abandono) del hospital | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados.

Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 91. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo masculino. 2010

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| Todas las causas | 437 | 100 | 415 | 100 | 23 | 100 |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 36 | 8.2 | 35 | 8.5 | 1 | 2.5 |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 13 | 2.9 | 13 | 3.1 | 0 | 0.1 |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 7 | 1.7 | 7 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| 1.07 Leptospirosis | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 1.15 Virosis no especificada | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 0 | 1.7 |
| II Tumores (neoplasias) | 27 | 6.2 | 23 | 5.6 | 4 | 16.3 |
| 2.14 Otros tumores malignos | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 1.8 |
| 2.06 T.M. de la tráquea, bronquios y pulmón | 4 | 0.9 | 3 | 0.7 | 1 | 3.4 |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 2.13 T.M. tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 3 | 0.8 | 3 | 0.7 | 1 | 2.6 |
| 2.11 T.M. de las vías urinarias | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.0 |
| 2.10 T.M. de la próstata | 2 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 2.2 |
| 2.17 Otros tumores benignos | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 2.12 Tumor maligno secundario [metastásico] | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 |
| 2.05 T.M. de otros órganos digestivos | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.6 |
| 2.02 T.M. del colon | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.1 |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 4 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0 | 0.3 |
| 3.06 Anemias | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| IV Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas | 12 | 2.9 | 12 | 2.9 | 0 | 1.3 |
| 4.15 Diabetes mellitus | 10 | 2.3 | 10 | 2.4 | 0 | 1.0 |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 10 | 2.4 | 10 | 2.4 | 0 | 1.0 |
| 5.02 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso del alcohol | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 5.08 Resto de los trastornos mentales y del comportamiento | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 10 | 2.3 | 10 | 2.4 | 0 | 2.2 |
| 6.06 Epilepsia | 3 | 0.6 | 3 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 6.08 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.2 |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 4 | 0.9 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 61 | 13.9 | 53 | 12.8 | 8 | 33.7 |
| 9.29 Enfermedades cerebrovasculares | 14 | 3.3 | 12 | 2.8 | 3 | 12.2 |
| 9.02 Hipertensión esencial | 7 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0 | 1.0 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 6 | 1.4 | 5 | 1.2 | 1 | 4.0 |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 6 | 1.3 | 5 | 1.2 | 1 | 2.7 |
| 9.04 Angina de pecho | 5 | 1.2 | 5 | 1.3 | 0 | 0.1 |
| 9.12 Insuficiencia cardiaca | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 1.8 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardiacas | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.3 |
| 9.20 Ateroesclerosis | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 4.4 |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 1.0 |
| 9.07 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 2.2 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados.

Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 91. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo masculino. 2010. (Continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| 9.10 Otras cardiomiopatías | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 |
| 9.26 Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.4 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 71 | 16.3 | 66 | 15.9 | 5 | 23.9 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 26 | 5.9 | 22 | 5.2 | 4 | 18.3 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 10 | 2.4 | 10 | 2.5 | 0 | 0.1 |
| 10.09 Asma | 6 | 1.5 | 6 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 6 | 1.4 | 6 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 5 | 1.2 | 4 | 1.1 | 1 | 2.7 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.2 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 10 | 2.2 | 9 | 2.2 | 0 | 1.7 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 52 | 11.8 | 50 | 12.0 | 2 | 7.4 |
| 11.04 Apendicitis | 12 | 2.7 | 12 | 2.8 | 0 | 0.3 |
| 11.05 Hernia | 10 | 2.3 | 10 | 2.4 | 0 | 0.3 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 4 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.2 |
| 11.16 Enfermedades del hígado | 3 | 0.8 | 3 | 0.7 | 1 | 2.6 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 3 | 0.7 | 3 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.5 |
| 11.01 Úlcera aparato digestivo, excepto esófago | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.8 |
| 11.06 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.6 |
| 11.13 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 8 | 1.8 | 7 | 1.8 | 0 | 1.3 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 13 | 3.0 | 13 | 3.2 | 0 | 0.2 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 8 | 1.8 | 8 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| 12.02 Otras infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 4 | 0.8 | 4 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 11 | 2.4 | 11 | 2.5 | 0 | 0.2 |
| 13.05 Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 13.07 Ciática y lumbago | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| XIV Enfermedades del sistema genitourinario | 27 | 6.2 | 27 | 6.4 | 0 | 2.0 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 14.06 Hiperplasia de la próstata | 6 | 1.4 | 6 | 1.5 | 0 | 0.3 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 14.10 Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 14.07 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.2 |
| 14.01 Enfermedades glomerulares | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 14.03 Insuficiencia renal aguda y no especificada | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| 14.02 Enfermedad renal tubulointersticial | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 6 | 1.4 | 6 | 1.5 | 0 | 0.2 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados.

Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 91. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo masculino. 2010. (Continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|--|------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| | | | Miles | | | |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 8 | 1.7 | 7 | 1.8 | 0 | 0.4 |
| 16.02 Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 16.13 Kernícterus y otras formas de ictericia del recién nacido | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 16.14 Resto de las afecciones originadas en el período perinatal | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.3 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 17 | 4.0 | 17 | 4.1 | 0 | 1.3 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 8 | 1.8 | 8 | 1.9 | 0 | 0.9 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 18.05 Síntomas y signos que involucran al sistema urinario | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, excepto dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 18.01 Síntomas y signos que involucran al sistema circulatorio | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 43 | 9.9 | 42 | 10.1 | 1 | 6.4 |
| 19.10 Otros traumatismos | 9 | 2.0 | 8 | 1.9 | 1 | 2.9 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 7 | 1.6 | 7 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| 19.06 Fractura del fémur | 5 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 19.04 Heridas | 4 | 0.9 | 4 | 1.0 | 0 | 0.1 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4 | 0.8 | 4 | 0.9 | 0 | 0.3 |
| 19.01 Fractura de cráneo y huesos faciales | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 19.03 Traumatismo intracraneal | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.9 |
| 19.12 Quemaduras y corrosiones | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 19.05 Traumatismo de órganos del tórax, abdomen y pelvis | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 19.02 Fractura del cuello, del tórax y de la pelvis | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 19.11 Efecto de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 19.14 Efecto tóxico de sustancias de procedencia principalmente no medicinal | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 23 | 5.3 | 23 | 5.6 | 0 | 0.4 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 9 | 2.0 | 9 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 20.09 Radioterapia y quimioterapia | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 20.07 Atención para la procreación | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 20.01 Examen médico general | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 20.10 Procedimientos específicos no realizados | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 20.12 Intento suicida | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0.2 |
| Historias clínicas no codificadas | 2 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 21.01 Historia clínica que no llegó al departamento | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 92. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo femenino. 2010

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| Todas las causas | 581 | 100 | 561 | 100 | 20 | 100 |
| I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 30 | 5.1 | 29 | 5.2 | 1 | 2.6 |
| 1.05 Otras enfermedades infecciosas intestinales | 11 | 1.9 | 11 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| 1.04 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 7 | 1.2 | 7 | 1.2 | 0 | 0.3 |
| 1.15 Virosis no especificada | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 1.16 Resto enfermedades infecciosas y parasitarias | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0 | 1.8 |
| II Tumores (neoplasias) | 38 | 6.6 | 36 | 6.4 | 3 | 12.8 |
| 2.15 Leiomioma y otros tumores benignos del útero | 13 | 2.3 | 13 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 2.18 Tumores in situ, de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.6 |
| 2.14 Otros tumores malignos | 4 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 2.1 |
| 2.07 Tumor maligno de mama | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| 2.17 Otros tumores benignos | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 2.06 Tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 2.2 |
| 2.13 Tumor maligno de tejido linfático, órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.6 |
| 2.02 Tumor maligno del colon | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 |
| III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 6 | 1.0 | 6 | 1.1 | 0 | 0.4 |
| 3.06 Anemias | 5 | 0.9 | 5 | 1.0 | 0 | 0.1 |
| IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 17 | 3.0 | 17 | 3.0 | 1 | 2.8 |
| 4.15 Diabetes mellitus | 12 | 2.1 | 12 | 2.1 | 0 | 2.4 |
| 4.01 Trastornos de la glándula tiroides | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| V Trastornos mentales y del comportamiento | 9 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 5.04 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 5.05 Trastornos del humor (afectivos) | 2 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 5.06 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 5.08 Resto de los trastornos mentales y del comportamiento | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| VI Enfermedades del sistema nervioso | 9 | 1.6 | 9 | 1.6 | 0 | 1.9 |
| 6.06 Epilepsia | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 6.08 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 6.12 Resto de las enfermedades del sistema nervioso | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 1.0 |
| VII Enfermedades del ojo y sus anexos | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 8.01 Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| IX Enfermedades del sistema circulatorio | 57 | 9.9 | 50 | 8.9 | 8 | 38.2 |
| 9.29 Enfermedades cerebrovasculares | 14 | 2.4 | 11 | 1.9 | 3 | 14.2 |
| 9.02 Hipertensión esencial | 8 | 1.4 | 8 | 1.5 | 0 | 1.0 |
| 9.06 Enfermedad isquémica crónica del corazón | 6 | 1.0 | 5 | 0.9 | 1 | 3.6 |
| 9.04 Angina de pecho | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 9.12 Insuficiencia cardíaca | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 2.2 |
| 9.05 Infarto agudo del miocardio | 4 | 0.7 | 3 | 0.6 | 1 | 3.5 |
| 9.11 Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.5 |
| 9.26 Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 |
| 9.20 Aterosclerosis | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 5.3 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 92. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo femenino. 2010. (Continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| Miles | | | | | | |
| 9.13 Otras enfermedades del corazón | 2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 1.0 |
| 9.28 Resto de las enfermedades del sistema circulatorio | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| X Enfermedades del sistema respiratorio | 69 | 11.8 | 64 | 11.4 | 5 | 23.2 |
| 10.02 Influenza y neumonía | 25 | 4.4 | 22 | 3.9 | 4 | 17.7 |
| 10.01 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 9 | 1.6 | 9 | 1.7 | 0 | 0.1 |
| 10.09 Asma | 9 | 1.5 | 9 | 1.6 | 0 | 0.2 |
| 10.08 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 5 | 0.9 | 5 | 0.8 | 1 | 2.6 |
| 10.03 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 0 | 0.1 |
| 10.05 Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 10.12 Otros trastornos del pulmón (neumopatía) | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 10.13 Resto enfermedades del aparato respiratorio | 8 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 2.0 |
| XI Enfermedades del sistema digestivo | 46 | 7.9 | 45 | 8.0 | 1 | 6.3 |
| 11.11 Colelitiasis y colecistitis | 10 | 1.7 | 10 | 1.8 | 0 | 0.3 |
| 11.04 Apendicitis | 9 | 1.5 | 9 | 1.6 | 0 | 0.1 |
| 11.05 Hernia | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0 | 0.1 |
| 11.02 Gastritis y duodenitis, excepto gastritis alcohólica | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.1 |
| 11.16 Enfermedades del hígado | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 1.9 |
| 11.14 Hemorragias digestivas | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| 11.06 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.6 |
| 11.01 Úlcera aparato digestivo, excepto esófago | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 |
| 11.15 Resto enfermedades aparato digestivo | 8 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 1.6 |
| XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 11 | 1.9 | 11 | 1.9 | 0 | 0.3 |
| 12.01 Absceso y celulitis | 5 | 0.9 | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 12.05 Resto enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 11 | 1.9 | 11 | 2.0 | 0 | 0.5 |
| 13.05 Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 13.02 Artrosis | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 13.10 Resto de enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| XIV Enfermedades del sistema genito-urinario | 49 | 8.4 | 48 | 8.6 | 0 | 2.3 |
| 14.14 Otros trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 12 | 2.0 | 12 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 14.10 Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 14.12 Prolapso genital femenino | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 14.05 Litiasis urinaria | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 14.13 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho | 3 | 0.4 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 14.04 Insuficiencia renal crónica | 3 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 1.2 |
| 14.08 Trastornos de la mama | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 14.02 Enfermedad renal tubulointersticial | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.2 |
| 14.11 Enfermedad inflamatoria del útero | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 14.09 Salpingitis y ooforitis | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 14.01 Enfermedades glomerulares | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 14.03 Insuficiencia renal aguda y no especificada | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.5 |
| 14.15 Resto de enfermedades del sistema genitourinario | 12 | 2.1 | 12 | 2.2 | 0 | 0.2 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 92. Principales diagnósticos de egresos hospitalarios por capítulos de la CIE-10 según estado al egreso. Sexo femenino. 2010. (continuación)

UM: Miles

| Capítulos y diagnósticos * | Total de Egresos | | Estado al egreso | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | No. | % | Vivos | | Fallecidos | |
| | | | No. | % | No. | % |
| | Miles | | | | | |
| XV Embarazo, parto y puerperio | 115 | 19.8 | 115 | 20.5 | 0 | 0.1 |
| 15.15 Parto único espontáneo | 41 | 7.1 | 41 | 7.4 | 0 | 0.0 |
| 15.16 Parto único por cesárea | 21 | 3.6 | 21 | 3.7 | 0 | 0.0 |
| 15.09 Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto | 14 | 2.5 | 14 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 15.05 Aborto sin complicación | 8 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 15.07 Otros trastornos internos relacionados principalmente con el embarazo | 7 | 1.2 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 15.06 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 15.22 Aborto complicado | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 15.02 Mola y otros productos anormales de la concepción | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 15.01 Embarazo ectópico | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 15.20 Enfermedades maternas clasificables en otra parte pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 15.14 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| XVIII Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio | 17 | 3.0 | 17 | 3.0 | 0 | 1.4 |
| 18.06 Síntomas y signos generales | 7 | 1.2 | 7 | 1.3 | 0 | 0.9 |
| 18.03 Dolor abdominal y pélvico | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 18.04 Síntomas y signos que involucran al sistema digestivo y abdomen, excepto dolor abdominal y pélvico | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas | 30 | 5.1 | 29 | 5.1 | 1 | 4.6 |
| 19.06 Fractura del fémur | 8 | 1.4 | 8 | 1.4 | 0 | 1.5 |
| 19.17 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0.4 |
| 19.07 Fractura de otros miembros | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 19.10 Otros traumatismos | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 1.1 |
| 19.13 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| XXI Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud | 47 | 8.0 | 47 | 8.3 | 0 | 0.5 |
| 20.14 Supervisión de embarazo | 19 | 3.3 | 19 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| 20.02 Observación y evaluación médica por sospecha de enfermedades y afecciones | 12 | 2.1 | 12 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 20.09 Radioterapia y quimioterapia | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| 20.12 Intento suicida | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 20.13 Resto de problemas de salud | 7 | 1.3 | 7 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| Historias clínicas no codificadas | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 21.01 Historia clínica que no llegó al departamento | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 21.05 Fuga (abandono) del hospital | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |

* Lista tabular: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/dne/lista_morbilidad_egresos.pdf

Fuente: SIE de morbilidad de egresos hospitalarios. Indicadores estimados a partir de una muestra probabilística de 34 hospitales representativa de todos los hospitales del país excepto los institutos especializados. Porcentaje calculado contra el total de egresos según estado.

Cuadro 93. Total de dosis aplicadas según tipo de vacuna. 1962 – 2010

| Tipo de vacuna | Total de dosis aplicadas |
|--------------------------------|--------------------------|
| Toxoide Tetánico (TT) | 80 232 188 |
| Antipoliomielítica (OPV) | 78 646 846 |
| Antitifoídica (AT) | 38 146 235 |
| Triple Bacteriana (DPT) | 31 735 803 |
| Duple (DT) | 13 501 488 |
| BCG | 12 762 349 |
| Antimeningocócica (Tipo B) (1) | 11 463 757 |
| Hepatitis B (HBV) (2) | 11 545 797 |
| Triple Viral (PRS) (3) | 6 603 598 |
| H. Influenzae (Hib) (4) | 4 649 984 |
| Tetraivalente (DPT+HB) (5) | 439 799 |
| Pentavalente (DPT+HB+Hib) (6) | 1 501 521 |

1- Se comenzó a vacunar a partir de 1988.

2- Se comenzó a vacunar a partir de 1992.

3- Se comenzó a vacunar a partir de 1986.

4- Se comenzó a vacunar a partir de 1999.

5- Se vacunó del 2005 al 2007.

6- Se comenzó a vacunar a partir de 2006.

Cuadro 94. Cobertura de vacunación en población menor de un año según tipo de vacuna. 2000-2010

| Año | Polio- mielitis (OPV) | Difteria, Tétanos y Tos ferina (DPT) | Rubéola, Parotiditis y Sarampión (PRS) | Enfermedad meningo- cócica | Hepatitis B | Meningoen- cefalitis por H. Influenzae tipo b | Tubercu- losis (BCG) |
|------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|--|----------------------------|
| 2000 | 99.0 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 74.0 | 99.0 |
| 2001 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 2002 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 95.8 | 98.0 | 80.2 | 99.0 |
| 2003 | 98.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
| 2004 | 97.8 | 88.7 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
| 2005 | 98.7 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 98.9 |
| 2006 | 99.7 | 90.5 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 99.4 |
| 2007 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 99.4 | 98.4 | 98.4 | 99.5 |
| 2008 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
| 2009 | 99.8 | 95.4 | 100.0 | 100.0 | 95.4 | 95.4 | 99.2 |
| 2010 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 100.0 | 99.4 |

Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones. MINSAP

Cuadro 95. Índice de bajo peso al nacer. 1985 – 2010

| Año | Nacidos vivos con bajo peso | Porcentaje |
|------------|--|-------------------|
| 1985 | 14 693 | 8.2 |
| 1986 | 13 244 | 8.0 |
| 1987 | 14 141 | 7.9 |
| 1988 | 14 030 | 7.5 |
| 1989 | 13 418 | 7.3 |
| 1990 | 14 260 | 7.6 |
| 1991 | 13 546 | 7.8 |
| 1992 | 13 554 | 8.6 |
| 1993 | 13 726 | 9.0 |
| 1994 | 13 112 | 8.9 |
| 1995 | 11 737 | 7.9 |
| 1996 | 10 184 | 7.3 |
| 1997 | 10 496 | 6.9 |
| 1998 | 10 145 | 6.7 |
| 1999 | 9 761 | 6.5 |
| 2000 | 8 814 | 6.1 |
| 2001 | 8 122 | 5.9 |
| 2002 | 8 314 | 5.9 |
| 2003 | 7 523 | 5.5 |
| 2004 | 6 972 | 5.5 |
| 2005 | 6 574 | 5.4 |
| 2006 | 5 985 | 5.4 |
| 2007 | 5 895 | 5.2 |
| 2008 | 6 279 | 5.1 |
| 2009 | 6 569 | 5.1 |
| 2010 | 6 847 | 5.4 |

RECURSOS

Cuadro 96. Ejecución del presupuesto y gasto por habitante. 1959, 1960, 1965, 1970 – 2010

UM: Pesos

| Año | Ejecución del presupuesto | Gasto por habitante |
|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1959 | 25 690 200 | 3.72 |
| 1960 | 51 279 900 | 7.30 |
| 1965 | 148 878 200 | 19.07 |
| 1970 | 216 443 200 | 25.25 |
| 1971 | 224 489 300 | 25.89 |
| 1972 | 232 535 600 | 26.33 |
| 1973 | 240 582 100 | 26.72 |
| 1974 | 281 313 200 | 30.73 |
| 1975 | 304 154 500 | 32.73 |
| 1976 | 323 783 700 | 34.19 |
| 1977 | 322 107 300 | 33.58 |
| 1978 | 390 827 800 | 40.32 |
| 1979 | 409 255 600 | 41.87 |
| 1980 | 440 174 800 | 45.01 |
| 1981 | 558 931 100 | 57.29 |
| 1982 | 594 691 500 | 60.60 |
| 1983 | 668 080 300 | 67.62 |
| 1984 | 740 484 500 | 74.40 |
| 1985 | 794 267 800 | 78.97 |
| 1986 | 875 217 200 | 85.88 |
| 1987 | 922 214 400 | 89.67 |
| 1988 | 978 927 900 | 94.08 |
| 1989 | 1 015 625 500 | 96.66 |
| 1990 | 1 045 094 100 | 98.56 |
| 1991 | 1 038 484 500 | 97.11 |
| 1992 | 1 038 797 300 | 95.99 |
| 1993 | 1 174 927 800 | 107.57 |
| 1994 | 1 166 386 200 | 106.42 |
| 1995 | 1 221 960 600 | 111.31 |
| 1996 | 1 310 078 500 | 119.03 |
| 1997 | 1 382 951 000 | 125.31 |
| 1998 | 1 473 090 300 | 132.44 |
| 1999 | 1 710 638 700 | 153.52 |
| 2000 | 1 857 035 500 | 165.99 |
| 2001 | 1 796 598 700 | 159.99 |
| 2002 | 1 923 032 100 | 170.92 |
| 2003 | 2 028 100 000 | 180.26 |
| 2004 | 2 269 380 300 | 201.99 |
| 2005 | 2 596 300 000 | 230.64 |
| 2006 | 3 629 000 000 | 321.79 |
| 2007 | 3 881 626 100 | 345.37 |
| 2008 | 4 230 938 600 | 376.44 |
| 2009 | 4 948 220 141 | 440.30 |
| 2010 | 4 937 843 700 | 439.47 |

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Finanzas y Contabilidad. MINSAP.

Cuadro 97. Trabajadores de la salud. 1980, 1990, 2000-2010

| Año | Total | % de mujeres | % del total de la población en edad laboral |
|------------|--------------|---------------------|--|
| 1980 | 157 933 | 69.3 | 3.2 |
| 1990 | 298 708 | 72.4 | 4.9 |
| 2000 | 359 653 | 72.4 | 5.5 |
| 2001 | 358 569 | 72.9 | 5.4 |
| 2002 | 375 052 | 72.2 | 5.6 |
| 2003 | 380 576 | 71.6 | 5.7 |
| 2004 | 402 903 | 71.3 | 6.2 |
| 2005 | 447 023 | 70.2 | 6.9 |
| 2006 | 488 767 | 69.4 | 7.5 |
| 2007 | 522 431 | 70.0 | 8.0 |
| 2008 | 566 365 | 69.1 | 8.6 |
| 2009 | 582 538 | 69.1 | 8.7 |
| 2010 | 535 305 | 69.5 | 7.0 |

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo. MINSAP.

Cuadro 98. Técnicos básicos, medios y superiores. 2008-2010

| Año | Básicos | Medios | Superiores |
|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 2008 | 46 335 | 150 649 | 132 824 |
| 2009 | 47 800 | 145 672 | 149 334 |
| 2010 | 32 734 | 129 673 | 163 296 |

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo. MINSAP.

Cuadro 99. Trabajadores del Sistema Nacional de Salud según nivel de ocupación. 2010

| Personal | Trabajadores | | De ellos mujeres | |
|---|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | Número | Por 10 000 Habitantes | Número | % del Total |
| Total de trabajadores | 535 305 | 476.4 | 372 046 | 69.5 |
| De ellos: | | | | |
| Personal de enfermería | 103 014 | 91.7 | 88 185 | 85.6 |
| Licenciados | 47 776 | 42.5 | 42 099 | 88.1 |
| Técnicos | 42 693 | 38.0 | 36 234 | 84.9 |
| Básico | 12 541 | 11.2 | 9 849 | 78.5 |
| Auxiliares | 4 | 0.0 | 3 | 75.0 |
| Técnicos medios * | 87 628 | 78.0 | 65 296 | 74.5 |
| Laboratorio clínico y microbiológico | 6 742 | 6.0 | 5 743 | 85.2 |
| Banco de sangre | 1 372 | 1.2 | 1 129 | 82.3 |
| Rayos X | 3 326 | 3.0 | 1 657 | 49.8 |
| Atención estomatológica y prótesis dental | 6 431 | 5.7 | 5 802 | 90.2 |
| Farmacia dispensarial e industrial | 4 656 | 4.1 | 4 299 | 92.3 |
| Higiene y epidemiología | 2 794 | 2.5 | 1 753 | 62.7 |
| Oftalmología | 1 454 | 1.3 | 1 151 | 79.2 |
| Trabajadora social de la salud | 2 168 | 1.9 | 1 964 | 90.6 |
| Terapia física y rehabilitación | 4 374 | 3.9 | 3 001 | 68.6 |
| Estadística de la salud | 2 153 | 1.9 | 1 953 | 90.7 |
| Bandaje ortopédico | 444 | 0.4 | 220 | 49.5 |
| Prótesis y ortesis ortopédica | 327 | 0.3 | 158 | 48.3 |
| Dietética | 1 219 | 1.1 | 1 122 | 92.0 |
| Ergoterapia psiquiátrica | 252 | 0.2 | 223 | 88.5 |
| Psicometría | 691 | 0.6 | 660 | 95.5 |
| Logopedia y foniatría | 531 | 0.5 | 460 | 86.6 |
| Radiofísica médica | 250 | 0.2 | 129 | 51.6 |
| Citohistopatología | 513 | 0.5 | 480 | 93.6 |
| Podología | 1 384 | 1.2 | 1 107 | 80.0 |
| Otros técnicos medios | 46 547 | 41.4 | 32 285 | 69.4 |
| Técnicos básicos | 20 189 | 18.0 | 14 226 | 70.5 |

* Excluye personal de enfermería y universitarios.

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Trabajo. MINSAP

Cuadro 100. Médicos y estomatólogos según provincia. 1975, 1980, 1985, 1990 – 2010

| Año | Médicos | | | Estomatólogos | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| | Total | Por 10 000 habitantes | Habitantes por médico | Total | Por 10 000 habitantes | Habitantes por estoma- tólogo. |
| 1975 | 9 328 | 10.0 | 996 | 2 319 | 2.5 | 4 007 |
| 1980 | 15 247 | 15.6 | 641 | 3 646 | 3.7 | 2 682 |
| 1985 | 22 910 | 22.8 | 439 | 5 335 | 5.3 | 1 885 |
| 1990 | 38 690 | 36.5 | 274 | 6 959 | 6.6 | 1 524 |
| 1991 | 42 634 | 39.9 | 251 | 7 515 | 7.0 | 1 423 |
| 1992 | 46 860 | 43.3 | 231 | 8 057 | 7.4 | 1 343 |
| 1993 | 51 045 | 46.7 | 214 | 8 531 | 7.8 | 1 280 |
| 1994 | 54 065 | 49.3 | 203 | 8 834 | 8.1 | 1 241 |
| 1995 | 56 836 | 51.8 | 193 | 9 148 | 8.3 | 1 200 |
| 1996 | 60 129 | 54.6 | 183 | 9 600 | 8.7 | 1 146 |
| 1997 | 62 624 | 56.8 | 176 | 9 816 | 8.9 | 1 124 |
| 1998 | 63 483 | 57.1 | 175 | 9 873 | 8.9 | 1 126 |
| 1999 | 64 863 | 58.2 | 172 | 9 918 | 8.9 | 1 123 |
| 2000 | 65 997 | 59.0 | 170 | 9 917 | 8.9 | 1 128 |
| 2001 | 66 325 | 59.1 | 169 | 9 877 | 8.8 | 1 137 |
| 2002 | 67 079 | 59.6 | 168 | 9 955 | 8.8 | 1 130 |
| 2003 | 68 017 | 60.4 | 165 | 10 167 | 9.0 | 1 107 |
| 2004 | 69 713 | 62.0 | 161 | 10 452 | 9.3 | 1 075 |
| 2005 | 70 594 | 62.7 | 159 | 10 554 | 9.4 | 1 066 |
| 2006 | 71 489 | 63.4 | 158 | 10 751 | 9.5 | 1 049 |
| 2007 | 72 416 | 64.4 | 155 | 10 887 | 9.7 | 1 032 |
| 2008 | 74 552 | 66.3 | 151 | 11 234 | 10.0 | 1 000 |
| 2009 | 74 880 | 66.6 | 150 | 11 572 | 10.3 | 971 |
| 2010 | 76 506 | 68.1 | 147 | 12 144 | 10.8 | 925 |
| 2010 según provincia | | | | | | |
| Pinar del Río | 3 644 | 61.5 | 163 | 620 | 10.5 | 955 |
| Artemisa | 2 138 | 42.4 | 236 | 370 | 7.3 | 1 363 |
| La Habana | 20 680 | 96.9 | 103 | 2 934 | 13.7 | 727 |
| Mayabeque | 1 746 | 45.6 | 219 | 393 | 10.3 | 974 |
| Matanzas | 3 987 | 57.7 | 173 | 718 | 10.4 | 963 |
| Villa Clara | 5 415 | 67.5 | 148 | 799 | 10.0 | 1 004 |
| Cienfuegos | 2 654 | 65.4 | 153 | 430 | 10.6 | 944 |
| Sancti Spíritus | 3 029 | 65.1 | 154 | 490 | 10.5 | 950 |
| Ciego de Ávila | 2 836 | 66.9 | 149 | 417 | 9.8 | 1 016 |
| Camagüey | 5 048 | 64.7 | 155 | 820 | 10.5 | 952 |
| Las Tunas | 2 915 | 54.4 | 184 | 470 | 8.8 | 1 141 |
| Holguín | 5 920 | 57.0 | 175 | 889 | 8.6 | 1 168 |
| Granma | 5 029 | 60.1 | 166 | 826 | 9.9 | 1 012 |
| Santiago de Cuba | 7 543 | 72.1 | 139 | 1 352 | 12.9 | 774 |
| Guantánamo | 3 388 | 66.3 | 151 | 498 | 9.7 | 1 026 |
| Isla de la Juventud | 534 | 62.1 | 161 | 118 | 13.7 | 729 |

Fuente: Registro de Profesionales de la Salud. MINSAP

Cuadro 101. Médicos de la familia, cobertura y número de consultorios según provincia. 2010

| Provincia | Total de médicos de familia | Porcentaje de cobertura | Número de consultorios del médico y enfermera de la familia |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Pinar del Río | 1 756 | 100.0 | 628 |
| Artemisa | 1 136 | 100.0 | 451 |
| La Habana | 5 636 | 100.0 | 1 961 |
| Mayabeque | 1 411 | 100.0 | 343 |
| Matanzas | 1 813 | 100.0 | 644 |
| Villa Clara | 2 961 | 100.0 | 385 |
| Cienfuegos | 1 364 | 100.0 | 871 |
| Sancti Spíritus | 1 662 | 100.0 | 555 |
| Ciego de Ávila | 1 478 | 100.0 | 461 |
| Camagüey | 2 736 | 100.0 | 708 |
| Las Tunas | 1 458 | 100.0 | 552 |
| Holguín | 2 948 | 100.0 | 895 |
| Granma | 3 376 | 100.0 | 1 096 |
| Santiago de Cuba | 4 173 | 100.0 | 1 186 |
| Guantánamo | 2 296 | 100.0 | 644 |
| Isla de la Juventud | 274 | 100.0 | 86 |
| Total | 36 478 | 100.0 | 11 466 |

Fuente: Registro de profesionales de la salud y Dirección Nacional de Atención Primaria en Salud.

Cuadro 102. Médicos dedicados y/o especializados según especialidad. 2010

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------------|---------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Medicina General | 356 | 175 | - | - |
| Medicina Interna | 3 201 | 1 141 | 3 358 | 1 089 |
| Cirugía General | 1 749 | 295 | 1 498 | 205 |
| Pediatría | 2 643 | 1 810 | 2 927 | 1 944 |
| Obstetricia y Ginecología | 2 858 | 1 429 | 2 791 | 1 284 |
| Organización y Administración | 5 691 | 3 755 | 399 | 87 |
| Cardiología | 627 | 177 | 500 | 110 |
| Gastroenterología | 531 | 300 | 334 | 176 |
| Endocrinología | 294 | 162 | 249 | 119 |
| Nefrología | 467 | 251 | 393 | 196 |
| Hematología | 201 | 124 | 167 | 86 |
| Neurología | 298 | 118 | 265 | 88 |
| Alergología | 321 | 228 | 266 | 171 |
| Cirugía Pediátrica | 198 | 63 | 177 | 51 |
| Cirugía Cardiovascular | 75 | 4 | 35 | 2 |
| Oncología | 359 | 181 | 281 | 121 |
| Angiología | 318 | 122 | 285 | 87 |
| Urología | 460 | 112 | 404 | 85 |
| Oftalmología | 2 291 | 1 672 | 1 750 | 1 267 |
| Otorrinolaringología | 585 | 319 | 514 | 266 |
| Ortopedia y Traumatología | 1 295 | 139 | 1 160 | 110 |
| Cirugía Reconstructiva y Quemados | 298 | 122 | 248 | 99 |
| Coloproctología | 116 | 28 | 110 | 26 |
| Psiquiatría | 998 | 680 | 962 | 650 |
| Psiquiatría Infantil | 267 | 213 | 227 | 177 |
| Higiene | 214 | 130 | 224 | 142 |
| Epidemiología | 312 | 182 | 367 | 195 |
| Nutrición | 53 | 43 | 40 | 29 |
| Laboratorio Clínico | 352 | 280 | 322 | 240 |
| Microbiología | 432 | 350 | 462 | 356 |
| Radiología | 1 005 | 656 | 707 | 449 |
| Neumotisiología | 185 | 107 | 156 | 82 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 951 | 617 | 660 | 421 |
| Medicina del Deporte | 259 | 63 | 234 | 47 |
| Neurocirugía | 256 | 50 | 214 | 36 |
| Medicina Legal | 245 | 132 | 230 | 117 |
| Dermatología | 670 | 482 | 617 | 436 |

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran.

Fuente: Registro de profesionales de la salud. MINSAP.

Cuadro 102. Médicos dedicados y/o especializados según especialidad. 2010. (Continuación)

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Anatomía Patológica | 417 | 311 | 432 | 311 |
| Anestesiología | 1 637 | 986 | 1 396 | 816 |
| Bioestadística | 78 | 49 | 101 | 65 |
| Medicina del Trabajo | 87 | 49 | 103 | 57 |
| Neonatología | 721 | 549 | 588 | 426 |
| Reumatología | 161 | 88 | 138 | 66 |
| Logopedia y Foniatría | 110 | 97 | 86 | 75 |
| Geriatría | 386 | 227 | 281 | 158 |
| Higiene Escolar | 40 | 30 | 56 | 39 |
| Terapia Intensiva y Emergencia | 1 258 | 428 | 410 | 120 |
| Terapia Intensiva y Emergencia Pediátrica | 204 | 101 | - | - |
| Medicina General Integral | 36 478 | 23 210 | 25 907 | 17 019 |
| Bioquímica | 9 | 5 | 11 | 7 |
| Bioquímica Clínica | 114 | 71 | 165 | 90 |
| Genética Microbiológica | 7 | 4 | - | - |
| Farmacología | 127 | 94 | 138 | 96 |
| Fisiología Normal y Patológica. | 214 | 130 | 296 | 178 |
| Neurofisiología | 13 | 5 | - | - |
| Virología | 2 | 2 | - | - |
| Citología | 8 | 6 | - | - |
| Anatomía Humana | 80 | 63 | 121 | 94 |
| Histología | 64 | 55 | 98 | 81 |
| Embriología | 62 | 55 | 82 | 66 |
| Inmunología | 137 | 89 | 154 | 99 |
| Genética Clínica | 375 | 289 | 135 | 102 |
| Toxicología | 14 | 6 | - | - |
| Medicina Natural y Tradicional | 366 | 236 | 126 | 69 |
| Higiene y Epidemiología | 784 | 536 | 640 | 420 |
| Otros | 1 122 | 699 | 29 | 2 |
| Total | 76 506 | 45 182 | 55 026 | 31 502 |

Nota: Hay 21 480 médicos no especializados que incluye: médicos en régimen de residencia, servicio social y el resto de los no especializados.

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran.

Fuente: Registro de profesionales de la salud. MINSAP.

Cuadro 103. Estomatólogos dedicados y/o especializados según especialidad. 2010

| Especialidad | Dedicados | | Especializados | |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | Mujeres | Total | Mujeres |
| Organización y Administración | 786 | 525 | 145 | 69 |
| Oncología | - | - | 1 | - |
| Microbiología | - | - | 2 | 2 |
| Medicina Legal | 1 | - | 4 | 1 |
| Anatomía Patológica | 1 | 1 | - | - |
| Bioestadística | 31 | 23 | 50 | 36 |
| Bioquímica | 2 | 2 | - | - |
| Bioquímica Clínica | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Farmacología | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Fisiología Normal y Patológica | 4 | 2 | 12 | 8 |
| Anatomía Humana | 10 | 7 | 22 | 12 |
| Histología | 6 | 6 | 9 | 7 |
| Embriología | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Inmunología | 1 | - | 3 | 2 |
| Cirugía Máxilo-Facial | 422 | 130 | 393 | 115 |
| Ortodoncia | 509 | 382 | 499 | 368 |
| Prótesis | 613 | 380 | 580 | 358 |
| Periodoncia | 405 | 322 | 383 | 297 |
| Estomatología General | 3 413 | 2 655 | - | - |
| Estomatología General Integral | 5 672 | 4 511 | 4 251 | 3 434 |
| Otras | 256 | 190 | - | - |
| Total | 12 144 | 9 148 | 6 375 | 4 727 |

Nota: Hay 5 769 estomatólogos no especializados que incluye: estomatólogos en régimen de residencia, servicio social y el resto de los no especializados.

Dedicados: Especialidad fundamental en la que laboran.

Fuente: Registro de profesionales de la salud. MINSAP.

**Cuadro 104. Países en los que Cuba presta colaboración en salud según regiones.
Diciembre 2010**

| AMÉRICA | |
|---|------------------------------------|
| Antigua y Barbuda | Honduras |
| Argentina | Jamaica |
| Aruba | Nicaragua |
| Belice | Paraguay |
| Bolivia | Perú |
| Bonaire | República Bolivariana de Venezuela |
| Dominica | San Kitts y Nevis |
| Ecuador | San Vicente y las Granadinas |
| El Salvador | Santa Lucía |
| Granada | Surinam |
| Guatemala | Trinidad Tobago |
| Guyana | Uruguay |
| Haití | |
| ÁFRICA AL SUR DEL SAHARA | |
| África del Sur | Guinea Conakry |
| Angola | Lesotho |
| Bostwana | Malí |
| Burkina Fasso | Mozambique |
| Burundi | Namibia |
| Cabo Verde | Níger |
| Congo | Nigeria |
| Djibouti | RASD |
| Eritrea | Rwanda |
| Etiopía | Sao Tomé y Príncipe |
| Gabón | Islas Seychelles |
| Gambia | Swazilandia |
| Ghana | Tanzania |
| Guinea Ecuatorial | Uganda |
| Guinea Bissau | Zimbabwe |
| ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA SEPTENTRIONAL | |
| Argelia | Yemen |
| Qatar | |
| ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO | |
| Laos | Islas Vanuatu |
| Kiribati | Islas Tuvalu |
| China | Timor Leste |
| Islas Salomón | Nauro |
| EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE | |
| Ucrania | Portugal |

Fuente: Registros estadísticos de la Unidad Central de Cooperación Médica. MINSAP.

**Cuadro 105. Programa Integral de Salud. Países que lo integran según continentes.
Diciembre 2010.**

| AMÉRICA | |
|----------------|-------------|
| Belice | Honduras |
| Bolivia | Nicaragua |
| Dominica | Santa Lucía |
| El Salvador | San Vicente |
| Guatemala | Surinam |
| Guyana | Perú |
| Haití | |

| ÁFRICA | |
|-------------------|---------------------|
| Bostwana | Guinea Conakry |
| Burkina Fasso | Lesotho |
| Burundi | Mali |
| Congo | Namibia |
| Etiopía | Níger |
| Eritrea | RASD |
| Djibouti | Rwanda |
| Gabón | Sao Tome y Principe |
| Gambia | Islas Seychelles |
| Ghana | Swazilandia |
| Guinea Ecuatorial | Tanzania |
| Guinea Bissau | Zimbabwe |

| ASIA | |
|---------------|--------------|
| Islas Salomón | Islas Tuvalu |
| Islas Vanuatu | Kiribati |
| Laos | Nauro |
| Timor Leste | |

| EUROPA | |
|---------------|--|
| Ucrania | |

Fuente: Registros estadísticos de la Unidad Central de Cooperación Médica. MINSAP.

Cuadro 106. Unidades según tipo y provincia. 2010

| Tipo de unidad | Cuba | Pinar del Río | Artemisa | La Habana * | Mayabeque | Matanzas | Villa Clara | Cienfuegos | Sancti Spiritus |
|-----------------------------------|------------|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------|
| Asistencia médica | | | | | | | | | |
| Hospitales: | | | | | | | | | |
| Generales | 82 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Clínicos Quirúrgicos | 34 | 3 | - | 14 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| Pediátricos | 25 | 1 | - | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ginecobstétricos | 12 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Materno Infantiles | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Rurales | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Oncológicos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ortopédicos | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Psiquiátricos | 23 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cardiocentro | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Centro de Cirugía Endoscópica | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Oftalmológicos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Antituberculosos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Antileprosos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rehabilitación | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Total Hospitales | 215 | 14 | 6 | 45 | 5 | 10 | 12 | 4 | 21 |
| Institutos de Investigación | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Clínicas de Retinosis Pigmentaria | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Policlínicos | 488 | 20 | 21 | 83 | 22 | 40 | 43 | 22 | 17 |
| De ellos con camas | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 7 |
| Clínicas Estomatológicas | 158 | 8 | 10 | 31 | 11 | 12 | 13 | 7 | 9 |
| Puestos Médicos | 134 | 17 | 19 | - | 25 | 4 | 7 | - | 23 |
| Hogares Maternos | 336 | 20 | 14 | 29 | 13 | 17 | 25 | 20 | 10 |
| Bancos de Sangre | 26 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Asistencia social | | | | | | | | | |
| Hogares de Ancianos | 155 | 1 | 5 | 37 | 5 | 11 | 18 | 3 | 12 |
| Casas de Abuelos | 234 | 12 | 7 | 25 | 10 | 25 | 23 | 27 | 8 |
| Hogares de Impedidos | 34 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |

* Incluye unidades de subordinación nacional.

Nota: Incluye hospitales militares e instituciones privadas.

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía. MINSAP.

Cuadro 106. Unidades según tipo y provincia. 2010. (Continuación)

| Tipo de unidad | Ciego de Ávila | Cama-güey | Las Tunas | Hol-guín | Gran-ma | Stgo. de Cuba | Guan-tá-namo | Isla de Juv. |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Asistencia médica | | | | | | | | |
| Hospitales: | | | | | | | | |
| Generales | 2 | 6 | 7 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Clínicos Quirúrgicos | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | - |
| Pediátricos | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| Ginecobstétricos | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| Materno Infantiles | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Rurales | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Oncológicos | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ortopédicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psiquiátricos | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardiocentros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centro de Cirugía Endoscópica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oftalmológicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antituberculosos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antileprosos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rehabilitación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Hospitales | 3 | 16 | 10 | 23 | 19 | 20 | 5 | 2 |
| Institutos de Investigación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clínicas de Retinosis Pigmentaria | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Policlínicos | 20 | 32 | 16 | 46 | 29 | 47 | 26 | 4 |
| De ellos con camas | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 |
| Clínicas Estomatológicas | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| Puestos Médicos | 15 | 7 | 8 | - | 2 | 4 | 3 | - |
| Hogares Maternos | 43 | 19 | 18 | 36 | 22 | 34 | 14 | 2 |
| Bancos de Sangre | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Asistencia social | | | | | | | | |
| Hogares de Ancianos | 7 | 13 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 |
| Casas de Abuelos | 13 | 20 | 7 | 16 | 15 | 14 | 10 | 2 |
| Hogares de Impedidos | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |

Nota: Incluye hospitales militares e instituciones privadas.

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía. MINSAP.

Cuadro 107. Dotación de camas de asistencia médica y social. 1985 – 2010

| Año | Asistencia médica | | Asistencia social | | Total | |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| | Camas | Por 1 000 hab. | Camas | Por 1 000 hab. | Camas | Por 1 000 hab. |
| 1985 | 52 267 | 5.1 | 11 517 | 1.1 | 63 784 | 6.3 |
| 1986 | 54 172 | 5.3 | 11 806 | 1.2 | 65 978 | 6.5 |
| 1987 | 57 424 | 5.6 | 12 411 | 1.2 | 69 835 | 6.8 |
| 1988 | 59 720 | 5.7 | 13 172 | 1.3 | 72 892 | 7.0 |
| 1989 | 63 068 | 6.0 | 13 610 | 1.3 | 76 678 | 7.3 |
| 1990 | 63 205 | 6.0 | 13 848 | 1.3 | 77 053 | 7.3 |
| 1991 | 64 347 | 6.0 | 14 481 | 1.4 | 78 828 | 7.4 |
| 1992 | 65 190 | 6.0 | 14 336 | 1.3 | 79 526 | 7.4 |
| 1993 | 65 392 | 6.0 | 14 201 | 1.3 | 79 593 | 7.3 |
| 1994 | 65 703 | 6.0 | 14 554 | 1.3 | 80 257 | 7.3 |
| 1995 | 66 116 | 6.0 | 14 227 | 1.3 | 80 343 | 7.3 |
| 1996 | 66 263 | 6.0 | 14 265 | 1.3 | 80 528 | 7.3 |
| 1997 | 66 948 | 6.1 | 14 068 | 1.3 | 81 016 | 7.3 |
| 1998 | 66 261 | 6.0 | 13 499 | 1.2 | 79 760 | 7.2 |
| 1999 | 61 756 | 5.5 | 14 808 | 1.3 | 76 564 | 6.9 |
| 2000 | 58 713 | 5.2 | 14 444 | 1.3 | 73 199 | 6.5 |
| 2001 | 56 868 | 5.1 | 14 383 | 1.3 | 73 157 | 6.3 |
| 2002 | 55 864 | 5.0 | 14 560 | 1.3 | 70 424 | 6.3 |
| 2003 | 55 428 | 4.9 | 14 575 | 1.3 | 70 003 | 6.2 |
| 2004 | 55 351 | 4.9 | 14 728 | 1.3 | 70 079 | 6.2 |
| 2005 | 54 857 | 4.9 | 14 650 | 1.3 | 69 507 | 6.2 |
| 2006 | 54 771 | 4.9 | 14 621 | 1.3 | 69 392 | 6.2 |
| 2007 | 54 742 | 4.9 | 14 572 | 1.3 | 69 314 | 6.2 |
| 2008 | 52 331 | 4.7 | 14 937 | 1.3 | 67 268 | 6.0 |
| 2009 | 51 530 | 4.6 | 14 845 | 1.3 | 66 375 | 5.9 |
| 2010 | 51 487 | 4.6 | 14 833 | 1.3 | 66 320 | 5.9 |

Nota: Incluye camas de instituciones privadas.

Fuente: Registros administrativos de la Dirección Nacional de Planificación y Economía. MINSAP.

Cuadro 108. Salas de terapia intensiva según especialidad. 2000-2010

| Año | Salas de terapia intensiva | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| | Pediatría | Medicina | Total |
| 2000 | 35 | 55 | 90 |
| 2001 | 34 | 55 | 89 |
| 2002 | 35 | 57 | 92 |
| 2003 | 35 | 57 | 92 |
| 2004 | 35 | 62 | 97 |
| 2005 | 35 | 83 | 118 |
| 2006 | 35 | 85 | 120 |
| 2007 | 35 | 85 | 120 |
| 2008 | 35 | 87 | 122 |
| 2009 | 35 | 90 | 125 |
| 2010 | 36 | 89 | 125 |

Cuadro 109. Red nacional de bibliotecas y centros de información en salud según tipo de unidad. 2010

| Tipo de unidad | Número |
|---|---------------|
| Hospitales | 166 |
| Centros de educación médica educación médica superior | 59 |
| Centros provinciales de información de ciencias médicas | 16 |
| Institutos de investigación | 13 |
| Policlínicos | 467 |
| Clínicas estomatológicas | 24 |
| Centros nacionales especializados | 18 |
| Otras | 48 |
| Total de bibliotecas | 811 |
| conectadas a infomed | 635 |

Fuente: Registro administrativo del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.

Cuadro 110. Unidades conectadas a infomed por enlace arrendado según tipo de unidad. 2010

| Tipo de unidad | Número |
|---|---------------|
| Hospitales | 113 |
| Centros de educación médica educación médica superior | 56 |
| Institutos de investigación | 13 |
| Policlínicos | 378 |
| Clínicas estomatológicas | 14 |
| Centros Nacionales Especializados | 18 |
| Otras | 460 |
| Total | 1 052 |

Fuente: Registro administrativo del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.

SERVICIOS

Cuadro 111. Consultas médicas y estomatológicas. 1982 – 2010

| Año | Médicas | | | Estomato- lógicas | Total |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| | Externa | C. Guardia | Subtotal | | |
| Consultas | | | | | |
| 1982 | 32 016 768 | 17 397 342 | 49 414 110 | 10 964 105 | 60 378 215 |
| 1983 | 33 412 974 | 18 188 616 | 51 601 590 | 11 100 928 | 62 702 518 |
| 1984 | 35 991 934 | 19 283 952 | 55 275 886 | 12 176 561 | 67 452 447 |
| 1985 | 39 166 669 | 20 473 707 | 59 640 376 | 13 767 766 | 73 408 142 |
| 1986 | 42 952 694 | 21 664 878 | 64 617 572 | 15 034 286 | 79 651 858 |
| 1987 | 45 543 827 | 20 723 740 | 66 267 567 | 15 690 996 | 81 958 563 |
| 1988 | 46 103 496 | 21 253 051 | 67 356 547 | 15 210 297 | 82 566 844 |
| 1989 | 46 652 673 | 20 211 876 | 66 864 549 | 15 176 962 | 82 041 511 |
| 1990 | 48 079 149 | 20 122 071 | 68 201 220 | 15 002 994 | 83 204 214 |
| 1991 | 49 793 456 | 19 330 448 | 69 123 904 | 14 402 822 | 83 526 726 |
| 1992 | 50 191 483 | 18 204 021 | 68 395 504 | 13 850 200 | 82 245 704 |
| 1993 | 47 449 735 | 17 311 779 | 64 761 514 | 12 742 794 | 77 504 308 |
| 1994 | 50 040 460 | 17 375 340 | 67 415 800 | 14 325 367 | 81 741 167 |
| 1995 | 56 915 855 | 18 213 646 | 75 129 501 | 16 156 145 | 91 285 646 |
| 1996 | 57 563 213 | 19 936 037 | 77 499 250 | 17 456 297 | 94 955 547 |
| 1997 | 57 786 423 | 21 087 302 | 78 873 725 | 19 586 677 | 98 460 402 |
| 1998 | 57 883 278 | 20 455 298 | 78 338 576 | 22 440 022 | 100 819 793 |
| 1999 | 60 866 546 | 20 388 191 | 81 254 737 | 23 932 264 | 105 187 001 |
| 2000 | 60 708 748 | 19 835 106 | 80 543 854 | 26 521 402 | 107 065 256 |
| 2001 | 58 156 325 | 19 777 458 | 77 933 783 | 27 424 861 | 105 358 644 |
| 2002 | 56 806 268 | 19 383 984 | 76 190 252 | 28 156 480 | 104 346 732 |
| 2003 | 52 628 212 | 18 846 698 | 71 474 910 | 28 346 698 | 99 821 608 |
| 2004 | 42 997 033 | 18 893 382 | 61 890 415 | 20 782 720 | 82 673 135 |
| 2005 | 39 206 257 | 20 792 319 | 59 998 576 | 17 943 732 | 77 942 308 |
| 2006 | 39 172 468 | 22 247 804 | 61 420 272 | 17 622 879 | 79 043 151 |
| 2007 | 39 136 877 | 21 917 204 | 61 054 081 | 17 008 926 | 78 063 007 |
| 2008 | 44 713 570 | 21 205 165 | 65 918 735 | 16 733 435 | 82 652 170 |
| 2009 | 54 568 377 | 22 135 099 | 76 703 476 | 17 789 222 | 94 492 698 |
| 2010 | 57 172 305 | 21 788 808 | 78 961 113 | 18 649 854 | 97 610 967 |
| Consultas por habitante | | | | | |
| 1982 | 3.3 | 1.8 | 5.0 | 1.1 | 6.2 |
| 1983 | 3.4 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 6.4 |
| 1984 | 3.6 | 1.9 | 5.6 | 1.2 | 6.8 |
| 1985 | 3.9 | 2.0 | 5.9 | 1.4 | 7.3 |
| 1986 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 1.5 | 7.8 |
| 1987 | 4.4 | 2.0 | 6.4 | 1.5 | 8.0 |
| 1988 | 4.4 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 7.9 |
| 1989 | 4.4 | 1.9 | 6.4 | 1.4 | 7.8 |
| 1990 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 1.4 | 7.8 |
| 1991 | 4.7 | 1.8 | 6.5 | 1.4 | 7.8 |
| 1992 | 4.6 | 1.7 | 6.3 | 1.3 | 7.6 |
| 1993 | 4.3 | 1.6 | 5.9 | 1.2 | 7.1 |
| 1994 | 4.6 | 1.6 | 6.2 | 1.3 | 7.5 |
| 1995 | 5.2 | 1.7 | 6.8 | 1.5 | 8.3 |
| 1996 | 5.2 | 1.8 | 7.0 | 1.6 | 8.6 |
| 1997 | 5.2 | 1.9 | 7.1 | 1.8 | 8.9 |
| 1998 | 5.2 | 1.8 | 7.0 | 2.0 | 9.1 |
| 1999 | 5.5 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 9.4 |
| 2000 | 5.4 | 1.8 | 7.2 | 2.4 | 9.6 |
| 2001 | 5.2 | 1.8 | 6.9 | 2.4 | 9.4 |
| 2002 | 5.0 | 1.7 | 6.8 | 2.5 | 9.3 |
| 2003 | 4.7 | 1.7 | 6.4 | 2.5 | 8.9 |
| 2004 | 3.8 | 1.7 | 5.5 | 1.8 | 7.4 |
| 2005 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 1.6 | 6.9 |
| 2006 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 1.6 | 7.0 |
| 2007 | 3.5 | 2.0 | 5.4 | 1.5 | 6.9 |
| 2008 | 4.0 | 1.9 | 5.9 | 1.5 | 7.4 |
| 2009 | 4.9 | 2.0 | 6.8 | 1.6 | 8.4 |
| 2010 | 5.1 | 1.9 | 7.0 | 1.7 | 8.7 |

Cuadro 112. Consultas médicas según provincia. 2010

| Provincia | Consultas médicas | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Consulta Externa | Cuerpo de Guardia | Total |
| Pinar del Río | 3 255 628 | 925 813 | 4 181 441 |
| Artemisa | 1 926 036 | 736 012 | 2 662 048 |
| La Habana * | 12 751 954 | 5 665 814 | 18 417 768 |
| Mayabeque | 1 229 092 | 664 654 | 1 893 746 |
| Matanzas | 2 591 627 | 1 381 846 | 3 973 473 |
| Villa Clara | 4 748 001 | 1 775 623 | 6 523 624 |
| Cienfuegos | 1 813 231 | 709 420 | 2 522 651 |
| Sancti Spíritus | 2 305 364 | 936 153 | 3 241 517 |
| Ciego de Ávila | 2 151 744 | 761 675 | 2 913 419 |
| Camagüey | 3 241 332 | 1 376 754 | 4 618 086 |
| Las Tunas | 2 884 245 | 944 505 | 3 828 750 |
| Holguín | 5 967 917 | 1 816 949 | 7 784 866 |
| Granma | 3 874 485 | 1 164 774 | 5 039 259 |
| Santiago de Cuba | 5 713 415 | 1 971 578 | 7 684 993 |
| Guantánamo | 2 262 704 | 790 661 | 3 053 365 |
| Isla de la Juventud | 455 530 | 166 577 | 622 107 |
| Total | 57 172 305 | 21 788 808 | 78 961 113 |

Consultas por habitante

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Pinar del Río | 5.5 | 1.6 | 7.1 |
| Artemisa | 3.8 | 1.5 | 5.3 |
| La Habana * | 6.0 | 2.7 | 8.6 |
| Mayabeque | 3.2 | 1.7 | 4.9 |
| Matanzas | 3.7 | 2.0 | 5.7 |
| Villa Clara | 5.9 | 2.2 | 8.1 |
| Cienfuegos | 4.5 | 1.7 | 6.2 |
| Sancti Spíritus | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
| Ciego de Ávila | 5.1 | 1.8 | 6.9 |
| Camagüey | 4.2 | 1.8 | 5.9 |
| Las Tunas | 5.4 | 1.8 | 7.1 |
| Holguín | 5.7 | 1.7 | 7.5 |
| Granma | 4.6 | 1.4 | 6.0 |
| Santiago de Cuba | 5.5 | 1.9 | 7.3 |
| Guantánamo | 4.4 | 1.5 | 6.0 |
| Isla de la Juventud | 5.3 | 1.9 | 7.2 |
| Total | 5.1 | 1.9 | 7.0 |

* Incluye unidades de subordinación nacional.

Cuadro 113. Consultas externas y de cuerpo de guardia por tipo de unidad. 1980,1990, 2000, 2009 y 2010

| Tipo de unidad | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Consultas externas | | | | | |
| Hospital * | 6 518 669 | 9 102 007 | 8 901 448 | 5 682 582 | 5 959 324 |
| Policlínico | 21 962 705 | 37 540 991 | 51 345 212 | 48 512 524 | 50 724 459 |
| Otros | 1 518 791 | 1 436 151 | 462 088 | 373 271 | 488 522 |
| Total | 30 000 165 | 48 079 149 | 60 708 748 | 54 568 377 | 57 172 305 |
| Distribución porcentual | | | | | |
| Hospital * | 21.7 | 18.9 | 14.7 | 10.4 | 10.4 |
| Policlínico | 73.2 | 78.1 | 84.5 | 88.9 | 88.7 |
| Otros | 5.1 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Consultas de cuerpo de guardia | | | | | |
| Hospital * | 12 160 548 | 14 775 823 | 8 589 865 | 7 697 518 | 7 532 782 |
| Policlínico | 2 870 210 | 5 071 565 | 11 123 164 | 14 332 020 | 14 183 200 |
| Otros | 134 700 | 274 683 | 122 077 | 105 561 | 72 826 |
| Total | 15 165 458 | 20 122 071 | 19 835 106 | 22 135 099 | 21 788 808 |
| Distribución porcentual | | | | | |
| Hospital * | 80.2 | 73.4 | 43.3 | 34.8 | 34.6 |
| Policlínico | 18.9 | 25.2 | 56.1 | 64.7 | 65.1 |
| Otros | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

* Incluye unidades de subordinación nacional.

**Cuadro 114. Consultas brindadas por los médicos de la familia según especialidad.
2009 - 2010**

| Tipo de consulta | 2009 | | 2010 | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Total de consultas | % del total | Total de consultas | % del total |
| Medicina | 26 786 623 | 73.8 | 27 793 987 | 72.9 |
| Pediatría | 7 317 628 | 20.1 | 7 858 307 | 20.6 |
| Obstetricia | 2 204 386 | 6.1 | 2 489 343 | 6.5 |
| Total | 36 308 637 | 100.0 | 38 141 637 | 100.0 |

Cuadro 115. Consultas en terreno brindadas por los médicos de la familia según especialidad y edad. 2009 - 2010

| Tipo de consulta | 2009 | | 2010 | |
|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Número | % del total | Número | % del total |
| Medicina | 6 157 414 | 66.8 | 7 063 189 | 65.3 |
| Pediatría | 1 163 238 | 12.6 | 1 327 324 | 12.3 |
| < 1 año | 445 612 | 4.8 | 563 924 | 5.2 |
| 1 – 4 años | 273 702 | 3.0 | 288 889 | 2.7 |
| 5 – 14 años | 443 924 | 4.8 | 474 511 | 4.4 |
| Puericultura | 1 186 141 | 12.9 | 1 491 113 | 13.8 |
| < 1 año | 779 637 | 8.5 | 1 018 920 | 9.4 |
| 1 – 4 años | 180 718 | 2.0 | 214 361 | 2.0 |
| 5 – 14 años | 225 786 | 2.4 | 257 832 | 2.4 |
| Obstetricia | 711 237 | 7.7 | 939 686 | 8.6 |
| Total | 9 218 030 | 100.0 | 10 821 312 | 100.0 |

Cuadro 116. Consulta externa según especialidad. 1980, 1990, 2000, 2009 Y 2010

| Especialidad | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Número de consultas | | | | | |
| Medicina (sub - total) | 14 350 296 | 27 026 267 | 38 781 191 | 36 489 142 | 37 965 199 |
| Medicina general integral | 10 448 933 | 16 531 050 | 18 174 106 | 20 510 293 | 20 605 376 |
| Medicina interna | 357 036 | 737 244 | 867 181 | 1 152 106 | 1 073 767 |
| Tisiología | 25 188 | 71 098 | 67 882 | 82 181 | 90 307 |
| Dermatología | 596 024 | 932 002 | 1 004 266 | 835 315 | 812 362 |
| Psiquiatría | 466 809 | 709 363 | 705 764 | 853 501 | 925 487 |
| Cardiología | 120 417 | 211 011 | 319 978 | 319 508 | 331 209 |
| Gastroenterología | 92 380 | 210 973 | 200 371 | 245 481 | 256 051 |
| Endocrinología | 94 208 | 187 528 | 240 571 | 363 244 | 381 677 |
| Otras | 2 149 301 | 7 435 998 | 17 201 072 | 12 127 513 | 13 488 963 |
| Cirugía (sub - total) | 4 023 914 | 5 467 161 | 4 456 873 | 4 346 257 | 4 591 761 |
| Cirugía general | 473 985 | 621 673 | 410 044 | 370 427 | 386 610 |
| Angiología | 197 353 | 276 195 | 171 465 | 188 702 | 207 085 |
| Oftalmología | 1 046 169 | 1 477 985 | 1 256 549 | 1 521 022 | 1 725 914 |
| Otorrinolaringología | 543 688 | 647 342 | 606 314 | 515 874 | 490 268 |
| Ortopedia y traumatología | 766 315 | 1 602 981 | 1 149 212 | 973 003 | 961 548 |
| Urología | 286 457 | 374 740 | 342 079 | 314 572 | 318 886 |
| Otras | 709 947 | 466 245 | 521 210 | 462 657 | 501 450 |
| Pediatría | 8 153 030 | 10 895 591 | 12 821 230 | 9 610 050 | 10 102 923 |
| Obstetricia | 1 563 883 | 2 951 751 | 3 633 841 | 3 119 361 | 3 460 163 |
| Ginecología | 1 909 042 | 1 738 379 | 1 015 613 | 1 003 567 | 1 052 259 |
| Total | 30 000 165 | 48 079 149 | 60 708 748 | 54 568 377 | 57 172 305 |

Cuadro 117. Consulta externa por 100 habitantes según especialidad. 1980, 1990, 2000, 2009 y 2010

| Especialidad | 1980 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Consultas por 100 habitantes | | | | | |
| Medicina (sub - total) | 147.5 | 254.9 | 147.5 | 324.7 | 337.9 |
| Medicina general integral | 107.4 | 155.9 | 107.4 | 182.5 | 183.4 |
| Medicina interna | 3.7 | 7.0 | 3.7 | 10.3 | 9.6 |
| Tisiología | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| Dermatología | 6.1 | 8.8 | 6.1 | 7.4 | 7.2 |
| Psiquiatría | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 7.6 | 8.2 |
| Cardiología | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 2.9 |
| Gastroenterología | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 2.3 |
| Endocrinología | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 3.2 | 3.4 |
| Otras | 22.0 | 70.1 | 22.0 | 107.9 | 120.1 |
| Cirugía (sub - total) | 41.2 | 51.6 | 41.2 | 38.7 | 40.9 |
| Cirugía general | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 3.3 | 3.4 |
| Angiología | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| Oftalmología | 10.8 | 13.9 | 10.8 | 13.5 | 15.4 |
| Otorrinolaringología | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 4.4 |
| Ortopedia y traumatología | 7.9 | 15.1 | 7.9 | 8.7 | 8.6 |
| Urología | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
| Otras | 7.2 | 4.4 | 7.2 | 4.1 | 4.5 |
| Pediatría (1) | 265.3 | 453.8 | 265.3 | 476.0 | 509.5 |
| Obstetricia (2) | 8.6 | 11.8 | 8.6 | 15.4 | 16.3 |
| Ginecología (3) | 58.2 | 42.4 | 58.2 | 21.7 | 22.7 |
| Total | 308.3 | 453.4 | 308.3 | 485.6 | 508.8 |

(1) Población menor de 15 años.

(2) Por parto.

(3) Población femenina de 15 años y más.

Cuadro 118. Consultas de pediatría según grupo de edad. 1987 – 2010

| Año | < 1 año | | 1 – 4 años | |
|------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Consultas | Consultas por habitante | Consultas | Consultas por habitante |
| 1987 | 3 152 697 | 17.2 | 3 624 422 | 5.7 |
| 1988 | 3 555 005 | 19.7 | 3 530 156 | 5.3 |
| 1989 | 3 657 739 | 19.9 | 3 639 563 | 5.3 |
| 1990 | 3 867 952 | 20.8 | 3 675 898 | 5.3 |
| 1991 | 3 788 331 | 20.3 | 3 626 498 | 5.1 |
| 1992 | 3 487 973 | 22.0 | 3 543 988 | 4.8 |
| 1993 | 3 189 152 | 18.2 | 3 048 761 | 4.2 |
| 1994 | 3 592 657 | 20.7 | 2 963 340 | 4.1 |
| 1995 | 5 122 940 | 29.9 | 3 193 886 | 4.5 |
| 1996 | 5 244 174 | 35.0 | 3 083 029 | 4.8 |
| 1997 | 5 359 552 | 36.8 | 2 913 643 | 4.7 |
| 1998 | 5 656 812 | 40.3 | 2 898 666 | 4.8 |
| 1999 | 5 893 803 | 41.9 | 3 054 075 | 5.0 |
| 2000 | 5 986 832 | 42.4 | 3 111 394 | 5.1 |
| 2001 | 4 980 207 | 33.1 | 3 148 460 | 5.3 |
| 2002 | 4 377 492 | 29.9 | 2 916 965 | 4.9 |
| 2003 | 3 960 922 | 28.7 | 2 598 656 | 4.4 |
| 2004 | 3 089 974 | 22.5 | 1 999 450 | 3.5 |
| 2005 | 2 557 741 | 19.7 | 1 739 826 | 3.1 |
| 2006 | 2 327 355 | 18.4 | 1 656 124 | 3.0 |
| 2007 | 2 283 526 | 19.5 | 1 514 728 | 3.0 |
| 2008 | 2 724 241 | 23.5 | 1 634 331 | 3.3 |
| 2009 | 3 968 559 | 35.5 | 2 288 154 | 4.7 |
| 2010 | 4 353 080 | 35.7 | 2 363 567 | 5.1 |

Nota: Incluye puericultura.

Cuadro 118. Consultas de pediatría según grupo de edad. 1987 – 2010. (Continuación)

| Año | 5 – 14 años | | Total * | |
|------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Consultas | Consultas por habitante | Consultas | Consultas por habitante |
| 1987 | 3 779 642 | 2.2 | 10 556 761 | 4.1 |
| 1988 | 3 602 851 | 2.2 | 10 688 012 | 4.3 |
| 1989 | 3 427 011 | 2.2 | 10 724 313 | 4.4 |
| 1990 | 3 351 741 | 2.2 | 10 895 591 | 4.5 |
| 1991 | 3 497 005 | 2.3 | 10 911 834 | 4.5 |
| 1992 | 3 462 600 | 2.3 | 10 494 561 | 4.4 |
| 1993 | 3 256 941 | 2.1 | 9 494 854 | 3.8 |
| 1994 | 3 395 293 | 2.1 | 9 951 290 | 4.0 |
| 1995 | 4 051 016 | 2.5 | 12 367 842 | 4.9 |
| 1996 | 3 975 054 | 2.4 | 12 302 257 | 5.1 |
| 1997 | 3 830 775 | 2.3 | 12 103 970 | 5.0 |
| 1998 | 3 602 687 | 2.1 | 12 158 165 | 4.9 |
| 1999 | 3 781 005 | 2.2 | 12 728 883 | 5.2 |
| 2000 | 3 723 004 | 2.2 | 12 821 230 | 5.2 |
| 2001 | 3 864 749 | 2.3 | 11 993 416 | 4.9 |
| 2002 | 3 474 391 | 2.2 | 10 768 848 | 4.4 |
| 2003 | 3 329 355 | 2.1 | 9 888 933 | 4.2 |
| 2004 | 2 338 928 | 1.5 | 7 428 352 | 3.3 |
| 2005 | 2 048 165 | 1.4 | 6 345 732 | 2.9 |
| 2006 | 2 094 323 | 1.4 | 6 077 802 | 2.8 |
| 2007 | 1 859 276 | 1.3 | 5 657 530 | 2.7 |
| 2008 | 2 140 418 | 1.5 | 6 498 990 | 3.2 |
| 2009 | 3 353 337 | 2.4 | 9 610 050 | 4.8 |
| 2010 | 3 386 276 | 2.4 | 10 102 923 | 5.1 |

*Incluye las consultas de edad ignorada.
 Nota: Incluye puericultura.

Cuadro 119. Consultas de puericultura según grupo de edad. 1987 – 2010

| Año | < 1 año | | 1 – 14 años | | Total | |
|------|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| | Consultas | Cons. Por hab. | Consultas | Cons. Por hab. | Consultas | Cons. Por hab. |
| 1987 | 1 775 962 | 9.7 | 1 185 024 | 0.5 | 2 960 986 | 1.2 |
| 1988 | 1 994 582 | 11.1 | 1 155 943 | 0.5 | 3 150 525 | 1.3 |
| 1989 | 2 016 538 | 11.0 | 1 149 187 | 0.5 | 3 165 725 | 1.3 |
| 1990 | 2 052 093 | 11.0 | 1 085 964 | 0.5 | 3 138 057 | 1.3 |
| 1991 | 2 105 106 | 11.3 | 1 143 273 | 0.5 | 3 248 379 | 1.4 |
| 1992 | 2 123 305 | 13.4 | 1 260 780 | 0.6 | 3 384 085 | 1.4 |
| 1993 | 2 036 590 | 11.6 | 1 210 607 | 0.5 | 3 247 197 | 1.3 |
| 1994 | 2 319 105 | 13.4 | 1 265 315 | 0.5 | 3 584 420 | 1.4 |
| 1995 | 3 302 269 | 21.4 | 1 363 503 | 0.6 | 4 665 772 | 1.9 |
| 1996 | 3 516 702 | 23.5 | 1 396 108 | 0.6 | 4 912 810 | 2.0 |
| 1997 | 3 699 635 | 25.4 | 1 459 865 | 0.6 | 5 159 500 | 2.1 |
| 1998 | 3 901 594 | 27.8 | 1 505 346 | 0.6 | 5 406 940 | 2.2 |
| 1999 | 4 092 113 | 29.1 | 1 593 578 | 0.7 | 5 685 691 | 2.3 |
| 2000 | 4 157 346 | 29.4 | 1 711 930 | 0.7 | 5 869 276 | 2.4 |
| 2001 | 3 507 344 | 23.3 | 2 056 460 | 0.9 | 5 563 804 | 2.3 |
| 2002 | 3 074 814 | 20.4 | 1 665 748 | 0.7 | 4 740 562 | 1.9 |
| 2003 | 2 831 683 | 20.5 | 1 525 262 | 0.7 | 4 356 945 | 1.7 |
| 2004 | 2 196 593 | 16.0 | 939 377 | 0.4 | 3 135 970 | 1.4 |
| 2005 | 1 785 749 | 13.7 | 700 644 | 0.3 | 2 486 393 | 1.1 |
| 2006 | 1 596 464 | 12.6 | 590 269 | 0.3 | 2 186 733 | 1.0 |
| 2007 | 1 583 712 | 13.5 | 589 948 | 0.3 | 2 173 660 | 1.1 |
| 2008 | 1 956 700 | 16.9 | 742 089 | 0.4 | 2 698 789 | 1.3 |
| 2009 | 2 784 512 | 24.9 | 1 423 359 | 0.7 | 4 207 871 | 2.1 |
| 2010 | 3 082 158 | 25.3 | 1 633 628 | 0.9 | 4 715 786 | 2.4 |

Cuadro 120. Consultas estomatológicas según especialidades seleccionadas. 1990, 2000, 2009 y 2010

| Especialidad | 1990 | | 2000 | | 2009 | | 2010 | |
|---------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Consultas | Cons/ 100 hab. | Consultas | Cons/ 100 hab. | Consultas | Cons/ 100 hab. | Consultas | Cons/ 100 hab. |
| Periodoncia | 531 401 | 5.0 | 782 419 | 7.0 | 420 792 | 3.7 | 448 044 | 4.0 |
| Cirugía Bucal | 298 969 | 2.8 | 287 794 | 2.6 | 247 443 | 2.2 | 263 054 | 2.3 |
| Prótesis * | 1 127 539 | 13.8 | 830 800 | 9.5 | 986 464 | 10.7 | 968 564 | 10.5 |
| Ortodoncia ** | 873 391 | 64.4 | 1 003 032 | 17.6 | 754 501 | 28.0 | 782 739 | 29.8 |

* Población de 15 años y más.

** A partir del 2009 población de 0 – 18 años.

Cuadro 121. Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial. Indicadores seleccionados. 2009 – 2010

| Indicador | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-------|-------|
| Unidades que prestan servicio | 6 | 6 |
| Consultas externas | 9 052 | 7 459 |
| Ingresos | 1 518 | 1 300 |
| Tratamientos concluidos | 1 512 | 1 276 |
| % de tratamientos concluidos* | 99.6 | 98.2 |

* % calculado sobre la base del total de ingresos.

Cuadro 122. Actividades de rehabilitación de la cara y prótesis buco máxilo facial en pacientes ingresados según etiología de la lesión y grupo de edad. 2010

| Grupo de edad | Etiología de la lesión | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | Congénita | | Traumática | | Oncológica | | Otras | | Total | |
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 0 – 4 | 9 | 37.5 | 2 | 8.3 | 13 | 54.2 | - | - | 24 | 100.0 |
| 5 – 11 | 5 | 25.0 | 10 | 50.0 | 4 | 20.0 | 1 | 5.0 | 20 | 100.0 |
| 12 – 14 | 8 | 27.6 | 8 | 27.6 | 11 | 37.9 | 2 | 6.9 | 29 | 100.0 |
| 15 – 18 | 3 | 8.6 | 20 | 57.1 | 8 | 22.9 | 4 | 11.4 | 35 | 100.0 |
| 19 – 34 | 12 | 5.9 | 140 | 68.6 | 24 | 11.8 | 28 | 13.7 | 204 | 100.0 |
| 35 – 59 | 41 | 7.4 | 319 | 57.6 | 86 | 15.5 | 108 | 19.5 | 554 | 100.0 |
| 60 y más | 11 | 2.5 | 156 | 35.9 | 100 | 23.0 | 167 | 38.5 | 434 | 100.0 |
| Total | 89 | 6.8 | 655 | 50.4 | 246 | 18.9 | 310 | 23.8 | 1 300 | 100.0 |

Cuadro 123. Indicadores de la actividad quirúrgica. 2000 – 2010

| Años | Total de operaciones | Mayores | | | Menores | Por mínimo acceso | |
|------|----------------------|---------|--------------|------------|---------|-------------------|----------|
| | | Total | Ambulatorias | Ingresados | | | Urgentes |
| 2000 | 953 372 | 441 964 | 165730 | 170 132 | 106 102 | 511 408 | 26 017 |
| 2001 | 943 122 | 441 464 | 173 443 | 162 443 | 105 578 | 501 658 | 27 631 |
| 2002 | 974 998 | 466 990 | 195963 | 162 283 | 108 744 | 508 008 | 30 823 |
| 2003 | 960 268 | 465 612 | 198 227 | 153 424 | 113 961 | 494 656 | 31 160 |
| 2004 | 929 863 | 470 295 | 212326 | 146 622 | 111 347 | 459 568 | 30 049 |
| 2005 | 936 212 | 492 972 | 251 838 | 134 271 | 106 863 | 443 240 | 27 694 |
| 2006 | 878 169 | 476 831 | 251 497 | 122 267 | 103 067 | 401 338 | 30 060 |
| 2007 | 909 295 | 503 492 | 266 929 | 131 685 | 104 878 | 405 803 | 33 171 |
| 2008 | 896 154 | 487 897 | 253 710 | 122 141 | 112 046 | 408 257 | 30 235 |
| 2009 | 913 935 | 486 859 | 248 376 | 121 824 | 116 659 | 427 076 | 32 024 |
| 2010 | 948 694 | 514 818 | 266 785 | 128 833 | 119 200 | 433 876 | 34 428 |

Cuadro 124. Operaciones realizadas por cirugía de mínimo acceso según especialidad. 2009 – 2010

| Especialidad | 2009 | 2010 |
|---|---------------|---------------|
| Cirugía general total | 14 303 | 15 514 |
| Cirugía general de abdomen | 13 664 | 14 861 |
| Cirugía general de tórax | 325 | 341 |
| Otras | 314 | 312 |
| Ginecología | 4 901 | 4 457 |
| Urología | 5 298 | 6 138 |
| Gastroenterología | 1 926 | 2 136 |
| Cirugía cardiovascular, angiología y cirugía endovascular | 500 | 259 |
| Cirugía de articulaciones (ortopedia y reumatología) | 3 577 | 3 788 |
| Otras especialidades | 1 519 | 2 136 |
| Total | 32 024 | 34 428 |

Cuadro 125. Principales operaciones mayores realizadas en hospitales generales y clínico quirúrgicos según tipo. Electivas y urgentes. 2010.

| ELECTIVAS | | | URGENTES | | |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Tipo de operación | No. | %* | Tipo de operación | No. | %* |
| Extracción de cristalino (13.99) | 16 226 | 23.3 | Cesárea (74.0-74.2, 74.4-74.9) | 7 925 | 33.2 |
| Operaciones sobre córnea (11) | 8 038 | 11.6 | Apendicectomía (47.0-47.1) | 6 710 | 28.0 |
| Colecistectomía (51.2) | 7 624 | 10.9 | Laparatomía (54.1) | 2 066 | 8.6 |
| Extracción quirúrgica de diente (23.1) | 5 765 | 8.3 | Destrucción, oclusión, o extirpación unilateral o bilateral de las trompas de Falopio (66.2-66.6, 66.92) | 1 392 | 5.8 |
| Operaciones sobre iris, cuerpo ciliar, esclerótica, y cámara anterior del ojo (12) | 4 551 | 6.5 | Colecistectomía (51.2) | 1 047 | 4.4 |
| Histerectomía (68.3-68.7, 68.9) | 4 077 | 5.8 | Reparación de hernia inguinal, crural y umbilical (53.0-53.1, 53.2-53.3, 53.4) | 1 030 | 4.3 |
| Reparación de hernia inguinal, crural y umbilical (53.0-53.1, 53.2-53.3, 53.4) | 3 948 | 5.6 | Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura (86.22) | 791 | 3.3 |
| Operaciones sobre ano (49) | 2 820 | 4.0 | Otra incisión de pleura: Drenaje/apertura intercostal (34.09) | 723 | 3.0 |
| Cesárea (74.0-74.2, 74.4-74.9) | 2 792 | 4.0 | Amputación de miembro inferior (84.1) | 414 | 1.7 |
| Operaciones sobre el cuello uterino (67) | 1 849 | 2.6 | Reducción abierta de fractura y luxación (79.2-79.3, 79.5-79.6, 79.8-79.9) | 383 | 1.6 |
| Extirpación local de lesión de mama (85.21) | 1 754 | 2.5 | Incisión de pared abdominal (54.0) | 308 | 1.3 |
| Incisión y excisión de estructuras de la articulación (80) | 1 730 | 2.5 | Histerectomía (68.3-68.7, 68.9) | 207 | 0.9 |
| Operaciones sobre párpados (08) | 1 453 | 2.1 | Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo (86.04) | 197 | 0.8 |
| Destrucción de lesión de retina y coroides (14.2) | 1 449 | 2.1 | Lisis de adherencias peritoneales (54.5) | 151 | 0.6 |
| Excisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático (63.1) | 1 217 | 1.7 | Craneotomía y craneiectomía (01.2) | 149 | 0.6 |
| Operación plástica de reducción de tamaño (86.83) | 1 005 | 1.4 | Sustitución parcial de cadera y otra reparación de articulación de extremidades inferiores (81.4, 81.52) | 118 | 0.5 |
| Operaciones sobre médula espinal y estructuras del conducto espinal (3) | 997 | 1.4 | Traqueostomía temporal (31.1) | 108 | 0.5 |
| Destrucción, oclusión, o extirpación unilateral o bilateral de las trompas de Falopio (66.2-66.6, 66.92) | 995 | 1.4 | Operaciones sobre cornea (11) | 81 | 0.3 |
| Alveoplastia (24.5) | 821 | 1.2 | Pancreaticoduodenectomía radical (52.7) | 81 | 0.3 |
| Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga (98.51) | 787 | 1.1 | Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior sin injerto ni prótesis (53.5) | 64 | 0.3 |
| Total | 69 898 | 100.0 | Total | 23 945 | 100.0 |

* Porcentaje calculado contra el total de las principales operaciones mayores, electivas o urgentes, representadas en el cuadro.

Fuente: Informes operatorios al cierre del 2010 de una muestra de conveniencia de 33 hospitales (15% del total de los hospitales del país): 8 clínico quirúrgicos, 8 generales, 6 ginecobstétricos y 11 pediátricos.

Cuadro 126. Principales operaciones mayores realizadas en hospitales pediátricos según tipo. Electivas y urgentes. 2010.

| ELECTIVAS | | | URGENTES | | |
|---|---------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Tipo de operación | No. | %* | Tipo de operación | No. | %* |
| Adenoidectomía sin amigdalectomía (28.6) | 1 820 | 17.6 | Apendicectomía (47.0-47.1) | 1 747 | 57.3 |
| Reparación de hernia inguinal, crural y umbilical (53.0-53.1, 53.2-53.3, 53.4) | 1 697 | 16.4 | Otras operaciones sobre apéndice (47.9) | 221 | 7.2 |
| Amigdalectomía con adenoidectomía (28.3) | 1 568 | 15.2 | Reparación de hernia inguinal, crural y umbilical (53.0-53.1, 53.2-53.3, 53.4) | 187 | 6.1 |
| Circuncisión (64.0) | 753 | 7.3 | Incisión y drenaje de escroto y túnica vaginal (61.0) | 148 | 4.9 |
| Extracción quirúrgica de diente (23.1) | 733 | 7.1 | Laparotomía (54.1) | 119 | 3.9 |
| Excisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático (63.1) | 615 | 6.0 | Ventriculostomía (02.2) | 112 | 3.7 |
| Operaciones sobre músculos extraoculares (15) | 586 | 5.7 | Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo (86.04) | 90 | 3.0 |
| Amigdalectomía sin adenoidectomía (28.2) | 458 | 4.4 | Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior sin injerto ni prótesis (53.5) | 56 | 1.8 |
| Incisión, excisión y división de otros huesos (77) | 282 | 2.7 | Incisión y excisión de estructuras de la articulación (80) | 54 | 1.8 |
| Aplicación de dispositivo externo de fijación (78.1) | 240 | 2.3 | Excisión o destrucción de lesión o tejido de escroto (61.3) | 48 | 1.6 |
| Orquiopexia (62.5) | 229 | 2.2 | Reducción abierta de fractura y luxación (79.2-79.3, 79.5-79.6, 79.8-79.9) | 46 | 1.5 |
| Incisión y excisión de estructuras de la articulación (80) | 216 | 2.1 | Incisión, excisión y división de otros huesos (77) | 45 | 1.5 |
| Operaciones sobre el oído externo (18) | 214 | 2.1 | Craneotomía y craniectomía (01.2) | 31 | 1.0 |
| Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior sin injerto ni prótesis (53.5) | 214 | 2.1 | Procedimientos de alargamiento de extremidades (78.3) | 25 | 0.8 |
| Excisión de hidrocele de túnica vaginal (61.2) | 184 | 1.8 | Traqueostomía temporal (31.1) | 24 | 0.8 |
| Orquiectomía unilateral o bilateral (62.3-62.4) | 168 | 1.6 | Otra incisión de pleura (Drenaje/apertura intercostal) (34.09) | 24 | 0.8 |
| Colecistectomía (51.2) | 113 | 1.1 | Excisión de hidrocele de túnica vaginal (61.2) | 21 | 0.7 |
| Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso (78.4) | 97 | 0.9 | Otras operaciones de vaso (Aplicación de vena periférica / Arterioplastia) (39.59) | 19 | 0.6 |
| Extracción de dispositivos implantados en el hueso (78.6) | 75 | 0.7 | Circuncisión (64.0) | 16 | 0.5 |
| Operaciones sobre párpados (08) | 70 | 0.7 | Miotomía (83.02) | 16 | 0.5 |
| Total | 10 332 | 100.0 | Total | 3 049 | 100.0 |

* Porcentaje calculado contra el total de las principales operaciones mayores, electivas o urgentes, representadas en el cuadro.

Fuente: Informes operatorios al cierre del 2010 de una muestra de conveniencia de 33 hospitales (15% del total de los hospitales del país): 8 clínico quirúrgicos, 8 generales, 6 ginecobstétricos y 11 pediátricos.

Cuadro127. Principales operaciones mayores realizadas en hospitales ginecobstétricos según tipo. Electivas y urgentes. 2010.

| ELECTIVAS | | | URGENTES | | |
|--|---------------|--------------|--|---------------|--------------|
| Tipo de operación | No. | %* | Tipo de operación | No. | %* |
| Destrucción, oclusión, o extirpación unilateral o bilateral de las trompas de falopio (66.2-66.6, 66.92) | 2 783 | 23.4 | Cesárea (74.0-74.2, 74.4-74.9) | 7 330 | 71.9 |
| Cesárea (74.0-74.2, 74.4-74.9) | 2 604 | 21.9 | Destrucción, oclusión, o extirpación unilateral o bilateral de las trompas de falopio (66.2-66.6, 66.92) | 2 018 | 19.9 |
| Histerectomía (68.3-68.7, 68.9) | 2 415 | 20.3 | Ooforectomía unilateral o bilateral (65.3, 65.5) | 180 | 1.9 |
| Operaciones sobre el cuello uterino (67) | 2 119 | 17.7 | Laparotomía (54.1) | 177 | 1.7 |
| Construcción y reconstrucción vaginales (70.6-70.7) | 229 | 1.9 | Salpingotomía y salpingostomía (66.01-66.02) | 171 | 1.7 |
| Reparación de cistocele y rectocele (70.5) | 223 | 1.9 | Salpingooforectomía unilateral o bilateral (65.4-65.6) | 95 | 0.9 |
| Ooforectomía unilateral o bilateral (65.3, 65.5) | 218 | 1.8 | Histerectomía (68.3-68.7, 68.9) | 93 | 0.9 |
| Extirpación local de lesión de mama (85.21) | 170 | 1.4 | Excisión local o destrucción de lesión o tejido de ovario (65.2) | 51 | 0.5 |
| Salpingooforectomía unilateral o bilateral (65.4-65.6) | 159 | 1.3 | Control de hemorragia no especificado de otra manera (39.98) | 36 | 0.4 |
| Mastectomía (85.23, 85.33-85.36, 85.4) | 146 | 1.2 | Excisión o destrucción de lesión o tejido del útero (68.2) | 10 | 0.1 |
| Laparotomía (54.1) | 125 | 1.0 | Apendicectomía (47.0-47.1) | 6 | 0.1 |
| Plicatura de unión uretrovesical (59.3) | 108 | 0.9 | Sutura de pared abdominal y peritoneo (54.6) | 4 | 0.0 |
| Excisión o destrucción de lesión o tejido del útero (68.2) | 101 | 0.8 | Reparación uterina (69.4) | 4 | 0.0 |
| Reparación de estructuras de soporte de útero (69.2) | 98 | 0.8 | Construcción y reconstrucción vaginales (70.6-70.7) | 4 | 0.0 |
| Otras operaciones sobre los ovarios (65.79, 65.89, 65.99) | 98 | 0.8 | Extirpación local de lesión de mama (85.21) | 4 | 0.0 |
| Excisión local o destrucción de lesión o tejido de ovario (65.2) | 95 | 0.8 | Vulvectomía (71.5-71.6) | 3 | 0.0 |
| Reparación de trompa de Falopio (66.7) | 82 | 0.7 | Otras operaciones sobre los ovarios (65.79, 65.89, 65.99) | 2 | 0.0 |
| Lisis de adherencias peritoneales (54.5) | 61 | 0.5 | Aspiración de trompa de Falopio (66.91) | 2 | 0.0 |
| Biopsia abierta de mama (85.12) | 59 | 0.5 | Mastectomía (85.23, 85.33-85.36, 85.4) | 2 | 0.0 |
| Reparación de diástasis de músculos rectos (83.65) | 49 | 0.4 | Operaciones sobre el cuello uterino (67) | 1 | 0.0 |
| Total | 11 942 | 100.0 | Total | 10 193 | 100.0 |

* Porcentaje calculado contra el total de las principales operaciones mayores, electivas o urgentes, representadas en el cuadro.
Fuente: Informes operatorios al cierre del 2010 de una muestra de conveniencia de 33 hospitales (15% del total de los hospitales del país): 8 clínico quirúrgicos, 8 generales, 6 ginecobstétricos y 11 pediátricos.

Cuadro 128. Indicadores de la utilización de las camas según especialidad. 1990, 2000, 2009 y 2010.

| Especialidad | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Promedio de estadía | | | | Índice ocupacional | | | |
| Medicina excepto psiquiatría | 10.9 | 9.3 | 8.0 | 7.8 | 81.7 | 73.9 | 67.0 | 67.8 |
| Psiquiatría | 66.0 | 50.0 | 81.1 | 104.6 | 86.7 | 83.9 | 79.5 | 83.2 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 11.3 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 79.8 | 62.2 | 62.5 | 63.8 |
| Cirugía pediátrica | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.6 | 67.3 | 52.5 | 48.5 | 46.3 |
| Obstetricia | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 82.2 | 77.6 | 75.1 | 73.8 |
| Ginecología excepto legrados | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 77.1 | 66.6 | 59.9 | 58.1 |
| Pediatría | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 61.5 | 56.4 | 56.3 | 52.1 |
| Neonatología | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 66.0 | 49.4 | 51.7 | 51.6 |
| Total | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 78.5 | 69.4 | 66.5 | 66.4 |

| Especialidad | Índice de rotación | | | | Intervalo de sustitución | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
| Medicina excepto psiquiatría | 27.4 | 29.1 | 30.4 | 31.6 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 3.7 |
| Psiquiatría | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 11.6 | 14.8 | 18.6 | 13.3 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | 25.9 | 27.2 | 29.9 | 30.6 | 2.8 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
| Cirugía pediátrica | 38.4 | 33.7 | 36.4 | 36.3 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| Obstetricia | 45.9 | 41.5 | 40.4 | 39.8 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Ginecología excepto legrados | 67.9 | 73.6 | 75.4 | 69.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| Pediatría | 42.6 | 43.0 | 45.7 | 43.0 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
| Neonatología | 30.3 | 24.3 | 26.7 | 25.4 | 4.1 | 7.6 | 6.6 | 7.0 |
| Total | 28.7 | 26.9 | 28.5 | 28.6 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |

| Especialidad | | Ingresos por 100 habitantes | | | | Días pacientes por 100 habitantes | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
| Medicina excepto psiquiatría | (1) | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 49.1 | 34.6 | 24.0 | 24.3 |
| Psiquiatría | (2) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 26.9 | 23.1 | 16.7 | 16.0 |
| Cirugía excepto cirugía pediátrica | (1) | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 42.2 | 24.9 | 16.6 | 17.1 |
| Cirugía pediátrica | (3) | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 14.6 | 9.5 | 7.6 | 6.6 |
| Obstetricia | (4) | 10.4 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 68.0 | 61.6 | 56.7 | 56.4 |
| Ginecología excepto legrados | (5) | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 11.4 | 7.4 | 5.0 | 4.8 |
| Pediatría | (3) | 15.3 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 86.9 | 51.4 | 48.9 | 46.9 |
| Neonatología | (6) | 23.2 | 21.6 | 22.2 | 21.7 | 181.2 | 161.0 | 157.1 | 161.1 |
| Total | (2) | 15.2 | 11.9 | 10.1 | 10.1 | 151.3 | 112.3 | 86.3 | 85.6 |

Indicadores calculados con camas reales para servicios de 8 camas y más sobre:

- (1) Población de 15 años y más.
- (2) Población total.
- (3) Población menor de 15 años.
- (4) Población femenina de 15-49 años.
- (5) Población femenina de 15 años y más.
- (6) Nacidos vivos.

Cuadro 129. Indicadores de la utilización de las camas según tipo de hospital. 1990, 2000, 2009 y 2010.

| | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | |
|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| Tipo de hospital | Promedio de estadía | | | | Índice ocupacional | | | | |
| Generales | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 74.5 | 67.3 | 66.7 | 64.9 | |
| Clínico Quirúrgicos | 12.3 | 9.6 | 8.6 | 8.5 | 79.0 | 69.6 | 64.9 | 67.4 | |
| Ginecobstétricos | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 75.6 | 71.0 | 67.2 | 68.1 | |
| Maternos Infantiles | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 5.8 | 64.6 | 65.4 | 56.2 | 52.8 | |
| Pediátricos | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 63.2 | 59.8 | 57.8 | 55.6 | |
| Rurales | 7.4 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 57.0 | 45.5 | 53.1 | 48.5 | |
| Tipo de hospital | Índice de rotación | | | | Intervalo de sustitución | | | | |
| Generales | 38.3 | 34.3 | 36.2 | 35.5 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |
| Clínico Quirúrgicos | 25.0 | 26.5 | 27.6 | 28.8 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | |
| Ginecobstétricos | 49.6 | 45.9 | 45.3 | 42.6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| Maternos Infantiles | 38.1 | 34.9 | 34.2 | 33.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 5.1 | |
| Pediátricos | 40.1 | 38.0 | 39.7 | 39.4 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |
| Rurales | 29.0 | 19.0 | 20.5 | 18.2 | 5.2 | 10.5 | 8.4 | 10.3 | |
| Tipo de hospital | Ingresos por 100 habitantes | | | | Días pacientes por 100 habitantes | | | | |
| Generales | (1) | 5.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 38.7 | 32.2 | 29.7 | 29.6 |
| Clínico Quirúrgicos | (1) | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 38.5 | 25.2 | 16.7 | 17.2 |
| Ginecobstétricos | (2) | 5.2 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 50.0 | 20.3 | 12.7 | 12.8 |
| Maternos Infantiles | (3) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 3.5 |
| Pediátricos | (4) | 11.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 72.5 | 48.9 | 44.6 | 42.3 |
| Rurales | (5) | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 13.4 | 7.7 | 2.5 | 2.5 |

Indicadores calculados con camas reales sobre:

- (1) Población total.
- (2) Población femenina de 15 años y más.
- (3) Población femenina de 15 años y más y nacidos vivos.
- (4) Población menor de 15 años.
- (5) Población rural.

Cuadro 130. Ingresos hospitalarios. 1970, 1975, 1980 – 2010.

| Año | Número de ingresos | Ingresos por 100 habitantes |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1970 | 1 073 439 | 12.6 |
| 1975 | 1 249 798 | 13.4 |
| 1980 | 1 263 593 | 13.0 |
| 1981 | 1 358 547 | 13.9 |
| 1982 | 1 404 687 | 14.3 |
| 1983 | 1 443 801 | 14.6 |
| 1984 | 1 500 139 | 15.1 |
| 1985 | 1 608 551 | 16.0 |
| 1986 | 1 611 401 | 15.8 |
| 1987 | 1 598 693 | 15.5 |
| 1988 | 1 610 592 | 15.5 |
| 1989 | 1 625 399 | 15.5 |
| 1990 | 1 607 365 | 15.2 |
| 1991 | 1 513 547 | 14.2 |
| 1992 | 1 463 179 | 13.5 |
| 1993 | 1 388 840 | 12.7 |
| 1994 | 1 409 960 | 12.9 |
| 1995 | 1 434 458 | 13.1 |
| 1996 | 1 419 895 | 12.9 |
| 1997 | 1 441 896 | 13.1 |
| 1998 | 1 392 826 | 12.5 |
| 1999 | 1 369 986 | 12.3 |
| 2000 | 1 332 235 | 11.9 |
| 2001 | 1 291 877 | 11.5 |
| 2002 | 1 246 626 | 11.1 |
| 2003 | 1 220 163 | 10.8 |
| 2004 | 1 145 690 | 10.2 |
| 2005 | 1 133 275 | 10.1 |
| 2006 | 1 144 655 | 10.1 |
| 2007 | 1 104 263 | 9.8 |
| 2008 | 1 097 144 | 9.8 |
| 2009 | 1 137 960 | 10.1 |
| 2010 | 1 134 889 | 10.1 |

Cuadro 131. Ingresos en hogares maternos. 1975 – 2010.

| Año | Ingresos | Ingresos por 100 nacidos vivos |
|------------|-----------------|---|
| 1975 | 24 629 | 12.8 |
| 1976 | 25 710 | 13.7 |
| 1977 | 27 302 | 16.2 |
| 1978 | 26 254 | 17.7 |
| 1979 | 26 548 | 18.5 |
| 1980 | 26 140 | 19.1 |
| 1981 | 28 312 | 20.8 |
| 1982 | 29 743 | 18.6 |
| 1983 | 31 272 | 18.9 |
| 1984 | 31 679 | 19.1 |
| 1985 | 36 871 | 20.3 |
| 1986 | 38 888 | 23.4 |
| 1987 | 43 125 | 24.0 |
| 1988 | 43 572 | 23.2 |
| 1989 | 45 462 | 24.6 |
| 1990 | 44 840 | 24.0 |
| 1991 | 45 345 | 26.1 |
| 1992 | 43 826 | 27.9 |
| 1993 | 44 523 | 29.2 |
| 1994 | 47 153 | 32.0 |
| 1995 | 48 765 | 33.1 |
| 1996 | 48 938 | 34.9 |
| 1997 | 51 318 | 33.6 |
| 1998 | 52 284 | 34.6 |
| 1999 | 55 348 | 36.7 |
| 2000 | 57 838 | 40.3 |
| 2001 | 59 267 | 41.3 |
| 2002 | 60 054 | 42.5 |
| 2003 | 56 910 | 41.6 |
| 2004 | 55 414 | 43.5 |
| 2005 | 54 054 | 44.8 |
| 2006 | 53 430 | 48.0 |
| 2007 | 55 107 | 49.0 |
| 2008 | 61 240 | 50.0 |
| 2009 | 65 664 | 50.5 |
| 2010 | 67 496 | 52.8 |

Nota: Incluye ingresos en hogares seminternos.

Cuadro 132. Albergados en hogares de ancianos según sexo. 1995 – 2010.

| Año | Masculino | Femenino | Total |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Internos | | | |
| 1995 | 5 745 | 2 615 | 8 360 |
| 1996 | 5 781 | 2 647 | 8 428 |
| 1997 | 5 692 | 2 604 | 8 296 |
| 1998 | 5 701 | 2 680 | 8 381 |
| 1999 | 5 665 | 2 582 | 8 247 |
| 2000 | 5 789 | 2 523 | 8 312 |
| 2001 | 5 649 | 2 618 | 8 267 |
| 2002 | 5 753 | 2 595 | 8 348 |
| 2003 | 5 733 | 2 513 | 8 246 |
| 2004 | 5 451 | 2 513 | 7 964 |
| 2005 | 5 347 | 2 445 | 7 792 |
| 2006 | 5 460 | 2 343 | 7 803 |
| 2007 | 5 561 | 2 265 | 7 826 |
| 2008 | 5 359 | 2 292 | 7 651 |
| 2009 | 5 392 | 2 164 | 7 556 |
| 2010 | 5 397 | 1 993 | 7 390 |
| Seminternos | | | |
| 1995 | 2 222 | 1 498 | 3 720 |
| 1996 | 2 299 | 1 621 | 3 920 |
| 1997 | 2 419 | 1 618 | 4 037 |
| 1998 | 2 474 | 1 593 | 4 067 |
| 1999 | 2 663 | 1 773 | 4 436 |
| 2000 | 2 592 | 2 288 | 4 880 |
| 2001 | 3 276 | 2 176 | 5 452 |
| 2002 | 3 779 | 2 418 | 6 197 |
| 2003 | 4 032 | 2 581 | 6 613 |
| 2004 | 4 032 | 2 548 | 6 580 |
| 2005 | 3 903 | 2 770 | 6 673 |
| 2006 | 4 279 | 2 827 | 7 106 |
| 2007 | 4 376 | 2 681 | 7 057 |
| 2008 | 1 162 | 571 | 1 733 |
| 2009 | 1 108 | 491 | 1 599 |
| 2010 | 1 032 | 412 | 1 444 |
| Total | | | |
| 1995 | 7 967 | 4 113 | 12 080 |
| 1996 | 8 080 | 4 268 | 12 348 |
| 1997 | 8 111 | 4 222 | 12 333 |
| 1998 | 8 175 | 4 273 | 12 448 |
| 1999 | 8 328 | 4 355 | 12 683 |
| 2000 | 8 381 | 4 811 | 13 192 |
| 2001 | 8 925 | 4 794 | 13 719 |
| 2002 | 9 532 | 5 013 | 14 545 |
| 2003 | 9 765 | 5 094 | 14 859 |
| 2004 | 9 483 | 5 061 | 14 544 |
| 2005 | 9 250 | 5 215 | 14 465 |
| 2006 | 9 739 | 5 170 | 14 909 |
| 2007 | 9 937 | 4 946 | 14 883 |
| 2008 | 6 521 | 2 863 | 9 384 |
| 2009 | 6 500 | 2 655 | 9 155 |
| 2010 | 6 429 | 2 405 | 8 834 |

Cuadro 133. Indicadores seleccionados sobre aborto inducido. 1980 – 2010

| Año | Abortos inducidos | | | |
|------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | Total | Por 1 000 mujeres * | Por 100 partos | Por 100 embarazadas |
| 1980 | 103 974 | 42.1 | 76.1 | 43.2 |
| 1981 | 108 559 | 43.0 | 79.6 | 44.3 |
| 1982 | 126 745 | 50.5 | 79.3 | 44.2 |
| 1983 | 124 791 | 48.7 | 75.9 | 43.4 |
| 1984 | 139 588 | 53.3 | 84.1 | 45.7 |
| 1985 | 138 671 | 55.0 | 83.6 | 43.3 |
| 1986 | 160 926 | 50.6 | 96.6 | 49.1 |
| 1987 | 152 704 | 47.5 | 84.6 | 45.8 |
| 1988 | 155 325 | 48.3 | 81.8 | 45.0 |
| 1989 | 151 146 | 46.8 | 81.0 | 44.7 |
| 1990 | 147 530 | 45.6 | 78.3 | 43.9 |
| 1991 | 124 059 | 38.3 | 78.4 | 43.9 |
| 1992 | 111 107 | 33.8 | 70.0 | 41.1 |
| 1993 | 86 906 | 26.6 | 56.6 | 36.0 |
| 1994 | 89 421 | 27.4 | 60.2 | 37.5 |
| 1995 | 83 963 | 25.6 | 56.6 | 36.0 |
| 1996 | 83 827 | 25.9 | 59.3 | 37.1 |
| 1997 | 80 097 | 24.8 | 52.0 | 34.1 |
| 1998 | 75 109 | 22.8 | 49.3 | 32.9 |
| 1999 | 80 037 | 24.3 | 52.4 | 32.0 |
| 2000 | 76 293 | 23.0 | 52.7 | 34.5 |
| 2001 | 69 563 | 21.2 | 49.8 | 33.1 |
| 2002 | 70 823 | 21.5 | 49.8 | 33.2 |
| 2003 | 65 628 | 19.9 | 47.6 | 32.2 |
| 2004 | 67 277 | 20.9 | 52.5 | 34.4 |
| 2005 | 62 530 | 19.1 | 51.5 | 33.8 |
| 2006 | 67 903 | 20.8 | 60.6 | 37.8 |
| 2007 | 66 008 | 20.4 | 58.4 | 36.9 |
| 2008 | 74 905 | 23.0 | 60.7 | 37.8 |
| 2009 | 84 724 | 26.3 | 64.9 | 39.1 |
| 2010 | 71 368 | 22.3 | 55.7 | 35.6 |

* Mujeres entre 12 y 49 años de edad.

**Cuadro 134. Porcentaje de cobertura anticoncepcional total y por método anticonceptivo.
1993 - 2010**

| Año | % de cobertura total* | % de cobertura anticoncepcional según métodos anticonceptivos** | | | | | | |
|------|-----------------------|---|-------------------------|----------|-------------|--------|-------|-------|
| | | Dispositivo intrauterino | Esterilización femenina | Píldoras | Inyectables | Condón | Otros | Total |
| 1993 | 70.0 | 70.0 | 21.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1994 | 71.0 | 69.0 | 20.0 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1995 | 72.0 | 65.0 | 20.0 | 7.5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1996 | 73.0 | 62.0 | 20.0 | 9.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1997 | 73.0 | 59.0 | 22.0 | 10.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1998 | 72.6 | 55.0 | 23.0 | 12.5 | 2.0 | 6.0 | 1.5 | 100.0 |
| 1999 | 73.0 | 56.6 | 21.0 | 11.2 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 100.0 |
| 2000 | 73.0 | 60.0 | 20.0 | 6.8 | 2.0 | 9.0 | 2.2 | 100.0 |
| 2001 | 74.5 | 62.0 | 19.0 | 6.4 | 2.0 | 8.6 | 2.0 | 100.0 |
| 2002 | 76.0 | 65.2 | 19.0 | 3.6 | 2.2 | 8.0 | 2.0 | 100.0 |
| 2003 | 76.6 | 65.3 | 19.1 | 3.7 | 2.1 | 8.4 | 1.4 | 100.0 |
| 2004 | 76.8 | 62.2 | 19.0 | 5.8 | 1.8 | 8.8 | 1.4 | 100.0 |
| 2005 | 77.1 | 60.2 | 19.8 | 7.2 | 1.8 | 9.6 | 1.4 | 100.0 |
| 2006 | 77.0 | 58.5 | 19.9 | 7.9 | 1.9 | 10.2 | 1.6 | 100.0 |
| 2007 | 77.1 | 56.0 | 19.6 | 9.0 | 2.6 | 11.4 | 1.4 | 100.0 |
| 2008 | 77.6 | 52.0 | 19.8 | 10.4 | 3.6 | 12.6 | 1.6 | 100.0 |
| 2009 | 77.8 | 51.0 | 19.6 | 10.2 | 5.3 | 12.3 | 1.6 | 100.0 |
| 2010 | 77.8 | 51.5 | 19.1 | 10.1 | 5.5 | 12.4 | 1.5 | 100.0 |

Nota: % Cobertura años 1980: 70.0; 1985: 66.0; 1990: 60.9.

* % calculado sobre la base del total estimado de mujeres en edad fértil con actividad sexual que se declaran con pareja.

** % calculado para cada método, sobre la base del total estimado de mujeres en edad fértil con actividad sexual que se declaran con pareja y usan algún método anticonceptivo.

Fuente: Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia (SOCUDEF). Vigilancia por sitios centinela.

Cuadro 135. Donaciones de sangre por 100 habitantes y por 100 ingresos hospitalarios. 1980, 1985 – 2010

| Año | Total de donantes | Aptas | | |
|------|-------------------|---------|--------------------|------------------|
| | | Número | Por 100 habitantes | Por 100 ingresos |
| 1980 | 437 248 | 409 040 | 4.2 | 32.4 |
| 1985 | 548 259 | 498 746 | 5.0 | 31.0 |
| 1986 | 564 830 | 518 440 | 5.1 | 32.2 |
| 1987 | 603 101 | 553 972 | 5.4 | 34.7 |
| 1988 | 654 364 | 605 057 | 5.8 | 37.6 |
| 1989 | 658 599 | 615 292 | 5.9 | 37.8 |
| 1990 | 730 793 | 690 450 | 6.5 | 43.0 |
| 1991 | 691 396 | 652 914 | 6.1 | 43.1 |
| 1992 | 668 964 | 637 399 | 5.9 | 43.6 |
| 1993 | 596 247 | 570 689 | 5.2 | 40.6 |
| 1994 | 658 490 | 624 919 | 5.7 | 44.3 |
| 1995 | 586 205 | 563 895 | 5.1 | 39.3 |
| 1996 | 646 068 | 619 863 | 5.6 | 43.7 |
| 1997 | 647 599 | 622 742 | 5.6 | 42.9 |
| 1998 | 635 190 | 607 325 | 5.5 | 43.6 |
| 1999 | 646 332 | 615 666 | 5.5 | 44.9 |
| 2000 | 621 592 | 590 997 | 5.3 | 44.4 |
| 2001 | 585 867 | 554 633 | 4.9 | 42.9 |
| 2002 | 608 923 | 574 122 | 5.1 | 46.0 |
| 2003 | 626 912 | 590 877 | 5.3 | 51.3 |
| 2004 | 537 928 | 503 120 | 4.5 | 44.1 |
| 2005 | 524 351 | 495 343 | 4.4 | 43.7 |
| 2006 | 506 191 | 475 959 | 4.2 | 41.6 |
| 2007 | 421 626 | 400 292 | 3.6 | 36.2 |
| 2008 | 411 984 | 393 937 | 3.5 | 35.9 |
| 2009 | 421 302 | 403 060 | 3.6 | 35.4 |
| 2010 | 420 372 | 402 422 | 3.6 | 35.5 |

Cuadro 136. Casos atendidos con Medicina Tradicional y Natural según sitios de atención. 2010

| Sitios de atención | | 2009 | 2010 |
|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Atención primaria | No. | 15 414 216 | 17 513 658 |
| | % | 62.5 | 64.3 |
| Estomatología | No. | 7 367 398 | 7 691 472 |
| | % | 29.9 | 28.3 |
| Hospital | No. | 1 878 064 | 2 012 601 |
| | % | 7.6 | 7.4 |
| Total casos atendidos | No. | 24 659 678 | 27 217 731 |

Cuadro 137. Indicadores de la Atención Materno Infantil en el Plan Turquino según provincia. 2010

| Provincia | % embarazadas captadas en el primer trimestre | Embarazadas < 20 años | Nacidos vivos por residencia | | Mortalidad infantil * |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | Total | Índice bajo peso | |
| Pinar del Río | 96.8 | 172 | 770 | 4.8 | 3.9 |
| Matanzas | 98.4 | 24 | 114 | 4.4 | - |
| Villa Clara | 97.0 | 43 | 189 | 3.2 | 5.3 |
| Cienfuegos | 98.3 | 15 | 72 | 5.6 | - |
| Sancti Spíritus | 95.1 | 36 | 296 | 3.0 | 6.8 |
| Ciego de Ávila | 96.7 | 43 | 269 | 1.9 | - |
| Holguín | 91.7 | 109 | 480 | 4.8 | 6.3 |
| Granma | 93.1 | 241 | 944 | 5.5 | 4.2 |
| Santiago de Cuba | 92.3 | 676 | 3 031 | 5.8 | 4.0 |
| Guantánamo | 91.6 | 765 | 3 041 | 5.1 | 5.6 |
| Total | 92.9 | 2 124 | 9 206 | 5.1 | 4.6 |

* Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 138. Porcentaje de población con abasto de agua potable y acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas. 2009

| Indicador | % |
|---|----------|
| Porcentaje de población con abasto de agua potable | 94.5 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 74.7 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 86.5 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por conexión domiciliaria | 38.6 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por servicio público | 6.0 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por servicio público | 3.3 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por servicio público | 14.1 |
| Porcentaje de población con abasto de agua potable por fácil acceso | 13.8 |
| Porcentaje de población urbana con abasto de agua potable por fácil acceso | 7.9 |
| Porcentaje de población rural con abasto de agua potable por fácil acceso | 32.0 |
| Porcentaje de población con acceso a medios sanitarios de eliminación de excretas | 96.6 |

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

FORMACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO

Cuadro 139. Centros de educación médica superior según provincia. 2010

| Provincia | Universidades de Ciencias Médicas | Facultades de Ciencias Médicas | Facultades de estomatología | Facultades de enfermería |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Pinar del Río | 1 | 1 | - | - |
| Artemisa | - | 1 | - | - |
| La Habana | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Mayabeque | - | 1 | - | - |
| Matanzas | 1 | 1 | - | - |
| Villa Clara | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cienfuegos | 1 | 1 | - | - |
| Sancti Spiritus | 1 | 1 | - | - |
| Ciego de Ávila | 1 | 1 | - | - |
| Camagüey | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Las Tunas | 1 | 1 | - | - |
| Holguín | 1 | 1 | - | - |
| Granma | 1 | 1 | - | - |
| Santiago de Cuba | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Guantánamo | 1 | 1 | - | - |
| Isla de la Juventud | - | 1 | - | - |
| Total | 13 | 25 | 4 | 4 |

| Provincia | Facultades de tecnología de la salud | Filiales de ciencias médicas | Filiales Universitarias Municipales |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Pinar del Río | - | 3 | 14 |
| Artemisa | - | - | 9 |
| La Habana | 1 | - | - |
| Mayabeque | - | - | 4 |
| Matanzas | - | 2 | 11 |
| Villa Clara | 1 | 2 | 10 |
| Cienfuegos | - | 1 | 7 |
| Sancti Spiritus | - | 1 | 8 |
| Ciego de Ávila | - | 1 | 8 |
| Camagüey | 1 | 1 | 11 |
| Las Tunas | - | 2 | 6 |
| Holguín | - | 8 | 6 |
| Granma | - | 2 | 10 |
| Santiago de Cuba | 1 | 2 | 6 |
| Guantánamo | - | 2 | 8 |
| Isla de la Juventud | - | - | - |
| Total | 4 | 27 | 118 |

En La Habana se ubican además, Escuela Nacional de Salud Pública, Escuela Latinoamericana de Medicina y el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y Profesional de Salud.

Fuente: Registros administrativos del Área de Docencia e Investigaciones. MINSAP.

Cuadro 140. Graduados de la educación superior según especialidad. 1959 – 2010

| Año | Medicina | Estomato- logía | Licenciatura en Enfermería | Tecnología de la Salud | Psicología | Total |
|--------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| 1959 | 728 * | 61 | - | - | - | 789 |
| 1960 | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 1961 | 335 | 42 | - | - | - | 377 |
| 1962 | 434 | 20 | - | - | - | 454 |
| 1963 | 334 | 48 | - | - | - | 382 |
| 1964 | 312 | 29 | - | - | - | 341 |
| 1965 | 395 | 115 | - | - | - | 510 |
| 1966 | 380 | - | - | - | - | 380 |
| 1967 | 433 | 141 | - | - | - | 574 |
| 1968 | 616 | 20 | - | - | - | 636 |
| 1969 | 940 | 145 | - | - | - | 1 085 |
| 1970 | 700 | 101 | - | - | - | 801 |
| 1971 | 432 | 173 | - | - | - | 605 |
| 1972 | 853 | 333 | - | - | - | 1 186 |
| 1973 | 951 | 260 | - | - | - | 1 211 |
| 1974 | 1 269 | 300 | - | - | - | 1 569 |
| 1975 | 1 361 | 294 | - | - | - | 1 655 |
| 1976 | 1 477 | 142 | - | - | - | 1 619 |
| 1977 | 1 105 | 241 | - | - | - | 1 346 |
| 1978 | 579 | 250 | - | - | - | 829 |
| 1979 | 683 | 193 | - | - | - | 876 |
| 1980 | 764 | 218 | 10 | - | - | 992 |
| 1981 | 1 012 | 441 | 32 | - | - | 1 485 |
| 1982 | 1 087 | 3 ** | 48 | - | - | 1 138 |
| 1983 | 2 114 | 433 | 45 | - | - | 2 592 |
| 1984 | 1 945 | 571 | 41 | - | - | 2 557 |
| 1985 | 2 551 | 545 | 163 | - | - | 3 259 |
| 1986 | 3 041 | 478 | 159 | - | - | 3 678 |
| 1987 | 2 841 | 290 | 513 | - | - | 3 644 |
| 1988 | 3 401 | 323 | 604 | - | - | 4 328 |
| 1989 | 3 734 | 376 | 850 | - | - | 4 960 |
| 1990 | 4 223 | 555 | 1 273 | - | - | 6 051 |
| 1991 | 4 241 | 649 | 1 593 | - | - | 6 483 |
| 1992 | 4 583 | 616 | 36 | - | - | 5 235 |
| 1993 | 4 780 | 595 | 1 414 | - | - | 6 789 |
| 1994 | 4 627 | 556 | 1 344 | 45 | - | 6 572 |
| 1995 | 4 019 | 491 | 2 421 | 94 | - | 7 025 |
| 1996 | 3 534 | 455 | 2 331 | 88 | - | 6 408 |
| 1997 | 3 255 | 324 | 2 667 | 67 | - | 6 313 |
| 1998 | 2 271 | 282 | 2 359 | 40 | - | 4 952 |
| 1999 | 2 308 | 199 | 2 097 | 16 | - | 4 620 |
| 2000 | 1 840 | 141 | 1 957 | 15 | - | 3 953 |
| 2001 | 1 765 | 232 | 1 706 | 2 | - | 3 705 |
| 2002 | 1 836 | 238 | 1 777 | 36 | - | 3 887 |
| 2003 | 1 933 | 300 | 1 586 | 38 | - | 3 857 |
| 2004 | 1 960 | 290 | 1 268 | 22 | - | 3 540 |
| 2005 | 3 708 | 372 | 1 689 | 38 | - | 5 807 |
| 2006 | 3 881 | 405 | 4 163 | 91 | - | 8 540 |
| 2007 | 4 180 | 464 | 3 506 | 653 | - | 8 803 |
| 2008 | 4 399 | 555 | 10 074 | 9 413 | - | 24 441 |
| 2009 | 4 488 | 680 | 2 663 | 14 889 | 121 | 22 841 |
| 2010 | 4 149 | 784 | 7 315 | 14 069 | 283 | 26 600 |
| Total | 108 787 | 15 825 | 57 704 | 39 616 | 404 | 222 336 |

* Incluye dos promociones.

** Se incrementó la duración de los estudios de 4 a 5 años.

Cuadro 141. Matrícula según especialidad y año académico. Curso 2010 – 2011

| Especialidad | Total | Año académico | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Medicina | 52 580 | 6 836 | 8 628 | 8 520 | 10 469 | 12 132 | 5 995 |
| Estomatología | 8 659 | 1 275 | 2 073 | 2 244 | 1 817 | 1 250 | - |
| Licenciatura en Enfermería | 33 531 | 2 537 | 6 256 | 8 583 | 11 460 | 4 695 | - |
| Tecnología de la Salud | 50 529 | 2 125 | 9 340 | 12 312 | 15 164 | 11 588 | - |
| Psicología | 3 184 | 270 | 841 | 911 | 614 | 548 | - |
| Total | 148 483 | 13 043 | 27 138 | 32 570 | 39 524 | 30 213 | 5 995 |

Cuadro 142. Matrícula de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Curso 2010 – 2011

| Año académico | Matrícula |
|----------------------|------------------|
| Primero | 935 |
| Segundo | 1 328 |
| Tercero | 1 377 |
| Cuarto | 1 196 |
| Quinto | 1 203 |
| Sexto | 1 376 |
| Total | 7 415 |

**Cuadro 143. Extranjeros estudiando en Cuba según especialidad y año académico.
Curso 2010 – 2011**

| Año académico | Medicina* | Estomato- logía | Licenciatura en enfermería* | Tecnología de la Salud | Psicología | Total |
|----------------------|------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Primero | 1 296 | 22 | 35 | 10 | - | 1 363 |
| Segundo | 2 683 | 13 | 16 | 196 | - | 2 908 |
| Tercero | 2 801 | 16 | 39 | 136 | 1 | 2 993 |
| Cuarto | 4 849 | 14 | 131 | 61 | - | 5 055 |
| Quinto | 6 569 | 23 | 16 | 61 | 1 | 6 670 |
| Sexto | 1 534 | - | - | - | - | 1 534 |
| Total | 19 732 | 88 | 237 | 464 | 2 | 20 523 |

* Incluye matrícula de los estudiantes extranjeros del Nuevo Programa de Formación de Médicos Latinoamericanos (NPFML).

Cuadro 144. Profesionales de la salud graduados de especialistas. 1962 – 2010

| Especialidad | 1962 – 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medicina General Integral | 25 297 | 2 123 | 1 692 | 747 | 1 308 |
| Medicina Interna | 3 947 | 154 | 91 | 81 | 75 |
| Pediatría | 3 319 | 108 | 76 | 56 | 56 |
| Cirugía General | 1 819 | 71 | 62 | 37 | 26 |
| Ginecología y Obstetricia | 3 006 | 116 | 115 | 63 | 57 |
| Otras especialidades quirúrgicas | 5 889 | 265 | 217 | 153 | 57 |
| Otras especialidades clínicas | 6 089 | 248 | 221 | 176 | 196 |
| Especialidades diagnósticas | 1 931 | 63 | 38 | 24 | 23 |
| Especialidades de Salud Pública Salud | 1 972 | 75 | 36 | 24 | 14 |
| Especialidades Estomatológicas | 2 060 | 101 | 114 | 80 | 408 |
| Especialidades Biomédicas | 939 | 25 | 28 | 46 | 33 |
| Especialidades de Enfermería | ... | ... | ... | ... | ... |
| Psicología de la Salud | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total | 56 268 | 3 349 | 2 690 | 1 487 | 2 253 |

| Especialidad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medicina General Integral | 2 234 | 837 | 1 419 | 1 980 | 1 257 |
| Medicina Interna | 25 | 40 | 36 | 29 | 35 |
| Pediatría | 16 | 47 | 29 | 23 | 35 |
| Cirugía General | 18 | 33 | 56 | 38 | 48 |
| Ginecología y Obstetricia | 40 | 39 | 39 | 53 | 65 |
| Otras especialidades quirúrgicas | 84 | 331 | 154 | 158 | 316 |
| Otras especialidades clínicas | 140 | 474 | 410 | 415 | 436 |
| Especialidades diagnósticas | 44 | 66 | 70 | 174 | 66 |
| Especialidades de Salud Pública Salud | 8 | 13 | 22 | 12 | 91 |
| Especialidades Estomatológicas | 1 293 | 925 | 429 | 332 | 301 |
| Especialidades Biomédicas | 52 | 39 | 43 | 35 | 59 |
| Especialidades de Enfermería | ... | ... | 398 | 806 | 616 |
| Psicología de la Salud | ... | ... | ... | ... | 3 |
| Total | 3 954 | 2 844 | 3 105 | 4 055 | 3 328 |

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección Nacional de Docencia de Postgrado. MINSAP.

Cuadro 145. Profesionales de la salud en régimen de residencia según especialidad. Año 2010

| Especialidad | Número | Especialidad | Número |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Medicina General Integral | 4 070 | Imagenología | 195 |
| Alergología | 68 | Laboratorio Clínico | 92 |
| Anatomía Humana | 35 | Logopedia y Foniatría | 42 |
| Anatomía Patológica | 69 | Medicina Deportiva | 12 |
| Anestesiología y Reanimación | 317 | Medicina Física y Rehabilitación | 157 |
| Angiología y Cirugía Vascul ar | 73 | Medicina Intensiva y Emergencias | 306 |
| Bioestadística | 20 | Medicina Interna | 293 |
| Bioquímica Clínica | 36 | Medicina Legal | 32 |
| Cardiología | 141 | Medicina Tradicional y Natural | 33 |
| Cirugía Cardiovascular | 38 | Microbiología | 99 |
| Cirugía General | 288 | Nefrología | 68 |
| Cirugía Máxilofacial | 69 | Neonatología | 101 |
| Cirugía Pediátrica | 35 | Neumotisiología | 46 |
| Cirugía Plástica y Caumatología | 56 | Neurocirugía | 44 |
| Coloproctología | 14 | Neurología | 72 |
| Dermatología | 77 | Oftalmología | 201 |
| Embriología | 41 | Oncología | 91 |
| Endocrinología | 82 | Ortodoncia | 93 |
| Enfermería Comunitaria | 796 | Ortopedia y Traumatología | 183 |
| Enfermería intensiva y Emergencias | 175 | Otorrinolaringología | 87 |
| Enfermería Materno Infantil | 225 | Parodontología | 58 |
| Estomatología General Integral | 1 165 | Pediatría | 240 |
| Farmacología | 58 | Prótesis | 102 |
| Fisiología Normal y Patológica | 57 | Psicología de la Salud | 1 |
| Gastroenterología | 152 | Psiquiatría | 101 |
| Genética Clínica | 50 | Psiquiatría Infantil | 54 |
| Gerontología y Geriatría | 24 | Reumatología | 26 |
| Ginecología y Obstetricia | 281 | Urología | 108 |
| Hematología | 57 | | |
| Histología | 36 | | |
| Higiene y Epidemiología | 200 | Total | 11 780 |
| Inmunología | 38 | | |

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección Nacional de Docencia de Postgrado. MINSAP.

COMPARACIONES INTERNACIONALES

Cuadro 146. Comparaciones internacionales por países.

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Afganistán | 257 | 165 | 44 | — | 20 | 47 | 6.6 | 14 | 1600 |
| Albania | 14 | 13 | 77 | 7 | 6 | 15 | 1.9 | 100 | 20 |
| Argelia | 41 | 36 | 72 | 6 | 5 | 21 | 2.4 | 95 | 120 |
| Andorra | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Angola | 220 | 130 | 47 | 12 | 17 | 43 | 5.8 | 47 | — |
| Antigua y Barbuda | 12 | 11 | — | 5 | — | — | — | 100 | — |
| Argentina | 16 | 15 | 75 | 7 | 8 | 17 | 2.2 | 99 | 44 |
| Armenia | 23 | 21 | 74 | 7 | 9 | 15 | 1.7 | 100 | 15 |
| Australia | 6 | 5 | 82 | 7 | 7 | 13 | 1.8 | 100 | — |
| Austria | 4 | 3 | 80 | 7 | 9 | 9 | 1.4 | 100 | — |
| Azerbaiyán | 36 | 32 | 70 | 10 | 7 | 19 | 2.1 | 88 | 26 |
| Bahamas | 13 | 9 | 74 | 11 | 6 | 17 | 2.0 | 99 | — |
| Bahrein | 12 | 10 | 76 | 8 | 3 | 18 | 2.3 | 98 | 46 |
| Bangladesh | 54 | 43 | 66 | 22 | 7 | 21 | 2.3 | 18 | 350 |
| Barbados | 11 | 10 | 77 | 14 | 8 | 11 | 1.5 | 100 | — |
| Belarús | 13 | 11 | 69 | 4 | 15 | 10 | 1.3 | 100 | 12 |
| Bélgica | 5 | 4 | 80 | 8 | 10 | 11 | 1.8 | — | — |
| Belice | 19 | 17 | 76 | 7 | 4 | 25 | 2.9 | 95 | 85 |
| Benin | 121 | 76 | 61 | 15 | 9 | 39 | 5.4 | 74 | 400 |
| Bhután | 81 | 54 | 66 | 15 | 7 | 21 | 2.6 | 71 | 260 |
| Bolivia | 54 | 46 | 66 | 7 | 8 | 27 | 3.5 | 66 | 230 |
| Bosnia y Herzegovina | 15 | 13 | 75 | 5 | 10 | 9 | 1.2 | 100 | 3 |
| Botswana | 31 | 26 | 54 | 10 | 12 | 25 | 2.9 | 94 | 330 |
| Brasil | 22 | 18 | 72 | 8 | 6 | 16 | 1.9 | 97 | 75 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 77 | 10 | 3 | 20 | 2.1 | 99 | 0 |
| Bulgaria | 11 | 9 | 73 | 9 | 15 | 10 | 1.4 | 99 | 7 |
| Burkina Faso | 169 | 92 | 53 | 16 | 13 | 47 | 5.9 | 54 | 480 |
| Burundi | 168 | 102 | 51 | 11 | 14 | 34 | 4.6 | 34 | 620 |
| Camboya | 90 | 69 | 61 | 14 | 8 | 25 | 2.9 | 44 | 470 |
| Camerún | 131 | 82 | 51 | 11 | 14 | 37 | 4.6 | 63 | 670 |
| Canadá | 6 | 6 | 81 | 6 | 7 | 11 | 1.6 | 98 | — |
| Cabo Verde | 29 | 24 | 71 | 6 | 5 | 24 | 2.7 | 78 | 16 |
| República Centrafricana | 173 | 115 | 47 | 13 | 17 | 35 | 4.8 | 53 | 540 |
| Chad | 209 | 124 | 49 | 22 | 17 | 46 | 6.2 | 14 | 1100 |
| Chile | 9 | 7 | 79 | 6 | 5 | 15 | 1.9 | 100 | 19 |
| China | 21 | 18 | 73 | 4 | 7 | 14 | 1.8 | 98 | 37 |
| Colombia | 20 | 16 | 73 | 6 | 6 | 20 | 2.4 | 96 | 73 |
| Comores | 105 | 75 | 65 | 25 | 7 | 32 | 4 | 62 | 380 |
| Congo | 127 | 80 | 54 | 13 | 13 | 35 | 4.4 | 83 | 780 |
| Congo, Rep. Dem. del | 199 | 126 | 48 | 12 | 17 | 45 | 6.0 | 74 | 550 |
| Islas Cook | 15 | 14 | — | 3 | — | — | — | 98 | 6 |
| Costa Rica | 11 | 10 | 79 | 7 | 4 | 17 | 2.0 | 99 | 33 |
| Côte d'Ivoire | 114 | 81 | 57 | 17 | 11 | 35 | 4.6 | 57 | 540 |
| Croacia | 6 | 5 | 76 | 5 | 12 | 10 | 1.4 | 100 | 10 |
| Cuba | 5.7 | 4.5 | 77.97* | 5.4 | 8.1 | 11.4 | 1.70 | 99.9 | 43.1 |
| Chipre | 4 | 4 | 80 | — | 7 | 11 | 1.5 | — | 0 |
| República Checa | 4 | 3 | 77 | 7 | 11 | 11 | 1.4 | 100 | 8 |
| Dinamarca | 4 | 4 | 78 | 5 | 10 | 11 | 1.8 | — | 10 |
| Djibouti | 95 | 76 | 55 | 10 | 11 | 28 | 3.9 | 61 | 550 |
| Dominica | 11 | 9 | — | 10 | — | — | — | 94 | — |
| República Dominicana | 33 | 27 | 73 | 11 | 6 | 23 | 2.6 | 98 | 160 |
| Ecuador | 25 | 21 | 75 | 10 | 5 | 21 | 2.6 | 99 | 60 |
| Egipto | 23 | 20 | 70 | 13 | 6 | 25 | 2.9 | 79 | 84 |

* Para los años 2005-2007. Fuente: ONE 2007. Esperanza de vida Cuba y provincias.2005-2007. Edición 2008.

Cuadro 146. Comparaciones internacionales por países. (Continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| El Salvador | 18 | 16 | 72 | 7 | 7 | 20 | 2.3 | 92 | 59 |
| Guinea Ecuatorial | 148 | 90 | 50 | 13 | 15 | 38 | 5.3 | 65 | — |
| Eritrea | 58 | 41 | 60 | 14 | 8 | 37 | 4.6 | 28 | 1000 |
| Estonia | 6 | 4 | 73 | 4 | 13 | 12 | 1.7 | 100 | 7 |
| Etiopía | 109 | 69 | 55 | 20 | 12 | 38 | 5.3 | 6 | 670 |
| Fiji | 18 | 16 | 69 | 10 | 7 | 21 | 2.7 | 99 | 34 |
| Finlandia | 3 | 3 | 80 | 4 | 9 | 11 | 1.8 | 100 | 6 |
| Francia | 4 | 3 | 81 | 7 | 9 | 12 | 1.9 | 99 | 10 |
| Gabón | 77 | 57 | 60 | 14 | 10 | 27 | 3.3 | 86 | 520 |
| Gambia | 106 | 80 | 56 | 20 | 11 | 37 | 5.1 | 57 | 730 |
| Georgia | 30 | 26 | 72 | 5 | 12 | 12 | 1.6 | 98 | 23 |
| Alemania | 4 | 4 | 80 | 7 | 10 | 8 | 1.3 | — | 8 |
| Ghana | 76 | 51 | 57 | 9 | 11 | 32 | 4.3 | 55 | 450 |
| Grecia | 4 | 3 | 79 | 8 | 10 | 10 | 1.4 | — | 1 |
| Granada | 15 | 13 | 75 | 9 | 6 | 19 | 2.3 | 99 | — |
| Guatemala | 35 | 29 | 70 | 12 | 6 | 33 | 4.1 | 41 | 130 |
| Guinea | 146 | 90 | 58 | 12 | 11 | 40 | 5.4 | 46 | 980 |
| Guinea-Bissau | 195 | 117 | 48 | 24 | 17 | 41 | 5.7 | 39 | 410 |
| Guyana | 61 | 47 | 67 | 19 | 8 | 18 | 2.3 | 83 | 160 |
| Haití | 72 | 54 | 61 | 25 | 9 | 28 | 3.5 | 26 | 630 |
| Santa Sede | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Honduras | 31 | 26 | 72 | 10 | 5 | 27 | 3.3 | 67 | 110 |
| Hungría | 7 | 5 | 73 | 9 | 13 | 10 | 1.4 | 100 | 8 |
| Islandia | 3 | 2 | 82 | 4 | 6 | 15 | 2.1 | — | — |
| India | 69 | 52 | 64 | 28 | 8 | 23 | 2.7 | 47 | 250 |
| Indonesia | 41 | 31 | 71 | 9 | 6 | 19 | 2.2 | 79 | 230 |
| Irán (República Islámica de) | 32 | 27 | 71 | 7 | 6 | 19 | 1.8 | 97 | 25 |
| Iraq | 44 | 36 | 68 | 15 | 6 | 31 | 4.1 | 80 | 84 |
| Irlanda | 4 | 3 | 80 | 6 | 6 | 16 | 2 | 100 | 6 |
| Israel | 5 | 4 | 81 | 8 | 5 | 20 | 2.8 | — | 5 |
| Italia | 4 | 3 | 81 | 6 | 10 | 9 | 1.4 | — | 7 |
| Jamaica | 31 | 26 | 72 | 12 | 7 | 19 | 2.4 | 97 | 95 |
| Japón | 4 | 3 | 83 | 8 | 9 | 8 | 1.3 | 100 | 8 |
| Jordania | 20 | 17 | 73 | 13 | 4 | 26 | 3.1 | 99 | 41 |
| Kazajstán | 30 | 27 | 65 | 6 | 11 | 20 | 2.3 | 100 | 31 |
| Kenya | 128 | 81 | 54 | 10 | 12 | 39 | 4.9 | 42 | 410 |
| Kiribati | 48 | 38 | — | 5 | — | — | — | 63 | 56 |
| Kuwait | 11 | 9 | 78 | 7 | 2 | 18 | 2.2 | 98 | 5 |
| Kirguistán | 38 | 33 | 68 | 5 | 7 | 22 | 2.5 | 98 | 100 |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 61 | 48 | 65 | 11 | 7 | 27 | 3.5 | 20 | 410 |
| Corea, Rep. Pop. Dem. de | 55 | 42 | 67 | 7 | 10 | 14 | 1.9 | 97 | 110 |
| Letonia | 9 | 8 | 73 | 5 | 14 | 10 | 1.4 | 100 | 9 |
| Líbano | 13 | 12 | 72 | 6 | 7 | 16 | 1.8 | 98 | 100 |
| Lesotho | 79 | 63 | 45 | 13 | 17 | 29 | 3.3 | 55 | 760 |
| Liberia | 145 | 100 | 58 | 14 | 10 | 38 | 5.1 | 46 | 990 |
| Libia, Jamahiriya Árabe | 17 | 15 | 74 | 7 | 4 | 23 | 2.7 | 94 | 77 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lituania | 7 | 6 | 72 | 4 | 13 | 9 | 1.3 | 100 | 13 |
| Luxemburgo | 3 | 2 | 80 | 8 | 8 | 11 | 1.7 | 100 | 0 |
| Madagascar | 106 | 68 | 60 | 17 | 9 | 36 | 4.7 | 51 | 470 |

Cuadro 146. Comparaciones internacionales por países. (Continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Malawi | 100 | 65 | 53 | 13 | 12 | 40 | 5.5 | 54 | 810 |
| Malasia | 6 | 6 | 74 | 9 | 4 | 20 | 2.6 | 98 | 30 |
| Maldivas | 28 | 24 | 72 | 22 | 5 | 19 | 2.0 | 84 | 140 |
| Malí | 194 | 103 | 48 | 19 | 16 | 43 | 5.5 | 49 | 460 |
| Malta | 6 | 6 | 80 | 6 | 8 | 9 | 1.3 | 98 | — |
| Islas Marshall | 36 | 30 | — | 18 | — | — | — | 86 | 74 |
| Mauritania | 118 | 75 | 57 | 34 | 10 | 34 | 4.5 | 61 | 690 |
| Mauricio | 17 | 15 | 72 | 14 | 7 | 14 | 1.8 | 98 | 22 |
| México | 17 | 15 | 76 | 8 | 5 | 19 | 2.2 | 93 | 56 |
| Micronesia | 39 | 32 | 69 | 18 | 6 | 25 | 3.6 | 88 | 270 |
| Mónaco | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mongolia | 41 | 34 | 67 | 6 | 7 | 19 | 2.0 | 99 | 49 |
| Montenegro | 8 | 7 | 74 | 4 | 10 | 12 | 1.6 | 99 | 13 |
| Marruecos | 36 | 32 | 71 | 15 | 6 | 20 | 2.4 | 63 | 230 |
| Mozambique | 130 | 90 | 48 | 15 | 16 | 39 | 5.1 | 55 | 410 |
| Myanmar | 98 | 71 | 62 | 15 | 10 | 21 | 2.3 | 57 | 320 |
| Namibia | 42 | 31 | 61 | 16 | 9 | 28 | 3.4 | 81 | 450 |
| Nauru | 45 | 36 | — | 27 | — | — | — | 97 | — |
| Nepal | 51 | 41 | 67 | 21 | 6 | 25 | 2.9 | 19 | 280 |
| Países Bajos | 5 | 4 | 80 | — | 8 | 11 | 1.7 | 100 | 7 |
| Nueva Zelanda | 6 | 5 | 80 | 6 | 7 | 14 | 2.0 | 100 | 15 |
| Nicaragua | 27 | 23 | 73 | 8 | 5 | 25 | 2.7 | 74 | 87 |
| Níger | 167 | 79 | 51 | 27 | 15 | 54 | 7.1 | 33 | 650 |
| Nigeria | 186 | 96 | 48 | 14 | 16 | 40 | 5.3 | 39 | — |
| Niue | — | — | — | 0 | — | — | — | 100 | — |
| Noruega | 4 | 3 | 81 | 5 | 9 | 12 | 1.9 | — | 6 |
| Territorio Palestino Ocupado | 27 | 24 | 74 | 7 | 4 | 36 | 5.0 | 99 | — |
| Omán | 12 | 10 | 76 | 9 | 3 | 22 | 3.0 | 99 | 23 |
| Pakistán | 89 | 72 | 67 | 32 | 7 | 30 | 4.0 | 39 | 280 |
| Palau | 15 | 13 | — | 9 | — | — | — | 100 | 0 |
| Panamá | 23 | 19 | 76 | 10 | 5 | 21 | 2.5 | 92 | 60 |
| Papúa Nueva Guinea | 69 | 53 | 61 | 10 | 8 | 31 | 4.1 | 53 | 730 |
| Paraguay | 28 | 24 | 72 | 9 | 6 | 25 | 3.0 | 82 | 120 |
| Perú | 24 | 22 | 73 | 8 | 5 | 21 | 2.6 | 71 | 190 |
| Filipinas | 32 | 26 | 72 | 20 | 5 | 25 | 3.1 | 62 | 160 |
| Polonia | 7 | 6 | 76 | 6 | 10 | 10 | 1.3 | 100 | 3 |
| Portugal | 4 | 3 | 79 | 8 | 10 | 10 | 1.4 | 100 | 8 |
| Qatar | 10 | 9 | 76 | 10 | 2 | 12 | 2.4 | 99 | 10 |
| Corea, República de | 5 | 5 | 79 | 4 | 6 | 9 | 1.2 | 100 | 20 |
| Moldova, República de | 17 | 15 | 69 | 6 | 13 | 12 | 1.5 | 100 | 16 |
| Rumania | 14 | 12 | 73 | 8 | 12 | 10 | 1.3 | 98 | 15 |
| Federación de Rusia | 13 | 12 | 67 | 6 | 15 | 11 | 1.4 | 100 | 22 |
| Rwanda | 112 | 72 | 50 | 6 | 14 | 41 | 5.4 | 52 | 750 |
| Saint Kitts y Nevis | 16 | 14 | — | 11 | — | — | — | 100 | — |
| Santa Lucía | 13 | 13 | 74 | 11 | 7 | 18 | 2.0 | 98 | — |
| San Vicente y las Granadinas | 13 | 12 | 72 | 8 | 7 | 18 | 2.1 | 100 | — |
| Samoa | 26 | 22 | 72 | 4 | 5 | 24 | 4.0 | 100 | 29 |
| San Marino | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Santo Tomé y Príncipe | 98 | 64 | 66 | 8 | 7 | 32 | 3.8 | 81 | 150 |

Cuadro 146. Comparaciones internacionales por países. (Continuación)

| Países y territorios | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Senegal | 108 | 57 | 56 | 19 | 11 | 38 | 5.0 | 52 | 400 |
| Serbia | 7 | 6 | 74 | 5 | 12 | 12 | 1.6 | 99 | 13 |
| Seychelles | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 57 |
| Sierra Leona | 194 | 123 | 48 | 24 | 16 | 40 | 5.2 | 43 | 860 |
| Singapur | 3 | 2 | 80 | 8 | 5 | 8 | 1.3 | 100 | 6 |
| Eslovaquia | 8 | 7 | 75 | 7 | 10 | 10 | 1.3 | 100 | 4 |
| Eslovenia | 4 | 3 | 78 | — | 10 | 10 | 1.4 | 100 | 17 |
| Islas Salomón | 36 | 30 | 66 | 13 | 6 | 30 | 3.9 | 70 | 140 |
| Somalia | 200 | 119 | 50 | — | 16 | 44 | 6.4 | 33 | 1000 |
| Sudáfrica | 67 | 48 | 52 | 15 | 15 | 22 | 2.5 | 91 | 170 |
| España | 4 | 4 | 81 | 6 | 9 | 11 | 1.4 | — | 6 |
| Sri Lanka | 15 | 13 | 74 | 18 | 6 | 18 | 2.3 | 99 | 44 |
| Sudán | 109 | 70 | 58 | 31 | 10 | 31 | 4.2 | 49 | 1100 |
| Surinam | 27 | 25 | 69 | 13 | 8 | 19 | 2.4 | 90 | 150 |
| Swazilandia | 83 | 59 | 46 | 9 | 16 | 30 | 3.5 | 69 | 590 |
| Suecia | 3 | 2 | 81 | 4 | 10 | 12 | 1.9 | — | 5 |
| Suiza | 5 | 4 | 82 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | — | 5 |
| Siría, República Árabe | 16 | 14 | 74 | 9 | 3 | 28 | 3.2 | 93 | 65 |
| Tayikistán | 64 | 54 | 67 | 10 | 6 | 28 | 3.4 | 88 | 97 |
| Tailandia | 14 | 13 | 69 | 9 | 9 | 15 | 1.8 | 97 | 12 |
| ex República Yugoslava de Macedonia | 11 | 10 | 74 | 6 | 9 | 11 | 1.4 | 99 | 4 |
| Timor-Leste | 93 | 75 | 61 | 12 | 9 | 40 | 6.5 | 18 | — |
| Togo | 98 | 64 | 63 | 12 | 8 | 33 | 4.3 | 62 | 480 |
| Tonga | 19 | 17 | 72 | 3 | 6 | 28 | 4.0 | 95 | 140 |
| Trinidad y Tabago | 35 | 31 | 69 | 19 | 8 | 15 | 1.6 | 98 | 45 |
| Túnez | 21 | 18 | 74 | 5 | 6 | 16 | 1.8 | 95 | 69 |
| Turquía | 22 | 20 | 72 | 16 | 6 | 18 | 2.1 | 91 | 29 |
| Turkmenistán | 48 | 43 | 65 | 4 | 8 | 22 | 2.5 | 100 | 14 |
| Tuvalu | 36 | 30 | — | 5 | — | — | — | 98 | — |
| Uganda | 135 | 85 | 53 | 14 | 13 | 46 | 6.3 | 42 | 440 |
| Ucrania | 16 | 14 | 68 | 4 | 16 | 10 | 1.3 | 99 | 24 |
| Emiratos Árabes Unidos | 8 | 7 | 77 | 15 | 2 | 14 | 1.9 | 99 | 3 |
| Reino Unido | 6 | 5 | 79 | 8 | 10 | 12 | 1.8 | 99 | 7 |
| Tanzania, Rep. Unida de | 104 | 67 | 56 | 10 | 11 | 42 | 5.6 | 43 | 580 |
| Estados Unidos | 8 | 7 | 79 | 8 | 8 | 14 | 2.1 | 99 | 8 |
| Uruguay | 14 | 12 | 76 | 9 | 9 | 15 | 2.1 | 100 | 18 |
| Uzbekistán | 38 | 34 | 68 | 5 | 6 | 20 | 2.3 | 100 | 28 |
| Vanuatu | 33 | 27 | 70 | 10 | 5 | 30 | 4.0 | 74 | 150 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 18 | 16 | 74 | 9 | 5 | 21 | 2.5 | 95 | 61 |
| Viet Nam | 14 | 12 | 74 | 7 | 5 | 17 | 2.1 | 88 | 160 |
| Yemen | 69 | 53 | 63 | 32 | 7 | 37 | 5.2 | 36 | 370 |
| Zambia | 148 | 92 | 45 | 11 | 17 | 43 | 5.8 | 47 | 590 |
| Zimbabwe | 96 | 62 | 44 | 11 | 16 | 30 | 3.4 | 69 | 560 |

Cuadro 147. Comparaciones internacionales según regiones y tipos de países.

| Regiones y tipos de países | Tasa de mortalidad menores de 5 años | Tasa de mortalidad infantil (< 1 año) Por 1 000 nv | Esperanza de vida al nacer (años) | Recién nacidos con bajo peso (%) | Tasa bruta de mortalidad | Tasa bruta de natalidad | Tasa global de fecundidad | Partos atendidos por personal calificado (%) | Tasa de mortalidad materna |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| África | 132 | 79 | 55 | 14 | 12 | 36 | 4.6 | 50 | |
| África al sur del Sahara | 144 | 86 | 52 | 15 | 14 | 39 | 5.1 | 46 | |
| África oriental y meridional | 120 | 76 | 53 | 14 | 13 | 37 | 4.8 | 41 | |
| África occidental y central | 169 | 96 | 51 | 16 | 15 | 40 | 5.3 | 50 | |
| África septentrional y Oriente Medio | 43 | 33 | 70 | 11 | 6 | 24 | 2.9 | 76 | |
| Asia | 54 | 41 | 69 | 18 | 7 | 19 | 2.3 | 63 | |
| Asia meridional | 76 | 57 | 64 | 27 | 8 | 24 | 2.9 | 42 | |
| Asia Oriental y Pacífico | 28 | 22 | 72 | 6 | 7 | 15 | 1.9 | 91 | |
| América Latina y el Caribe | 23 | 19 | 74 | 9 | 6 | 19 | 2.2 | 91 | |
| Países industrializados | 6 | 5 | 80 | – | 9 | 11 | 1.7 | – | |
| Países en desarrollo | 72 | 49 | 67 | 16 | 8 | 22 | 2.7 | 63 | |
| Países menos adelantados | 129 | 82 | 57 | 17 | 11 | 35 | 4.4 | 38 | |
| Mundo | 65 | 45 | 69 | 16 | 8 | 20 | 2.5 | 64 | |

Fuente: UNICEF. "Estado Mundial de la Infancia 2010."
 Datos Cuba: Anuario Estadístico de Salud. 2010.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Cuadro 148. Fuentes de información para la construcción de indicadores estadísticos de salud. Sistemas de información.

| No. | Nombre del Sistema | Disponible desde |
|------------|--|-------------------------|
| 1 | Abastecimiento | 1994 |
| 2 | Actividades de Banco de Sangre y Servicios de Extracción | 1969 |
| 3 | Actividades de Cirugía | 1990 |
| 4 | Actividades de Hematología | 1991 |
| 5 | Actividades de Litotricia | 1991 |
| 6 | Actividades de Medicina Natural y Tradicional | 1999 |
| 7 | Actividades de Oxigenación Hiperbárica | 1991 |
| 8 | Actividades de Rehabilitación Cara y Prótesis Buco Máxilo Facial | 2002 |
| 9 | Actividades de Zoonosis | 1999 |
| 10 | Adulto Mayor | 1997 |
| 11 | Ambulancias Recursos Priorizados | 1986 |
| 12 | Anatomía Patológica | 1992 |
| 13 | Área Intensiva Municipal | 2005 |
| 14 | Cáncer de Mama | 1990 |
| 15 | Cardiología | 2005 |
| 16 | Certificados Médicos a Trabajadores (Invalidez temporal) | 1990 |
| 17 | Cirugía de Mínimo Acceso | 2003 |
| 18 | Cirugía Plástica y Caumatología | 1985 |
| 19 | Colaboración Médica Cubana en el Exterior | 1999 |
| 20 | Consulta Externa | 1963 |
| 21 | Consultas de Urgencia | 1963 |
| 22 | Contaminantes de Alimentos | 1986 |
| 23 | Control de la Tuberculosis | 1975 |
| 24 | Control del Paludismo (Láminas examinadas) | 1985 |
| 25 | Defunciones | 1964 |
| 26 | Detección Precoz Cáncer Cérvico Uterino | 1974 |
| 27 | Dispensarizados | 1979 |
| 28 | Egresos Hospitalarios | 1998 |
| 29 | Enfermedades Declaración Obligatoria. (EDO) | 1946 |

Cuadro 148. Fuentes de información para la construcción de indicadores estadísticos de salud. Sistemas de información. Continuación.

| No. | Nombre del Sistema | Disponible desde |
|------------|--|-------------------------|
| 30 | Estomatología | 1963 |
| 31 | Fluctuación laboral por categoría ocupacional y baja | 2007 |
| 32 | Genética | 2005 |
| 33 | Higiene escolar | 1982 |
| 34 | Indicadores generales | 2005 |
| 35 | Infección intrahospitalaria | 1984 |
| 36 | Informatización | 2005 |
| 37 | Ingreso domiciliario | 1999 |
| 38 | Interrupción de embarazo | 1983 |
| 39 | Lactancia materna | 1992 |
| 40 | Lepra | 1969 |
| 41 | Leptospirosis | 1996 |
| 42 | Letalidad | 1992 |
| 43 | Medicina Física y Rehabilitación | 1981 |
| 44 | Medicina Legal | 1983 |
| 45 | Medios auxiliares de diagnóstico | 1980 |
| 46 | Morbimortalidad en servicios cerrados de neonatología | 1997 |
| 47 | Movimiento de albergados de asistencia médica y social en instituciones de salud | 1973 |
| 48 | Movimiento hospitalario | 1965 |
| 49 | Nacimientos | 1958 |
| 50 | Nefrología | 2005 |
| 51 | Obstetricia y Ginecología | 1963 |
| 52 | Ópticas | 1997 |
| 53 | Pediculosis y escabiosis | 1998 |
| 54 | Perfeccionamiento de los recursos humanos | 2005 |
| 55 | Plan Turquino | 1998 |
| 56 | Recursos de medicina familiar | 1999 |
| 57 | Recursos priorizados | 1986 |
| 58 | Reporte de enfermedades diarreicas agudas | 1999 |

Cuadro 148. Fuentes de información para la construcción de indicadores estadísticos de salud. Sistemas de información. Continuación.

| No. | Nombre del Sistema | Disponible desde |
|------------|---|-------------------------|
| 59 | Reporte de accidente vascular encefálico | 1999 |
| 60 | Reporte de Asma Bronquial | 1999 |
| 61 | Reporte de ciertos procedimientos especializados* | 2007 |
| 62 | Reporte de Diabetes Mellitus | 1999 |
| 63 | Reporte de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | 1999 |
| 64 | Reporte de Enfermedades Respiratorias Agudas | 1999 |
| 65 | Reporte de Fractura de Cadera | 1999 |
| 66 | Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica | 2007 |
| 67 | Sistema Integrado de Discapacidad y Rehabilitación | 2005 |
| 68 | Trabajadores del Sistema Nacional de Salud | 1969 |
| 69 | Trasplantología | 1992 |
| 70 | Uso Indevido de Drogas y Atención a la Drogodependencia | 2004 |
| 71 | Utilización del Fondo de Tiempo | 2007 |
| 72 | Vacunación | 1962 |
| 73 | Vigilancia de la Infección de Hepatitis B y C | 1994 |
| 74 | Vigilancia de Reacciones Adversas a la Vacunación | 1999 |
| 75 | Vigilancia Nutricional | 1979 |
| 76 | Vigilancia y lucha antivectorial | 2000 |
| 77 | Pesquisa de VIH / SIDA | 1986 |

Nota:

El Sistema de Salud provee además 26 reportes de información estadística rápida en función de la vigilancia: Salud materno infantil, vigilancia epidemiológica y mortalidad, con diferentes periodicidades.