

Cuadro 10. Defunciones y tasas de mortalidad según grupo de edad. 1987 – 2012

Año	< 7 días	7 – 27 días	28 días a 11 meses	< 1 año	1 – 4 años	5 – 14 años	15 – 49 años	50 – 64 años	65 años y más	Total *	
											Número de defunciones
1987	1 298	345	744	2 387	506	754	9 773	10 420	41 193	65 079	
1988	1 145	373	717	2 235	515	722	10 209	10 900	43 333	67 944	
1989	993	333	723	2 049	462	642	10 175	10 810	43 185	67 356	
1990	862	341	801	2 004	459	557	10 442	11 513	47 125	72 144	
1991	811	323	719	1 853	483	595	10 672	11 261	46 823	71 709	
1992	720	272	615	1 607	458	573	10 616	11 597	50 573	75 457	
1993	601	272	558	1 431	428	592	10 681	12 120	53 217	78 531	
1994	598	314	546	1 458	433	562	10 839	12 103	53 217	78 648	
1995	586	304	494	1 384	462	590	10 588	12 383	52 494	77 937	
1996	456	250	403	1 109	391	540	10 113	12 601	54 887	79 662	
1997	464	204	430	1 098	329	519	9 999	12 607	52 742	77 316	
1998	438	216	416	1 070	316	495	10 049	13 042	52 572	77 565	
1999	440	157	380	977	292	525	9 716	13 230	54 749	79 499	
2000	445	207	387	1 039	268	470	9 154	13 176	52 337	76 463	
2001	368	179	314	861	248	425	8 859	13 725	55 263	79 395	
2002	388	203	331	922	223	398	8 298	13 138	50 894	73 883	
2003	340	196	323	859	242	339	8 188	13 652	55 149	78 434	
2004	271	172	293	736	247	332	8 161	13 778	57 851	81 110	
2005	258	151	337	746	219	346	8 293	14 153	61 060	84 824	
2006	234	126	229	589	199	270	7 681	13 829	58 262	80 831	
2007	220	121	251	592	160	310	7 743	14 146	58 968	81 927	
2008	236	148	195	579	177	253	7 760	14 339	63 309	86 423	
2009	237	114	275	626	162	280	7 840	14 397	63 626	86 940	
2010	225	113	243	581	152	289	7 790	14 830	67 418	91 065	
2011	248	145	260	653	147	250	7 379	14 168	64 442	87 044	
2012	202	116	263	581	165	251	7 603	14 943	65 808	89 368	
	Tasa por 1 000 nacidos vivos					Tasa por 1 000 habitantes					
1987	7.2	1.9	4.1	13.3	0.8	0.4	1.7	9.2	49.1	6.3	
1988	6.1	2.0	3.8	11.9	0.8	0.4	1.7	9.2	49.2	6.5	
1989	5.4	1.8	3.9	11.1	0.7	0.4	1.7	8.8	48.4	6.4	
1990	4.6	1.8	4.3	10.7	0.7	0.4	1.7	9.1	52.2	6.8	
1991	4.7	1.9	4.1	10.7	0.7	0.4	1.8	8.7	51.4	6.7	
1992	4.6	1.7	3.9	10.2	0.6	0.4	1.7	9.0	52.6	7.0	
1993	3.9	1.8	3.7	9.4	0.6	0.4	1.7	8.9	55.7	7.2	
1994	4.1	2.1	3.7	9.9	0.6	0.4	1.8	8.6	54.5	7.1	
1995	4.0	2.1	3.4	9.4	0.7	0.4	1.7	8.3	52.5	7.1	
1996	3.2	1.8	2.9	7.9	0.6	0.3	1.7	8.4	54.9	7.2	
1997	3.0	1.3	2.8	7.2	0.5	0.3	1.6	8.2	52.3	7.0	
1998	2.9	1.4	2.8	7.1	0.5	0.3	1.6	8.7	50.2	7.0	
1999	2.9	1.0	2.4	6.5	0.5	0.3	1.6	8.8	52.2	7.1	
2000	3.1	1.4	2.7	7.2	0.4	0.3	1.5	8.8	49.7	6.8	
2001	2.6	1.3	2.3	6.2	0.4	0.3	1.5	8.5	49.7	7.1	
2002	2.7	1.4	2.3	6.5	0.3	0.2	1.4	7.8	43.8	6.6	
2003	2.5	1.4	2.4	6.3	0.4	0.2	1.4	8.1	46.7	7.0	
2004	2.1	1.4	2.3	5.8	0.4	0.2	1.3	8.1	48.9	7.2	
2005	2.1	1.3	2.8	6.2	0.4	0.2	1.4	8.1	49.7	7.5	
2006	2.1	1.1	2.1	5.3	0.4	0.2	1.3	7.9	47.4	7.2	
2007	2.0	1.1	2.2	5.3	0.3	0.2	1.3	8.0	45.7	7.3	
2008	1.9	1.2	1.6	4.7	0.4	0.2	1.3	8.0	47.9	7.7	
2009	1.8	0.9	2.1	4.8	0.3	0.2	1.3	8.1	47.8	7.7	
2010	1.8	0.9	1.9	4.5	0.3	0.2	1.3	8.1	47.4	8.1	
2011	1.9	1.1	2.0	4.9	0.3	0.2	1.2	7.5	44.5	7.7	
2012	1.6	0.9	2.1	4.6	0.4	0.2	1.3	8.1	45.8	7.9	

* Se incluyen defunciones de edad ignorada.

Cuadro 11. Defunciones y tasas de mortalidad según sexo. Años seleccionados 1970- 2012

Año	Total			Masculino			Femenino		
	Defun- ciones	Tasa		Defun- ciones	Tasa		Defun- ciones	Tasa	
		Bruta	Ajus- tada		Bruta	Ajus- tada		Bruta	Ajus- tada
1970	53 761	6.3	7.2	30 574	7.0	8.0	23 187	5.6	6.4
1975	50 961	5.5	6.1	28 977	6.1	6.7	21 984	4.8	5.4
1980	55 801	5.7	5.8	31 787	6.4	6.5	24 014	5.0	5.1
1985	64 430	6.4	6.1	36 234	7.1	6.8	28 196	5.7	5.3
1986	63 145	6.2	5.7	35 758	7.0	6.5	27 387	5.4	4.9
1987	65 079	6.3	5.8	36 620	7.1	6.6	28 459	5.6	5.0
1988	67 944	6.5	5.9	38 384	7.3	6.5	29 560	5.7	4.9
1989	67 356	6.4	5.5	38 060	7.2	6.3	29 296	5.6	4.7
1990	72 144	6.8	5.8	40 443	7.6	6.6	31 701	6.0	4.9
1991	71 709	6.7	5.6	40 158	7.5	6.5	31 551	5.9	4.8
1992	75 457	7.0	5.7	41 637	7.7	6.5	33 820	6.3	4.9
1993	78 531	7.2	5.9	44 040	8.0	6.8	34 491	6.4	4.9
1994	78 648	7.1	5.7	44 049	7.9	6.7	34 599	6.3	4.8
1995	77 937	7.1	5.6	43 233	7.8	6.5	34 704	6.4	4.8
1996	79 662	7.2	5.7	43 670	7.9	6.6	35 992	6.6	4.9
1997	77 316	7.0	5.5	42 673	7.7	6.4	34 643	6.3	4.6
1998	77 565	7.0	5.3	42 867	7.7	6.1	34 698	6.3	4.4
1999	79 499	7.1	5.4	43 804	7.9	6.2	35 695	6.4	4.5
2000	76 463	6.8	5.1	42 057	7.5	6.0	34 406	6.2	4.3
2001	79 395	7.1	5.0	43 048	7.7	5.8	36 347	6.5	4.3
2002	73 883	6.6	4.7	40 478	7.2	5.5	33 405	5.9	3.9
2003	78 434	7.0	4.7	42 302	7.5	5.4	36 132	6.5	3.9
2004	81 110	7.2	4.8	43 924	7.8	5.6	37 186	6.6	4.0
2005	84 824	7.5	4.8	45 878	8.1	5.7	38 946	6.9	4.1
2006	80 831	7.2	4.5	43 875	7.8	5.3	36 956	6.6	3.8
2007	81 927	7.3	4.5	44 033	7.8	5.3	37 894	6.8	3.8
2008	86 423	7.7	4.6	46 271	8.2	5.5	40 152	7.2	3.9
2009	86 940	7.7	4.6	46 626	8.3	5.4	40 314	7.2	3.9
2010	91 065	8.1	4.6	49 080	8.7	5.4	41 985	7.5	3.1
2011	87 044	7.7	4.3	46 554	8.3	5.1	40 490	7.2	3.6
2012	89 368	7.9	4.5	48 341	8.6	5.3	41 027	7.3	3.7

Tasa por 1 000 habitantes.

Tasa ajustada por edad. Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Cuadro 12. Mortalidad según grupo de edad y sexo. 2011-2012

Grupo de edad	Total		Masculino		Femenino	
	Defun- ciones	Tasa	Defun- ciones	Tasa	Defun- ciones	Tasa
2011						
<1 año	653	4.9	375	5.5	278	4.3
1 - 4	147	0.3	78	0.3	69	0.3
5 - 9	119	0.2	68	0.2	51	0.2
10 - 14	131	0.2	79	0.2	52	0.2
15 - 19	302	0.4	201	0.5	101	0.3
20 - 24	443	0.5	305	0.7	138	0.3
25 - 29	524	0.7	366	1.0	158	0.4
30 - 34	536	0.8	377	1.1	159	0.5
35 - 39	1 089	1.1	718	1.5	371	0.8
40 - 44	1 676	1.6	1 019	2.0	657	1.3
45 - 49	2 809	2.7	1 710	3.3	1 099	2.1
50 - 54	3 279	4.7	1 991	5.9	1 288	3.6
55 - 59	4 517	7.3	2 650	8.8	1 867	5.9
60 - 64	6 372	11.3	3 706	13.6	2 666	9.1
65 - 69	8 184	17.2	4 818	21.1	3 366	13.7
70 - 74	9 829	26.2	5 585	30.9	4 244	21.8
75 - 79	10 958	43.1	5 939	50.4	5 019	36.8
80 - 84	12 001	67.3	6 130	76.6	5 871	59.8
85 y más	23 470	141.2	10 434	150.0	13 036	134.8
Total*	87 044	7.7	46 554	8.3	40 490	7.2
2012						
<1 año	581	4.6	340	5.2	241	4.0
1 - 4	165	0.4	92	0.4	73	0.3
5 - 9	105	0.2	58	0.2	47	0.2
10 - 14	146	0.2	91	0.3	55	0.2
15 - 19	288	0.4	199	0.5	89	0.2
20 - 24	462	0.6	309	0.7	153	0.4
25 - 29	533	0.7	365	1.0	168	0.5
30 - 34	589	0.8	406	1.1	183	0.5
35 - 39	1 051	1.1	678	1.4	373	0.8
40 - 44	1 746	1.7	1 138	2.2	608	1.2
45 - 49	2 934	2.9	1 801	3.6	1 133	2.2
50 - 54	3 668	5.4	2 242	6.8	1 426	4.1
55 - 59	4 808	7.8	2 911	9.7	1 897	6.0
60 - 64	6 467	11.5	3 855	14.2	2 612	9.0
65 - 69	8 317	17.8	4 921	21.9	3 396	14.0
70 - 74	10 261	27.6	5 949	33.2	4 312	22.3
75 - 79	11 316	45.7	6 095	53.0	5 221	39.4
80 - 84	12 416	69.0	6 379	79.0	6 037	60.9
85 y más	23 498	139.2	10 496	146.4	13 002	133.9
Total*	89 368	7.9	48 341	8.6	41 027	7.3

* En el 2011 se incluyen 5 defunciones de edad ignorada, y 17 en el 2012.

En menores de un año la tasa es por 1 000 nacidos vivos total y para cada sexo

En los demás grupos, la tasa es por 1 000 habitantes total de cada edad y para cada sexo.

Cuadro 13. Mortalidad según grupo de edad y provincia de residencia. 2012

Provincia	< 7 días	7 – 27 días	28 días a 11 meses	< 1 año	1 – 4 años	5 – 14 años	15 – 49 años	50 – 64 años	65 años y más	Total *	
											Número de defunciones
Pinar del Río	7	8	22	37	9	16	329	772	3 155	4 318	
Artemisa	9	6	7	22	6	11	345	660	2 777	3 821	
La Habana	41	24	32	97	26	31	1 680	3 434	15 361	20 634	
Mayabeque	10	1	11	22	1	6	236	525	2 445	3 239	
Matanzas	10	9	18	37	7	11	423	1 019	4 207	5 706	
Villa Clara	17	5	16	38	10	25	472	1 042	5 719	7 307	
Cienfuegos	4	1	12	17	3	4	283	507	2 389	3 203	
Sancti Spíritus	4	3	7	14	2	12	301	605	3 052	3 986	
Ciego de Ávila	4	9	13	26	9	6	310	554	2 347	3 252	
Camagüey	13	8	20	41	15	25	512	1 051	4 598	6 242	
Las Tunas	10	10	12	32	9	10	367	617	2 422	3 457	
Holguín	21	11	14	46	14	18	663	1 176	5 160	7 079	
Granma	19	5	21	45	12	26	549	964	4 168	5 764	
Santiago de Cuba	17	13	36	66	22	36	789	1 328	5 347	7 591	
Guantánamo	15	2	18	35	19	11	303	578	2 298	3 244	
Isla de la Juventud	1	1	4	6	1	3	41	111	363	525	
Total	202	116	263	581	165	251	7 603	14 943	65 808	89 368	
	Tasa por 1 000 nacidos vivos					Tasa por 1 000 habitantes					
Pinar del Río	1.0	1.2	3.3	5.5	0.4	0.2	1.1	7.6	42.3	7.3	
Artemisa	1.5	1.0	1.2	3.8	0.3	0.2	1.2	8.3	48.0	7.6	
La Habana	2.1	1.2	1.6	5.0	0.4	0.1	1.5	9.2	49.2	9.7	
Mayabeque	2.5	0.2	2.7	5.5	0.1	0.1	1.2	8.4	48.1	8.5	
Matanzas	1.3	1.2	2.4	4.9	0.3	0.1	1.1	8.8	46.9	8.2	
Villa Clara	2.2	0.6	2.0	4.8	0.3	0.3	1.2	7.6	45.5	9.1	
Cienfuegos	0.9	0.2	2.8	3.9	0.2	0.1	1.3	7.7	45.6	7.9	
Sancti Spíritus	0.8	0.6	1.4	2.8	0.1	0.2	1.2	7.8	46.5	8.6	
Ciego de Ávila	0.8	1.8	2.7	5.3	0.5	0.1	1.3	8.2	46.3	7.7	
Camagüey	1.5	0.9	2.3	4.7	0.5	0.3	1.2	8.1	47.5	8.0	
Las Tunas	1.6	1.6	1.9	5.1	0.4	0.2	1.2	7.1	39.4	6.4	
Holguín	1.8	0.9	1.2	3.9	0.3	0.1	1.2	7.0	41.2	6.8	
Granma	1.7	0.5	1.9	4.1	0.3	0.2	1.2	7.3	44.2	6.9	
Santiago de Cuba	1.2	0.9	2.6	4.8	0.4	0.3	1.4	8.0	45.1	7.2	
Guantánamo	2.1	0.3	2.5	4.8	0.7	0.2	1.1	7.6	43.8	6.3	
Isla de la Juventud	1.0	1.0	4.1	6.1	0.3	0.3	0.9	7.5	47.3	6.1	
Total	1.6	0.9	2.1	4.6	0.4	0.2	1.3	8.1	45.8	7.9	

* Se incluyen 17 defunciones de edad ignorada.

Cuadro 14. Principales causas de muerte de todas las edades. 2000, 2011-2012

Causa	2000	2011	2012
	Número de defunciones		
Tumores malignos (C00-C97)	16 426	21 817	22 532
Enfermedades del corazón (I05-I52)	20 258	22 237	22 234
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	8 143	8 648	8 891
Influenza y neumonía (J09-J18)	5 735	5 202	5 495
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	4 955	4 725	4 789
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	2 347	3 514	3 373
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79)	3 687	2 508	2 630
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 490	2 284	2 206
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	1 845	1 529	1 484
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761)	988	1 069	1 278

Causa	Tasa por 100 000 habitantes		
Tumores malignos	146.8	194.2	200.3
Enfermedades del corazón	181.1	198.0	197.6
Enfermedades cerebrovasculares	72.8	77.0	79.0
Influenza y neumonía	51.3	46.3	48.8
Accidentes	44.3	42.1	42.6
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	21.0	31.3	30.0
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	33.0	22.3	23.4
Diabetes mellitus	13.3	20.3	19.6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	16.5	13.6	13.2
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8.8	9.5	11.4

Nota: En la mortalidad por Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado no se incluye la hepatitis viral crónica.

Cuadro 15. Principales causas de muerte según sexo. 2011 - 2012

Causa	2011					2012				
	Masculino		Femenino		Razón de tasas por sexo M/F	Masculino		Femenino		Razón de tasas por sexo M/F
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa		Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	
Tumores malignos (C00-C97)	12 458	221.5	9 359	166.9	1.3	12 990	230.6	9 542	169.8	1.4
Enfermedades del corazón (I05-I52)	11 602	206.3	10 635	189.6	1.1	11 662	207.1	10 572	188.2	1.1
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	4 161	74.0	4 487	80.0	0.9	4 408	78.3	4 483	79.8	1.0
Influenza y neumonía (J09-J18)	2 652	47.2	2 550	45.5	1.0	2 846	50.5	2 649	47.2	1.1
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	2 513	44.7	2 212	39.4	1.1	2 608	46.3	2 181	38.8	1.2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	1 922	34.2	1 592	28.4	1.2	1 872	33.2	1 501	26.7	1.2
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79)	1 335	23.7	1 173	20.9	1.1	1 327	23.6	1 303	23.2	1.0
Diabetes mellitus (E10-E14)	862	15.3	1 422	25.4	0.6	859	15.3	1 347	24.0	0.6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	1 214	21.6	315	5.6	3.8	1 192	21.2	292	5.2	4.1
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (K70, K73, K74, K760, K761)	805	14.3	264	4.7	3.0	958	17.0	320	5.7	3.0

Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 16. Defunciones por provincia según principales causas de muerte. 2012

Causa	Cuba	Pinar del Río	Artemisa	La Habana	Mayabeque
Tumores malignos	22 532	1 004	961	5 074	749
Enfermedades del corazón	22 234	1 137	817	5 333	865
Enfermedades cerebrovasculares	8 891	480	336	2 001	320
Influenza y neumonía	5 495	244	290	1 176	201
Accidentes	4 789	161	222	978	169
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3 373	225	158	885	128
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	2 630	124	87	637	63
Diabetes mellitus	2 206	55	97	650	116
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1 484	63	67	205	64
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1 278	80	74	296	48
Causa	Matanzas	Villa Clara	Cienfuegos	Sancti Spiritus	Ciego de Ávila
Tumores malignos	1 451	1 648	863	1 003	821
Enfermedades del corazón	1 638	1 687	818	861	722
Enfermedades cerebrovasculares	510	624	309	395	330
Influenza y neumonía	421	502	183	235	221
Accidentes	278	414	159	224	184
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	209	257	138	186	131
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	180	337	27	107	58
Diabetes mellitus	59	161	98	106	70
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	99	152	60	81	49
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	65	93	50	67	48
Causa	Camagüey	Las Tunas	Holguín	Granma	Santiago de Cuba
Tumores malignos	1 635	992	1 982	1 513	1 860
Enfermedades del corazón	1 497	939	1 726	1 477	1 749
Enfermedades cerebrovasculares	628	300	627	618	1 004
Influenza y neumonía	384	102	382	475	483
Accidentes	346	210	477	272	502
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	198	70	213	190	209
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	196	80	204	227	175
Diabetes mellitus	169	65	128	115	217
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	102	95	164	108	119
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	81	61	105	70	86
Causa				Guantánamo	Isla de la Juventud
Tumores malignos				829	147
Enfermedades del corazón				845	123
Enfermedades cerebrovasculares				370	39
Influenza y neumonía				152	44
Accidentes				171	22
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores				161	15
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares				117	11
Diabetes mellitus				81	19
Lesiones autoinfligidas intencionalmente				49	7
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				46	8

Cuadro 17. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2012

Causa	Cuba	Pinar del Río	Artemisa	La Habana	Mayabeque
Tasa bruta por 100 000 habitantes					
Tumores malignos	200.3	169.5	190.4	237.4	196.4
Enfermedades del corazón	197.6	191.9	161.9	249.5	226.8
Enfermedades cerebrovasculares	79.0	81.0	66.6	93.6	83.9
Influenza y neumonía	48.8	41.2	57.5	55.0	52.7
Accidentes	42.6	27.2	44.0	45.8	44.3
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	30.0	38.0	31.3	41.4	33.6
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	23.4	20.9	17.2	29.8	16.5
Diabetes mellitus	19.6	9.3	19.2	30.4	30.4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	13.2	10.6	13.3	9.6	16.8
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11.4	13.5	14.7	13.8	12.6
Tasa ajustada por 100 000 habitantes					
Tumores malignos	117.5	101.3	121.7	125.7	113.6
Enfermedades del corazón	104.5	104.5	96.5	116.2	115.3
Enfermedades cerebrovasculares	41.5	43.4	38.5	44.1	43.8
Influenza y neumonía	23.6	21.0	30.7	23.5	24.1
Accidentes	25.2	18.9	29.9	24.2	24.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	16.7	21.3	19.6	21.2	17.9
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	11.4	10.1	9.2	12.8	7.8
Diabetes mellitus	11.5	5.3	12.0	15.5	16.6
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	9.3	7.2	9.6	5.9	10.3
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7.0	8.0	9.4	8.0	7.1

Tasa ajustada por edad. Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Cuadro 17. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2012. (Continuación)

Causa	Matanzas	Villa Clara	Cien-fuegos	Sancti Spíritus
Tasa bruta por 100 000 habitantes				
Tumores malignos	209.4	205.7	211.8	215.2
Enfermedades del corazón	236.4	210.6	200.8	184.7
Enfermedades cerebrovasculares	73.6	77.9	75.8	84.8
Influenza y neumonía	60.7	62.7	44.9	50.4
Accidentes	40.1	51.7	39.0	48.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	30.2	32.1	33.9	39.9
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	26.0	42.1	6.6	23.0
Diabetes mellitus	8.5	20.1	24.1	22.7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	14.3	19.0	14.7	17.4
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9.4	11.6	12.3	14.4
Tasa ajustada por 100 000 habitantes				
Tumores malignos	122.3	104.2	120.7	113.8
Enfermedades del corazón	122.8	91.0	102.3	88.0
Enfermedades cerebrovasculares	39.2	32.8	39.5	39.1
Influenza y neumonía	30.4	23.0	20.9	20.4
Accidentes	24.7	24.9	22.5	25.8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	17.2	15.0	17.9	19.2
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	12.4	15.4	3.0	10.3
Diabetes mellitus	5.2	10.0	12.9	11.9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	9.7	12.2	10.4	11.2
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5.6	6.7	7.6	8.4

Tasa ajustada por edad. Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Cuadro 17. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2012. (Continuación)

Causa	Ciego de Ávila	Cama- güey	Las Tunas	Holguín
Tasa bruta por 100 000 habitantes				
Tumores malignos	193.4	209.3	184.2	190.9
Enfermedades del corazón	170.1	191.6	174.4	166.2
Enfermedades cerebrovasculares	77.7	80.4	55.7	60.4
Influenza y neumonía	52.1	49.2	18.9	36.8
Accidentes	43.3	44.3	39.0	45.9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	30.9	25.3	13.0	20.5
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	13.7	25.1	14.9	19.6
Diabetes mellitus	16.5	21.6	12.1	12.3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	11.5	13.1	17.6	15.8
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11.3	10.4	11.3	10.1
Tasa ajustada por 100 000 habitantes				
Tumores malignos	118.9	124.1	114.3	117.4
Enfermedades del corazón	94.2	103.1	100.8	91.2
Enfermedades cerebrovasculares	43.5	41.7	31.9	32.9
Influenza y neumonía	25.3	24.7	9.8	18.2
Accidentes	25.8	26.1	25.2	27.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	17.8	14.3	8.1	11.2
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	7.2	12.5	8.5	10.3
Diabetes mellitus	10.5	13.1	7.8	7.5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	7.9	9.1	13.1	10.6
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7.4	6.2	7.3	6.5

Tasa ajustada por edad. Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Cuadro 17. Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según principales causas de muerte y provincia. 2012. (Continuación)

Causa	Granma	Santiago de Cuba	Guantánamo	Isla de la Juventud	Amplitud relativa (AR)*
Tasa bruta por 100 000 habitantes					
Tumores malignos	180.7	177.3	162.1	169.9	1.5
Enfermedades del corazón	176.4	166.8	165.2	142.2	1.8
Enfermedades cerebrovasculares	73.8	95.7	72.3	45.1	2.1
Influenza y neumonía	56.7	46.1	29.7	50.9	3.3
Accidentes	32.5	47.9	33.4	25.4	2.0
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	22.7	19.9	31.5	17.3	3.2
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	27.1	16.7	22.9	12.7	6.3
Diabetes mellitus	13.7	20.7	15.8	22.0	2.5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	12.9	11.3	9.6	8.1	2.3
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8.4	8.2	9.0	9.2	1.8
Tasa ajustada por 100 000 habitantes					
Tumores malignos	116.1	114.9	114.7	131.0	1.2
Enfermedades del corazón	106.3	102.3	107.1	118.5	1.4
Enfermedades cerebrovasculares	43.9	57.8	46.3	37.9	1.8
Influenza y neumonía	31.9	26.2	18.0	39.8	3.2
Accidentes	22.6	31.5	21.5	20.7	1.5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14.0	12.4	21.3	14.5	2.6
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	15.6	9.5	13.8	11.3	5.2
Diabetes mellitus	9.2	13.6	11.4	17.3	2.2
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	10.6	9.5	8.0	6.9	2.2
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5.5	5.4	6.7	6.1	1.8

Tasa ajustada por edad. Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

* Amplitud relativa (AR): Razón entre la tasa mayor y la menor, se excluyen los valores del municipio especial Isla de la Juventud. Expresa la dispersión del valor de las tasas entre provincias, que será mayor cuando la AR exceda la unidad.

Cuadro 18. Años de vida potencial perdidos (AVPP) según principales causas de muerte y sexo por 1 000 habitantes de 1 – 74 años. Años 2011-2012

Causa	Masculino		Femenino		Total	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Tumores malignos	18.7	19.1	17.2	17.2	18.0	18.2
Enfermedades del corazón	13.3	13.9	7.7	7.5	10.5	10.7
Enfermedades cerebrovasculares	4.2	4.4	3.1	3.3	3.7	3.9
Influenza y neumonía	1.6	1.8	1.2	1.3	1.4	1.6
Accidentes	8.3	8.7	2.0	2.1	5.2	5.4
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares	0.8	0.8	0.4	0.5	0.6	0.6
Diabetes mellitus	1.4	1.2	1.7	1.6	1.6	1.4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	5.0	4.7	1.2	1.2	3.1	2.9
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2.3	2.8	0.5	0.6	1.4	1.7

Cuadro 19. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2011 - 2012

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Tumores malignos (C00-C97)	21 817	194.2	113.6	22 532	200.3	117.5
Enfermedades del corazón (I05-I52)	22 237	198.0	103.7	22 234	197.6	104.5
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	8 648	77.0	39.8	8 891	79.0	41.5
Influenza y neumonía (J09-J18)	5 202	46.3	22.1	5 495	48.8	23.6
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	4 725	42.1	24.4	4 789	42.6	25.2
Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30)	3 578	31.9	13.9	3 637	32.3	14.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	3 514	31.3	17.2	3 373	30.0	16.7
Asma bronquial (J45-J46)	241	2.1	1.4	253	2.2	1.5
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79)	2 508	22.3	10.8	2 630	23.4	11.4
Diabetes mellitus (E10-E14)	2 284	20.3	11.8	2 206	19.6	11.4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	1 529	13.6	9.5	1 484	13.2	9.3
Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761)	1 069	9.5	5.8	1 278	11.4	7.0
Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27)	611	5.4	3.2	724	6.4	3.7
Tumores no malignos (D00-D48)	562	5.0	3.1	684	6.1	3.8
Agresiones (X85-Y09, Y871)	534	4.8	4.3	620	5.5	4.8
Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56)	573	5.1	2.7	538	4.8	2.6
Enfermedad de Parkinson (G20-G21)	384	3.4	1.8	433	3.8	2.1
Úlcera digestiva (K25-K28)	368	3.3	1.8	389	3.5	1.9
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	393	3.5	3.8	382	3.4	3.7
Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10)	241	2.1	1.3	337	3.0	1.9

Tasa por 100 000 habitantes.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

Cuadro 19. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Ambos sexos. 2011 – 2012. (Continuación)

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada t*	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Sida (B20-B24)	233	2.1	1.6	297	2.6	2.0
Artrosis (M15-M19)	284	2.5	1.1	285	2.5	1.1
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	343	3.1	4.3	283	2.5	3.5
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	257	2.3	1.3	281	2.5	1.5
Eventos de intención no determinada (Y10-Y34.Y872)	185	1.6	1.1	253	2.2	1.5
Enfermedades del páncreas (K85-K86)	151	1.3	0.8	187	1.7	1.0
Anemias (D50-D64)	140	1.2	0.8	157	1.4	0.9
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36)	120	1.1	0.8	139	1.2	0.9
Hepatitis viral (B15-B19)	145	1.3	0.8	134	1.2	0.8
Hiperplasia prostática (N40)**	58	1.0	0.6	60	1.1	0.7
Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41)	73	0.6	0.5	94	0.8	0.6
Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03)	85	0.8	0.7	85	0.8	0.6
Muerte materna (O00-O95, O98-O99)**	54	1.0	1.0	42	0.7	0.8
Desnutrición (E40-E46)	50	0.4	0.3	50	0.4	0.2
Leptospirosis (A27)	40	0.4	0.3	46	0.4	0.3
Tuberculosis (A15-A19)	36	0.3	0.2	32	0.3	0.2

Tasa por 100 000 habitantes.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

** Tasa calculada con la población femenina/ masculina según corresponda

Cuadro 20. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2011 - 2012

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Tumores malignos (C00-C97)	12 458	221.5	137.6	12 990	230.6	143.3
Enfermedades del corazón (I05-I52)	11 602	206.3	120.2	11 662	207.1	121.7
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	4 161	74.0	42.9	4 408	78.3	45.6
Influenza y neumonía (J09-J18)	2 652	47.2	25.2	2 846	50.5	27.2
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	2 513	44.7	30.4	2 608	46.3	31.9
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	1 922	34.2	20.0	1 872	33.2	19.7
Asma bronquial (J45-J46)	116	2.1	1.4	111	2.0	1.3
Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30)	1 463	26.0	12.8	1 480	26.3	13.0
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79)	1 335	23.7	13.2	1 327	23.6	13.1
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	1 214	21.6	15.3	1 192	21.2	15.0
Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761)	805	14.3	9.1	958	17.0	11.0
Diabetes mellitus (E10-E14)	862	15.3	9.6	859	15.3	9.7
Agresiones (X85-Y09, Y871)	402	7.1	6.2	482	8.6	7.3
Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27)	318	5.7	3.5	404	7.2	4.4
Tumores no malignos (D00-D48)	287	5.1	3.3	375	6.7	4.4
Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10)	230	4.1	2.6	321	5.7	3.7
Sida (B20-B24)	204	3.6	2.8	252	4.5	3.4
Enfermedad de Parkinson (G20-G21)	238	4.2	2.5	245	4.4	2.7
Úlcera digestiva (K25-K28)	225	4.0	2.4	243	4.3	2.6
Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56)	277	4.9	2.9	237	4.2	2.5

Tasa por 100 000 habitantes.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

Cuadro 20. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo masculino. 2011 - 2012
(Continuación)

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	218	3.9	4.1	200	3.6	3.8
Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872)	129	2.3	1.5	185	3.3	2.3
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	209	3.7	5.2	169	3.0	4.1
Artrosis (M15-M19)	117	2.1	0.9	135	2.4	1.2
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	133	2.4	1.4	134	2.4	1.6
Enfermedades del páncreas (K85-K86)	93	1.7	1.1	118	2.1	1.3
Anemias (D50-D64)	70	1.2	0.8	80	1.4	1.0
Hepatitis viral (B15-B19)	77	1.4	0.9	66	1.2	0.8
Hiperplasia prostática (N40)	58	1.0	0.6	60	1.1	0.7
Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03)	53	0.9	0.9	48	0.9	0.7
Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41)	30	0.5	0.4	46	0.8	0.8
Leptospirosis (A27)	31	0.6	0.5	37	0.7	0.5
Desnutrición (E40-E46)	31	0.6	0.4	28	0.5	0.3
Tuberculosis (A15-A19)	32	0.6	0.4	25	0.4	0.3
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36)	21	0.4	0.3	22	0.4	0.3
Meningoencefalitis viral (A83-A87)	10	0.2	0.2	9	0.2	0.2

Tasa por 100 000 hombres.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981. Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

Cuadro 21. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2011 - 2012

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Enfermedades del corazón (I05-I52)	10 635	189.6	88.8	10 572	188.2	88.7
Tumores malignos (C00-C97)	9 359	166.9	92.9	9 542	169.8	95.3
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	4 487	80.0	37.0	4 483	79.8	37.9
Influenza y neumonía (J09-J18)	2 550	45.5	19.5	2 649	47.2	20.5
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	2 212	39.4	18.0	2 181	38.8	18.1
Demencia y enfermedad de Alzheimer (F01-F03, G30)	2 115	37.7	14.8	2 157	38.4	15.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	1 592	28.4	14.9	1 501	26.7	14.2
Asma bronquial (J45-J46)	125	2.2	1.3	142	2.5	1.6
Diabetes mellitus (E10-E14)	1 422	25.4	13.7	1 347	24.0	12.8
Enfermedades de las arterias, arteriolas y vasos capilares (I70-I79)	1 173	20.9	8.8	1 303	23.2	9.9
Cirrosis y otras afecciones crónicas del hígado (K70, K73-K74, K760-K761)	264	4.7	2.7	320	5.7	3.2
Enfermedades glomerulares y renales (N00-N19, N25-N27)	293	5.2	2.9	320	5.7	3.2
Tumores no malignos (D00-D48)	275	4.9	2.9	309	5.5	3.2
Hernia y obstrucción intestinal sin hernia (K40-K46, K56)	296	5.3	2.6	301	5.4	2.7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	315	5.6	3.8	292	5.2	3.7
Enfermedad de Parkinson (G20-G21)	146	2.6	1.3	188	3.3	1.6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	175	3.1	3.5	182	3.2	3.7
Artrosis (M15-M19)	167	3.0	1.1	150	2.7	1.0
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09)	124	2.2	1.2	147	2.6	1.5
Úlcera digestiva (K25-K28)	143	2.5	1.3	146	2.6	1.3

Tasa por 100 000 mujeres.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

Cuadro 21. Mortalidad según primeras 35 causas de muerte. Sexo femenino. 2011 - 2012. (Continuación)

Causa	2011			2012		
	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *	Defun- ciones	Tasa cruda	Tasa Ajus- tada *
Agresiones (X85-Y09, Y871)	132	2.4	2.2	138	2.5	2.2
Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36)	99	1.8	1.3	117	2.1	1.5
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	134	2.4	3.4	114	2.0	2.8
Anemias (D50-D64)	70	1.2	0.8	77	1.4	0.8
Enfermedades del páncreas (K85-K86)	58	1.0	0.6	69	1.2	0.7
Eventos de intención no determinada (Y10-Y34, Y872)	56	1.0	0.6	68	1.2	0.7
Hepatitis viral (B15-B19)	68	1.2	0.7	68	1.2	0.7
Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41)	43	0.8	0.6	48	0.9	0.5
Sida (B20-B24)	29	0.5	0.4	45	0.8	0.7
Muerte materna (O00-O95, O98-O99)	54	1.0	1.0	42	0.7	0.8
Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03)	32	0.6	0.4	37	0.7	0.6
Desnutrición (E40-E46)	19	0.3	0.2	22	0.4	0.2
Trastornos mentales debidos al uso del alcohol (F10)	11	0.2	0.1	16	0.3	0.2
Leptospirosis (A27)	9	0.2	0.1	9	0.2	0.1
Meningoencefalitis viral (A83-A87)	9	0.2	0.1	8	0.1	0.1
Tuberculosis (A15-A19)	4	0.1	0.0	7	0.1	0.1

Tasa por 100 000 mujeres.

* Ajuste por método directo. Población tipo, la censal de Cuba de 1981.

Causas según lista cubana abreviada 41. Ordenamiento descendente según tasa cruda de mortalidad del año 2012

Cuadro 22. Mortalidad por seis grandes grupos de causas según edad. 2012

Causa*	0-4 años	5-14 años	15-39 años	40-64 años	65 y más años	Total**
Número de defunciones						
Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	22	11	310	5 798	27 925	34 070
Tumores (C00-D48)	40	56	487	7 095	15 537	23 216
Causas externas (V01-Y89)	65	78	1 241	1 875	3 948	7 211
Enfermedades transmisibles (A00-B99,G00-G03,J00-J22)	114	18	238	904	5 400	6 676
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	271	3	5	4	-	283
Otras causas (D50-F99, G04-H95, J30-O99, Q00-R99)	234	85	642	3 947	12 998	17 912
Total	746	251	2 923	19 623	65 808	89 368
Tasa por 100 000 habitantes						
Enfermedades del sistema circulatorio	3.7	0.8	7.8	148.7	1 944.9	302.8
Tumores	6.7	4.2	12.3	181.9	1 082.1	206.4
Causas externas	10.9	5.8	31.3	48.1	275.0	64.1
Enfermedades transmisibles	19.0	1.3	6.0	23.2	376.1	59.3
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	45.3	0.2	0.1	0.1	-	2.5
Otras causas	39.1	6.3	16.2	101.2	905.3	159.2
Total	124.6	18.6	73.7	503.2	4 583.3	794.4

* Causas según lista 667 de OPS.

** Incluye 17 defunciones de edad ignorada.

Cuadro 23. Tasas de mortalidad por tres grandes grupos de causas según sexo y provincia. 2012

Provincia	Enfermedades transmisibles, causas de muerte materna, perinatal y nutricional *			Enfermedades crónicas no transmisibles **			Causas externas ***		
	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.
Pinar del Río	61.8	65.0	58.4	615.4	673.2	555.6	46.1	60.1	31.6
Artemisa	72.3	76.8	67.7	596.3	646.0	544.9	66.0	85.3	45.9
La Habana	80.8	83.6	78.1	809.2	833.7	786.3	64.9	79.1	51.8
Mayabeque	65.6	73.0	58.0	701.5	736.3	665.7	71.1	83.3	58.5
Matanzas	73.7	79.0	68.4	683.5	727.9	638.8	63.1	79.0	47.0
Villa Clara	76.4	79.5	73.3	755.9	814.6	696.6	75.3	88.2	62.2
Cienfuegos	55.7	62.4	48.9	665.1	730.8	597.3	63.3	88.0	37.9
Sancti Spíritus	60.5	65.9	54.9	720.3	781.8	656.9	71.5	87.5	54.9
Ciego de Ávila	68.8	68.8	68.8	623.6	671.7	574.1	63.6	75.7	51.1
Camagüey	62.0	64.8	59.0	664.0	705.7	621.6	67.8	79.3	56.2
Las Tunas	29.3	34.0	24.5	547.6	606.7	486.6	64.3	84.1	43.8
Holguín	49.0	52.9	45.0	559.9	598.2	520.6	68.8	89.1	47.9
Granma	64.7	69.0	60.3	567.6	608.7	525.3	52.2	66.0	38.0
Santiago de Cuba	62.1	71.6	52.6	589.0	636.1	542.0	69.4	89.1	49.7
Guantánamo	40.5	42.9	38.1	541.8	582.4	500.9	49.5	60.0	38.8
Isla de la Juventud	63.6	61.5	65.7	485.6	528.5	441.3	42.8	59.2	25.8
Total	64.3	68.4	60.2	659.6	702.1	617.0	64.1	79.8	48.3

Tasa por 100 000 habitantes.

Códigos de cada grupo según CIE-10:

* (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E64, G00, G03-G04, H65-H66, J00-J22, J85, N30, N34, N390, N70-N73, O00-P96, U04).

** (C00-C97, D00-D48, D55-D64 excluye D64.9, D65-D89, E03-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J84, J86-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N28, N31-N32, N35-N64 excluye N39.0, N75-N98, Q00-Q99).

*** (V01-Y89).

Cuadro 24. Mortalidad infantil y del menor de 5 años según sexo. Años seleccionados 1970 – 2012

Año	Mortalidad del menor de 1 año*			Mortalidad del menor de 5 años (TMM5)*			% de niños supervivientes a los 5 años de edad
	Total	Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	
1970	38.7	42.7	34.4	43.7	47.7	39.6	95.6
1975	27.5	30.2	24.6	32.6	35.6	29.5	96.7
1980	19.6	21.3	17.9	24.2	26.2	22.2	97.6
1985	16.5	18.8	14.0	19.6	22.1	17.0	98.0
1990	10.7	12.2	9.1	13.2	14.9	11.4	98.7
1991	10.7	11.5	9.7	13.4	14.7	12.1	98.7
1992	10.2	11.6	8.7	13.1	14.9	11.2	98.7
1993	9.4	10.7	8.0	12.2	13.6	10.6	98.8
1994	9.9	11.0	8.7	12.8	14.3	11.3	98.7
1995	9.4	10.3	8.4	12.5	13.6	11.3	98.8
1996	7.9	8.5	7.2	10.7	11.4	9.8	98.9
1997	7.2	8.0	6.3	9.3	10.4	8.2	99.1
1998	7.1	7.8	6.3	9.2	10.0	8.3	99.1
1999	6.5	7.2	5.7	8.4	9.3	7.5	99.2
2000	7.2	8.4	5.9	9.1	10.5	7.6	99.1
2001	6.2	6.8	5.6	8.0	8.7	7.3	99.2
2002	6.5	7.6	5.4	8.1	9.4	6.8	99.2
2003	6.3	6.6	5.9	8.0	8.4	7.6	99.2
2004	5.8	6.7	4.8	7.7	8.9	6.5	99.2
2005	6.2	6.6	5.7	8.0	8.7	7.3	99.2
2006	5.3	5.7	4.9	7.1	7.5	6.6	99.3
2007	5.3	5.7	4.8	6.7	7.2	6.2	99.3
2008	4.7	5.1	4.3	6.2	6.6	5.7	99.4
2009	4.8	5.2	4.4	6.1	6.8	5.3	99.4
2010	4.5	5.3	3.7	5.7	6.7	4.7	99.4
2011	4.9	5.5	4.3	6.0	6.6	5.4	99.4
2012	4.6	5.2	4.0	5.9	6.6	5.2	99.4

* Tasa por 1 000 nacidos vivos total y del sexo correspondiente.

Cuadro 25. Mortalidad infantil según provincia. 2000, 2005, 2011 – 2012

Provincia	2000	2005	2011	2012
Pinar del Río	6.0	5.7	4.0	5.5
Artemisa	8.5	5.9	3.9	3.8
La Habana	7.5	6.6	4.3	5.0
Mayabeque	5.3	5.1	5.7	5.5
Matanzas	6.4	4.0	5.4	4.9
Villa Clara	5.0	4.2	5.7	4.8
Cienfuegos	5.4	7.0	5.0	3.9
Sancti Spíritus	6.2	7.9	5.9	2.8
Ciego de Ávila	8.1	5.1	4.4	5.3
Camagüey	7.0	8.0	5.6	4.7
Las Tunas	7.0	6,4	3.5	5.1
Holguín	7.3	4.5	4.0	3.9
Granma	8.2	6.6	4.4	4.1
Santiago de Cuba	8.7	7.2	5.9	4.8
Guantánamo	9.1	8.0	6.1	4.8
Isla de la Juventud	4.9	3.7	7.9	6.1
Total	7.2	6.2	4.9	4.6

Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 26. Tasa de mortalidad del menor de 5 años (TMM5) según provincia. 2000, 2005, 2011–2012

Provincia	2000	2005	2011	2012
Pinar del Río	8.0	7.5	4.8	6.8
Artemisa	10.3	8.3	6.0	4.8
La Habana	9.5	8.1	5.7	6.3
Mayabeque	6.7	7.0	7.4	5.7
Matanzas	8.3	5.8	6.2	5.8
Villa Clara	7.1	5.0	6.7	6.1
Cienfuegos	7.9	8.6	6.1	4.6
Sancti Spíritus	7.7	8.7	7.2	3.2
Ciego de Ávila	11.2	7.4	5.5	7.2
Camagüey	8.4	10.6	6.6	6.5
Las Tunas	9.1	8.2	4.7	6.6
Holguín	9.0	5.7	4.7	5.1
Granma	10.0	9.0	4.9	5.2
Santiago de Cuba	10.0	9.2	7.0	6.4
Guantánamo	11.5	11.0	7.4	7.4
Isla de la Juventud	6.6	6.4	9.6	7.1
Total	9.1	8.0	6.0	5.9

Tasa por 1 000 nacidos vivos.

**Cuadro 27. Indicadores seleccionados de mortalidad del menor de 5 años según provincia.
2011 - 2012**

Provincia	Tasa de mortalidad del menor de 5 años (TMM5) *		% de niños supervivientes a los 5 años de edad	
	2011	2012	2011	2012
Pinar del Río	4.8	6.8	99.5	99.3
Artemisa	6.0	4.8	99.4	99.5
La Habana	5.7	6.3	99.4	99.4
Mayabeque	7.4	5.7	99.3	99.4
Matanzas	6.2	5.8	99.4	99.4
Villa Clara	6.7	6.1	99.3	99.4
Cienfuegos	6.1	4.6	99.4	99.5
Sancti Spíritus	7.2	3.2	99.3	99.7
Ciego de Ávila	5.5	7.2	99.4	99.3
Camagüey	6.6	6.5	99.3	99.4
Las Tunas	4.7	6.6	99.5	99.3
Holguín	4.7	5.1	99.5	99.5
Granma	4.9	5.2	99.5	99.5
Santiago de Cuba	7.0	6.4	99.3	99.4
Guantánamo	7.4	7.4	99.3	99.3
Isla de la Juventud	9.6	7.1	99.0	99.3
Total	6.0	5.9	99.4	99.4

* Tasa por 1 000 nacidos vivos.

Cuadro 28. Mortalidad perinatal* y sus componentes. 1990 – 2012

Año	Perinatal		Neonatal precoz		Fetal	
	Número	Tasa	Número	Tasa	Número	Tasa
1990	3 671	19.4	862	4.6	2 809	14.8
1991	3 345	19.0	811	4.6	2 534	14.4
1992	3 121	19.5	720	4.5	2 401	15.0
1993	2 887	18.7	601	3.9	2 286	14.8
1994	2 805	18.8	598	4.0	2 207	14.8
1995	2 797	18.7	586	3.9	2 211	14.8
1996	2 451	17.2	456	3.2	1 995	14.0
1997	2 657	17.2	464	3.0	2 193	14.2
1998	2 664	17.4	438	2.9	2 226	14.5
1999	2 651	17.3	440	2.9	2 211	14.4
2000	2 607	17.9	445	3.1	2 162	14.8
2001	2 350	16.7	368	2.6	1 982	14.1
2002	2 371	16.6	388	2.7	1 983	13.8
2003	2 208	15.9	340	2.4	1 868	13.5
2004	1 946	15.1	271	2.1	1 675	13.0
2005	1 897	15.5	258	2.1	1 639	13.4
2006	1 672	14.8	234	2.1	1 438	12.8
2007	1 615	14.2	220	1.9	1 395	12.3
2008	1 749	14.1	236	1.9	1 513	12.2
2009	1 697	12.9	237	1.8	1 460	11.1
2010	1 569	12.2	225	1.7	1 344	10.4
2011	1 613	12.0	248	1.8	1 365	10.2
2012	1 464	11.5	202	1.6	1 262	9.9

* Calculada según metodología CIE-10 vigente en Cuba.

Nota: La tasa de mortalidad perinatal en cada año, tiene como numerador las defunciones de menos de 7 días de vida y las defunciones fetales de 500 gramos y más de peso. La tasa de mortalidad neonatal precoz, tiene como numerador las defunciones de menos de 7 días de vida, y la tasa de mortalidad fetal tiene como numerador, las defunciones fetales de 500 gramos y más. Estas tres tasas, tienen como denominador, el total de nacidos vivos y las defunciones fetales de 500 gramos y más, todas ellas se multiplican por 1 000.

Cuadro 29. Mortalidad perinatal* según provincia. 2011 - 2012

Provincia	2011		2012	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
Pinar del Río	86	12.3	77	11.3
Artemisa	47	8.0	57	9.7
La Habana	327	15.9	314	15.8
Mayabeque	54	12.7	36	8.9
Matanzas	89	11.3	59	7.7
Villa Clara	101	11.9	99	12.4
Cienfuegos	44	9.4	42	9.6
Sancti Spíritus	55	10.4	48	9.4
Ciego de Ávila	55	10.4	49	10.0
Camagüey	98	10.1	83	9.5
Las Tunas	46	6.7	58	9.2
Holguín	102	7.9	102	8.6
Granma	168	14.6	151	13.6
Santiago de Cuba	211	14.2	190	13.6
Guantánamo	112	14.0	88	12.0
Isla de la Juventud	18	15.6	11	11.1
Total	1 613	12.0	1 464	11.5

* Calculada según metodología CIE-10 vigente en Cuba. La mortalidad perinatal se refiere a las defunciones de menores de 7 días de vida y las defunciones fetales de 500 gramos y más de peso. Su expresión en tasa, tiene como numerador las defunciones de menos de 7 días de vida y las defunciones fetales de 500 gramos y más de peso y tiene como denominador el total de nacidos vivos y las defunciones fetales de 500 gramos y más. La tasa se multiplica por 1 000.

Cuadro 30. Principales causas de muerte en menores de 1 año. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	447	324	268
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	278	151	152
Influenza y neumonía (J09-J18)	45	25	31
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	31	13	20
Septicemia excepto la del recién nacido (A40-A41)	50	10	14
Tasa por 1 000 nacidos vivos			
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3.1	2.4	2.1
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.9	1.1	1.2
Influenza y neumonía	0.3	0.2	0.2
Accidentes	0.2	0.1	0.2
Septicemia excepto la del recién nacido	0.3	0.1	0.1

Cuadro 31. Principales causas de muerte en menores de 1 año por componentes. (Según lista cubana abreviada 28 de mortalidad infantil). 2012

Causa	< 7 días	7 - 27 días	28 días a 11 meses	Total
Número de defunciones				
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	50	32	70	152
Hemorragia intracraneal no traumática (P52)	27	23	15	65
Hipoxia y asfixia del nacimiento (P20-P21)	26	9	10	45
Septicemia (A40-A41, P36)	9	19	17	45
Enfermedad de la membrana hialina (P220)	30	1	-	31
Influenza y neumonía (J09-J18)	2	3	26	31
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	-	2	18	20
Neumonía congénita (P23)	14	2	2	18
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	14	3	-	17
Otras afecciones originadas en el período perinatal (Resto P00-P96)	5	7	5	17
Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal (P271)	-	2	14	16
Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada (A83-A87, G00-G04)	-	1	13	14
Hemorragia pulmonar (P26)	9	3	1	13
Enfermedades del corazón (I05-I52)	1	1	11	13
Tasa por 1 000 nacidos vivos				
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.4	0.3	0.6	1.2
Hemorragia intracraneal no traumática	0.2	0.2	0.1	0.5
Hipoxia y asfixia del nacimiento	0.2	0.1	0.1	0.4
Septicemia	0.1	0.2	0.1	0.4
Enfermedad de la membrana hialina	0.2	0.0	-	0.2
Influenza y neumonía	0.0	0.0	0.2	0.2
Accidentes	-	0.0	0.1	0.2
Neumonía congénita	0.1	0.0	0.0	0.1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0.1	0.0	-	0.1
Otras afecciones originadas en el período perinatal	0.0	0.1	0.0	0.1
Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal	-	0.0	0.1	0.1
Meningoencefalitis bacteriana, viral y la no especificada	-	0.0	0.1	0.1
Hemorragia pulmonar	0.1	0.0	0.0	0.1
Enfermedades del corazón	0.0	0.0	0.1	0.1

Cuadro 32. Mortalidad por malformaciones congénitas en menores de 1 año según componentes. 2012

Causa	< 7 días	7- 27 días	28 días a 11 meses	Total
Número de defunciones				
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28)	21	24	37	82
Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones (Q20)	4	4	2	10
Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21)	-	-	17	17
Malformación congénita del corazón, no especificada (Q249)	6	6	3	15
Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas (Q25-Q26)	6	10	11	27
Malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45)	4	1	12	17
Malformaciones congénitas del esófago (Q39)	4	1	5	10
Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino (Q41-Q42)	-	-	4	4
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79)	11	3	2	16
Hernia diafragmática congénita (Q790)	8	2	-	10
Gastrosquisis (Q793)	2	-	-	2
Anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	5	1	3	9
Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07)	1	-	5	6
Hidrocefalo congénito (Q03)	1	-	2	3
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34)	3	1	1	5
Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64)	1	-	2	3
Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q35-Q37, Q50-Q56, Q80-Q89)	4	2	8	14
Total	50	32	70	152
Tasa por 1 000 nacidos vivos				
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0.2	0.2	0.3	0.7
Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	0.0	0.0	0.0	0.1
Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	-	-	0.1	0.1
Malformación congénita del corazón, no especificada	0.0	0.0	0.0	0.1
Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas	0.0	0.1	0.1	0.2
Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0.0	0.0	0.1	0.1
Malformaciones congénitas del esófago	0.0	0.0	0.0	0.1
Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino	-	-	0.0	0.0
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0.1	0.0	0.0	0.1
Hernia diafragmática congénita	0.1	0.0	-	0.1
Gastrosquisis	0.0	-	-	0.0
Anomalías cromosómicas	0.0	0.0	0.0	0.1
Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0.0	-	0.0	0.0
Hidrocefalo congénito	0.0	-	0.0	0.0
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0.0	0.0	0.0	0.0
Malformaciones congénitas del sistema urinario	0.0	-	0.0	0.0
Otras malformaciones congénitas	0.0	0.0	0.1	0.1
Total	0.4	0.3	0.6	1.2

Cuadro 33. Principales causas de muerte de 1– 4 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	65	26	40
Tumores malignos (C00-C97)	33	26	23
Influenza y neumonía (J09-J18)	22	14	19
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	44	15	16
Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica (G00-G03)	13	3	6
Tasa por 10 000 habitantes de 1 a 4 años			
Accidentes	1.1	0.6	0.8
Tumores malignos	0.5	0.6	0.5
Influenza y neumonía	0.4	0.3	0.4
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.7	0.3	0.3
Meningoencefalitis bacteriana, excepto la meningocócica	0.2	0.1	0.1

Cuadro 34. Principales causas de muerte de 5–14 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	197	47	65
Tumores malignos (C00-C97)	84	61	54
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	40	11	17
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	7	7	8
Enfermedades del corazón (I05-I52)	11	7	6
Influenza y neumonía (J09-J18)	6	4	6
Tasa por 100 000 habitantes de 5 a 14 años			
Accidentes	11.4	3.5	4.8
Tumores malignos	4.9	4.6	4.0
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.3	0.8	1.3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	0.4	0.5	0.6
Enfermedades del corazón	0.6	0.5	0.4
Influenza y neumonía	0.3	0.3	0.4

Cuadro 35. Principales causas de muerte de 10–19 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	244	109	120
Tumores malignos (C00-C97)	81	57	57
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84, Y870)	57	40	40
Agresiones (X85-Y09, Y871)	32	43	38
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	35	25	20
Tasa por 100 000 habitantes de 10 a 19 años			
Accidentes	15.8	7.6	8.3
Tumores malignos	5.3	4.0	3.9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	3.7	2.8	2.8
Agresiones	2.1	3.0	2.6
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.3	1.7	1.4

Cuadro 36. Principales causas de muerte de 15–49 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Tumores malignos (C00-C97)	1 821	1 825	1 826
Enfermedades del corazón (I05-I52)	1 171	985	1 007
Accidentes (V01-X59,Y85-Y86)	1 624	972	941
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84,Y870)	967	625	594
Agresiones (X85-Y09,Y871)	469	414	467
Tasa por 100 000 habitantes de 15 a 49 años			
Tumores malignos	29.6	30.5	30.4
Enfermedades del corazón	19.0	16.4	16.8
Accidentes	26.4	16.2	15.7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	15.7	10.4	9.9
Agresiones	7.6	6.9	7.8

Cuadro 37. Principales causas de muerte de 50–64 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Tumores malignos (C00-C97)	4 154	5 334	5 483
Enfermedades del corazón (I05-I52)	3 475	3 228	3 298
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1 238	1 081	1 153
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	395	571	533
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	576	461	525
Tasa por 100 000 habitantes de 50 a 64 años			
Tumores malignos	276.7	284.2	295.5
Enfermedades del corazón	231.5	172.0	177.8
Enfermedades cerebrovasculares	82.5	57.6	62.1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	26.3	30.4	28.7
Accidentes	38.4	24.6	28.3

Cuadro 38. Principales causas de muerte de 65 años y más de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Enfermedades del corazón (I05-I52)	15 575	18 000	17 905
Tumores malignos (C00-C97)	10 318	14 561	15 134
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	6 436	7 209	7 366
Influenza y neumonía (J09-J18)	4 976	4 713	4 908
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	2 457	3 205	3 195
Tasa por 100 000 habitantes de 65 años y más			
Enfermedades del corazón	1 478.6	1 242.4	1 247.0
Tumores malignos	979.6	1 005.0	1 054.0
Enfermedades cerebrovasculares	611.0	497.6	513.0
Influenza y neumonía	472.4	325.3	341.8
Accidentes	233.3	221.2	222.5

Cuadro 39. Principales causas de muerte de 60 años y más de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Enfermedades del corazón (I05-I52)	17 072	19 580	19 437
Tumores malignos (C00-C97)	12 015	16 914	17 528
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	6 963	7 730	7 905
Influenza y neumonía (J09-J18)	5 177	4 863	5 103
Accidentes (V01-X59,Y85-Y86)	2 627	3 362	3 373
Tasa por 100 000 habitantes de 60 años y más			
Enfermedades del corazón	1 179.2	972.0	972.9
Tumores malignos	829.9	839.6	877.3
Enfermedades cerebrovasculares	480.9	383.7	395.7
Influenza y neumonía	357.6	241.4	255.4
Accidentes	181.4	166.9	168.8

Cuadro 40. Principales causas de muerte de 60- 69 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Tumores malignos (C00-C97)	3 529	5 168	5 325
Enfermedades del corazón (I05-I52)	3 398	3 648	3 607
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1 250	1 260	1 282
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	413	745	666
Influenza y neumonía (J09-J18)	503	454	493
Tasa por 100 000 habitantes de 60- 69 años			
Tumores malignos	483.6	496.7	517.3
Enfermedades del corazón	465.6	350.6	350.4
Enfermedades cerebrovasculares	171.3	121.1	124.5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	56.6	71.6	64.7
Influenza y neumonía	68.9	43.6	47.9

Cuadro 41. Principales causas de muerte de 70 - 79 años de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Tumores malignos (C00-C97)	4 382	5 928	6 017
Enfermedades del corazón (I05-I52)	5 366	5 637	5 629
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2 282	2 225	2 412
Influenza y neumonía (J09-J18)	1 313	1 017	1 108
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	726	1 073	1 080
Tasa por 100 000 habitantes de 70 a 79 años			
Tumores malignos	848.7	941.6	970.8
Enfermedades del corazón	1 039.3	895.4	908.2
Enfermedades cerebrovasculares	442.0	353.4	389.2
Influenza y neumonía	254.3	161.5	178.8
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	140.6	170.4	174.2

Cuadro 42. Principales causas de muerte de 80 años y más de edad. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Enfermedades del corazón (I05-I52)	8 308	10 295	10 201
Tumores malignos (C00-C97)	4 104	5 818	6 186
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	3 431	4 245	4 211
Influenza y neumonía (J09-J18)	3 361	3 392	3 502
Accidentes (V01-X59, Y85-Y86)	1 682	2 366	2 306
Tasa por 100 000 habitantes de 80 años y más			
Enfermedades del corazón	4 119.4	2 989.0	2 926.3
Tumores malignos	2 034.9	1 689.1	1 774.5
Enfermedades cerebrovasculares	1 701.2	1 232.5	1 208.0
Influenza y neumonía	1 666.5	984.8	1 004.6
Accidentes	834.0	686.9	661.5

Cuadro 43. Mortalidad por algunos tumores malignos. 2000, 2011 - 2012

Localización	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Próstata (C61)	1 844	2 624	2 703
Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34)	3 699	4 994	5 097
Mama de la mujer (C50)	1 012	1 390	1 521
Intestino, excepto el recto (C17-C18)	1 491	2 019	2 089
Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55)	562	571	578
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96)	722	887	945
Cuello de útero (C53)	398	466	442
Estómago (C16)	724	818	846
Laringe (C32)	561	717	837
Esófago (C15)	393	658	739
Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14)	492	757	641
Leucemia (C91-C95)	491	548	597
Piel (C43-C44)	271	422	386
Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21)	244	282	332
Huesos y cartílagos articulares (C40-C41)	153	184	215
Resto de las localizaciones	3 369	4 480	4 564
Total	16 426	21 817	22 532
Tasa por 100 000 habitantes			
Próstata *	33.1	46.7	48.0
Tráquea, bronquios y pulmón	33.2	44.5	45.3
Mama de la mujer**	18.2	24.8	27.1
Intestino, excepto el recto	13.4	18.0	18.6
Otras partes del útero y las no especificadas **	10.1	10.2	10.3
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	6.5	7.9	8.4
Cuello de útero**	7.2	8.3	7.9
Estómago	6.5	7.3	7.5
Laringe	5.0	6.4	7.4
Esófago	3.5	5.9	6.6
Labio, cavidad bucal y faringe	4.4	6.7	5.7
Leucemia	4.4	4.9	5.3
Piel	2.4	3.8	3.4
Recto, porción rectosigmoidea y ano	2.2	2.5	3.0
Huesos y cartílagos articulares	1.4	1.6	1.9
Resto de las localizaciones	30.1	39.9	40.6
Total	146.8	194.2	200.3

* Población masculina

** Población femenina.

Cuadro 44. Mortalidad por algunos tumores malignos según principales localizaciones y sexo. 2012

Localización	Masculino		Femenino		Razón de tasas por sexo M/F
	Defun- ciones	Tasa	Defun- ciones	Tasa	
Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34)	3 269	58.0	1 828	32.5	1.8
Intestino, excepto el recto (C17-C18)	915	16.2	1 174	20.9	0.8
Laringe (C32)	733	13.0	104	1.9	7.0
Esófago (C15)	608	10.8	131	2.3	4.6
Vías urinarias (C64-C68)	594	10.5	271	4.8	2.2
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96)	538	9.6	407	7.2	1.3
Estómago (C16)	511	9.1	335	6.0	1.5
Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14)	504	8.9	137	2.4	3.7
Páncreas (C25)	443	7.9	378	6.7	1.2
Hígado y vías biliares intrahepáticas (C22)	338	6.0	332	5.9	1.0
Leucemia (C91-C95)	314	5.6	283	5.0	1.1
Encéfalo (C71)	317	5.6	275	4.9	1.1
Piel (C43-C44)	235	4.2	151	2.7	1.6
Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21)	163	2.9	169	3.0	1.0
Huesos y cartílagos articulares (C40-C41)	122	2.2	93	1.7	1.3

Tasa por 100 000 habitantes del sexo correspondiente.

Cuadro 45. Mortalidad por tumores malignos en el sexo masculino según localización y grupo de edad. 2012

Localización	<10 años	10-19 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total*
Número de defunciones							
Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34)	-	-	11	609	1 926	723	3 269
Próstata (C61)*	-	-	1	86	1 255	1 360	2 703
Intestino, excepto el recto (C17-C18)	-	-	10	125	482	298	915
Laringe (C32)	-	-	2	201	412	118	733
Esófago (C15)	-	1	4	211	293	99	608
Vías urinarias (C64-C68)	4	-	4	80	305	201	594
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96)	1	10	20	128	298	81	538
Estómago (C16)	-	-	4	102	279	126	511
Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14)	1	-	4	167	246	86	504
Páncreas (C25)	-	-	5	97	252	89	443
Hígado y vías biliares intrahepáticas (C22)	1	1	7	62	181	86	338
Encéfalo (C71)	10	3	22	116	134	32	317
Leucemia (C91-C95)	19	8	26	66	130	65	314
Piel (C43-C44)	-	-	3	44	88	100	235
Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21)	-	1	3	21	91	47	163
Huesos y cartílagos articulares (C40-C41)	-	7	7	27	58	23	122
Mama (C50)	-	-	1	4	4	2	11
Resto de las localizaciones	7	5	26	157	315	162	672
Total	43	36	160	2 303	6 749	3 698	12 990
Tasa por 100 000 hombres							
Tráquea, bronquios y pulmón	-	-	0.7	37.0	243.6	474.5	58.0
Próstata	-	-	0.1	5.2	158.8	892.5	48.0
Intestino, excepto el recto	-	-	0.6	7.6	61.0	195.6	16.2
Laringe	-	-	0.1	12.2	52.1	77.4	13.0
Esófago	-	0.1	0.2	12.8	37.1	65.0	10.8
Vías urinarias	0.6	-	0.2	4.9	38.6	131.9	10.5
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	0.2	1.3	1.2	7.8	37.7	53.2	9.6
Estómago	-	-	0.2	6.2	35.3	82.7	9.1
Labio, cavidad bucal y faringe	0.2	-	0.2	10.1	31.1	56.4	8.9
Páncreas	-	-	0.3	5.9	31.9	58.4	7.9
Hígado y vías biliares intrahepáticas	0.2	0.1	0.4	3.8	22.9	56.4	6.0
Encéfalo	1.6	0.4	1.3	7.0	17.0	21.0	5.6
Leucemia	3.0	1.1	1.6	4.0	16.4	42.7	5.6
Piel	-	-	0.2	2.7	11.1	65.6	4.2
Recto, porción rectosigmoidea y ano	-	0.1	0.2	1.3	11.5	30.8	2.9
Huesos y cartílagos articulares	-	0.9	0.4	1.6	7.3	15.1	2.2
Mama	-	-	0.1	0.2	0.5	1.3	0.2
Resto de las localizaciones	1.1	0.7	1.6	9.5	39.8	106.3	11.9
Total	6.7	4.8	9.7	139.7	853.8	2 426.8	230.6

* Incluye 1 defunción de edad ignorada

Cuadro 46. Mortalidad por tumores malignos en el sexo femenino según localización y grupo de edad. 2012

Localización	<10 años	10-19 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total
Número de defunciones							
Tráquea, bronquios y pulmón (C33-C34)	-	-	16	391	1 002	419	1 828
Mama (C50)	-	-	32	450	645	394	1 521
Intestino, excepto el recto (C17-C18)	-	1	9	131	554	479	1 174
Otras partes del útero y las no especificadas (C54-C55)	-	-	17	141	297	123	578
Cuello de útero (C53)	-	-	48	187	155	52	442
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (C81-C90, C96)	1	2	23	96	211	74	407
Páncreas (C25)	-	-	1	61	207	109	378
Estómago (C16)	-	-	7	57	183	88	335
Hígado y vías biliares intrahepáticas (C22)	-	-	4	60	186	82	332
Leucemia (C91-C95)	4	5	29	58	110	77	283
Encéfalo (C71)	6	4	19	92	113	41	275
Vías urinarias (C64-C68)	1	-	2	43	132	93	271
Recto, porción rectosigmoidea y ano (C19-C21)	-	-	2	43	78	46	169
Piel (C43-C44)	-	1	3	23	48	76	151
Labio, cavidad bucal y faringe (C00-C14)	-	-	4	27	63	43	137
Esófago (C15)	-	-	-	18	72	41	131
Laringe (C32)	-	-	-	22	64	18	104
Huesos y cartílagos articulares (C40-C41)	1	7	1	18	41	25	93
Resto de las localizaciones	5	1	41	246	432	208	933
Total	18	21	258	2 164	4 593	2 488	9 542
Tasa por 100 000 mujeres							
Tráquea, bronquios y pulmón	-	-	1.0	23.1	116.7	213.5	32.5
Mama	-	-	2.0	26.6	75.1	200.8	27.1
Intestino, excepto el recto	-	0.1	0.6	7.8	64.5	244.1	20.9
Otras partes del útero y las no especificadas	-	-	1.1	8.3	34.6	62.7	10.3
Cuello de útero	-	-	3.1	11.1	18.0	26.5	7.9
Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos	0.2	0.3	1.5	5.7	24.6	37.7	7.2
Páncreas	-	-	0.1	3.6	24.1	55.6	6.7
Estómago	-	-	0.4	3.4	21.3	44.8	6.0
Hígado y vías biliares intrahepáticas	-	-	0.3	3.6	21.7	41.8	5.9
Leucemia	0.7	0.7	1.9	3.4	12.8	39.2	5.0
Encéfalo	1.0	0.6	1.2	5.4	13.2	20.9	4.9
Vías urinarias	0.2	-	0.1	2.5	15.4	47.4	4.8
Recto, porción rectosigmoidea y ano	-	-	0.1	2.5	9.1	23.4	3.0
Piel	-	0.1	0.2	1.4	5.6	38.7	2.7
Labio, cavidad bucal y faringe	-	-	0.3	1.6	7.3	21.9	2.4
Esófago	-	-	-	1.1	8.4	20.9	2.3
Laringe	-	-	-	1.3	7.5	9.2	1.9
Huesos y cartílagos articulares	0.2	1.0	0.1	1.1	4.8	12.7	1.7
Resto de las localizaciones	0.8	0.1	2.6	14.6	50.3	106.0	16.6
Total	3.0	3.0	16.5	128.1	534.8	1 268.0	169.8

Cuadro 47. Mortalidad por enfermedades del corazón. 2011 - 2012

Causa	2011	2012
Número de defunciones		
Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	15 370	15 305
Infarto agudo del miocardio (I21-I22)	6 128	6 382
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24)	673	646
Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25)	8 541	8 248
Enfermedades hipertensivas (I10-I15)	2 585	2 671
Insuficiencia cardíaca (I50)	2 280	2 145
Cardiomiopatías (I42)	608	648
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49)	559	586
Valvulopatías no reumáticas (I34-I38)	212	230
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09)	171	142
Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52)	452	507
Total	22 237	22 234
Tasa por 100 000 habitantes		
Enfermedades isquémicas del corazón	136.8	136.0
Infarto agudo del miocardio	54.6	56.7
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	6.0	5.7
Enfermedad isquémica crónica del corazón	76.0	73.3
Enfermedades hipertensivas	23.0	23.7
Insuficiencia cardíaca	20.3	19.1
Cardiomiopatías	5.4	5.8
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	5.0	5.2
Valvulopatías no reumáticas	1.9	2.0
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	1.5	1.3
Otras formas de enfermedades del corazón	4.0	4.5
Total	198.0	197.6

Cuadro 48. Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo masculino según grupo de edad. 2012

Causa	<20 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total**
Número de defunciones						
Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	1	70	1 144	3 757	3 097	8 069
Infarto agudo del miocardio (I21-I22)	1	58	784	1 922	963	3 728
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24)	-	1	21	140	150	312
Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25)	-	11	337	1 687	1 979	4 014
Enfermedades hipertensivas (I10-I15)	1	19	235	610	487	1 352
Insuficiencia cardíaca (I50)	-	7	65	369	620	1 061
Cardiomiopatías (I42)	8	14	132	191	81	426
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49)*	1	8	48	133	114	305
Valvulopatías no reumáticas (I34-I38)	1	8	26	68	24	127
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09)	-	7	28	19	8	62
Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52)*	5	11	49	120	74	260
Total	17	144	1 727	5 267	4 505	11 662
Tasa por 100 000 hombres						
Enfermedades isquémicas del corazón	0.1	4.2	69.4	475.3	2 032.4	143.3
Infarto agudo del miocardio	0.1	3.5	47.6	243.1	632.0	66.2
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	-	0.1	1.3	17.7	98.4	5.5
Enfermedad isquémica crónica del corazón	-	0.7	20.4	213.4	1 298.7	71.3
Enfermedades hipertensivas	0.1	1.1	14.3	77.2	319.6	24.0
Insuficiencia cardíaca	-	0.4	3.9	46.7	406.9	18.8
Cardiomiopatías	0.6	0.8	8.0	24.2	53.2	7.6
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	0.1	0.5	2.9	16.8	74.8	5.4
Valvulopatías no reumáticas	0.1	0.5	1.6	8.6	15.7	2.3
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	-	0.4	1.7	2.4	5.2	1.1
Otras formas de enfermedades del corazón	0.4	0.7	3.0	15.2	48.6	4.6
Total	1.2	8.7	104.8	666.3	2 956.3	207.1

* Incluye 1 defunción de edad ignorada

** Incluye defunciones de edad ignorada

Cuadro 49. Mortalidad por enfermedades del corazón en el sexo femenino según grupo de edad. 2012

Causa	<20 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total
Número de defunciones						
Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	-	18	489	2 707	4 022	7 236
Infarto agudo del miocardio (I21-I22)	-	17	307	1 196	1 134	2 654
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón (I24)	-	-	15	117	202	334
Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25)	-	1	165	1 385	2 683	4 234
Enfermedades hipertensivas (I10-I15)	1	13	141	555	609	1 319
Insuficiencia cardíaca (I50)	-	3	50	337	694	1 084
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas (I44-I45, I47-I49)	3	3	22	101	152	281
Cardiomiopatías (I42)	1	9	39	95	78	222
Valvulopatías no reumáticas (I34-I38)	2	2	22	45	32	103
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (I05-I09)	2	8	32	32	6	80
Otras formas de enfermedades del corazón (I26-I28, I30-I33, I39-I41, I43, I46, I51-I52)	5	5	37	97	103	247
Total	14	61	832	3 969	5 696	10 572
Tasa por 100 000 mujeres						
Enfermedades isquémicas del corazón	-	1.1	28.9	315.2	2 049.8	128.8
Infarto agudo del miocardio	-	1.1	18.2	139.3	577.9	47.2
Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	-	-	0.9	13.6	102.9	5.9
Enfermedad isquémica crónica del corazón	-	0.1	9.8	161.3	1 367.3	75.4
Enfermedades hipertensivas	0.1	0.8	8.3	64.6	310.4	23.5
Insuficiencia cardíaca	-	0.2	3.0	39.2	353.7	19.3
Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	0.2	0.2	1.3	11.8	77.5	5.0
Cardiomiopatías	0.1	0.6	2.3	11.1	39.8	4.0
Valvulopatías no reumáticas	0.2	0.1	1.3	5.2	16.3	1.8
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	0.2	0.5	1.9	3.7	3.1	1.4
Otras formas de enfermedades del corazón	0.4	0.3	2.2	11.3	52.5	4.4
Total	1.1	3.9	49.2	462.2	2 902.9	188.2

Cuadro 50. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo masculino según tipo y grupo de edad. 2012

Tipo	<20 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total*
Número de defunciones						
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	10	45	508	1 989	1 854	4 408
Oclusivas (I63)	2	10	121	743	805	1 681
Hemorrágicas (I60-I62) *	8	33	337	702	379	1 461
Otras formas de ECV (I64, I67)	-	2	25	263	328	618
Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69)	-	-	25	281	342	648
Tasa por 100 000 hombres						
Enfermedades cerebrovasculares	0.7	2.7	30.8	251.6	1 216.7	78.3
Oclusivas	0.1	0.6	7.3	94.0	528.3	29.8
Hemorrágicas	0.6	2.0	20.4	88.8	248.7	25.9
Razón de tasas ECV hemorrágica / oclusiva	6.0	3.3	2.8	0.9	0.5	0.9
Otras formas de ECV	-	0.1	1.5	33.3	215.2	11.0
Secuelas de enfermedad cerebrovascular	-	-	1.5	35.5	224.4	11.5

* Incluye 2 defunciones de edad ignorada

Cuadro 51. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en el sexo femenino según tipo y grupo de edad. 2012

Tipo	<20	20-39	40-59	60-79	80 y más	Total
Número de defunciones						
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	5	31	385	1 705	2 357	4 483
Oclusivas (I63)	1	2	77	664	1 043	1 787
Hemorrágicas (I60-I62)	4	28	271	594	450	1 347
Otras formas de ECV (I64, I67)	-	1	18	225	471	715
Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69)	-	-	19	222	393	634
Tasa por 100 000 mujeres						
Enfermedades cerebrovasculares	0.4	2.0	22.8	198.5	1 201.2	79.8
Oclusivas	0.1	0.1	4.6	77.3	531.5	31.8
Hemorrágicas	0.3	1.8	16.0	69.2	229.3	24.0
Razón de tasas ECV hemorrágica / oclusiva	3.0	18.0	3.5	0.9	0.4	0.8
Otras formas de ECV	-	0.1	1.1	26.2	240.0	12.7
Secuelas de enfermedad cerebrovascular	-	-	1.1	25.8	200.3	11.3

Cuadro 52. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. 2000, 2011 - 2012

Causa	2000	2011	2012
Número de defunciones			
Caídas accidentales *	1 767	2 052	2 027
Accidentes de vehículos de motor	1 543	798	854
Ahogamiento y sumersión accidentales	272	220	207
Exposición a la corriente eléctrica	149	94	112
Otros accidentes del transporte	161	112	97
Envenenamiento accidental	29	97	83
Exposición al humo, fuego y llamas	85	34	48
Tasa por 100 000 habitantes			
Caídas accidentales	15.8	18.3	18.0
Accidentes de vehículos de motor	13.7	7.1	7.6
Ahogamiento y sumersión accidentales	2.4	2.0	1.8
Exposición a la corriente eléctrica	1.3	0.8	1.0
Otros accidentes del transporte	1.4	1.0	0.9
Envenenamiento accidental	0.2	0.9	0.7
Exposición al humo, fuego y llamas	0.8	0.3	0.4

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

Cuadro 53. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo masculino y grupo de edad. 2012

Causa	<10 años	10-19 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total
Número de defunciones							
Caídas accidentales (W00-W19) *	6	6	35	105	267	519	938
Accidentes de transporte (V01-V99)**	12	34	224	287	170	44	774
Accidentes de vehículos de motor **	12	32	205	253	147	38	690
Otros accidentes del transporte	-	2	19	34	23	6	84
Peatón (V01-V09)***	6	12	41	104	84	33	282
Accidentes de bicicleta (V10-V19)	1	6	31	37	29	3	107
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	15	29	55	53	34	3	189
Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87)	2	10	37	36	13	3	101
Envenenamiento accidental (X40-X49)	3	-	10	42	15	2	72
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	-	4	3	11	9	6	33
Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59)	17	9	40	80	60	28	234
Tasa por 100 000 hombres							
Caídas accidentales	0.9	0.8	2.1	6.4	33.8	340.6	16.7
Accidentes de transporte	1.9	4.6	13.5	17.4	21.5	28.9	13.7
Accidentes de vehículos de motor	1.9	4.3	12.4	15.4	18.6	24.9	12.3
Otros accidentes del transporte	-	0.3	1.1	2.1	2.9	3.9	1.5
Peatón	0.9	1.6	2.5	6.3	10.6	21.7	5.0
Accidentes de bicicleta	0.2	0.8	1.9	2.2	3.7	2.0	1.9
Ahogamiento y sumersión accidentales	2.3	3.9	3.3	3.2	4.3	2.0	3.4
Exposición a la corriente eléctrica	0.3	1.3	2.2	2.2	1.6	2.0	1.8
Envenenamiento accidental	0.5	-	0.6	2.5	1.9	1.3	1.3
Exposición al humo, fuego y llamas	-	0.5	0.2	0.7	1.1	3.9	0.6
Otros accidentes	2.7	1.2	2.4	4.9	7.6	18.4	4.2

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

** Incluye 3 defunciones de edad ignorada.

*** Incluye 2 defunciones de edad ignorada.

Cuadro 54. Mortalidad por accidentes según causas seleccionadas en el sexo femenino y grupo de edad. 2012

Causa	<10 años	10-19 años	20-39 años	40-59 años	60-79 años	80 años y más	Total
Número de defunciones							
Caidas accidentales (W00-W19) *	3	-	1	23	261	801	1 089
Accidentes de transporte (V01-V99)	7	15	46	56	44	9	177
Accidentes de vehículos de motor	7	14	42	53	40	8	164
Otros accidentes del transporte	-	1	4	3	4	1	13
Peatón (V01-V09)	-	7	10	23	28	6	74
Accidentes de bicicleta (V10-V19)	1	1	4	2	1	-	9
Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74)	6	7	2	2	1	-	18
Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09)	1	-	2	2	9	1	15
Envenenamiento accidental (X40-X49)	2	-	3	5	-	1	11
Exposición a la corriente eléctrica (W85-W87)	1	-	4	6	-	-	11
Otros accidentes (W20-W64,W75-W84,W88-W99,X10-X39,X50-X59)	10	6	8	18	23	31	96
Tasa por 100 000 mujeres							
Caidas accidentales	0.5	-	0.1	1.4	30.4	408.2	19.4
Accidentes de transporte	1.2	2.1	2.9	3.3	5.1	4.6	3.2
Accidentes de vehículos de motor	1.2	2.0	2.7	3.1	4.7	4.1	2.9
Otros accidentes del transporte	-	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2
Peatón	-	1.0	0.6	1.4	3.3	3.1	1.3
Accidentes de bicicleta	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	-	0.2
Ahogamiento y sumersión accidentales	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	-	0.3
Exposición al humo, fuego y llamas	0.2	-	0.1	0.1	1.0	0.5	0.3
Envenenamiento accidental	0.3	-	0.2	0.3	-	0.5	0.2
Exposición a la corriente eléctrica	0.2	-	0.3	0.4	-	-	0.2
Otros accidentes	1.7	0.9	0.5	1.1	2.7	15.8	1.7

* Excluye secuelas de caídas accidentales.

Cuadro 55. Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99). Años seleccionados 1970– 2012

Año	Defunciones	Tasa*	% del total de defunciones
1970	3 886	45.4	7.2
1975	1 576	17.0	3.1
1980	986	10.1	1.8
1981	1 242	12.7	2.1
1982	1 112	11.3	2.0
1983	1 108	11.2	1.9
1984	942	9.5	1.6
1985	1 144	11.4	1.8
1986	880	8.7	1.4
1987	930	9.0	1.4
1988	921	8.8	1.4
1989	876	8.3	1.3
1990	1 021	9.6	1.4
1991	1 077	10.1	1.5
1992	1 155	10.7	1.5
1993	1 564	14.3	2.0
1994	1 546	14.1	2.0
1995	1 486	13.5	1.9
1996	1 262	11.5	1.6
1997	1 161	10.5	1.5
1998	986	8.9	1.3
1999	978	8.8	1.2
2000	745	6.6	1.0
2001	773	6.8	1.0
2002	725	6.4	1.0
2003	735	6.4	0.9
2004	748	6.7	0.9
2005	889	7.9	1.0
2006	812	7.2	1.0
2007	793	7.1	1.0
2008	766	6.8	0.9
2009	749	6.7	0.9
2010	895	8.0	1.0
2011	873	7.8	1.0
2012	993	8.8	1.1

* Tasa por 100 000 habitantes.
 Nota: Incluye defunciones por Sida.

Cuadro 56. Mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias según provincia. 2012

Provincia	Defunciones	Tasa *	% del total de defunciones
Pinar del Río	34	5.7	0.8
Artemisa	40	7.9	1.0
La Habana	395	18.5	1.9
Mayabeque	29	7.6	0.9
Matanzas	46	6.6	0.8
Villa Clara	64	8.0	0.9
Cienfuegos	23	5.6	0.7
Sancti Spíritus	32	6.9	0.8
Ciego de Ávila	36	8.5	1.1
Camagüey	51	6.5	0.8
Las Tunas	19	3.5	0.5
Holguín	68	6.5	1.0
Granma	27	3.2	0.5
Santiago de Cuba	94	9.0	1.2
Guantánamo	26	5.1	0.8
Isla de la Juventud	9	10.4	1.7
Total	993	8.8	1.1

* Tasa por 100 000 habitantes.

Nota: Incluye defunciones por Sida.

Cuadro 57. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09). 1980–2012

Año	Defunciones	Tasa *	% del total de defunciones	% del total de defunciones infecciosas y parasitarias
1980	316	3.2	0.6	32.0
1981	350	3.6	0.6	28.2
1982	399	4.1	0.7	35.9
1983	410	4.2	0.7	37.0
1984	302	3.0	0.5	32.1
1985	480	4.8	0.7	42.0
1986	313	3.1	0.5	35.6
1987	398	3.9	0.6	42.8
1988	361	3.5	0.5	39.2
1989	317	3.0	0.5	36.2
1990	429	4.0	0.6	42.0
1991	492	4.6	0.7	45.7
1992	530	4.9	0.7	45.9
1993	823	7.5	1.0	52.6
1994	799	7.3	1.0	51.7
1995	707	6.4	0.9	47.6
1996	617	5.6	0.8	48.9
1997	521	4.7	0.7	44.9
1998	487	4.4	0.6	49.4
1999	416	3.7	0.5	42.5
2000	264	2.4	0.3	35.4
2001	266	2.4	0.3	34.4
2002	253	2.2	0.3	34.9
2003	227	2.0	0.3	30.9
2004	241	2.1	0.3	32.5
2005	332	2.9	0.4	37.3
2006	239	2.1	0.3	29.4
2007	205	1.8	0.3	25.9
2008	207	1.8	0.2	27.0
2009	201	1.8	0.2	26.8
2010	265	2.4	0.3	29.6
2011	257	2.3	0.3	29.4
2012	281	2.5	0.3	28.3

* Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 58. Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales según provincia. 2012

Provincia	Defunciones	Tasa *	% del total de defunciones	% del total de defunciones infecciosas y parasitarias
Pinar del Río	10	1.7	0.2	29.4
Artemisa	7	1.4	0.2	17.5
La Habana	88	4.1	0.4	22.3
Mayabeque	7	1.8	0.2	24.1
Matanzas	16	2.3	0.3	34.8
Villa Clara	19	2.4	0.3	29.7
Cienfuegos	4	1.0	0.1	17.4
Sancti Spíritus	13	2.8	0.3	40.6
Ciego de Ávila	13	3.1	0.4	36.1
Camagüey	20	2.6	0.3	39.2
Las Tunas	5	0.9	0.1	26.3
Holguín	17	1.6	0.2	25.0
Granma	6	0.7	0.1	22.2
Santiago de Cuba	50	4.8	0.7	53.2
Guantánamo	6	1.2	0.2	23.1
Isla de la Juventud	-	-	-	-
Total	281	2.5	0.3	28.3

* Tasa por 100 000 habitantes.

Cuadro 59. Mortalidad materna según causa. 2010– 2012

Causa	Defunciones			Tasa por 100 000 n.v.		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Directas	38	42	27	29.7	31.6	21.5
Embarazo ectópico (O00)	4	4	7	3.1	3.0	5.6
Aborto excluye embarazo ectópico (O01-O08)	3	2	2	2.3	1.5	1.6
Complicaciones relacionadas con el puerperio (O85-O92)	12	13	4	9.4	9.8	3.2
Embolia obstétrica (O88)	2	6	1	1.6	4.5	0.8
Infecciones puerperales (O85-O86)	7	6	2	5.5	4.5	1.6
Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60-O66, O68-O71, O73-O75)	4	7	1	3.1	5.3	0.8
Trastornos placentarios (O43-O45)	-	1	6	-	0.8	4.8
Otras hemorragias (O20, O46, O67, O72)	8	10	2	6.3	7.5	1.6
Trastornos hipertensivos (O11-O16)	2	3	4	1.6	2.3	3.2
Otras complicaciones (Resto O21-O23, O26, O29-O42, O47- O48, O95, A34, C58)	5	2	1	3.9	1.5	0.8
Indirectas	17	12	15	13.3	9.0	11.9
Enfermedades del sistema circulatorio (O99.4)	2	1	8	1.6	0.8	6.4
Anemia (O99.0)	5	1	1	3.9	0.8	0.8
Enfermedades infecciosas y parasitarias (O98)	-	2	1	-	1.5	0.8
Enfermedades del sistema respiratorio (O99.5)	7	2	3	5.5	1.5	2.4
Otras causas indirectas (Resto O10, O24-O25, O28, O99.1-O99.3, O99.6-O99.8, E23.0, M83.0, F53)	3	6	2	2.3	4.5	1.6
Mortalidad materna	55	54	42	43.1	40.6	33.4

Nota: Mortalidad materna: directa e indirecta.

Cuadro 60. Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio según causa. 2010 – 2012

Causa	Defunciones			Tasa *		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Directas	38	42	27	29.7	31.6	21.5
Indirectas	17	12	15	13.3	9.0	11.9
Otras causas	3	5	7	2.3	3.8	5.6
Tumores malignos (C00-C97)	1	-	1	0.8	-	0.8
Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	1	-	2	0.8	-	1.6
Agresiones (X85-Y09)	1	-	1	0.8	-	0.8
Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio	58	59	49	45.4	44.3	39.0
Defunción materna tardía	3	5	6	2.3	3.8	4.8
Muerte por secuelas de causas obstétricas	3	3	5	2.3	2.3	4.0

* Tasa por 100 000 nacidos vivos.

Definiciones:

- **Mortalidad relacionada con el embarazo, parto y puerperio:** Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.
- **Defunción materna tardía:** Es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.
- **Muerte por secuelas de causas obstétricas:** Es la muerte por cualquier causa obstétrica que ocurre al año o más después de la terminación del embarazo.

Cuadro 61. Mortalidad materna según provincia. 2011 - 2012.

Provincia	2011	2012
Número de defunciones		
Pinar del Río	2	-
Artemisa	5	2
La Habana	12	8
Mayabeque	3	3
Matanzas	2	-
Villa Clara	1	1
Cienfuegos	2	1
Sancti Spíritus	1	3
Ciego de Ávila	-	2
Camagüey	5	8
Las Tunas	4	2
Holguín	4	2
Granma	2	-
Santiago de Cuba	9	8
Guantánamo	2	2
Isla de la Juventud	-	-
Total	54	42
Tasa por 100 000 nacidos vivos		
Pinar del Río	28.9	-
Artemisa	85.5	34.4
La Habana	59.2	40.9
Mayabeque	71.5	74.9
Matanzas	25.5	-
Villa Clara	11.9	12.7
Cienfuegos	43.2	23.0
Sancti Spíritus	19.0	59.5
Ciego de Ávila	-	41.0
Camagüey	51.9	92.5
Las Tunas	58.7	32.0
Holguín	31.0	17.0
Granma	17.6	-
Santiago de Cuba	61.4	57.8
Guantánamo	25.2	27.4
Isla de la Juventud	-	-
Total	40.6	33.4

Nota: Mortalidad materna: directa e indirecta.

Cuadro 62. Mortalidad por algunas enfermedades de declaración obligatoria. 1970, 1980, 2000, 2011-2012

Causa	1970	1980	2000	2011	2012
Número de defunciones					
Fiebre tifoidea (A010)	2	1	2	-	-
Tuberculosis (A15-A19)	622	135	44	36	32
Difteria (A36)	1	-	-	-	-
Tétanos (A33-A35)	81	13	1	-	2
Poliomielitis aguda (A80)	-	-	-	-	-
Sarampión (B05)	43	3	-	-	-
Paludismo (B50-B54) *	-	1	-	-	1
Sífilis (A50-A53)	24	3	1	1	1
Tos ferina (A37)	28	2	-	-	-
Tasa por 100 000 habitantes					
Fiebre tifoidea	0.0	0.0	0.0	-	-
Tuberculosis	7.3	1.4	0.4	0.3	0.3
Difteria	0.0	-	-	-	-
Tétanos	0.9	0.1	0.0	-	0.0
Poliomielitis aguda	-	-	-	-	-
Sarampión	0.5	0.0	-	-	-
Paludismo*	-	0.0	-	-	0.0
Sífilis	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Tos ferina	0.3	0.0	-	-	-

* Casos importados e introducidos.