



Ministerio de Salud Pública
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud



INDICADORES DE SALUD DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN CUBA 2013



INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Provincias	Nacidos vivos		% de población adolescente*	Mujeres de 15-49 años (miles)	Tasa de fecundidad en adolescentes (por 1000 mujeres de 15-19 años)	Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)
	Total	De madres <20 años (%)				
Pinar del Río	6 465	13.4	12.9	147.3	47.5	1.73
Artemisa	5 732	14.7	13.4	130.7	50.9	1.68
La Habana	20 198	11.9	11.9	544.5	38.0	1.47
Mayabeque	4 096	14.5	12.7	96.0	50.7	1.66
Matanzas	7 473	13.1	12.6	180.2	44.7	1.63
Villa Clara	7 909	11.5	12.2	193.2	39.2	1.65
Cienfuegos	4 362	14.3	12.4	103.5	49.6	1.66
Sancti Spiritus	5 062	13.0	11.8	117.8	48.9	1.75
Ciego de Ávila	4 952	15.3	12.4	111.5	59.3	1.70
Camagüey	8 576	15.6	12.0	200.0	60.5	1.70
Las Tunas	6 204	17.9	12.6	139.1	68.1	1.74
Holguín	11 843	17.3	12.3	265.3	67.6	1.80
Granma	10 829	18.1	13.1	216.5	77.0	1.95
Santiago de Cuba	14 125	14.3	12.8	275.6	63.4	1.96
Guantánamo	7 053	16.7	14.5	136.2	66.3	1.92
Isla de la Juventud	1 001	12.7	13.2	22.6	48.5	1.77
Total	125 880	14.6	12.5	2 879.9	54.2	1.71

* Adolescentes: de 10-19 años. Porcentaje de la población total.

INDICADORES DE MORTALIDAD

Provincias	Tasa de mortalidad infantil (por 1000 NV)	Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 NV)	Tasa de mortalidad en < 5 años (por 1000 NV)					
			Accidentes			Influenza y neumonía		
			Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total
Pinar del Río	3.9	1.7	0.9	0.3	0.6	0.6	1.3	0.9
Artemisa	5.4	4.2	0.7	0.7	0.7	0.3	-	0.2
La Habana	3.4	2.0	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
Mayabeque	5.9	4.6	0.5	-	0.2	0.5	0.5	0.5
Matanzas	4.8	2.8	0.5	0.3	0.4	-	-	-
Villa Clara	3.9	3.0	0.2	-	0.1	-	-	-
Cienfuegos	4.4	3.2	0.4	-	0.2	-	-	-
Sancti Spiritus	3.2	2.4	-	-	-	1.1	-	0.6
Ciego de Ávila	3.4	1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.2
Camagüey	5.7	2.6	0.2	0.7	0.5	1.6	1.0	1.3
Las Tunas	4.0	2.3	0.6	-	0.3	0.3	0.4	0.3
Holguín	3.3	1.7	1.5	0.2	0.8	0.2	0.2	0.2
Granma	3.2	1.9	0.4	0.4	0.4	0.5	-	0.3
Santiago de Cuba	5.5	3.1	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0	0.8
Guantánamo	4.3	1.8	0.6	-	0.3	-	0.3	0.1
Isla de la Juventud	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-
Total	4.2	2.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4

INDICADORES DE MORTALIDAD

Primeras cinco causas de muerte en <1 año (tasa por 1000 nacidos vivos)			
Causa	Mas.	Fem.	Total
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2.4	1.9	2.2
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.9	0.9	0.9
Influenza y neumonía	0.2	0.2	0.2
Septicemia, excepto la del recién nacido	0.1	0.1	0.1
Accidentes	0.1	0.1	0.1

INDICADORES DE MORTALIDAD

Provincias	Tasa de mortalidad de 5-9 años (por 100 000 hab.)						Tasa de mortalidad general de 10-19 años (por 100 000 hab.)		
	Accidentes			Tumores malignos			Masc.	Fem.	Total
	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total			
Pinar del Río	-	-	-	5.7	-	3.0	43.5	24.6	34.3
Artemisa	-	7.6	3.7	-	-	-	30.6	12.3	21.5
La Habana	2.0	-	1.0	-	7.9	4.0	42.2	21.7	31.9
Mayabeque	-	-	-	-	21.6	10.4	36.9	26.3	31.8
Matanzas	5.5	-	2.8	5.5	11.6	8.5	44.9	37.1	41.0
Villa Clara	-	5.4	2.6	10.0	-	5.2	30.2	25.9	28.1
Cienfuegos	-	-	-	8.7	-	4.5	27.3	24.9	26.1
Sancti Spíritus	8.0	-	4.1	-	-	-	35.4	11.4	23.8
Ciego de Ávila	16.4	-	8.5	-	17.5	8.5	32.7	23.7	28.4
Camagüey	9.4	-	4.9	4.7	5.0	4.9	39.8	29.4	34.8
Las Tunas	6.6	-	3.4	13.1	-	6.8	23.3	9.5	16.7
Holguín	15.4	3.4	9.7	6.2	6.7	6.4	33.5	18.2	26.2
Granma	11.2	-	5.7	-	7.9	3.8	40.8	51.1	45.8
Santiago de Cuba	12.3	6.6	9.6	6.2	6.6	6.4	50.3	16.8	34.0
Guantánamo	17.1	-	8.8	5.7	-	2.9	29.2	25.3	27.3
Isla de la Juventud	-	-	-	38.3	-	19.4	17.2	-	9.0
Total	7.3	1.7	4.6	4.4	5.7	5.1	37.7	24.0	31.0

INDICADORES DE MORTALIDAD

Provincias	Tasa de mortalidad de 10-19 años (por 100 000 hab.)								
	Accidentes			Lesiones autoinfligidas intencionalmente			Agresiones		
	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total
Pinar del Río	12.8	13.6	13.2	-	-	-	2.6	-	1.3
Artemisa	6.1	6.2	6.1	3.1	-	1.5	3.1	-	1.5
La Habana	14.8	2.3	8.5	1.6	0.8	1.2	7.0	-	3.5
Mayabeque	-	8.8	4.2	16.4	-	8.5	-	-	-
Matanzas	20.2	11.6	16.0	6.7	-	3.4	-	4.6	2.3
Villa Clara	6.0	4.3	5.2	4.0	2.2	3.1	-	-	-
Cienfuegos	3.9	4.1	4.0	11.7	-	6.0	-	4.1	2.0
Sancti Spíritus	17.7	7.6	12.8	7.1	3.8	5.5	7.1	-	3.7
Ciego de Ávila	21.8	11.8	17.0	-	3.9	1.9	7.3	-	3.8
Camagüey	23.0	4.5	14.1	-	2.3	1.1	4.2	4.5	4.3
Las Tunas	5.8	3.2	4.5	2.9	-	1.5	-	-	-
Holguín	9.1	-	4.8	3.0	1.7	2.4	3.0	1.7	2.4
Granma	10.6	15.2	12.8	5.3	7.6	6.4	-	-	-
Santiago de Cuba	15.8	4.6	10.4	1.4	-	0.7	7.2	3.1	5.2
Guantánamo	13.3	2.8	8.2	5.3	2.8	4.1	-	5.6	2.7
Isla de la Juventud	17.2	-	9.0	-	-	-	-	-	-
Total	12.8	5.9	9.4	3.6	1.6	2.6	3.3	1.5	2.4

INDICADORES DE MORTALIDAD

Provincias	Tasa de mortalidad materna directa (por 100 000 NV)	Tasa de mortalidad materna indirecta (por 100 000 NV)	Tasa de mortalidad en mujeres en edad fértil (por 100 000 mujeres de 15-49 años)			
			Tasa por todas las causas	Por tumores malignos		
				Mama	Cuello de útero	Otras partes del útero y las no especificadas
Pinar del Río	-	-	79.7	5.4	0.7	2.0
Artemisa	17.4	-	93.0	8.4	1.5	4.6
La Habana	14.9	19.8	95.7	9.7	4.2	0.7
Mayabeque	48.8	24.4	89.9	2.1	7.3	1.0
Matanzas	26.8	-	93.5	7.7	2.2	2.7
Villa Clara	12.6	12.6	63.6	5.2	1.0	4.2
Cienfuegos	-	-	79.4	7.7	5.8	1.0
Sancti Spíritus	39.5	19.8	85.8	5.9	7.6	3.4
Ciego de Ávila	40.4	20.2	90.8	4.5	1.8	5.4
Camagüey	23.3	46.6	112.0	7.0	5.0	3.0
Las Tunas	32.2	-	81.9	7.3	1.5	2.2
Holguín	8.4	8.4	89.0	7.2	6.5	2.3
Granma	27.7	36.9	102.4	6.5	6.5	3.2
Santiago de Cuba	14.2	35.4	106.8	8.3	5.1	1.4
Guantánamo	56.7	-	102.1	11.9	3.7	3.7
Isla de la Juventud	-	-	70.9	8.9	8.9	-
Total	21.4	17.5	92.7	7.5	4.2	2.4

INDICADORES DE MORBILIDAD

Provincias	Tasa de atenciones médicas en <5 años por 1000 hab.		Índice de bajo peso al nacer	Tasa de incidencia de tuberculosis en <15 años (por 100 000 hab.)	Tasa de incidencia de varicela en <15 años (por 100 000 hab.)
	Enf. respiratorias agudas	Enf. diarreicas agudas			
Pinar del Río	3 060.2	225.7	5.3	-	598.5
Artemisa	3 360.8	320.5	5.1	-	1 120.4
La Habana	3 188.5	383.3	5.6	1.8	569.6
Mayabeque	3 413.8	347.8	4.8	-	481.0
Matanzas	3 381.3	220.2	5.0	-	540.4
Villa Clara	3 631.7	391.3	3.9	0.8	771.5
Cienfuegos	2 788.6	310.5	4.9	-	416.9
Sancti Spíritus	3 050.1	369.5	4.5	-	527.4
Ciego de Ávila	2 682.2	277.2	5.1	1.4	663.2
Camagüey	3 057.5	287.0	3.5	-	585.7
Las Tunas	2 522.2	270.1	5.6	-	698.3
Holguín	2 296.8	221.9	5.1	-	467.8
Granma	2 339.7	301.1	4.8	-	274.6
Santiago de Cuba	2 223.4	281.7	5.8	-	701.1
Guantánamo	2 237.7	248.9	5.7	0.9	420.5
Isla de la Juventud	2 446.9	301.9	5.5	-	658.7
Total	2 825.1	299.8	5.1	0.5	580.4

INDICADORES DE MORBILIDAD

Provincias	Tasa de incidencia de VIH (por 1 000 000 hab. de 10-19 años)			Tasa de incidencia de sífilis (por 100 000 hab. de 10-19 años)			Tasa de incidencia de blenorragia (por 100 000 hab. de 10-19 años)		
	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total
Pinar del Río	128.0	27.3	79.2	35.8	27.3	31.7	30.7	38.2	34.3
Artemisa	61.1	61.5	61.3	12.2	15.4	13.8	91.7	30.8	61.3
La Habana	320.2	100.5	209.8	49.2	47.9	48.6	138.2	125.3	131.7
Mayabeque	123.1	-	63.6	28.7	21.9	25.4	61.5	65.7	63.6
Matanzas	89.7	-	45.6	31.4	32.5	31.9	69.5	25.5	47.9
Villa Clara	40.3	21.6	31.3	42.3	49.6	45.8	84.6	8.6	47.9
Cienfuegos	194.9	41.5	120.6	46.8	29.0	38.2	85.8	37.3	62.3
Sancti Spíritus	-	-	-	14.1	22.8	18.3	67.2	19.0	44.0
Ciego de Ávila	145.5	39.4	94.6	36.4	43.4	39.7	36.4	35.5	36.0
Camagüey	146.5	22.6	87.0	29.3	22.6	26.1	64.9	34.0	50.0
Las Tunas	116.7	-	60.6	23.3	25.2	24.2	90.5	37.8	65.2
Holguín	76.2	66.2	71.4	10.7	21.5	15.9	41.1	19.9	30.9
Granma	88.7	75.8	82.4	30.1	26.5	28.4	39.0	32.2	35.7
Santiago de Cuba	186.7	61.1	125.8	27.3	51.9	39.2	27.3	13.7	20.7
Guantánamo	79.8	-	41.0	26.6	42.1	34.1	69.1	56.1	62.8
Isla de la Juventud	689.9	566.6	631.0	34.5	18.9	27.0	258.7	113.3	189.3
Total	149.2	51.3	101.5	31.5	34.9	33.2	73.8	48.4	61.4

INDICADORES DE MORBILIDAD

Provincias	Tasa de prevalencia por 1000 habitantes de 0 a 18 años					
	Diabetes mellitus			Asma bronquial		
	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total
Pinar del Río	2.8	3.3	3.1	160.2	160.0	160.1
Artemisa	2.8	2.9	2.8	146.8	128.1	137.5
La Habana	3.9	4.5	4.2	184.6	174.8	179.7
Mayabeque	1.9	1.7	1.8	141.6	115.3	128.9
Matanzas	2.5	3.4	3.0	137.1	145.5	141.2
Villa Clara	2.0	2.3	2.1	143.1	119.0	131.5
Cienfuegos	1.5	1.6	1.5	125.4	107.8	116.9
Sancti Spíritus	2.5	2.2	2.3	140.5	123.1	132.1
Ciego de Ávila	1.1	1.2	1.1	122.7	99.8	111.7
Camagüey	1.1	1.4	1.3	150.8	124.3	138.0
Las Tunas	0.6	0.6	0.6	200.4	161.5	181.7
Holguín	1.0	1.0	1.0	134.7	119.9	127.6
Granma	0.7	1.1	0.9	104.8	92.5	98.8
Santiago de Cuba	0.7	0.8	0.7	95.8	83.6	89.9
Guantánamo	0.7	0.8	0.7	109.6	95.7	102.9
Isla de la Juventud	2.7	1.9	2.3	202.7	164.1	184.0
Total	1.9	2.2	2.0	142.5	127.9	135.4

INDICADORES DE MORBILIDAD

Año	Cobertura de vacunación en población menor de 1 año por vacunas						
	OPV	DPT	PRS*	AM-BC	HB	Hib	BCG
2000	99.0	94.8	94.0	100.0	100.0	74.0	99.0
2001	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
2002	98.0	100.0	98.0	95.8	98.0	80.2	99.0
2003	98.0	71.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1
2004	97.8	88.7	100.0	92.0	100.0	100.0	99.5
2005	98.7	98.0	99.0	99.0	99.0	97.0	98.9
2006	99.7	90.5	96.0	100.0	100.0	97.0	99.4
2007	100.0	98.4	100.0	99.4	98.4	98.4	99.5
2008	100.0	100.0	100.0	99.2	100.0	100.0	99.1
2009	99.8	95.4	100.0	100.0	95.4	95.4	99.2
2010	100.0	95.6	100.0	100.0	99.4	100.0	99.4
2011	99.9	100.0	100.0	100.0	98.7	100.0	98.7
2012	98.2	100.0	100.0	100.0	99.2	100.0	99.5
2013	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.7

* Se aplica al cumplir 1 año de edad

INDICADORES DE RECURSOS Y SERVICIOS

Provincias	Hospitales		Hogares maternos	Ingresos		Consultas de infertilidad
	Pediátricos	Ginecobs téticos		Hogares maternos (por 100 NV)	Pediatría (por 100 hab.<15 años)	
Pinar del Río	1	-	7	59.0	13.1	1 014
Artemisa	-	-	11	61.2	6.5	1 398
La Habana	8	5	20	25.6	10.0	16 297
Mayabeque	-	1	9	43.0	7.2	1 726
Matanzas	1	1	8	47.0	10.3	3 538
Villa Clara	1	1	12	50.1	9.1	4 530
Cienfuegos	1	-	4	57.6	7.9	3 401
Sancti Spíritus	1	-	5	53.9	10.2	1 327
Ciego de Ávila	-	-	10	47.3	13.9	2 030
Camagüey	2	1	5	18.2	11.5	2 620
Las Tunas	2	-	10	66.6	12.7	725
Holguín	1	-	6	46.0	9.2	8 234
Granma	2	1	15	40.8	10.2	2 225
Santiago de Cuba	2	3	8	40.7	11.8	2 691
Guantánamo	1	-	10	75.4	12.2	2 662
Isla de la Juventud	-	-	2	39.6	10.6	638
Total	23	13	142	44.8	10.5	55 056

INDICADORES DE RECURSOS Y SERVICIOS

Provincias	Consultas de planificación familiar	Consultas de obstetricia por parto	Embarazadas captadas en el primer trimestre. (%)	Embarazadas captadas menores de 20 años. (%)	Índice de cesárea primitiva por 100 partos
Pinar del Río	1 825	13.8	94.5	16.2	33.1
Artemisa	2 955	11.5	94.2	18.0	29.1
La Habana	19 723	15.6	88.0	14.3	28.9
Mayabeque	1 806	16.7	93.1	16.2	40.7
Matanzas	1 845	15.5	96.3	15.5	38.1
Villa Clara	2 205	15.7	94.6	13.6	33.8
Cienfuegos	795	17.2	89.8	17.3	27.4
Sancti Spíritus	678	15.0	94.8	15.7	40.7
Ciego de Ávila	1 982	15.0	92.2	18.1	32.3
Camagüey	2 760	14.4	91.4	18.0	25.9
Las Tunas	4 414	14.9	89.3	20.8	32.0
Holguín	3 262	15.0	89.6	20.8	32.1
Granma	1 344	13.6	91.1	22.1	29.6
Santiago de Cuba	2 103	14.1	90.7	16.2	24.7
Guantánamo	1 604	13.1	90.7	20.4	30.5
Isla de la Juventud	131	16.8	95.9	15.0	25.3
Total	49 432	14.7	91.3	17.3	30.7

Notas técnicas, nomenclatura y fuentes de información

Tasa de fecundidad en adolescentes: Es el número de nacidos vivos por cada 1 000 mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es el número promedio de nacidos vivos por cada mujer durante el período fértil (15-49 años) de acuerdo a las tasas específicas de fecundidad para cada grupo de edad.

Tasa de mortalidad neonatal: Es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1 000 nacidos vivos en un año determinado.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (TMM5): Número de muertes de niños menores de 5 años de edad durante un determinado año dividido entre el número de nacidos vivos en ese año. Se multiplica por 1 000.

Tasa de mortalidad materna directa o indirecta: Relación entre el número de defunciones maternas (directa o indirecta) y el número de nacidos vivos en ese año.

Índice de bajo peso al nacer: Porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2 500 gramos respecto al total de nacidos vivos.

Tasa de incidencia de una enfermedad: Se refiere a los casos nuevos de cierta afección en un período y grupo de edad dado entre el total de la población en ese período y grupo de edad.

Tasa de prevalencia de una enfermedad: Es el total de enfermos de cierta afección en un período y grupo de edad dado entre el total de la población en ese período y grupo de edad.

Consultas de infertilidad y de planificación familiar: Casos vistos de 19 a 59 años.

Enfermedades prevenibles por las vacunas citadas: Poliomieltis (OPV), Difteria, Tétanos y Tos ferina (DPT), Parotiditis, Rubéola y Sarampión (PRS), Enfermedad meningocócica (AM-BC), Hepatitis B (HB), Meningoencefalitis por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y Tuberculosis (BCG),

FUENTES DE DATOS

Los indicadores para esta publicación han sido preparados por la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El mayor volumen de la información estadística que contiene proviene del sistema de información estadístico del sector de la salud en el país, el cual cuenta con una estructura de departamentos de estadística y registros médicos desde las unidades asistenciales, municipios, direcciones de salud provincial hasta el nivel nacional. Participa en esta actividad, personal técnico de nivel medio y superior, especializado en estadística de salud y otros especialistas afines.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

- § Sistema de Información Estadístico Nacional de Demografía.
- § Registros administrativos del Ministerio de Salud Pública.

La recolección de los datos que este documento provee se basa fundamentalmente en el método de registro continuo con cobertura nacional.

Explicación de símbolos:

- Magnitud cero
- 0.0 Tasa menor de 0.05