



Ministerio de Salud Pública
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud



INDICADORES DE SALUD DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN CUBA 2014



INDICADORES DEMOGRÁFICOS

| Provincias | Nacidos vivos | | % de población adolescente* | Mujeres de 15-49 años (miles) | Tasa de fecundidad en adolescentes (por 1000 mujeres de 15-19 años) | Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) |
|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Total | De madres <20 años (%) | | | | |
| Pinar del Río | 6 480 | 13.5 | 12.9 | 144 | 47.9 | 1.74 |
| Artemisa | 5 714 | 14.9 | 13.4 | 129 | 51.0 | 1.67 |
| La Habana | 19 176 | 11.3 | 11.8 | 532 | 33.8 | 1.39 |
| Mayabeque | 4 009 | 12.8 | 12.4 | 94 | 43.6 | 1.63 |
| Matanzas | 7 325 | 13.0 | 12.3 | 178 | 42.6 | 1.59 |
| Villa Clara | 7 825 | 11.6 | 11.9 | 189 | 38.5 | 1.64 |
| Cienfuegos | 4 266 | 14.3 | 12.3 | 101 | 48.6 | 1.62 |
| Sancti Spiritus | 5 093 | 12.6 | 11.8 | 115 | 47.9 | 1.77 |
| Ciego de Ávila | 4 711 | 14.7 | 12.2 | 110 | 54.9 | 1.62 |
| Camagüey | 8 301 | 15.4 | 11.9 | 195 | 58.4 | 1.66 |
| Las Tunas | 6 355 | 16.4 | 12.2 | 136 | 65.0 | 1.80 |
| Holguín | 11 137 | 17.5 | 12.3 | 259 | 64.1 | 1.71 |
| Granma | 10 428 | 18.1 | 13.0 | 211 | 73.5 | 1.90 |
| Santiago de Cuba | 13 825 | 14.5 | 12.5 | 269 | 63.6 | 1.95 |
| Guantánamo | 7 000 | 16.1 | 14.1 | 133 | 64.2 | 1.93 |
| Isla de la Juventud | 998 | 15.6 | 12.8 | 22 | 61.3 | 1.79 |
| Total | 122 643 | 14.4 | 12.4 | 2 816 | 51.8 | 1.68 |

* Adolescentes: de 10-19 años. Porcentaje de la población total.

INDICADORES DE MORTALIDAD

| Provincias | Tasa de mortalidad infantil (por 1000 NV) | Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 NV) | Tasa de mortalidad en < 5 años (por 1000 NV) | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | | | Accidentes | | | Influenza y neumonía | | |
| | | | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| Pinar del Río | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| Artemisa | 6.1 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - |
| La Habana | 4.1 | 2.6 | 0.4 | - | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| Mayabeque | 4.2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.2 |
| Matanzas | 5.2 | 3.1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 |
| Villa Clara | 3.2 | 1.2 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 |
| Cienfuegos | 3.0 | 2.3 | 0.5 | - | 0.2 | 0.5 | - | 0.2 |
| Sancti Spiritus | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | - | - | - |
| Ciego de Ávila | 6.2 | 3.8 | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 |
| Camagüey | 4.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.4 |
| Las Tunas | 4.6 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - | - |
| Holguín | 3.4 | 2.2 | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 |
| Granma | 4.8 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Santiago de Cuba | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| Guantánamo | 4.1 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | - | - | - |
| Isla de la Juventud | 3.0 | 1.0 | - | 2.2 | 1.0 | - | - | - |
| Total | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |

INDICADORES DE MORTALIDAD

| Primeras cinco causas de muerte en <1 año (tasa por 1000 nacidos vivos) | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Causa | Mas. | Fem. | Total |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2.4 | 1.7 | 2.1 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| Influenza y neumonía | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Septicemia, excepto la del recién nacido | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Accidentes | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

INDICADORES DE MORTALIDAD

| Provincias | Tasa de mortalidad de 5-9 años (por 100 000 hab.) | | | | | | Tasa de mortalidad general de 10-19 años (por 100 000 hab.) | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | Accidentes | | | Tumores malignos | | | Masc. | Fem. | Total |
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | | | |
| Pinar del Río | - | - | - | - | 12.3 | 5.9 | 28.2 | 13.6 | 21.1 |
| Artemisa | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 18.5 | 18.4 |
| La Habana | 5.9 | 4.0 | 4.9 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 33.6 | 17.8 | 25.6 |
| Mayabeque | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | - | 5.2 | 32.8 | 17.5 | 25.4 |
| Matanzas | - | - | - | - | 5.8 | 2.8 | 33.6 | 16.2 | 25.1 |
| Villa Clara | 15.0 | 10.8 | 12.9 | - | - | - | 28.2 | 19.4 | 24.0 |
| Cienfuegos | - | - | - | - | - | - | 23.4 | 12.4 | 18.1 |
| Sancti Spíritus | - | 8.5 | 4.1 | - | - | - | 38.9 | 3.8 | 22.0 |
| Ciego de Ávila | - | - | - | - | 17.5 | 8.5 | 47.3 | 43.4 | 45.4 |
| Camagüey | 9.4 | 5.0 | 7.3 | 9.4 | 5.0 | 7.3 | 52.3 | 29.4 | 41.3 |
| Las Tunas | 6.6 | - | 3.4 | - | 7.1 | 3.4 | 20.4 | 18.9 | 19.7 |
| Holguín | 6.2 | 3.4 | 4.8 | - | 3.4 | 1.6 | 35.0 | 23.2 | 29.4 |
| Granma | 3.7 | - | 1.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 31.9 | 28.4 | 30.2 |
| Santiago de Cuba | 9.2 | 6.6 | 8.0 | 3.1 | - | 1.6 | 40.2 | 21.4 | 31.1 |
| Guantánamo | - | 12.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 34.6 | 36.5 | 35.5 |
| Isla de la Juventud | - | - | - | - | - | - | 17.2 | - | 9.0 |
| Total | 5.1 | 4.0 | 4.6 | 2.2 | 4.0 | 3.1 | 33.8 | 21.1 | 27.6 |

INDICADORES DE MORTALIDAD

| Provincias | Tasa de mortalidad de 10-19 años (por 100 000 hab.) | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Accidentes | | | Lesiones autoinfligidas intencionalmente | | | Agresiones | | |
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| Pinar del Río | - | - | - | 5.1 | - | 2.6 | - | 2.7 | 1.3 |
| Artemisa | 6.1 | 3.1 | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
| La Habana | 10.9 | 1.5 | 6.2 | 3.1 | - | 1.6 | 7.0 | 0.8 | 3.9 |
| Mayabeque | 8.2 | - | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | - | - | - |
| Matanzas | - | 2.3 | 1.1 | - | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Villa Clara | 10.1 | 2.2 | 6.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | - | - | - |
| Cienfuegos | 7.8 | - | 4.0 | 7.8 | - | 4.0 | - | 4.1 | 2.0 |
| Sancti Spíritus | 10.6 | - | 5.5 | 10.6 | - | 5.5 | - | - | - |
| Ciego de Ávila | 14.6 | 7.9 | 11.4 | 0.0 | - | - | 3.6 | 7.9 | 5.7 |
| Camagüey | 25.1 | 4.5 | 15.2 | 6.3 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | - | 1.1 |
| Las Tunas | 8.8 | - | 4.5 | 5.8 | - | 3.0 | - | - | - |
| Holguín | 16.8 | 6.6 | 11.9 | 3.0 | - | 1.6 | 4.6 | 3.3 | 4.0 |
| Granma | 10.6 | 7.6 | 9.2 | 5.3 | - | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 |
| Santiago de Cuba | 20.1 | 1.5 | 11.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 2.2 |
| Guantánamo | 13.3 | 8.4 | 10.9 | 2.7 | 5.6 | 4.1 | - | 2.8 | 1.4 |
| Isla de la Juventud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11.6 | 3.1 | 7.4 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 |

INDICADORES DE MORTALIDAD

| Provincias | Tasa de mortalidad materna directa (por 100 000 NV) | Tasa de mortalidad materna indirecta (por 100 000 NV) | Tasa de mortalidad en mujeres en edad fértil (por 100 000 mujeres de 15-49 años) | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| | | | Tasa por todas las causas | Por tumores malignos | | |
| | | | | Mama | Cuello de útero | Otras partes del útero y las no especificadas |
| Pinar del Río | - | 15.4 | 86.5 | 9.5 | 2.7 | 2.0 |
| Artemisa | 17.5 | - | 96.0 | 8.4 | 4.6 | 2.3 |
| La Habana | 20.9 | 5.2 | 90.9 | 8.0 | 3.3 | 1.0 |
| Mayabeque | - | - | 83.7 | 8.4 | 3.1 | 3.1 |
| Matanzas | 13.7 | - | 79.8 | 8.2 | 2.2 | 2.7 |
| Villa Clara | 25.6 | 12.8 | 87.1 | 6.3 | 2.1 | 1.0 |
| Cienfuegos | 46.9 | - | 93.9 | 13.6 | 3.9 | 3.9 |
| Sancti Spíritus | - | 19.6 | 70.5 | 1.7 | 8.5 | 0.8 |
| Ciego de Ávila | 21.2 | 21.2 | 90.8 | 4.5 | 5.4 | 3.6 |
| Camagüey | 48.2 | 12.0 | 105.5 | 6.5 | 7.0 | 3.5 |
| Las Tunas | 15.7 | 31.5 | 88.5 | 9.4 | 2.9 | 1.5 |
| Holguín | 26.9 | 18.0 | 80.3 | 5.7 | 2.3 | 1.1 |
| Granma | 9.6 | 19.2 | 100.1 | 7.4 | 7.9 | 2.8 |
| Santiago de Cuba | 28.9 | 28.9 | 93.1 | 6.9 | 3.6 | 1.8 |
| Guantánamo | 28.6 | 14.3 | 73.8 | 10.4 | - | 0.7 |
| Isla de la Juventud | - | - | 102.0 | 8.9 | 17.7 | - |
| Total | 21.2 | 13.9 | 89.1 | 7.5 | 4.0 | 1.9 |

INDICADORES DE MORBILIDAD

| Provincias | Tasa de atenciones médicas en <5 años por 1000 hab. | | Índice de bajo peso al nacer* | Tasa de incidencia en <15 años (por 100 000 hab.) | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| | Enf. respiratorias agudas | Enf. diarreicas agudas | | Tuberculosis | Varicela |
| Pinar del Río | 3 274.6 | 168.6 | 4.7 | - | 422.5 |
| Artemisa | 3 370.4 | 227.9 | 5.8 | - | 451.6 |
| La Habana | 3 642.8 | 345.5 | 5.7 | 2.5 | 564.1 |
| Mayabeque | 3 441.6 | 273.1 | 5.4 | 3.3 | 428.7 |
| Matanzas | 3 293.4 | 143.5 | 5.5 | - | 311.6 |
| Villa Clara | 3 465.6 | 277.1 | 4.2 | 0.8 | 516.2 |
| Cienfuegos | 2 439.7 | 207.8 | 5.0 | 1.5 | 386.3 |
| Sancti Spíritus | 2 673.8 | 227.6 | 5.0 | - | 443.4 |
| Ciego de Ávila | 2 738.1 | 130.2 | 4.8 | - | 561.3 |
| Camagüey | 2 795.1 | 211.7 | 4.3 | 0.8 | 427.6 |
| Las Tunas | 2 031.3 | 169.8 | 5.6 | 1.1 | 381.6 |
| Holguín | 2 082.6 | 161.5 | 5.5 | - | 323.5 |
| Granma | 2 078.7 | 206.6 | 5.3 | - | 231.1 |
| Santiago de Cuba | 2 096.3 | 216.4 | 6.1 | - | 489.6 |
| Guantánamo | 1 883.5 | 147.4 | 5.2 | 0.9 | 387.2 |
| Isla de la Juventud | 2 961.4 | 194.2 | 5.4 | - | 882.5 |
| Total | 2 751.8 | 219.7 | 5.3 | 0.8 | 434.1 |

* Índice de bajo peso al nacer según provincia de residencia de la madre

INDICADORES DE MORBILIDAD

| Provincias | Tasa de incidencia de sífilis (por 100 000 hab. de 10-19 años) | | | Tasa de incidencia de blenorragia (por 100 000 hab. de 10-19 años) | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| Pinar del Río | 10.2 | 21.8 | 15.8 | 35.8 | 21.8 | 29.1 |
| Artemisa | 15.3 | 40.0 | 27.6 | 45.8 | 24.6 | 35.3 |
| La Habana | 50.0 | 63.4 | 56.7 | 129.6 | 99.0 | 114.2 |
| Mayabeque | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 28.7 | 30.7 | 29.7 |
| Matanzas | 20.2 | 48.7 | 34.2 | 53.8 | 20.9 | 37.6 |
| Villa Clara | 50.4 | 47.5 | 49.0 | 48.3 | 10.8 | 30.2 |
| Cienfuegos | 50.7 | 33.2 | 42.2 | 62.4 | 24.9 | 44.2 |
| Sancti Spíritus | 70.7 | 72.2 | 71.5 | 46.0 | 19.0 | 33.0 |
| Ciego de Ávila | 47.3 | 55.2 | 51.1 | 32.7 | 47.3 | 39.7 |
| Camagüey | 25.1 | 31.7 | 28.3 | 73.2 | 27.2 | 51.1 |
| Las Tunas | 49.6 | 44.1 | 47.0 | 90.5 | 34.7 | 63.6 |
| Holguín | 18.3 | 19.9 | 19.0 | 32.0 | 14.9 | 23.8 |
| Granma | 24.8 | 34.1 | 29.3 | 53.2 | 5.7 | 30.2 |
| Santiago de Cuba | 37.3 | 53.5 | 45.1 | 27.3 | 6.1 | 17.0 |
| Guantánamo | 23.9 | 39.3 | 31.4 | 58.5 | 42.1 | 50.5 |
| Isla de la Juventud | - | 18.9 | 9.0 | 189.7 | 37.8 | 117.2 |
| Total | 34.2 | 43.5 | 38.7 | 63.7 | 35.8 | 50.1 |

INDICADORES DE MORBILIDAD

| Provincias | Tasa de prevalencia por 1000 habitantes de 0 a 18 años | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | Diabetes mellitus | | | Asma bronquial | | |
| | Masc. | Fem. | Total | Masc. | Fem. | Total |
| Pinar del Río | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 158.3 | 154.5 | 156.5 |
| Artemisa | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 147.6 | 134.2 | 141.0 |
| La Habana | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 192.5 | 183.9 | 188.2 |
| Mayabeque | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 132.4 | 110.2 | 121.7 |
| Matanzas | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 124.6 | 119.7 | 122.2 |
| Villa Clara | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 140.7 | 117.1 | 129.3 |
| Cienfuegos | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 122.8 | 108.8 | 116.0 |
| Sancti Spíritus | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 133.9 | 115.9 | 125.3 |
| Ciego de Ávila | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 123.2 | 101.2 | 112.6 |
| Camagüey | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 147.5 | 124.8 | 136.5 |
| Las Tunas | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 198.8 | 155.3 | 177.9 |
| Holguín | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 113.6 | 122.8 |
| Granma | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 94.9 | 76.7 | 86.0 |
| Santiago de Cuba | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 90.6 | 80.6 | 85.8 |
| Guantánamo | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 107.3 | 97.5 | 102.5 |
| Isla de la Juventud | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 184.5 | 153.1 | 169.3 |
| Total | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 139.9 | 125.1 | 132.7 |

INDICADORES DE MORBILIDAD

| Año | Cobertura de vacunación en población menor de 1 año por vacunas | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | OPV | DPT | PRS* | AM-BC | HB | Hib | BCG |
| 2000 | 99.0 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 74.0 | 99.0 |
| 2001 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 2002 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 95.8 | 98.0 | 80.2 | 99.0 |
| 2003 | 98.0 | 71.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
| 2004 | 97.8 | 88.7 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
| 2005 | 98.7 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 97.0 | 98.9 |
| 2006 | 99.7 | 90.5 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 99.4 |
| 2007 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 99.4 | 98.4 | 98.4 | 99.5 |
| 2008 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
| 2009 | 99.8 | 95.4 | 100.0 | 100.0 | 95.4 | 95.4 | 99.2 |
| 2010 | 100.0 | 95.6 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 100.0 | 99.4 |
| 2011 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 98.7 |
| 2012 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 99.5 |
| 2013 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
| 2014 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.3 |

* Se aplica al cumplir 1 año de edad

INDICADORES DE RECURSOS Y SERVICIOS

| Provincias | Hospitales | | Hogares maternos | Ingresos | | Consultas de infertilidad |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Pediátricos | Ginecobs téticos | | Hogares maternos (por 100 NV) | Pediatría (por 100 hab.<15 años) | |
| Pinar del Río | 1 | - | 7 | 67.3 | 13.0 | 1 822 |
| Artemisa | - | - | 9 | 60.5 | 6.7 | 2 120 |
| La Habana* | 8 | 5 | 20 | 33.2 | 14.7 | 21 284 |
| Mayabeque | - | 1 | 10 | 46.4 | 8.0 | 2 882 |
| Matanzas | 1 | 1 | 8 | 66.4 | 10.2 | 3 475 |
| Villa Clara | 1 | 1 | 8 | 50.1 | 9.0 | 4 329 |
| Cienfuegos | 1 | - | 5 | 62.1 | 9.4 | 3 919 |
| Sancti Spíritus | 1 | - | 5 | 59.5 | 12.2 | 1 901 |
| Ciego de Ávila | - | - | 10 | 48.1 | 11.2 | 1 518 |
| Camagüey | 2 | 1 | 7 | 17.6 | 12.7 | 2 655 |
| Las Tunas | 2 | - | 10 | 63.2 | 11.4 | 1 066 |
| Holguín | 1 | - | 10 | 49.8 | 11.4 | 10 104 |
| Granma | 2 | 1 | 14 | 47.5 | 9.2 | 2 736 |
| Santiago de Cuba | 2 | 3 | 10 | 38.3 | 11.0 | 3 467 |
| Guantánamo | 1 | - | 3 | 68.1 | 19.4 | 2 100 |
| Isla de la Juventud | - | - | 2 | 35.0 | 12.3 | 649 |
| Total | 23 | 13 | 138 | 48.2 | 11.4 | 66 027 |

* Incluye las unidades de subordinación nacional en ingresos y consultas

INDICADORES DE RECURSOS Y SERVICIOS

| Provincias | Consultas de planificación familiar | Consultas de obstetricia por parto | Embarazadas captadas en el primer trimestre. (%) | Embarazadas captadas menores de 20 años. (%) | Índice de cesárea primitiva por 100 partos |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pinar del Río | 1 301 | 15.9 | 95.6 | 15.2 | 32.8 |
| Artemisa | 4 338 | 12.1 | 87.6 | 17.6 | 26.3 |
| La Habana* | 26 417 | 16.1 | 85.8 | 13.5 | 29.6 |
| Mayabeque | 1 866 | 18.5 | 89.1 | 15.9 | 36.4 |
| Matanzas | 2 139 | 16.2 | 90.7 | 16.5 | 38.3 |
| Villa Clara | 2 527 | 16.1 | 93.0 | 14.2 | 33.4 |
| Cienfuegos | 568 | 16.2 | 89.0 | 16.9 | 26.8 |
| Sancti Spíritus | 1 075 | 15.9 | 92.4 | 15.5 | 39.6 |
| Ciego de Ávila | 943 | 15.7 | 89.7 | 16.0 | 32.5 |
| Camagüey | 3 656 | 14.6 | 86.4 | 18.9 | 21.7 |
| Las Tunas | 4 450 | 14.1 | 87.6 | 19.3 | 30.7 |
| Holguín | 5 175 | 14.6 | 88.6 | 20.6 | 35.4 |
| Granma | 1 570 | 14.0 | 89.1 | 20.8 | 28.4 |
| Santiago de Cuba | 2 139 | 14.3 | 90.6 | 17.5 | 25.2 |
| Guantánamo | 1 628 | 12.2 | 86.4 | 19.3 | 33.6 |
| Isla de la Juventud | 156 | 15.9 | 83.7 | 17.6 | 26.5 |
| Total | 59 948 | 15.0 | 88.9 | 17.1 | 30.6 |

* Incluye las unidades de subordinación nacional en consultas y captaciones

Notas técnicas, nomenclatura y fuentes de información

Tasa de fecundidad en adolescentes: Es el número de nacidos vivos por cada 1 000 mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es el número promedio de nacidos vivos por cada mujer durante el período fértil (15-49 años) de acuerdo a las tasas específicas de fecundidad para cada grupo de edad.

Tasa de mortalidad neonatal: Es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1 000 nacidos vivos en un año determinado.

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (TMM5): Número de muertes de niños menores de 5 años de edad durante un determinado año dividido entre el número de nacidos vivos en ese año. Se multiplica por 1 000.

Tasa de mortalidad materna directa o indirecta: Relación entre el número de defunciones maternas (directa o indirecta) y el número de nacidos vivos en ese año.

Índice de bajo peso al nacer: Porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2 500 gramos respecto al total de nacidos vivos.

Tasa de incidencia de una enfermedad: Se refiere a los casos nuevos de cierta afección en un período y grupo de edad dado entre el total de la población en ese período y grupo de edad.

Tasa de prevalencia de una enfermedad: Es el total de enfermos de cierta afección en un período y grupo de edad dado entre el total de la población en ese período y grupo de edad.

Consultas de infertilidad y de planificación familiar: Casos vistos de 19 a 59 años.

Consultas de obstetricia por parto: Numerador consultas prenatales y captación de embarazadas.

Enfermedades prevenibles por las vacunas citadas: Poliomiелitis (OPV), Difteria, Tétanos y Tos ferina (DPT), Parotiditis, Rubéola y Sarampión (PRS), Enfermedad meningocócica (AM-BC), Hepatitis B (HB), Meningoencefalitis por *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y Tuberculosis (BCG),

Ingresos en hogares maternos (por 100 NV): Se refiere a los ingresos en hogares maternos en régimen externo e interno entre el total de los nacidos vivos por residencia en ese año y provincia.

FUENTES DE DATOS

Los indicadores para esta publicación han sido preparados por la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El mayor volumen de la información estadística que contiene proviene del sistema de información estadística del sector de la salud en el país, el cual cuenta con una estructura de departamentos de estadística y registros médicos desde las unidades asistenciales, municipios, direcciones de salud provincial hasta el nivel nacional. Participa en esta actividad, personal técnico de nivel medio y superior, especializado en estadística de salud y otros especialistas afines.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

- § Sistema de Información Estadístico Nacional de Demografía.
- § Registros administrativos del Ministerio de Salud Pública.

La recolección de los datos que este documento provee se basa fundamentalmente en el método de registro continuo con cobertura nacional.

Explicación de símbolos:

- Magnitud cero
- 0.0 Tasa menor de 0.05

