

Casos probables, confirmados y fallecidos acumulados por países según fuentes oficiales-actualizado el 20/05/09 22:40 hrs.


REGIÓN DE AMÉRICA

Américas	Confirmados	No. Fallecidos	Letalidad
USA	5710	8	0,14
México	3734	74	1,98
Canadá	496	1	0,20
Panamá	59	0	0,00
Colombia	11	0	0,00
Costa Rica	9	1	11,11
Brasil	8	0	0,00
El Salvador	4	0	0,00
Cuba	4	0	0,00
Guatemala	3	0	0,00
Chile	4	0	0,00
Ecuador	1	0	0,00
Perú	2	0	0,00
Argentina	1	0	0,00
Total-América	10046	84	0,84

En el día de hoy, Estados Unidos reporta un total de 5710 casos, que incluye probables y confirmados, según la definición del CDC (Dos casos más han fallecido por esta causa, 1 en Missouri y otro en Nueva York, para un acumulado de 8, aunque la letalidad se mantiene por debajo del 0,2 %. Solo 3 estados de la unión permanecen aparentemente sin incidencia, mientras que los más afectados son: Illinois (794 casos), Wisconsin (766), Texas (556) California (553), Arizona (488) y Nueva York (284), (Gráfica 1).

_

¹ Elaborado por: Dra. Ángela Gala González, MSc. Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri". E-mail: metinv@infomed.sld.cu



México es el segundo país más afectado de América y del mundo, con un total de 3734 casos y 74 muertes acumulados. Según un reporte de la situación de la epidemia, los principales síntomas de la epidemia, fueron la fiebre, la tos, la disnea, la toma del estado general y la expectoración Gráfica 2. A diferencia de España, que en Europa es el país más afectado, la fiebre, la tos y la cefalea fueron los principales síntomas reportados a las autoridades.

Cuba reportó el cuarto caso en el día de ayer, según nota oficial del MINSAP:

- En el día de hoy se confirma un cuarto caso. Se trata de un niño canadiense de 14 meses de edad, que arribó a Cuba con sus padres, procedente de Toronto y que en los días siguientes a su arribo, presentó fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue atendido e ingresado. Ha evolucionado satisfactoriamente y hoy se encuentra asintomático, se mantiene con tratamiento antiviral específico y se realizan las medidas de vigilancia epidemiológica a familiares y personas que mantuvieron relación con el niño, incluida la administración profiláctica de antivirales.
- Disponible en: http://www.granma.cubaweb.cu/2009/05/20/nacional/artic06.html
 Se mantienen las medidas de vigilancia epidemiológica incrementadas, que incluyen las acciones de control sanitario internacional en aeropuertos, puertos y marinas.

REPORTE DE CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES EN LA UNION EUROPA Y LOS PAÍSES

País	Probables	Confirmados	No. Fallecidos	Letalidad
España**	22	111	0	0
Reino Unido**	5	109	0	0
Francia**	1	16	0	0
Alemania**	0	14	0	0
Italia	0	10	0	0
Nueva Zelandia**	0	9	0	0
Israel	0	7	0	0
Japon	0	129	0	0
China	0	6	0	0
Bélgica	0	5	0	0
Holanda**	0	3	0	0
República de Corea	0	3	0	0
Suecia	0	3	0	0
Tailandia	0	2	0	0
Finlandia	0	2	0	0
Noruega	0	3	0	0
Polonia	0	2	0	0
Malasia	0	2	0	0
Turquía	0	2	0	0
India	0	1	0	0
Australia	0	1	0	0
Austria**	0	1	0	0
Dinamarca	0	1	0	0
Irlanda**	0	1	0	0
Suiza	0	1	0	0
Grecia	0	1	0	0
Portugal	0	1	0	0
Total	28	446	0	0