



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1)

ACTUALIZACIÓN No. 45. 17 de JUNIO DE 2009 19:00hrs

Resumen mundial:



A nivel mundial, se reportan 41711 casos de gripe por virus de *Influenza A* (H1N1), de los que han fallecido 177, que es el 0,42% del total. Solo en la Región americana se concentra el 82,8% (34568) de todos los casos confirmados, y el 99,4% de los fallecidos.

En la Región europea (EURO), se acumulan 2903 casos confirmados, según datos oficiales de países y del boletín emitido por el centro europeo para el control de enfermedades de hoy, en Escocia ocurrió el primer deceso de la región. Australia acumula hoy 2118 casos, que se concentran fundamentalmente en Victoria (1230). Japón informa un acumulado de 666 casos.

Jordania, Yemen y Qatar reportan sus primeros casos, elevando la cifra de países que notifican incidencias a la OMS, a 85.

Región	Casos Acumulados	Muertes acumuladas
América	34568	176
Europa	2903	1
OTRAS	4240	
TOTAL	41711	177



SITUACIÓN EN CUBA: Cuba notifica 4 casos nuevos de Influenza A (H1N1).

Nota oficial

En el día de hoy el Laboratorio de Virología del IPK confirmó cuatro nuevos casos de Influenza A H1N1:

- Un niño de cuatro años, de nacionalidad norteamericana, residente en la Florida, Estados Unidos, que arribó a Cuba en compañía de su madre el 6 de junio.
- Una mujer de 73 años, cubana, que permaneció en los Estados Unidos desde el 21 de abril y regresó el pasado 11 de junio.
- Un hombre de 26 años, cubano, que arribó a Cuba el día 12 de junio procedente de Alcalá de Henares, España.
- Una mujer de 45 años, cubana, que llegó a Cuba el 11 de junio desde Toronto, Canadá.

Los cuatro pacientes se encuentran ingresados, cumplen las indicaciones médicas que se han establecido para cada uno de ellos y su evolución es favorable. Se realizan las investigaciones epidemiológicas a sus contactos, quienes se han mantenido asintomáticos.

Se reitera la necesidad de acudir inmediatamente a los servicios de salud ante la presencia de fiebre o síntomas respiratorios.

Con estos nuevos casos se acumulan un total de 13, todos de personas llegadas a Cuba desde el exterior. En lo adelante las informaciones relacionadas con este tema se darán a conocer los viernes de cada semana.

Ministerio de Salud Pública

16 de junio de 2009

7: 00 p.m.

Fuente: Nota oficial. Disponible en: <http://www.granma.cubaweb.cu/2009/06/17/nacional/artic04.html>



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1) ACTUALIZACIÓN No. 45. 17 de JUNIO DE 2009 19:00hrs

1. Tabla de casos acumulados y muertes por Gripe A (H1N1) según regiones y países -17 de junio de 2009-19:00 hrs

OR Américas*			UE/AELC			Europa este-Asia central			Mediterráneo y Medio Oriente			OR Pacífico Occidental		
País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes
USA	17848	45	España	488	0	Rusia	3	0	Tailandia	9	0	Nueva Zelandia	86	0
México	7083	113	Reino Unido	1582	1	Ucrania	1	0	India	30	0	Australia	2118	0
Canadá	4049	7	Francia	120	0				Kuwait	18	0	Japón	666	0
Panamá	277	0	Alemania	203	0				Emiratos Árabes	1	0	China + Hong Kong	370	0
Colombia	50	1	Italia	72	0				Bahréin	13	0	Malasia	18	0
Costa Rica	149	1	Bélgica	19	0	Total (2)	4	0	Líbano	11	0	República de Corea	65	0
Brasil	79	1	Holanda	61	0	CARIBE*			Egipto	26	0	Filipinas	247	0
El Salvador	125	0	Suecia	39	0	Cuba	13	0	Arabia Saudita	14	0	Taipei	55	0
Guatemala	128	1	Finlandia	8	0	Jamaica	12	0	Israel**	152	0	Singapur	49	0
Chile	3215	2	Noruega	13	0	Puerto Rico	7	0	Turquía**	10	0	Vietnam	26	0
Ecuador	86	0	Polonia	7	0	Bahamas	2	0	Marruecos	3	0	Polinesia Francesa	2	0
Perú	136	0	Austria	7	0	Bermudas	2	0	Palestina	2	0	Tailandia	405	0
Argentina	871	4	Dinamarca	15	0	Dominica	1	0	Jordania	2	0			
Honduras	100	0	Irlanda	12	0	Martinica	1	0	Qatar	3	0			
Uruguay	36	0	Suiza	22	0	Barbados	3	0	Yemen	1	0			
Bolivia	7	0	Portugal	5	0	Trinidad y Tobago	5	0						
Venezuela	45	0	Rep. Checa	5	0	Islas Caimán	2	0						
Paraguay	25	0	Islandia	4	0	República Dominicana	93	1						
Nicaragua	118	0	Rumanía	16	0	Total (11)	141	1						
			Eslovaquia	3	0									
			Estonia	5	0									
			Hungría	7	0									
			Chipre	1	0									
			Bulgaria	2	0									
			Grecia	19	0									
			Luxemburgo	2	0									
Total (19)	34427	175	Total (26)	2737	1	Total	145	1	Total (15)	295	0	Total (12)	4107	0
OR-Oficina Regional OMS. UE-AELC- Países de la unión europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. *ISLAS DEL CARIBE en columna independiente. ** Pertenecen a la Región Europea (EURO). A.M.R.O. (30 países) E.U.R.O. (30) Resto del Mundo (25) Total (85 países)										Total Casos		41711	Total Muertes	177



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1)

ACTUALIZACIÓN No. 45. 17 de JUNIO DE 2009 19:00hrs

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA

PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFLUENZA A (H1N1) EN PERSONAS CON VIH/sida

Las personas infectadas por el VIH se considerarán como una población de alto riesgo y prioritaria en las estrategias de prevención y tratamiento de la gripe, incluida la infección por el virus emergente de la gripe de tipo A (H1N1).

Se conoce que las personas con infección por VIH, especialmente aquellas con conteos bajos de CD4 tienen mayor riesgo para la adquisición de infecciones virales y bacterianas del tracto respiratorio bajo y neumonías recurrentes.

Atendiendo a las recomendaciones de la OMS para la prevención de la gripe A H1N1 y el manejo de casos (ANEXO I) se emiten las siguientes indicaciones a la red de sanatorios del país y en la red asistencial del SNS donde se brinda atención de forma ambulatoria a las personas con VIH:

1. Convocar Reunión Técnica provincial con la participación de todo el equipo y la Línea de Apoyo a PVs para orientar estas indicaciones, estudiar el ANEXO I y organizar las acciones en el territorio.
2. Actualizar el universo de PVs que reciben atención ambulatoria en cada Área de Salud estratificados según las siguientes variables:
 - Caso Sida
 - Portador asintomático
 - Resultados del último estudio de CD4
 - PVs que reciben TAR
3. Incrementar la vigilancia epidemiológica de cuadros respiratorios en PVs promoviendo la asistencia inmediata a su Área de Salud tal y como está orientado para toda la población. Poniendo especial atención en la vigilancia en las neumonías posteriores a una infección respiratoria alta.
4. Promover entre las PVs la asistencia a consulta de seguimiento de VIH/Sida que le corresponda según área de residencia.
5. Evaluar de inmediato todos aquellos casos que estén requiriendo TAR e iniciarlo según corresponda con los esquemas establecidos sin dilación de tiempo.
6. Convocar a los Equipos de Ayuda Mutua (EAM) para que se divulguen estas orientaciones dentro de la comunidad de PVs, en las reuniones trimestrales y se incluya este tema en las capacitaciones programadas.
7. Realizar control individual de cada paciente en visitas de terreno que deberá realizar el personal de salud del Área (con énfasis las enfermeras encuestadoras) y la Línea de apoyo a PVs para promover la asistencia a consultas, controlar la adherencia a TAR y brindar educación sanitaria.
8. Ante la exposición conocida a un enfermo o caso sospechoso de gripe A H1N1 cumplir todas las indicaciones emitidas centralmente para estos casos en la población, e iniciar con prontitud la profilaxis post-exposición (1 tab de 75 mg de Oseltamivir (Tamiflu) en las primeras 48 horas de la exposición la cual se continúa durante 10 días después de la última exposición conocida a un enfermo o a un caso confirmado.
9. Ante un caso de infección por VIH sea probable, sospechoso o confirmado se debe aplicar tratamiento en las primeras 48 horas de comenzado los síntomas y durante 5 días.
Hasta el momento no se han reportado efectos adversos con Oseltamivir y no existen contraindicaciones absolutas en un paciente bajo tratamiento antirretroviral.