



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1)

ACTUALIZACIÓN No. 52. 1º de JULIO DE 2009 22:00 hrs

1. Resumen mundial:



A nivel mundial, 118 países reportan 77845 casos de gripe por virus de *Influenza A* (H1N1), de los que han fallecido 331, que es el 0,42% del total. En la Región americana se concentra el 73,9% (57525) de todos los casos confirmados, y el 98,7% de los fallecidos (317).

Los Estados Unidos acumulan el 48,9% del total de casos reportados en la región, seguidos por México 16,0%, Canadá 13,4%, Chile 11,0% y Argentina 2,8%. En estos países se ha establecido la transmisión de la gripe A (H1N1).

En la Región Europea, se acumulan 8190 casos confirmados y tres fallecidos del Reino Unido, según datos oficiales de países y del boletín emitido por el centro europeo para el control de enfermedades de hoy. En el resto de mundo, 12130 casos, de los que el 36% fueron reportados por Australia, el 11,9% por China, 10,3% por Tailandia y 10,3% de Japón.

Tabla 1. Resumen mundial

Región	Casos Acumulados	Muertes acumuladas
América	57525	317
Europa	8190	3
Resto	12130	11
TOTAL	77845	331

Fuentes: [Portal Brasil](#), [Health Canadá](#), [Australia](#), [Colombia](#), [Salud Argentina](#), [CDC Atlanta](#), [Europa CDC](#).

Situación en Chile

Desde el 17 de mayo, fecha en que el Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de infección por Nueva Influenza A (H1N1), hasta el 29 de junio se han confirmado por laboratorio 7.342 casos. La confirmación de los casos se realiza por PCR específico en tiempo real en el Instituto de Salud Pública y algunos establecimientos privados de salud. Cabe destacar que, al igual que los países del resto del mundo, el Ministerio de Salud informa los casos confirmados con diagnóstico de laboratorio y no con criterio clínico.

Hasta el momento, el virus de la Nueva Influenza Humana A (H1N1) ha demostrado una alta transmisibilidad en la población, como es lo esperado en invierno donde se dan las condiciones óptimas para su circulación. En relación a los casos confirmados por laboratorio, el 3,4% ha requerido hospitalización y 0,2% (14 casos) ha fallecido. Esta situación es similar a lo observado en los Estados Unidos, donde también existe un bajo porcentaje de hospitalización (7,8%) y de fallecimientos (0,2%).

Los niños en edad escolar (entre los 5 y 19 años) han sido los más afectados, concentrando 56% del total de casos confirmados.

En relación a la circulación viral, hasta semana 19 el VRS, para-influenza y adenovirus eran los que predominaban. A contar de la semana 20, se observa un importante incremento de la circulación viral a expensas mayoritariamente de la nueva influenza A (H1N1).



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1) ACTUALIZACIÓN No. 52. 1º de JULIO DE 2009 22:00 hrs

2. Tabla de casos acumulados y muertes por Gripe A (H1N1) según regiones y países - Hasta el 1º de julio, 22:00 hrs

América*			UE/AELC			Europa este-Asia central			Mediterráneo y Medio Oriente			Pacífico/Noreste/Sur y Sudeste Asia		
País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes	País	Casos	Muertes
USA (51)***	27698	127	Alemania	417		Rusia	3		Algeria	5		Australia	4370	7
Argentina	1587	26	Austria	15		Montenegro	1		Arabia Saudita	75		Bangladesh	7	
Bolivia	126		Bélgica	44		Ucrania	1		Bahréin	15		Brunei D.	29	
Brasil	627		Bulgaria	10		Serbia	5		Egipto	61		Cambodia	6	
Canadá	7983	25	Chipre	48		Mónaco	1		Emiratos Árabes	8		China/Hong Kong	1455	
Chile	7346	12	Dinamarca	47		Total (5)	11		Israel**	454		Fiji	2	
Colombia	88	2	Eslovaquia	13		CARIBE*			Jordania	20		Filipinas	861	1
Costa Rica	255	1	Eslovenia	4		Ant. holandesas	7		Kuwait	33		India	80	
Ecuador	140		España	717	1	Antigua y Barbuda	2		Líbano	39		Indonesia	8	
El Salvador	228		Estonia	13		Bahamas	4		Marruecos	16		Japón	1281	
Guatemala	262	2	Finlandia	36		Barbados	10		Omán	3		Laos	3	
Honduras	119	1	Francia	288		Bermuda	2		Palestina	13		Macao	18	
México (32)	9038	119	Grecia	92		Cuba	46		Qatar	10		Malasia	411	
Nicaragua	277		Holanda	118		Dominica	1		Turquía**	26		N. Zelandia	589	
Panamá	417		Hungría	10		I. Vírgenes (UK)	1		Yemen	6		Papúa Nueva Guinea	1	
Paraguay	96		Irlanda	41		I. Vírgenes (US)	1		Túnez	2		Polinesia Francesa	1	
Perú	549		Islandia	4		Islas Caimán	9		Irán	1		Rep. de Corea	202	
Surinam	11		Italia	102		Jamaica	21		Iraq	10		Samoa	1	
Uruguay	195		Latvia	1		Martinica	2					Singapur	599	
Venezuela	193		Lituania	1		Puerto Rico	18					Sri Lanka	8	
			Luxemburgo	4		Rep. Dominicana	108	2	Total (19)	797		Tailandia	1209	3
			Noruega	25		San Martín	1					Taipei	61	
			Polonia	15		Trin. y Tobago	53		Cabo Verde	3		Vietnam	117	
			Portugal	17		Curazao	4		Costa de Marfil	2		Vanuatu	2	
			Reino Unido	5937	2				Etiopía	2		Myanmar	1	
			Rep. Checa	9					Suráfrica	1		Nepal	3	
			Rumanía	28		Total (17)	290							
			Suecia	69					Total (4)	8				
			Suiza	54										
Total (20)	57235	315	Total (29)	8179	3	Total (22)	301	2	Total (23)	805		Total (25)	11325	11
OR-Oficina Regional OMS. UE-AELC- Unión europea-Asociación Europea de Libre Comercio. *ISLAS DEL CARIBE en columna independiente. ** Pertenecen a la Región Europea (EURO). ***Puerto Rico e Islas Vírgenes independientes. A.M.R.O. (37 países), UE/AELC (29), Resto (53) Total 119 países										Total Casos		77845	Total Muertes	331



BOLETIN SOBRE LA GRIPE A (H1N1)

ACTUALIZACIÓN No. 52. 1º de JULIO DE 2009 22:00 hrs

Panamá: Casos confirmados y sus características

Hasta el 29 de junio se mantiene un acumulado de 417 casos confirmados. De ellos, 218 corresponden al sexo masculino y 199 al sexo femenino. Según las edades, 264 casos (63%) son menores de 15 años y 87 (21%) entre 20 y 49 años. En el grupo de 15 a 19 años se han registrado 55 casos y en los de 50 años y más, 11 casos.

Según la ubicación geográfica de los casos confirmados, el 69% (287) corresponden a Panamá Metro, siendo los corregimientos más afectados: San Francisco, Bella Vista, Betania, Parque Lefevre, Ancón, Juan Díaz y Tocumen. El 18% (77) son de San Miguelito, destacándose el corregimiento Rufina Alfaro, José Domingo Espinar, Las Cumbres y Amelia Denis De Icaza. Con un porcentaje menor de casos están Colón (6%), Panamá Oeste (4%) y con menos del 1%, Chiriquí, Coclé y Panamá Este. Tres casos importados.

En siete regiones de salud, incluidas las comarcas indígenas aún no se ha podido evidenciar la circulación del virus de influenza A H1N1. Se ha intensificado la toma de muestra en estas regiones de salud a casos sospechosos de la enfermedad o a pacientes con gripe atendidos en puestos centinelas donde se realiza vigilancia de la circulación de los virus respiratorios.

De los 417 casos confirmados, se les ha dado el alta epidemiológica a 361 pacientes (86%), los cuales se han reincorporado a su vida cotidiana. Se han descartado 417 casos cuya prueba resultó negativa.

La práctica del lavado frecuente de las manos con agua y jabón, el taparse la boca y la nariz al toser ó estornudar; que las personas con gripe se mantengan en reposo en sus hogares y sigan las indicaciones médicas, y que los padres de familia se aseguren que cuando sus hijos se encuentren con síntomas respiratorios se mantengan en casa y no los envíen a la escuela hasta que no cedan los síntomas, son las medidas higiénicas básicas y fundamentales para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad.