

(IV)

Estadística de Móbilidad:

- Concepto } Información numérica cuantificable sobre enfermedades, padecimientos, discapacidades y muertes de enfermedades o de hechos accidentales e intencionales que ocurren en una determinada población.
- Móbilidad } - La conocen el % de personas con una enfermedad, con qué frecuencia se presentan las mismas y en qué tiempo
 - saber la demanda y significado los enf. en los servicios y recursos del SNS, así como su costo
 - Conocer acerca de la letalidad y gravedad
 - Efectuación de los programas de prevención y control
 - Distribución de los enf. según edad, sexo, ocupación
 - Relación entre el control de la enf. y la atención médica brindada.
- Dificultades en el estudio de la morbilidad (aspectos a tener en cuenta) } - Pobre salud - enfermedad
 - Anomalía - normalidad
 - Problemos de diagnóstico
 - Enfermedad o enfermedad
 - Presencia o ausencia
 - Demanda o demanda
 - Consulta o consulta.

Técnicas de información } Encuestas
 Registro continuo:

SIE de Morbilidad: — concepto

- Fuentes } - EDO
 - Egreso hospitalario
 - Dispensarios
 - Registro Nacional de Cáncer
 - Eventos Adversos a la vacunación
 - Morbilidad laboral

SIE de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO): controla las enfermedades que son tratados internacionales o por interés del país deben ser notificados obligatoriamente por el médico de cabecera. Es un sistema de vigilancia epidemiológica.

- Registro primario: Tarjeta de EDO
 - Declarante: médico de cabecera

- fe nubl ademas de } - Registros de laboratorios
 } - Hoja de egreso
 } - HC.
 } - Hoja de consulta externa.

Registros formularios } Instructivos y modelos:

- ① Tarjeta de EDD
- ② Registro de Enf. de Decl. Obligatoria
- ③ Modelo de flujo de EDD.

Enfermedades } Transmiables: 74
 a notificar

} no transmiables: 16

- Códigos o de baja incidencia: 30.

* El registro primario en la Tarjeta de EDD y sólo se llena el módulo de asistencia al "CASO CONFIRMADO".

- Cuerpo informante } Polyclinics
 informante } Hospitals
 otros unidades de atención médica y social

} Registros de consultas
 } Consultas ambulatorias
 } Consultas hospitalarias
 } Consultas de trabajo.

Procedimiento:

Unidad: Polyclí-
 nico, hospital u
 otro centro

- En modelo de Actividades de Medicina Familiar, Actas de Consulta Externa o Registro de Pts atendidos (hoja de cargo) se pone el diagnóstico de EDD y si se presenta o confirmado:
 - Si es confirmado llenar tarjeta de EDD excepto para IRA, KDA, Intoxicación Aguda, Síndrome Débil, Conjuntivitis Viral y Bacteriana, Síndrome de Secreción Urinaria
 - Los registros de EDD se envían al Dpto de Estadística.
- Laboratorio de la unidad: debe informar semanalmente al Dpto Estadística de la unidad el "Informe de Laboratorio" que contiene los resultados positivos de EDD.
- Dpto de Estadística: Confirma el libro de registro de EDD para esos confirmados y organiza los informes x orden alfabético x código.
- Confirma el libro de registro de EDD para esos presentados, se llena el caso a continuación del anterior según van llegando y al lado se pone abajo "confirmado" y la fecha y si no es confirmado se pone así y se añade la fecha de alta o el diagnóstico definitivo.
- Si no tiene confirmación aquél caso de +15 días se reclama al laboratorio la confirmación de su presentado (si no confirma

hay q' pasarlos ademas al Libro de Registro de CASOS confirmados.

• Informa al mcpio semanalmente el total de CASOS de EDO confirmados reportados en la semana estandarizada a traves del modelo EDO (total de casos) y envia la Tarjeta de EDO al mcpio. (3)

Dirección
Mcpal de
Salud
(Dpto de
Estadística)

- Recibe, consolida y transmite el parte semanal de EDO al Dpto de Estadística Prov.
- Recibe, revisa y envia los tarjetas de EDO enviadas x los arios y a su vez envia a la DNE (se hacen duplicados pa' dejar copia en archivo) las q' corresponden a los diagnosticos q' deben enviarse con tarjeta de EDO a la DNE. Tambien envia los otros tarjetas de EDO que permanecen archivadas abiertas el mcpio.
- Recibe y revisa el Estado de Reporto.
- Envio semanalmente al Dpb de Estadística Provincial el Modelo Consolidado Mcpal.
- Actualiza la serie cronologica de mortalidad de EDO semanalmente.

Dirección
Provincial
de Salud
- Dpto Estadística

- Recibe, consolida y transmite el parte semanal de EDO a la DNE segun calendario
- Recibe, revisa y envia a la DNE los tarjetas de EDO correspondientes a los diagnosticos que deben enviarse (y q' a su vez se rubrican de la dirección respectiva).
- Actualiza la serie cronologica de mortalidad de EDO en la semana en q' recibe la informacion.

Tarjeta de EDO { anverso } Pongo la duración del momento de fallecimiento

{ revés } Pongo la duración del CI.

En EDO se recogen x lugar de ocurrencia (excepto los diagnosticos q' se listan en el reverso de la tarjeta).

+ Redumen } - Registro primario: Tarjeta de EDO pa' casos confirmados, q' lleva el número de certidumbre

- Libro de registro de EDO < ^{Da' casos confirmados} > Los lleva el Dpto Estadística de la ciudad.

pa' casos presentados

- La información se va consolidando a traves del modelo de flujo.

Medición de la Mortalidad (Indicadores de Mortalidad):
+ de casos nuevos de una enfermedad

$$\textcircled{O} \text{ Tasa de Incidencia (TI)} = \frac{\text{Total de habitantes en lugar y tiempo dado (Rob. media)}}{100\ 000}$$

} Expresa el riesgo de contraer una enfermedad, riesgo de enfermar.
In Interpretación: Ocurrieron 25 casos nuevos de Sifilis por cada 100 000 habit.

③ TMA de
periodicidad
(T.P.)

$$\frac{\# \text{ casos existentes de una enfermedad en lugar y tiempo dado}}{\text{Total de habitantes en lugar y tiempo dado}} \times 100\,000$$

(Probabilidad de periodo).

④ TMA de
letalidad

$$= \frac{\# \text{ defunciones por una causa en lugar y tiempo dado}}{\text{Total de enfermos en esa causa en lugar y tiempo dado.}} \times 100$$

Expresa el riesgo de padecer una enfermedad.

Interpretación: En Cuba, en el año 2013 el riesgo de estar enfermo de tal enfermedad fue de 5,4 por cada 100 000 hab.

Indica la severidad o gravedad de la enfermedad.

Interpretación: Por c/100 enfermos de tal enfermedad fallecieron 20 (lo cual expresa alta severidad de la enfermedad) o el tal % de los enfermos de TMA fallecieron x esa causa.