

## Plan de inmunización 2012. Minsap, Cuba.

---

Vacuna(s)	Edad	Dosis
A/Gripal	Mayores de 65 años	Primera dosis
AM-BC	3 meses	Primera dosis
AM-BC	5 meses	Segunda dosis
AT	10 años	Primera dosis
AT	13 años	Reactivación
AT	16 años	Segunda reactivación
BCG	Recien nacido	Primera dosis
DT	6 años	Reactivación
DTP	18 meses	Reactivación
DTPe + Hib+HB	2 meses	Primera dosis
DTPe + Hib+HB	4 meses	Segunda dosis
DTPe + Hib+HB	6 meses	Tercera dosis
HB	Recien nacido	Primera dosis
Hib	18 meses	Reactivación
SRP	12 meses	Primera dosis
SRP	6 años	Reactivación
T	15 años	Reactivación
VPO	Al nacer	Primera dosis
VPO	Por campañas hasta los 3 años, 11 meses y 29 días	Reactivación
VPO	9 años	Segunda reactivación

[A/Gripal](#) Antigripal

[AM-BC](#) Vacuna Antimeningococo BC

[AT](#) Vacuna Antitifoídica de Polisacárido Vi

[BCG](#) Vacuna Antituberculosa

[DT](#) Vacunas contra difteria, tétanos (VACUNA INFANTIL )

[DTP](#) Vacunas contra difteria, tétanos y tos ferina

[DTPe + Hib+HB](#) Vacunas contra Haemophilus influenzae tipo b, difteria, tétanos y tos ferina (células enteras) combinada

[HB](#) Vacunas contra la hepatitis B (HB)

[Hib](#) Vacunas Haemophilus influenzae tipo b

[SRP](#) Vacunas contra el sarampión, rubéola y parotiditis

[T](#) VACUNA ANTITETÁNICA MONOVALENTE

[VPO](#) Vacuna de polio atenuada

### Fuente:

Biblioteca Virtual de Vacunas

<http://www.bvv.sld.cu/ibv/?pg=cip&r=es>