

ISSN 1028-4346

SEI

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
INTERNACIONAL

No. 40, 2017

10 de octubre



CENTRO DE DIRECCIÓN MINISTERIAL MINSAP

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Plaza, La Habana, Cuba.

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

En este número:

América

- ⇒ **Zika:** Se mantiene el incremento de los casos confirmados en México con 110 (10.097) casos adicionales, seguido de América Central con 69 casos confirmados y 490 sospechosos más en la semana.
- ⇒ **Chikungunya:** En la semana se reportan 66 casos sospechosos y 23 confirmados más, 58 casos importados y 101 fallecidos.
- ⇒ **Dengue:** Se mantiene esta semana América Central y México como la subregión de mayor reporte con 9.358 (111.763) casos probables y 814 (11.049) casos confirmados más. Seguido de la Subregión Andes con 806 casos probables y 128 confirmados más en la semana.

El mundo

- ⇒ Continua cobrando vidas el actual brote de peste en Madagascar
- ⇒ Posible brote de fiebre amarilla en Nigeria
- ⇒ Aumentan casos de hepatitis A en San Diego
- ⇒ Brote de difteria en Paquistán

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

- ◆ Virus del Zika en las Américas/ Organización Panamericana de la Salud

RESUMEN SEMANAL

Los casos acumulados de Zika están actualizados desde 2015-2017 con cierre 5 de octubre de 2017. En la última semana hubo 520 casos sospechosos y 179 confirmados más, el número de fallecidos se mantiene en 20.

Brasil con el 39,8% (231.725) de los sospechosos reportados en la región, el 61.9% (137.288) de los confirmados, el 55% (11) de los fallecidos y el 80% (2.952) de los Síndromes Congénitos confirmados asociados al virus Zika.

Se mantiene el incremento de los casos confirmados en México con 110 (10.097) casos adicionales, seguido de América Central con 69 casos confirmados y 490 sospechosos más en la semana.

En resumen se reportan 581.262 casos sospechosos en la región, confirmados 221.520 y 3.713 casos de microcefalia asociado al virus. Se mantienen los 20 fallecidos y 6.227 casos importados.

En general, la evaluación del riesgo global no ha cambiado por lo que la vigilancia debe mantenerse elevada.

Fuente: [Organización Panamericana de la Salud/ Zika](#)

RESUMEN GLOBAL

- ⇒ Se mantienen **84 países y territorios han reportado evidencia de transmisión del virus Zika** transmitida por mosquitos en el mundo desde el año 2007.

Las Américas:

Se mantiene en **48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika** y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente. Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016 ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión autóctona vectorial de Zika.

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

Tabla 1. Países, territorios o áreas que notificaron síndrome congénito asociado con la infección por el virus del Zika (hasta el 5 de octubre de 2017, última actualización de la OPS).



Países/Territorios	Número de casos confirmados	Países o territorios	Número de casos confirmados
Argentina	2	Honduras	8
Bolivia	14	Islas Marshal	1
Brasil	2.952	Martinica	5
Cabo Verde	9	Nicaragua	2
Canadá	1	Panamá	13
Colombia	248	Paraguay	2
Costa Rica	6	Puerto Rico	47
R. Dominicana	85	Eslovenia	1
El Salvador	4	España	2
Guyana Francesa	1	Suriname	4
Polinesia Francesa	8	Tailandia	2
Granada	2	Trinidad y Tobago	17
Guadalupe	5	Viet Nam	1
Guatemala	140	Estados Unidos de América*	98
Haití	1	Ecuador	7
México	20	San Martín	1
Barbados	1	Guyana	3
Total: 3.713			

De los 34 países y territorios con Síndrome Congénito asociado a virus Zika, 82.3% (28) pertenecen a la región de Las Américas.

Fuente: [Actualización epidemiológica de la OPS, casos acumulados del 29 de septiembre de 2017](#)

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

Resumen semanal de Chikungunya

Los casos acumulados de Chikungunya corresponden al año 2017, actualizados hasta la semana 40, el 06/10, última actualización de la OPS.

En la semana se reportan 66 casos sospechosos y 23 confirmados más, 58 casos importados y 101 fallecidos.

El mayor reporte de casos continúa en la subregión del Cono Sur a expensas de Brasil con el 99% de los confirmados y el 84% de los sospechosos de la región.

Le sigue Istmo Centroamericano con 25 casos sospechosos y 21 confirmados más.

En resumen se reportan en la región un total de 60.105 casos sospechosos, 122.881 confirmados, 101 fallecidos, 58 casos importados: Cono Sur (Chile y Uruguay), Istmo Centroamericano (Panamá) y Norteamérica (E.E.U.U.) +3 casos en la semana.

Fuente: [Organización Panamericana de la Salud/ Chikungunya](#)

Distribución geográfica del Chikungunya en las Américas hasta la SE 40 de 2017



Fuente de la imagen: [Organización Panamericana de la Salud/ Chikungunya/SE 40 de 2017](#)

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

◆ Resumen semanal de Dengue

Los casos acumulados de dengue pertenecen al año 2017, actualizados hasta la Semana Epidemiológica 37 con cierre el 29 de septiembre de 2017

Mayores reportes de casos por regiones y países:

- Se mantiene esta semana América Central y México como la subregión de mayor reporte con 9.358 (111.763) casos probables y 814 (11.049) casos confirmados más. Seguido de la Subregión Andes con 806 casos probables y 128 confirmados más en la semana. Ha diferencia de la semana anterior donde Caribe Hispánico había incrementado con 270 casos confirmados más, esta semana es Caribe Inglés quien incrementa con 154 confirmados más.


- No obstante el Sur del Continente ocupa el 48.7% (220.702) de los casos sospechosos y Andes el 77.2% (42.150) de los confirmados de la región.

- Se reporta aislamiento de los cuatro serotipos de DEN(1,2,3 y 4) en la región, en la subregión de América Central y México (Costa Rica y Panamá DEN 1 y 2/ Guatemala DEN 1, 2, 3 y 4/ El Salvador y Nicaragua DEN 2/ Honduras y México DEN 1,2 y 3); en la subregión Andina (Perú DEN 2 y 3) y Colombia DEN(1,2,3 y 4); en el Cono Sur Brasil DEN 1, 2, 3, 4. Argentina DEN1,3, Paraguay DEN 1, Chile DEN 2), en Caribe Hispánico DEN 2 en Puerto Rico, Cuba DEN 2 y 3. En Caribe No Latino Martinica DEN 2 y Jamaica DEN 3.

En resumen se han reportado 452.733 casos probables en la región, de ellos confirmados 54.555. Dengue severo 1.111 (+24) casos incrementa por México, Colombia y República Dominicana y el número de fallecidos es 233 (+5).

Fuente: [Organización Panamericana de la Salud/ Dengue](#)

Figura 1. Distribución geográfica del Dengue según serotipos en las Américas



Mapa: Dirección de Vigilancia en Salud

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

RESUMEN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

- ⇒ [Continua cobrando vidas el actual brote de peste en Madagascar](#)
- ⇒ [Posible brote de fiebre amarilla en Nigeria](#)
- ⇒ [Aumentan casos de hepatitis A en San Diego](#)
- ⇒ [Brote de difteria en Paquistán](#)

Recomendamos leer:

[Investigadoras cubanas reciben premio Sofía Kovalievskaja](#)



BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

ARTE Y MEDICINA



La Familia . Fernando Botero

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

ARTE Y MEDICINA

El pintor y escultor colombiano Fernando Botero Angulo es, sin lugar a dudas, uno de los grandes artistas hispanoamericanos de todos los tiempos. De todos es conocido su estilo de abstracción figurativa con cosas y personajes hinchados y grandes. Se caracteriza Botero por la exaltación del volumen y por un vitalismo burlón con el que plasma motivos que giran siempre en torno a la condición humana: la vida tradicional colombiana, los personajes históricos, el bodegón, la vida burguesa, el circo y la tauromaquia...

La familia, considerado por muchos entendidos como uno de sus mejores trabajos, en el cuadro podemos **resumir perfectamente las características esenciales de su inconfundible estilo personal**: colores vivos e intensos que se combinan con formas agrandadas que aumentan vertiginosamente el volumen de los cuerpos de las personas y de los objetos. Es el triunfo del **color y de las líneas curvas** que dotan a las obras de Botero de una gran fuerza y sensualidad, al mismo tiempo que transmiten al observador una clara sensación de tridimensionalidad de las figuras. En la obra se refleja el estrabismo y problemas visuales que padece una familia.

Situación Epidemiológica Internacional es una publicación oficial de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Su frecuencia es semanal en formato electrónico.

Director: Dr. Lorenzo Somarriba López

Asesor: Dr. Germán Carrera Cánova

Edición: MSc. María Emilia Vicores Palenzuela

Compilación: MSc. María Emilia Vicores Palenzuela/Dra. Liane Castro Benítez

Mapas: MSc. Roberto Yaniel Romero Carrazana

Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Vedado, Plaza, La Habana,

CP: 10 400. La Habana. Cuba.

Teléfono: (537) 8396222



Dirección de Vigilancia en Salud
Cuba-MINSAP