



ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. TENDENCIAS Y RECURSOS HUMANOS EUROPA, AMÉRICA LATINA Y CUBA

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. Atención primaria de Salud. Tendencias y recursos humanos. Europa, América Latina y Cuba. Bibliomed [Internet]. 2014 Abr [citado Día Mes Año];21(4):[aprox. 13 p.]. Disponible en:
<http://files.sld.cu/bmn/files/2014/03/bibliomed-abril-20143.pdf>

Editorial

La Atención Primaria de Salud (APS), es el núcleo del sistema de salud y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad, en la cobertura total de los servicios de salud destinados a la población.

La orientación de la APS, en cada país, se ajusta a las problemáticas de determinación social, asociado al proceso salud/enfermedad.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) reporta que, en las últimas décadas, ha cambiado el balance de disponibilidad entre médicos generales y especialistas, debido al rápido incremento del número de médicos especialistas en países del centro y este de Europa, así como en Grecia. Sin embargo, algunos países

como Australia, Canadá y Francia, han mantenido un equilibrio más justo entre médicos generales y especialistas.

En América Latina, la medicina familiar ha tenido una importante expansión, mediada por decisiones políticas de salud, inserción universitaria, difusión del rol de los médicos de familia en el sistema y la sociedad, exposición de otros especialistas a los principios e instrumentos de la medicina familiar, reconversión de médicos que trabajan en atención primaria a médicos de familia, así como por el fomento de la investigación en atención primaria o medicina familiar.

En Cuba, la atención primaria de salud constituye hoy el escenario principal de los procesos académicos, donde el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia representan el mayor nivel de integración y respuesta a las necesidades de la población. Ponemos a su disposición, bibliografía actualizada sobre tendencias y recursos humanos en Atención Primaria de Salud.

Lic. Sonia Santana Arroyo
Diseminación Selectiva de Información
Biblioteca Médica Nacional

Bibliografía:

Casas Patiño D, Rodríguez Torres A, Casas Patiño I. Atención primaria en salud: concepto o utopía. Medwave [Internet]. 2013 [citado 20 Mar 2014];13(4):[aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Perspectivas/Comentario/5667>

OECD. Doctors by age, sex and category. En: Health at a Glance 2013: OECD Indicators [Internet]. OECD Publishing; 2013 [citado 27 Mar 2014]. Disponible en: <http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. Residencias médicas en América Latina [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2011 [citado 20 Mar 2014].(Serie: La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas N° 5). Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16332&Itemid=

Atención Primaria de Salud/tendencias

1. Alemañy Pérez E, Díaz-Perera Fernández G. Medicina Familiar en Cuba. Medwave [Internet]. 2013 Abr [citado 24 Mar 2014];13(03):[aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Enfoques/SaludFamiliar/5634>
Localizado en BD LILACS
2. Báscolo E. Gobernanza y economía política de las políticas de APS en América Latina. Cien Saude Colet [Internet]. 2011 Jun [citado 13 Mar 2014];16(6):[aprox. 24 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=21709974&lang=es&site=ehost-live>
Localizado en BD EBSCO

3. Buijs P, Gunnyeon B, van Weel C. Primary health care: what role for occupational health? Br J Gen Pract [Internet]. 2012 Dic [citado 13 Mar 2014];62(605):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3505386/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
4. Clavería A, Ripoll MA, López-Rodríguez A, Rodríguez-Escudero C, Rey García J. La cartera de servicios en atención primaria: un rey sin camisa. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit [Internet]. 2012 Mar [citado 13 Mar 2014];26(Suppl 1):[aprox. 41p.]. Disponible en: <http://www.gacetasanitaria.org/es/la-cartera-servicios-atencion-primaria/articulo/S0213911111003724/>
Localizado en BD IBECS
5. Domínguez Aurrecochea B, Valdivia Jiménez C. La pediatría de atención primaria en el sistema público de salud del siglo xxi. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit [Internet]. 2012 Mar [citado 13 Mar 2014];26 Suppl 1:[aprox. 10 p.]. Diponible en: <http://www.gacetasanitaria.org/es/la-pediatría-atencion-primaria-el/articulo/S0213911111002809/>
Localizado en BD IBECS
6. Hall GC, Morant SV, Carroll D, Gabriel ZL, McQuay HJ. An observational descriptive study of the epidemiology and treatment of neuropathic pain in a UK general population. BMC FamPract [Internet]. 2013 Feb [citado 13 Mar 2014];14:[aprox. 23 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599764/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
7. Hawkins NM, Scholes S, Bajekal M, Love H, O'Flaherty M, Raine R, et al. The UK National Health Service: delivering equitable treatment across the spectrum of coronary disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes [Internet]. 2013 Mar [citado 24 Mar 2014];6(2):[aprox. 26 p.]. Disponible en: <http://circoutcomes.ahajournals.org/content/6/2/208.long>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
8. Hernansanz Iglesias F, Clavería Fontán A, Gervas Camacho J, Márquez Calderón MS, Alvarez-Dardet C. El futuro del Sistema Nacional de Salud y su piedra angular, la atención primaria. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit [Internet]. 2012 Mar [citado 13 Mar 2014];26(Suppl 1):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://www.gacetasanitaria.org/es/el-futuro-del-sistema-nacional/articulo/S0213911112000726/>
Localizado en BD IBECS
9. Khenti A, Sapag J, Trainor R, Candia X, Poblete F, Chacón S, et al. Strengthening Efforts to Integrate Mental Health into Primary Health Care in Chile. Int j ment health [Internet]. 2012 [citado 14 Mar 2014];41(1):[aprox. 36 p.]. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=80379482&lang=es&site=ehost-live>
Localizado en BD EBSCO

10. López Puig P, Segredo Pérez AM, Díaz Bernal Z, Pérez Piñeiro J, Santana Felipe A, Alonso Carbonell L. Integración de la red de salud del nivel primario de atención Municipio Boyeros. Correo Cient Médic Holguín [Internet]. 2012 [citado 14 Mar 2014];16(4):[aprox. 32 p.]. Disponible en:
<http://www.revocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/476/223>
Localizado en BD CUMED
11. Morriss R, Kai J, Atha C, Avery A, Bayes S, Franklin M, et al. Persistent frequent attenders in primary care: costs, reasons for attendance, organisation of care and potential for cognitive behavioural therapeutic intervention. BMC FamPract [Internet]. 2012 Jul [citado 13 Mar 2014];13:[aprox. 40 p.]. Disponible en:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390898/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
12. Onocko-Campos RT, Campos Gastão W de S, Ferrer AL, Corrêa CS, Madureira PR de, Gama CP da, et al. Avaliação de estratégias inovadoras na organização da Atenção Primária à Saúde. Rev Saúde Pública [Internet]. 2012 Feb [citado 13 Mar 2014];46(1):[aprox. 17 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000100006&lng=en
Localizado en BD LILACS
13. Pinto R, Wall M, Yu G, Penido C, Schmidt C. Primary Care and Public Health Services Integration in Brazil's Unified Health System. Am J Public Health [Internet]. 2012 Nov [citado 18 Mar 2014];102(11):[aprox. 23 p.]. Disponible en:
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=82889225&lang=es&site=ehost-live>
Localizado en BD EBSCO
14. Reinholdz H, Fornazar R, Bendtsen P, Spak F. Comparison of systematic versus targeted screening for detection of risky drinking in primary care. Alcohol Alcohol [Internet]. 2013 [citado 24 Mar 2014];48(2):[aprox. 29 p.]. Disponible en:
<http://alcalc.oxfordjournals.org/content/48/2/172.long>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
15. Rojas OF. Sobre la Atención Primaria de Salud. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2011[citado 21 Mar 2014];37(4):[aprox. 2 p.].Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662011000400019
Localizado en BD CUMED
16. Rojas Ochoa Francisco. Un paso en el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2011 Sep [citado 24 Mar 2014];37(3):[aprox. 2 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662011000300001&lng=es
Localizado en BD LILACS

17. Turner D, Salway S, Mir G, Ellison GT, Skinner J, Carter L, et al. Prospects for progress on health inequalities in England in the post-primary care trust era: professional views on challenges, risks and opportunities. BMC Public Health [Internet]. 2013 Mar [citado 13 Mar 2014];13:[aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3621701/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
18. Ventres WB. The Emergence of Primary Care in Latin America: Reflections from the Field. J Am Board Fam Med [Internet]. 2013 [citado 13 Mar 2014];26(2):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://www.jabfm.org/content/26/2/183.long>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
19. Werner EL, Ihlebæk C. Primary care doctors' management of low back pain patients--ten years after. TidsskrNorLaegeforen [Internet]. 2012 Nov [citado 13 Mar 2014];132(21):[aprox. 9 p.]. Disponible en: <http://tidsskriftet.no/article/2927392>
Localizado en BD PUBMED

Atención Primaria de Salud/recursos humanos

20. André AM, Ciampone MT, Santelle O. Tendências de gerenciamento de unidades de saúde e de pessoas. Rev. Saúde Pública [Internet]. 2013 Feb [citado 14 Mar 2014];47(1):[aprox. 13 p.]. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102013000100020&lng=es
Localizado en BD LILACS
21. Bass del Campo C. Modelo de salud familiar en Chile y mayor resolutivez de la atención primaria de salud: ¿contradictorios o complementarios. Medwave [Internet]. 2012 [citado 14 Mar 2014];12(11):[aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Revisiones/Analisis/5571>
Localizado en BD LILACS
22. Cuenca Doimeadios E, Reyes Hernández D, Ellis Yards ML, Navarro Hernández M, Alvelo Pérez D. Recursos de aprendizaje en la asignatura de Psiquiatría para la formación del Médico Integral Comunitario. Educ Med Super [Internet]. 2013 Mar [citado 14 Mar 2014];27(1):[aprox. 10 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412013000100005&lng=es
Localizado en BD CUMED
23. Dávila Cabo de Villa E, Hernández Dávila, Carlos Manuel. Precisiones anestésicas preoperatorias: lo que debe saber el médico de familia. Medisur [Internet]. 2013 [citado 18 Mar 2014];11(2):[aprox. 13 p.]. Disponible en: <http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2455/1187>
Localizado en BD CUMED

24. Dini L, Sarganas G, Heintze C, Braun V. Home visit delegation in primary care: acceptability to general practitioners in the state of Mecklenburg-Western Pomerania, Germany. *Dtsch Arztebl Int* [Internet]. 2012 Nov [citado 18 Mar 2014];109(46):[aprox. 27 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC23264828/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
25. Dini L, Sarganas G, Boostrom E, Ogawa S, Heintze C, Braun V. German GPs' willingness to expand roles of physician assistants: a regional survey of perceptions and informal practices influencing uptake of health reforms in primary health care. *Fam Pract* [Internet]. 2012 Ago [citado 18 Mar 2014];29(4):[aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://fampra.oxfordjournals.org/content/29/4/448.long>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
26. Gallardo Sánchez Y, García Rodríguez E, Rodríguez Noguera Y, Gallardo Arzuaga R, Aguilar Aguilar L. Impact of family medicine in the province of Granma, Cuba: an update with 2012 data. *Medwave* [Internet]. 2013 Dic [citado 24 de Mar 2014];13(11):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Enfoques/SaludFamiliar/5865>
Localizado en BD LILACS
27. González López-Valcárcel B, Barber Pérez P. Planificación y formación de profesionales sanitarios, con foco en la atención primaria. Informe SESPAS 2012. *Gac Sanit* [Internet]. 2012 Mar [citado 14 Mar 2014];26(Suppl 1):[aprox. 27 p.]. Disponible en: <http://www.gacetasanitaria.org/es/planificacion-formacion-profesionales-sanitarios-con/articulo/S0213911111003657/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
28. Halter M, Drennan V, Chattopadhyay K, Carneiro W, Yiallourous J, de Lusignan S, et al. The contribution of physician assistants in primary care: a systematic review. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2013 Jun [citado 18 Mar 2014];13:[aprox. 52 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3698179/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
29. Manniën J, Klomp T, Wiegers T, Pereboom M, Brug J, de Jonge A. Evaluation of primary care midwifery in The Netherlands: design and rationale of a dynamic cohort study (DELIVER). *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2012 Mar [citado 18 Mar 2014];12:[aprox. 38 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3331850/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
30. Marín Reyes R, Scull Scull G, Govín Scull J, Guerra Gil E. Éxodo en personal de Atención Primaria de Salud. *Rev cienc med Habana* [Internet]. 2012 [citado 14 Mar 2014];18(2):[aprox. 10 p.]. Disponible en: http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol18_2_12/hab06212.html
Localizado en BD CUMED

31. Maxwell M, Harris F, Hibberd C, Donaghy E, Pratt R, Williams C, et al. A qualitative study of primary care professionals' views of case finding for depression in patients with diabetes or coronary heart disease in the UK. BMC Fam Pract [Internet]. 2013 Abr [citado 14 Mar 2014];14:[aprox. 34 p.]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3623815/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
32. Pérez-Ciordia I, Guillén-Grima F, Brugos A, Aguinaga Ontoso I. Satisfacción laboral y factores de mejora en profesionales de atención primaria. An sist sanit Navar [Internet]. 2013 [citado 24 Mar 2014];36(2):[aprox. 15 p.]. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v36n2/original6.pdf>
Localizado en BD IB ECS
33. Tandjung R, Senn O, Marty F, Krauss L, Rosemann T, Badertscher N. Career after successful medical board examination in general practice--a cross-sectional survey. Swiss Med Wkly [Internet]. 2013 Jun [citado 18 Mar 2014];143:[aprox. 19 p.]. Disponible en: <http://www.smw.ch/content/smw-2013-13839/>
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE
34. Vela Valdés J, Fernández Sacasas JA, Álvarez Sintés R. Política de formación médica para la atención primaria de salud y el papel de la asignatura Medicina General Integral en el currículo. Educ Med Super [Internet]. 2012 Jun [citado 18 Mar 2014];26(2):[aprox. 15 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412012000200009&lng=es
Localizado en BD CUMED
35. Oikonomidou E, Anastasiou F, Dervas D, Patri F, Karaklidis D, Moustakas P, et al. Rural primary care in Greece: working under limited resources. Int J Qual Health Care [Internet]. 2010 Ago [citado 18 Mar 2014];22(4):[aprox. 30 p.]. Disponible en: http://tidsskriftet.no/article/2930635/en_GB
Localizado en BD PUBMED/MEDLINE

Bases de Datos consultadas



CUMED



LILACS



PUBMED/Medline



EBSCO



IB ECS

Descriptores

DeCS

América Latina
Atención Primaria de Salud/tendencias
Atención Primaria de Salud/recursos humanos
Europa

MeSH

Latin America
Primary Health Care/trends
Primary Health Care/manpower
Europe

Más Información

Infomed Holguín [Internet]. Holguín: Infomed-Centro Provincial de Ciencias Médicas; c2008-2014 [actualizado 25 Mar 2014; citado 25 Mar 2014]. Medicina Familiar; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <http://www.hlg.sld.cu/medicinafamiliar/>

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [Internet]. Madrid: AEPap; [citado 25 Mar 2014]. Disponible en: <http://www.aepap.org/>

Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2014 [citado 25 Mar 2014]. Atención primaria de salud; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/

Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, DC.: PAHO; [citado 24 Feb 2014]. Manuales de Atención Primaria de la Salud; [aprox. 5 pantallas]. Disponible en: http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:manuales-de-atencion-primaria-de-la-salud&catid=567:par-02sistemas-y-servicios-de-salud&Itemid=213

Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, DC: PAHO; [citado 25 Mar 2014]. Atención Primaria de Salud; [aprox. 8 pantallas]. Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3176&Itemid=3536&lang=es

SEMERGEN [Internet]. Madrid: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; c2013-2014 [actualizado 17 Mar 2014; citado 25 Mar 2014]. Disponible en: <http://www.semergen.es/semergen/>

Análisis Bibliométrico

Estrategia utilizada

Estrategia de búsqueda utilizada para el análisis bibliométrico

Primary Health Care/trends [MeSH Terms]

Primary Health Care /manpower [MeSH Terms]

Las variables utilizadas en el análisis fueron:

- Autores con mayor productividad científica.
- Productividad científica en los últimos cinco años (2007-2011).
- Revistas con mayor número de publicaciones sobre el tema.
- Países a la vanguardia sobre el tema.

Atención Primaria de Salud/tendencias

Autores	Total de publicaciones
Cawley J	6
Gerlach F	3
Freed G	3

Años	Total de publicaciones
2012	125
2013	117
2011	109
2010	107
2014	6

Revistas	Total de publicaciones
J Gen Intern Med	17
Br J Gen Pract	12
J Am Board Fam Med	11

Países	Total de publicaciones
Estado Unidos	165
Reino Unido	47
Canadá	14
Australia	13
Alemania	11
España	10

Atención Primaria de Salud/recursos humanos

Autores	Total de publicaciones
Cawley J	8
Phillips R	7
Szecsényi J	4
Volpintesta E	3
Iglehart J	3

Años	Total de publicaciones
2012	133
2013	125
2010	105
2011	101
2014	7


Revistas	Total de publicaciones
Acad Med	19
N Engl J Med	14
Health Aff (millwood)	13
Bmc Health Serv Res	10
Fam Med	10

Países	Total de publicaciones
Estados Unidos	190
Australia	30
Reino Unido	24
Canadá	22


nota: El análisis métrico se realizó a través de [GoPubMed](#), buscador basado en conocimientos para textos biomédicos.

Valor Añadido


Documentos que se encuentran localizados en la Biblioteca Médica Nacional




Álvarez Sintés R. Temas de Medicina General Integral: salud y medicina. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001.



Blas E, Sivasankara Kurup A. Equity, social determinants and public health programmes. Génova: WHO; 2010.



Krist AH, Woolf SH. A vision for patient-centered health information systems. JAMA. 2011 Ene;305(3):300-1.



World Health Organization. Prevention and control of noncommunicable diseases: guidelines for primary health care in low-resource settings. Génova: WHO; 2012.

Bases de Datos

Bases de Datos consultadas en la búsqueda de los documentos localizados en la Biblioteca Médica Nacional



CUMED



LIFMED


SeCiMed

SECIMED

Síntesis Factográfica

INTERNACIONAL

3.2.3. Generalistas y especialistas como proporción de todos los médicos, año 2011 (o el año más cercano)



1. Generalistas incluye médicos generales/médicos de familia y, otros médicos generalistas (no especializados)
2. Especialistas incluye pediatras, obstetras/ginecólogos, psiquiatras, cirugía y otros.
3. En Irlanda, la mayoría de los generalistas no son "médicos de familia", sino más bien médicos no especialistas que trabajan en hospitales y otros entornos.

Fuente: OECD Health Statistics 2013, <http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en>.

CUBA

Cuadro 99. Médicos de la familia ubicados en la comunidad, cobertura y número de consultorios según provincia, 2012

Provincia	Médicos de Familia ubicados en la comunidad	Porcentaje de cobertura	Número de consultorios del médico y enfermera de la familia
Pinar del Río	705	100.0	628
Artemisa	478	100.0	451
La Habana	2 355	100.0	1 963
Mayabeque	410	100.0	359
Matanzas	734	100.0	644
Villa Clara	1 036	100.0	872
Cienfuegos	465	100.0	388
Sancti Spíritus	647	100.0	555
Ciego de Ávila	499	100.0	461
Camagüey	826	100.0	708
Las Tunas	597	100.0	568
Holguín	1 311	100.0	1 096
Granma	1 053	100.0	895
Santiago de Cuba	1 429	100.0	1 186
Guantánamo	774	100.0	646
Isla de la Juventud	100	100.0	86
Total	13 419	100.0	11 506

* Incluye la reserva médica

Fuente: Registros Administrativos del Departamento de Atención Primaria en Salud. MINSAP

Fuente: Cuba. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Estadísticas. Anuario Estadístico de Salud 2012 [Internet]. La Habana: MINSAP; 2013 [citado 3 Mar 2014]. Disponible en: http://files.sld.cu/dne/files/2013/04/anuario_2012.pdf

AMÉRICA LATINA

Tabla A.8.1: Comparación años duración residencias de medicina familiar 2000-2010

País	Año en que se introdujo medicina familiar	Duración de residencia	
		Año 2000	Año 2010
Argentina	1970	3	4
Bolivia	1976	3	3
Brasil	s/d	s/d	2
Chile	1981	3	3
Colombia	1984	3	3
Costa Rica	1987	3	4
Cuba	1985	3	2
El Salvador	1971	3	3
Honduras	-	-	-
México	1971	3	3
Paraguay	1987	3	3
Perú	1991	3	3
República Dominicana	1981	3	4
Uruguay	1997	3	3

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Residencias médicas en América Latina [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2011 [citado 20 Mar 2014].(Serie: La Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas N° 5). Disponible en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16332&Itemid=

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (537) 8350022 | Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: MSc. Ileana Almenteros Vera | Editora: Lic. Sonia Santana Arroyo | Compilación: Lic. Víctor M. Batista Kushinski, Lic. Sonia Santana Arroyo | Diseño/Composición: Tec. Cristina Glez. Pagés | Perfil de diseño: DI Pablo Montes de Oca © 1994-2013