



ESTADOS UNIDOS. INDICADORES DE SALUD

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. Estados Unidos. Indicadores de Salud. Factográfico de Salud [Internet]. 2016 Ene [citado Día Mes Año];2(1):[aprox. 11 p.]. Disponible en:

<http://files.sld.cu/bmn/files/2015/12/factografico-de-salud-enero-2016.pdf>

Reseña

Nombre Oficial: Estados Unidos de América.

Estados Unidos de América es una república federal constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal. El país se encuentra ubicado, en su mayor parte, en el centro de América del Norte; limita con Canadá al norte y con México al sur. Sus 48 estados, que excluyen Alaska y Hawaii, son bordeados por el Océano Atlántico y Pacífico en el este y oeste respectivamente, y al sur por el Golfo de México. El estado de Hawaii es un archipiélago polinesio en el océano Pacífico, en tanto el estado de Alaska se encuentra en el noroeste del continente.

Su superficie total de 9,7 millones de km², y su población de más de 320 millones de personas, lo ubican en el tercer país más grande y poblado del mundo. Es igualmente una de las naciones de mayor diversidad étnica y cultural a nivel mundial, producto de la inmigración a gran escala. El país es muy variado en topografía y clima, con regiones bien por debajo del nivel del mar hasta montañas por encima de 6100 m; de igual modo las precipitaciones oscilan entre clima desértico y selva tropical.

El poder ejecutivo se invierte en el Presidente, que dirige los asuntos administrativos de la nación con la ayuda de un Gabinete, que consta principalmente de los Secretarios (jefes) de los diversos departamentos federales. Los gobiernos estatales tienen una estructura similar al sistema federal, siendo el ejecutivo del estado conocido como gobernador y la rama legislativa como la legislatura.



El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS), también conocido como Departamento de Salud, es el principal organismo del gobierno para proteger la salud de los estadounidenses y proporcionar servicios sociales esenciales, especialmente para los que son menos capaces de velar por sí mismos. Este Departamento está dirigido por la Secretaria de Salud y Servicios Sociales, que forma parte del Gabinete del gobierno.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, constituyen la agencia de investigación médica de la nación.

Secretaria de Salud y Servicios Sociales: Sylvia Mathews Burwell (Nombrada el 9 de Junio de 2014)

1. Demografía

Tabla 1. Datos demográficos

Población total (2014)¹	318,857,056
Población menor de 18 años (2014)¹	73,583,618
Población mayor de 65 años (2014)¹	46,243,211
Edad promedio (años) (2014)¹	37.7
Población que vive en las zonas urbanas (%) (2013)²	81
Tasa global de fecundidad (por mujer) (2013)²	2,0
Esperanza de vida al nacer en hombres (2013)³	76.4
Esperanza de vida al nacer en mujeres (2013)³	81.2

La población de Estados Unidos hasta el 4 de julio 2015 fue: 321,216,397⁴

Fuente: ¹Population and Housing Unit Estimates, 2015. <http://www.census.gov/popest/index.html>


²Country statistics and global health estimates by WHO and UN partners, 2015.

<http://www.who.int/gho/countries/usa.pdf?ua=1>

³Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

⁴U.S. and World Population Clock. http://www.census.gov/popclock/?intcmp=home_pop


Gráfico 1. Crecimiento poblacional. 2010-2014



Fuente: Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2014.

http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=PEP_2014_PEPANNRES&src=pt

Gráfico 2. Estructura de la población por edades según sexo. 2014




Fuente: Population and Housing Unit Estimates, 2015. <http://www.census.gov/popest/index.html>

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer (en años). 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2013

Años	Esperanza de vida al nacer
1950	68.2
1960	69.7
1970	70.8
1980	73.7
1990	75.4
2000	76.8
2010	78.7
2013	78.8

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Gráfico 3. Tasa de fertilidad. 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2013



Nota: Número total de nacidos vivos, independientemente de la edad de la madre por cada 1.000 mujeres de 15-44 años de edad.

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

2. Indicadores de morbilidad y Factores de Riesgo

Tabla 3. Morbilidad y Factores de Riesgo. 2000, 2012, 2013

Tabla.3 Morbilidad y Factores de Riesgo		Valor (año)		
Salud regular o mala, porcentaje				
Todas las edades	8.9 (2000)	10.3 (2012)	10.2 (2013)	
65 años y más	26.9 (2000)	22.7 (2012)	23.1 (2013)	
Enfermedades del corazón (conocido), porcentaje				
18 años y más	11.3 (2000–2001)	11.6 (2010–2011)	11.4 (2012–2013)	
65 años y más	30.9 (2000–2001)	30.5 (2010–2011)	29.8 (2012–2013)	
Cáncer (conocido), porcentaje				
18 años y más	5.0 (2000–2001)	6.3 (2010–2011)	6.4 (2012–2013)	
65 años y más	15.2 (2000–2001)	18.5 (2010–2011)	18.4 (2012–2013)	
Hipertensión, porcentaje				
20 años y más	30.2 (1999–2002)	32.1 (2003–2006)	32.2 (2009–2012)	
Diabetes, porcentaje				
20 años y más	9.8 (1999–2002)	10.9 (2003–2006)	12.3 (2009–2012)	
Hipercolesterolemia, porcentaje				
20 años y más	25.0 (1999–2002)	28.0 (2003–2006)	29.5 (2009–2012)	
Obesidad, porcentaje				
Obesidad, 20 años y más	30.5 (1999–2002)	33.5 (2003–2006)	35.5 (2009–2012)	
Obesidad (IMC igual o superior al percentil 95 de edad y sexo)				
2–5 años	10.3 (1999–2002)	12.5 (2003–2006)	10.2 (2009–2012)	
6–11 años	15.9 (1999–2002)	17.0 (2003–2006)	17.9 (2009–2012)	
12–19 años	16.0 (1999–2002)	17.6 (2003–2006)	19.4 (2009–2012)	
Consumo de tabaco, porcentaje				
18 años y más	23.2 (2000)	18.1 (2012)	17.8 (2013)	
Actividad aeróbica y fortalecimiento muscular¹, porcentaje que reunió ambas directrices				
18 años y más	15.1 (2000)	20.3 (2012)	20.4 (2013)	

Nota: ¹Las pautas federales recomiendan por lo menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa de actividad física aeróbica semanal y fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Tabla 4. Prevalencia e incidencia en enfermedades específicas, por 100 000 habitantes

VIH/SIDA				Tuberculosis				Malaria
Incidencia		Prevalencia		Incidencia		Prevalencia		Incidencia
2001	2013	2001	2013	2000	2013	2000	2013	2012
...	6.6	3.3	8.0	4.1	...

Fuente: World Health Statistics 2015

Tabla 5. Prevalencia de los trastornos por consumo de alcohol y la dependencia del alcohol (%), 2010

	Trastornos por consumo de alcohol ¹	Dependencia del alcohol
Masculino	10.7	6.9
Femenino	4.2	2.6
Ambos sexos	7.4	4.7
Región de las Américas	6.0	3.4

nota: ¹Incluye la dependencia del alcohol y el uso nocivo del alcohol.

Fuente: World Health Organization 2014.

http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/usa.pdf?ua=1

Tabla 6. Prevalencia de consumo de alcohol y tabaco entre estudiantes de 8vo, 10mo y 12 grado. 2012-2015 (en porcentaje)*

Droga	Período de tiempo	8vo grado				10mo Grado				12mo Grado			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Alcohol	Toda la vida	[29.50]	27,8	26,8	26,1	54	52,1	[49.30]	47,1	69,4	68,2	[66.00]	64
	Pasado año	[23.60]	22,1	20,8	21	48,5	47,1	[44.00]	41,9	63,5	62	60,2	58,2
	Pasado mes	[11.00]	10,2	9	9,7	27,6	25,7	[23.50]	21,5	41,5	[39.20]	37,4	35,3
	Diario	0,3	0,3	0,3	0,2	1	0,9	0,8	0,5	2,5	2,2	1,9	1,9
Cigarrillos (cualquier uso)	Toda la vida	[15.50]	14,8	13,5	13,3	[27.70]	[25.70]	[22.60]	[19.90]	39,5	38,1	[34.40]	[31.10]
	Pasado mes	[4.90]	4,5	4	[3.60]	10,8	[9.10]	[7.20]	[6.30]	17,1	16,3	[13.60]	[11.40]
	Diario	1,9	1,8	1,4	1,3	5	4,4	[3.20]	3	9,3	8,5	[6.70]	[5.50]
	1/2 paquete por día	0,6	0,7	0,5	0,4	1,5	1,5	1,2	1	4	3,4	[2.60]	2,1

nota: *Los datos entre paréntesis indican cambio estadísticamente significativo respecto al año anterior.

Fuente: Monitoring the Future Study: Trends in Prevalence of Various Drugs. <http://www.drugabuse.gov/trends-statistics/monitoring-future/monitoring-future-study-trends-in-prevalence-various-drugs>

3. Indicadores de mortalidad

Tabla 7. Principales causas de muerte. 2013

<i>Causa</i>	Número de defunciones
<i>Todas las causas</i>	2,596,993
<i>Enfermedades del corazón</i>	611,105
<i>Neoplasias malignas</i>	584,881
<i>Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores</i>	149,205
<i>Lesiones no intencionales</i>	130,557
<i>Enfermedades cerebrovasculares</i>	128,978
<i>Enfermedad de Alzheimer</i>	84,767
<i>Diabetes mellitus</i>	75,578
<i>Influenza y Neumonía</i>	56,979
<i>Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis</i>	47,112
<i>Suicidio</i>	41,149


Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Tabla 8. Muertes por cada 100.000 habitantes, ajustadas por edad. 2000, 2012, 2013

Causa de muerte	Valor (año)		
	2000	2012	2013
Todas las causas	869.0	732.8	731.9
Enfermedades del corazón	257.6	170.5	169.8
Cáncer	199.6	166.5	163.2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	44.2	41.5	42.1
Lesiones no intencionales	34.9	39.1	39.4
Accidente Cerebrovascular	60.9	36.9	36.2
Enfermedad de Alzheimer	18.1	23.8	23.5
Diabetes	25.0	21.2	21.2
Influenza and neumonía	23.7	14.4	15.9
Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	13.5	13.1	13.2
Suicidio	10.4	12.6	12.6

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Gráfico 4. Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos. 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2013



Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

4. Indicadores de recursos, accesos y cobertura

Los servicios de atención de salud en los Estados Unidos de América se dividen entre los sectores público y privado. El país no tiene un sistema único, nacional, de asistencia sanitaria. El proveedor más grande de los servicios de salud es un sector privado competitivo, compuesto por hospitales, médicos, estomatólogos, hogares para convalecientes, organismos de asistencia domiciliaria, compañías aseguradoras, empresas de suministros médicos y fabricantes de productos farmacéuticos.

El HHS desempeña la función administrativa más grande de atención a la salud, incluye organismos como los Centros de Medicare y Servicios Medicaid que administran los programas públicos de Medicare y Medicaid, y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Otras agencias dentro del HHS incluyen la Agencia para la Investigación y Calidad (AHRQ), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Drogas y Alimentos (FDA) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH); estos últimos son el referente federal de los Estados Unidos en el ámbito de la salud y la investigación médica.

Los gastos de salud personal per cápita, los gastos de Medicare y de Medicaid por beneficiario son medidas de los costes de la asistencia sanitaria en el país.

Tabla 10. Utilización de servicios sanitarios. 2000, 2012, 2013

Utilización de servicios sanitarios	Valor (año)		
Ninguna visita de atención médica en los últimos 12 meses, porcentaje			
Menores de 18 años	12.3 (2000)	8.1 (2012)	8.2 (2013)
18–44 años	23.4 (2000)	24.7 (2012)	24.8 (2013)

45–64 años	14.9 (2000)	15.1 (2012)	15.2 (2013)
65 años y más	7.4 (2000)	6.1 (2012)	6.4 (2013)
Visita a la sala de emergencia en los últimos 12 meses, porcentaje			
Menores de 18 años	20.3 (2000)	17.8 (2012)	17.6 (2013)
18–44 años	20.5 (2000)	19.4 (2012)	18.5 (2013)
45–64 años	17.6 (2000)	18.0 (2012)	17.6 (2013)
65 años y más	23.7 (2000)	22.2 (2012)	21.3 (2013)
Visita al dentista en el último año, porcentaje			
2–17 años	74.1 (2000)	82.3 (2012)	83.0 (2013)
18–64 años	65.1 (2000)	61.6 (2012)	61.7 (2013)
65 años y más	56.6 (2000)	61.8 (2012)	60.6 (2013)
Prescripción de medicamentos en los últimos 30 días, porcentaje			
Menores de 18 años	20.5 (1988–1994)	23.8 (1999–2002)	23.5 (2009–2012)
18–44 años	31.3 (1988–1994)	35.9 (1999–2002)	38.1 (2009–2012)
45–64 años	54.8 (1988–1994)	64.1 (1999–2002)	67.2 (2009–2012)
65 años y más	73.6 (1988–1994)	84.7 (1999–2002)	89.8 (2009–2012)
Hospitalización en el último año, porcentaje			
18–44 años	7.0 (2000)	6.1 (2012)	6.1 (2013)
45–64 años	8.4 (2000)	8.0 (2012)	7.8 (2013)
65 años y más	18.2 (2000)	15.9 (2012)	15.3 (2013)

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Tabla 11. Seguro de salud y acceso a servicios. 2000, 2012, 2013


Seguro de salud y acceso a servicios de salud	Valor (año)		
	2000	2012	2013
Personas sin seguro, porcentaje			
Menores de 65 años	17.0	16.9	16.7
Menores de 18 años	12.6	6.6	6.6
18–44 años	22.4	24.8	24.2
19–25 años	32.3	26.3	26.7
45–64 años	12.6	15.6	15.4
Retraso o no recepción de la atención médica necesaria en los últimos 12 meses debido al costo, porcentaje			
Menores de 18 años	4.6	3.2	3.1
18–44 años	9.5	12.7	11.9
45–64 años	8.8	14.0	13.2
65 años y más	4.5	4.1	4.2

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Tabla 12. Recursos sanitarios. 2000, 2012, 2013

Recursos sanitarios	Valor (año)		
Médicos de atención al paciente por cada 10.000 habitantes	22.7 (2000)	26.1 (2011)	26.9 (2012)
Camas de hospital comunitario por cada 1.000 habitantes de la Comunidad	2.9 (2000)	2.6 (2011)	2.6 (2012)
Gasto Sanitario			
Gastos de salud personal, en dólares			
Total, en billones	\$1.2 (2000)	\$2.4 (2012)	\$2.5 (2013)
Per capita	\$4,129 (2000)	\$7,597 (2012)	\$7,826 (2013)

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Gráfico 5. Cobertura de vacunación en porcentos para determinadas enfermedades entre niños de 19-35 meses. 2013

Fuente: Health, United States, 2014. <http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm>

Bibliografía

HHS.gov [Internet]. Washington, D.C.: U.S. Department of Health & Human Services; [citado 17 Dic 2015]. Disponible en: <http://www.hhs.gov/>

National Center for Health Statistics. Health, United States, 2014: With Special Feature on Adults Aged 55–64 [Internet]. Hyattsville, MD: NCHS; 2015 [citado 10 Dic 2015]. Disponible en: <http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus14.pdf>

National Center for Health Statistics. Health, United States, 2014: In Brief. Hyattsville, MD: NCHS; 2015 [citado 10 Dic 2015]. Disponible en: http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus14_InBrief.pdf

National Institutes of Health [Internet]. Bethesda, Maryland: U.S. Department of Health and Human Services; [citado 17 Dic 2015]. Disponible en: <http://www.nih.gov/>

National Institute on Drug Abuse [Internet]. Bethesda, Maryland: NIDA; [citado 17 Dic 2015]. Monitoring the Future Study: Trends in Prevalence of Various Drugs; [aprox. 4 pantallas]. Disponible en: <http://www.drugabuse.gov/trends-statistics/monitoring-future/monitoring-future-study-trends-in-prevalence-various-drugs>

Organización Mundial de la Salud [Internet]. Ginebra, Suiza: OMS; c2015 [citado 14 Dic 2015]. Estados Unidos de América; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: <http://www.who.int/countries/usa/es/>

Organización Panamericana de la Salud. Perfil de Sistemas y Servicios de Salud de los Estados Unidos de América [Internet]. 1ra ed. Washington, DC: OPS; 2002 [citado 16 Dic 2015]. Disponible en: http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Estados_Unidos_America_2002.pdf

Rice T, Rosenau P, Unruh LY, Barnes AJ, Saltman RB, van Ginneken E. United States of America: Health system review. Health Systems in Transition [Internet]. 2013 [citado 14 Dic 2015];15(3):[aprox. 467 p.]. Disponible en: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/215155/HiT-United-States-of-America.pdf

United States Census Bureau [Internet]. Suitland, Maryland: U.S. Census Bureau; [citado 14 Dic 2015]. Population and Housing Unit Estimates; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: <http://www.census.gov/popest/index.html>

United States Census Bureau [Internet]. Suitland, Maryland: U.S. Census Bureau; [citado 14 Dic 2015]. U.S. and World Population Clock; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en: http://www.census.gov/popclock/?intcmp=home_pop

World Health Organization. World health statistics 2015 [Internet]. Geneva, Switzerland: WHO; 2015 [citado 15 Dic 2015]. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/170250/1/9789240694439_eng.pdf?ua=1&ua=1

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (537) 8350022 |
 Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: MSc. Ileana Almenteros Vera
 | Confección: Lic. Sonia Santana Arroyo | Diseño/Composición: Téc. Cristina
 Glez. Pagés | Perfil de diseño: DI Pablo Montes de Oca © 2014-2016