



DROGADICCIÓN DATOS POR REGIÓN GEOGRÁFICA

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. Drogadicción. Datos por región geográfica. Factográfico salud [Internet]. 2016 Jun [citado Día Mes Año];2(6):[aprox. 8 p.]. Disponible en:

<http://files.sld.cu/bmn/files/2016/06/factografico-de-salud-junio-2016.pdf>

Reseña

Según el [Informe Mundial sobre las Drogas 2015](#), se estima que un total de 246 millones de personas, o una de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en 2013.

La magnitud del problema mundial de las drogas resulta incuestionable si se tiene en cuenta que, 27 millones de personas son consumidores problemáticos que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. Prácticamente la mitad de esos

consumidores problemáticos (12,19 millones) consumen drogas inyectables, y se estima que 1,65 millones de ellos estaban afectados por el VIH en 2013.

Este escenario supone una pesada carga para los sistemas de salud pública en lo que respecta a la prevención, el tratamiento y la atención de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y sus consecuencias para la salud. Solo 1 de cada 6 consumidores de drogas problemáticos en el mundo tiene acceso a tratamiento, dado que en muchos países existe un importante déficit en la prestación de estos servicios. Por lo que un número inaceptable de consumidores de drogas sigue perdiendo la vida de forma prematura, a menudo a consecuencia de una sobredosis, pese a que la muerte por esta causa puede evitarse.

La cocaína continua siendo la droga que mayor preocupación ocasiona en América Latina y el Caribe, en tanto el consumo de opiáceos (heroína y opio) se mantiene como el modo más problemático de consumo en todo el mundo, lo que puede atribuirse a la relación que existe entre el consumo de opiáceos y el consumo de drogas inyectables, el VIH, el SIDA y las muertes por sobredosis, y al hecho de que el consumo de opiáceos engloba la mayor parte de los tratamientos administrados por drogodependencia en Asia y Europa.

Por otra parte, las tendencias observadas en el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico varían de una región a otra, y algunas subregiones, como Asia sudoriental, han notificado un aumento del consumo de metanfetamina.

Asimismo hay indicios de que el número de personas que precisan tratamiento por consumo de cannabis está aumentando en la mayoría de las regiones. Ello se refleja en el elevado porcentaje de personas a quienes se administra tratamiento por primera vez por trastornos relacionados con el consumo de dicha droga en Europa, América del Norte y Oceanía. De igual modo, según la escasa información disponible, el cannabis ocupa el primer lugar entre los tipos de drogas por cuyo consumo se administra tratamiento en África.

No existe tratamiento rápido y sencillo para detener la drogodependencia. Se trata de un problema de salud crónico y, al igual que con otras enfermedades crónicas, las personas afectadas son vulnerables durante toda la vida y necesitan tratamiento de forma prolongada y continúa. Cabe resaltar que una serie de obstáculos sociales y estructurales dificultan el acceso de las mujeres a tratamiento por consumo de drogas a nivel mundial.

Cuba mantiene una proyección sistémica en la batalla contra las drogas, que comienza con la promoción de estilos de vida adecuados, continúa con la prevención y termina con la garantía de la atención integral de un paciente. Para ello existen 135 departamentos de salud mental subordinados a los policlínicos, 32 servicios de psiquiatría y 19 hospitales psiquiátricos.

El país posee un amplio programa para la prevención y control del consumo de drogas, que tiene como base la participación intersectorial de los diferentes organismos y organizaciones en la solución de los problemas de la sociedad. Igualmente funciona durante las 24 horas del día la línea confidencial antidrogas (103); disponible para cualquier consulta, solicitud de información u orientación sobre el consumo de drogas.

Además, el Centro Nacional de Toxicología desempeña un rol vital en la identificación de sustancias en personas que presenten algún grado de intoxicación, lo que le permite establecer las recomendaciones ante estos casos.

A continuación se ofrecen datos estadísticos actualizados sobre prevalencia, mortalidad y morbilidad relacionadas con el consumo de drogas; así como las cifras de tratamientos proporcionados por región.

Lic. Sonia Santana Arroyo
Servicio de Diseminación Selectiva de Información (DSI)
Biblioteca Médica Nacional
Cuba

MUNDIAL

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS

Tabla 1. Prevalencia anual de consumo de cannabis, opioides y opiáceos, por regiones

Región o subregión	Cannabis	Opioides (opiáceos y opioides de prescripción)	Opiáceos
		<i>Número (miles) Mejor estimación</i>	
África	45.800	1.980	1.880
África Oriental	6.430	260	230
Norte de África	5.710	330	330
África del Sur	4.350	350	300
África Occidental y Central	29.310	1.050	1.030
América	54.160	13.000	1.630
Caribe	700	100	80
Centroamérica	770	40	20
América del Norte	36.660	12.010	1.420
América del Sur	16.030	840	110
Asia	55.510	12.140	10.010
Asia Central	1.890	480	440
Asia Oriental y Sudoriental	10.220	3.390	3.360
Cercano Oriente y Oriente Medio	9.610	5.330	3.390
Asia Meridional	33.780	2.940	2.820

Europa	23.670	4.570	2.970
Europa Oriental y Sudoriental	5.270	3.100	1.860
Europa Occidental y Central	18.400	1.480	1.110
Oceanía	2.650	730	50
Estimación mundial	181.790	32.420	16.530

Fuente: World Drug Report 2015. <http://www.unodc.org/wdr2015/en/maps-and-graphs.html>

Tabla 2. Prevalencia anual del consumo de cocaína, anfetaminas^a, estimulantes de prescripción, y "éxtasis", por regiones

Región o subregión	Cocaína	Anfetaminas y estimulantes de prescripción	"Éxtasis"
	Número (miles) Mejor estimación		
África	2.660	5.340	1.110
África Oriental	-	-	-
Norte de África	30	750	-
África del Sur	650	620	260
África Occidental y Central	1.640	-	-
América	8.970	6.110	3.220
Caribe	180	220	50
Centroamérica	170	230	30
América del Norte	5.290	4.430	2.780
América del Sur	3.340	1.230	360
Asia	1.340	19.550	10.890
Asia Central	-	-	-
Asia Oriental y Sudoriental	480	9.060	3.210
Cercano Oriente y Oriente Medio	90	420	-
Asia Meridional	-	-	-
Europa	3.680	2.390	2.950
Europa Oriental y Sudoriental	510	830	1.300
Europa Occidental y Central	3.170	1.560	1.650
Oceanía	390	510	620
Estimación mundial	17.040	33.900	18.790

Nota: ^aLas anfetaminas incluyen anfetamina y metanfetamina.

Fuente: World Drug Report 2015. <http://www.unodc.org/wdr2015/en/maps-and-graphs.html>

Tabla 3. Estimaciones mundiales del consumo de distintas drogas, 2013

	Porcentaje de la población que ha consumido la droga		Número de usuarios (miles)	
	bajo	alto	bajo	alto
Cannabis	2,7	4,9	128.480	232.070
Opioides	0,6	0,8	27.990	37.560
Opiáceos	0,3	0,4	12.920	20.460
Cocaína	0,3	0,4	13.800	20.730
Anfetaminas	0,3	1,1	13.870	53.870
"Éxtasis"	0,2	0,6	9.340	28.390
Todo uso ilícito de drogas	3,4	7,0	162.000	329.000

Nota: Las estimaciones para adultos de 15-64 años, basadas en el consumo en el último año.

Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

MORBILIDAD RELACIONADA CON DROGAS

Tabla 4. Número estimado y prevalencia (porcentaje) de personas que se inyectan drogas entre la población general de 15-64 años, 2013

Región	Subregión	Personas que se inyectan drogas					
		Número estimado			Prevalencia (porcentaje)		
		bajo	mejor	alto	bajo	mejor	alto
África		330.000	1.000.000	5.590.000	0,05	0,16	0,91
América		2.150.000	2.820.000	3.970.000	0,34	0,44	0,62
	América del Norte	1.780.000	2.070.000	2.380.000	0,56	0,65	0,75
	América Latina y el Caribe	370.000	750.000	1.590.000	0,11	0,23	0,49
Asia		3.380.000	4.560.000	6.110.000	0,12	0,16	0,21
	Asia Central y Transcaucasia	360.000	410.000	470.000	0,66	0,75	0,87
	Asia Oriental y Sudoriental	2.330.000	3.150.000	4.300.000	0,15	0,20	0,27
	Asia Sudoccidental	400.000	670.000	940.000	0,22	0,37	0,51
	Cercado Oriente y Oriente Medio	30.000	70.000	130.000	0,03	0,08	0,13
	Asia Meridional	250.000	260.000	260.000	0,03	0,03	0,03
Europa		2.500.000	3.680.000	5.630.000	0,45	0,67	1,02
	Europa Oriental y Sudoriental	1.790.000	2.910.000	4.780.000	0,78	1,27	2,09
	Europa Occidental y Central	710.000	770.000	850.000	0,22	0,24	0,26
Oceanía		120.000	130.000	160.000	0,49	0,53	0,66
MUNDIAL		8.480.000	12.190.000	21.460.000	0,18	0,26	0,46

Nota: Los números se han redondeado al 10,000 más cercano.

Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

Tabla 5. Número estimado y prevalencia (porcentaje) del VIH entre personas que se inyectan drogas, 2013

Región	Subregión	VIH entre consumidores de drogas inyectables			
		Número estimado			Prevalencia (porcentaje) Mejor estimación
		bajo	mejor	alto	
África		30.000	112.000	1.582.000	11,2
América		167.000	237.000	416.000	8,4
	América del Norte	141.000	182.000	248.000	8,8
	América Latina y el Caribe	26.000	55.000	168.000	7,3
Asia		344.000	576.000	993.000	12,6
	Asia Central y Transcaucasia	26.000	31.000	40.000	7,5
	Asia Oriental y Sudoriental	211.000	329.000	612.000	10,5
	Asia Sudoccidental	90.000	196.000	314.000	29,3
	Cercano Oriente y Oriente Medio	1.000	3.000	9.000	3,8
	Asia Meridional	17.000	17.000	18.000	6,8
Europa		373.000	724.000	1.428.000	19,7
	Europa Oriental y Sudoriental	322.000	665.000	1.359.000	22,8
	Europa Occidental y Central	51.000	59.000	69.000	7,6
Oceanía		1.000	1.000	2.000	1,0
MUNDIAL		915.000	1.651.000	4.421.000	13,5

Nota: Los números se han redondeado al 10,000 más cercano.

Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

MORTALIDAD RELACIONADA CON DROGAS

Tabla 6. Número estimado de muertes relacionadas con drogas y tasas de mortalidad relacionadas con drogas, 2013


Región	Número de muertes relacionadas con drogas			Tasa de mortalidad por millón de personas de 15-64 años		
	mejor estimación	estimación más baja	estimación más alta	mejor estimación	estimación más baja	estimación más alta
África	37.800	18.000	57.700	61,9	29,4	94,3
América del Norte	43.300	43.300	43.300	136,8	136,8	136,8
América Latina y el Caribe	6.000	4.900	10.900	18,4	14,9	33,4
Asia	81.100	13.600	100.700	28,2	4,7	35,0

Europa Occidental y Central	7.300	7.300	7.300	22,5	22,5	22,5
Europa Oriental y Sudoriental	9.500	9.500	9.500	41,5	41,5	41,5
Oceanía	2.000	1.700	2.100	82,3	69,9	83,3
MUNDIAL	187.100	98.300	231.400	40,8	21,5	50,5

Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf


TRATAMIENTO

Aunque **1 de cada 3 consumidores de drogas es mujer**, solo **1 de cada 5 consumidores de drogas que reciben tratamiento es mujer**



Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

Gráfico 1. Número de tratamientos proporcionados por consumo de drogas, según región. 2013



Nota: Las cifras pueden reflejar número de personas o episodios de tratamiento en función de los Estados miembros; las cifras excluyen el alcohol y la nicotina.

Fuente: World Drug Report 2015. http://www.unodc.org/wdr2015/field/6_Treatment_Demand.xls

CUBA

A pesar de que el consumo ilícito de drogas en Cuba no tiene un impacto en la salud pública y la sociedad, en la actualidad se comercializa marihuana y medicamentos controlados.

Mientras que otras drogas como la **cocaína, **cannabinoides sintéticos** y el **crack**, solo circulan en la capital.**

La **heroína y las **anfetaminas** no son consumidas en la isla.**

Las sustancias más utilizadas son los psicofármacos: **Nitrazepán, **Carbamazepina** y otras drogas como la **Marihuana**.**

Existen 135 departamentos de salud mental subordinados a los policlínicos, 32 servicios de psiquiatría y 19 hospitales psiquiátricos.

Fuente: Cubadebate Abril 2016 <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/27/cuba-frente-a-las-drogas-una-batalla-de-todos-fotos-video-e-infografia/#.VzJLITH2eau>

Bibliografía

Figueredo Reinaldo O, Eduardo Domínguez L, Garaycoa Martínez R. Cuba frente a las drogas: una batalla de todos (+ Fotos, Videos e Infografía). Cubadebate [Internet] 2016 Abr [citado 30 May 2016];Salud:[aprox. 30 p.]. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/04/27/cuba-frente-a-las-drogas-una-batalla-de-todos-fotos-video-e-infografia/#.VzJLITH2eau>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [Internet]. Viena, Austria: UNODC; c2016 [citado 9 May 2016]. World Drug Report 2015; [aprox.2 pantallas]. Disponible en: <http://www.unodc.org/wdr2015/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe Mundial sobre las Drogas 2015. Resumen Ejecutivo [Internet]. New York: United Nations; 2015 [citado 9 May 2016]. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2015 [Internet]. New York: United Nations; 2015 [citado 9 May 2016]. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime [Internet]. Viena, Austria: UNODC; c2016 [citado 9 May 2016]. World Drug Report 2015, Maps and tables; [aprox. 6 pantallas]. Disponible en: <http://www.unodc.org/wdr2015/en/maps-and-graphs.html>

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (537) 8350022 |
Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: MSc. Ileana Almenteros Vera
| Edición y Confección: Lic. Sonia Santana Arroyo | Diseño/Composición: Téc.
Cristina Glez. Pagés | Perfil de diseño: DI Pablo Montes de Oca © 2014-2016

