

ALERTA BIBLIOGRÁFICA y NOTICIAS

Respuesta rápida para casos de
epidemias/pandemias/desastres
naturales

Servicio Especial de la
Biblioteca Médica Nacional

No.14 /abril 2020



COVID-19. Pacientes con criterios de alta médica en países desarrollados

Descriptores

DeCS

Alta del Paciente

Infecciones por Coronavirus

Países Desarrollados

MeSH

Patient Discharge

Coronavirus Infections

Developed Countries

Bibliografía

1. Centers for Disease Controls and Prevention. **Discontinuation of Isolation for Persons with COVID-19 Not in Healthcare Settings (Interim Guidance)** [Internet]. Atlanta, GA: CDC; 2020 [citado 22 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html>
2. Centers for Disease Controls and Prevention. **Discontinuation of Transmission-Based Precautions and Disposition of Patients with COVID-19 in Healthcare Settings (Interim Guidance)** [Internet]. Atlanta, GA: CDC; 2020 [citado 22 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html>
3. Centers for Disease Controls and Prevention. **Return to Work for Healthcare Personnel with Confirmed or Suspected COVID-19** [Internet]. Atlanta, GA: CDC; 2020 [citado 22 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html>
4. European Centre for Disease Prevention and Control. **Novel coronavirus (SARS-CoV-2). Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation?** [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020 [citado 22 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-Discharge-criteria.pdf>
5. European Centre for Disease Prevention and Control. **Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19, 8 April 2020** [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020 [citado 22 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf>
6. Jiang M, Li Y, Han M, Wang Z, Zhang Y, Du X. **Recurrent PCR positivity after hospital discharge of people with coronavirus disease 2019 (COVID-19).** J Infect [Internet]. 2020 [citado 22 Abr 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151420/>
7. Lan L, Xu D, Ye G, Xia C, Wang S, Li Y, et al. **Positive RT-PCR Test Results in Patients Recovered From COVID-19.** JAMA [Internet]. 2020 [citado 22 Abr 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762452>

8. Luo A. **Positive SARS-Cov-2 test in a woman with COVID-19 at 22 days after hospital discharge: A case report.** Journal of Traditional Chinese Medical Sciences [Internet]. 2020 [citado 22 Abr 2020]:[aprox. 16 p.]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7144858/>
9. Xing Y, Mo P, Xiao Y, Zhao O, Zhang Y, Wang F. **Post-discharge surveillance and positive virus detection in two medical staff recovered from coronavirus disease 2019 (COVID-19), China, January to February 2020.** Euro Surveill [Internet]. 2020 [citado 22 Abr 2020];25(10):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7078824/>
10. Zhang JF, Yan K, Ye HH, Lin J, Zheng JJ, Cai T. **SARS-CoV-2 turned positive in a discharged patient with COVID-19 arouses concern regarding the present standard for discharge.** Int J Infect Dis [Internet]. 2020 [citado 22 Abr 2020]:[aprox. 9 p.]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220301260?via%3Dihub>

BASES DE DATOS CONSULTADAS: Centers for Disease Controls and Prevention, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), PUBMED/MEDLINE

Compilación: Lic. Sonia Santana Arroyo

Noticias

1. **Alta del paciente. ... Modificación criterios de alta. ... La mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento ... del del COVID-19: tratamiento médico . Documento técnico Manejo en urgencias del COVID-19 - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). ... que el paciente cumple los criterios de caso de COVID-19. y alta según criterios.** Manejo clínico del COVID-19 - Ministerio de Sanidad. 27 mar. 2020. Disponible en: <https://www.mscbs.gob.es>
2. **Covid-19: ¿Cuándo un paciente está curado?** - Infomed, Portal de la Red de ... Disponible en: <http://www.sld.cu>
3. **Alta médica. Esta decisión se basaba en criterios clínicos: no tener fiebre ... Esto fue reportado entre pacientes con Covid-19 en Singapur. ...** 21 mar. 2020. Gaceta Médica. Disponible en: <https://gacetamedica.com>

4. **Alta hospitalaria, entre los criterios que el CDC considera que se han de tener en cuenta están aquellos que no se basan en la realización ...** Recomendaciones de Seimc para el alta de los sanitarios con Covid-19. 31 mar. 2020. Disponible en: <https://pdf-intl.alicdn.com>
5. **Manual de prevención y tratamiento del COVID-19. Redactor Jefe del Manual de Prevención y Tratamiento de COVID-19 ... Criterios de alta médica y plan de seguimiento para pacientes con ...** Disponible en: <https://www.salud.gob.ec>
6. **Lineamientos para el alta médica hospitalaria y seguimiento de pacientes ... SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ALTA MÉDICA ... los criterios antes mencionados.** <Http://www.juventudrebelde.cu>
7. **Registra Cuba su primer paciente curado de COVID19 - · El resto de los pacientes presentan una evolución clínica estable. En el día de ayer se dio de alta médica del IPK al ...** Juventud Rebelde. 24 mar. 2020. Disponible en: <http://www.granma.cu>
8. **Ministerio de Salud Pública: Cuba continúa sin transmisión de la Covid-19. · «Un paciente recibió el alta médica y debe hacer un aislamiento en su casa por 14 días bajo la vigilancia...** 25 mar. 2020. Disponible en: <https://espanol.medscape.com>
9. **Guía para hospitales sobre contención de la propagación de COVID-19. Vigilancia o restricción del personal de atención médica. Pacientes con COVID-19 confirmada Alta del hospital.** Medscape. 13 abr. 2020. Disponible en: <https://www.minsal.cl>
10. **Información técnica - Ministerio de Salud - Gobierno de Chile. Criterios que se consideran para un paciente COVID-19 sin riesgo de contagio ... de licencias médicas para contactos de alto riesgo (contactos estrechos) COVID-19 (Fase 2).Guía para hospitales sobre contención de la propagación de COVID-19 Vigilancia o restricción del personal de atención médica ... Pacientes con COVID-19 confirmada o sospechada han de continuar recibiendo la ... Alta del hospital. –** Medscape. 13 abr. 2020 · Disponible en: <https://www.minsal.cl>
11. **Información técnica - Ministerio de Salud - Gobierno de Chile. Criterios que se consideran para un paciente COVID-19 sin riesgo de contagio, de licencias médicas para contactos de alto riesgo (contactos estrechos) COVID-19 (Fase 2).** 2020/04/12. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu>
12. **Período infectivo en pacientes COVID: ¿cuándo finalizar el seguimiento ... · El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico.** 1 abr. 2020. Disponible en: <http://www.trabajadores.cu>
13. **Coronavirus: Urgencias actualiza su protocolo de alta médica. Del mismo modo, se establece la necesidad de solicitar una PCR para Covid-19 "en todos los pacientes.** Redacción Médica 28 mar. 2020 · Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com>

14. **¿Cuándo se da el alta a un paciente con coronavirus?** - La Voz de Galicia. Disponible en: <https://www.lavozdegalicia.es>
15. **Coronavirus: Alta epidemiológica a los positivos tras 14 días.** Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-los-test-diagnosticos-se-extienden-a-residencias-y-prisiones-3115>
16. **También se han actualizado las indicaciones para "instituciones cerradas". Sanidad incluye nuevos criterios para valorar a quién hacerle el test Coronavirus: Sanidad actualiza su guía clínica hospitalaria.** 1 Abr 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-establecen-escalas-de-gravedad-para-ingreso-temprano-en-uci-5083>
17. **Coronavirus médicos: vuelta al trabajo a los 5 días del alta. Coronavirus: establecidas escalas de gravedad para ingreso temprano en UCI ... los criterios de realización de test diagnóstico para la detección de infección ... de su situación clínica al menos 14-17 días desde el alta hospitalaria o hasta.** Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. 19 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-en-medicos-puede-volver-a-trabajar-tras-5-dias-sin-sintomas-1110>
18. **Coronavirus en médicos: pueden volver a trabajar tras 5 días sin ... “Al decidir los criterios para el alta hospitalaria de personal sanitario con ...Manejo domiciliario de coronavirus: un 'diario' de 4 síntomas.** 31 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../manejo-domiciliario-del-coronavirus-bano-propio-y-diario-de-4-sintomas-4378>
19. **Coronavirus: la cuarentena se considera baja por enfermedad. Sanidad publica los 2 criterios y los 4 requisitos mínimos para los Manejo domiciliario del coronavirus: diario de 4 síntomas y baño propio ... recibido el alta , para hacer un aislamiento en casa y seguir la evolución de la misma desde allí.** Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. 28 Feb 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../la-cuarentena-por-coronavirus-se-considera-baja-por-enfermedad-comun-6756>
20. **La Seguridad Social ha emitido un criterio para que a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta ver si tienen el coronavirus. Sanidad amplía la definición de caso de coronavirus.** 28 Feb 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../sanidad-modifica-los-criterios-para-detectar-sospechosos-de-coronavirus-5240>
21. **Manejo domiciliario del coronavirus. Coronavirus en casa: Sanidad da 7 recomendaciones a los cuidadores ... En este documento explica los requisitos mínimos y los criterios para alta médica.** 20 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-en-casa-sanidad-da-7-recomendaciones-a-los-cuidadores-8419>

22. **Coronavirus: Urgencias actualiza su protocolo de actuación para el alta médica hospitalaria. Coronavirus: Urgencias actualiza su protocolo de Covid-19 por tercera vez-**El criterio clínico la realización de radiografía a pacientes menores de 60 años con fiebre. ... darse el alta una neumonía en pacientes con menos de 60 años sin ... en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. 28 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-urgencias-actualiza-protocolo-de-covid-19-tercera-vez-8800>
23. **Cuatro pacientes ya han sido dados de alta por coronavirus. El menor aumento de muertes (410) en un mes ... 2.695 personas más dadas de alta, lo que supone un total de 77.357 personas ... El sindicato médico de Castilla y León rechaza la propuesta del Sacyl ... al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en la clasificación para el alta médica.** Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../estos-son-los-pacientes-dados-de-alta-tras-superar-el-coronavirus-en-espana-7054>
24. **Solo uno de ellos ha recibido tratamientos antirretrovirales aprobados para el VIH. Alta Médica.** jue 05 marzo 2020. Redacción Médica. 1 Abr 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../estos-son-los-pacientes-dados-de-alta-tras-superar-el-coronavirus-en-espana-7054>
25. **Coronavirus: Alta epidemiológica a los positivos tras 14 días. También se han actualizado las indicaciones para "instituciones cerradas". Sanidad incluye nuevos criterios para valorar a quién hacerle el test y dar alta médica.** 1 Abr 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-los-test-diagnosticos-se-extienden-a-residencias-y-prisiones-3115>
26. **Coronavirus: Sanidad actualiza su guía clínica hospitalaria. Coronavirus: establecidas escalas de gravedad para ingreso temprano en UCI ... los criterios de realización de test diagnóstico para la detección de infección ... de su situación clínica al menos 14-17 días desde el alta hospitalaria o hasta.** Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-establecen-escalas-de-gravedad-para-ingreso-temprano-en-uci-5083>
27. **Coronavirus médicos: vuelta al trabajo a los 5 días del alta médica.** 19 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-en-medicos-puede-volver-a-trabajar-tras-5-dias-sin-sintomas-1110>
28. **Manejo domiciliario de coronavirus: un 'diario' de 4 síntomas. Coronavirus en médicos: pueden volver a trabajar tras 5 días sin ... “Al decidir los criterios para el alta hospitalaria de personal sanitario.** 31 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../manejo-domiciliario-del-coronavirus-bano-propio-y-diario-de-4-sintomas-4378>

29. **Sanidad publica los 2 criterios y los 4 requisitos mínimos para los ... Manejo domiciliario del coronavirus: diario de 4 síntomas y baño propio ... recibido el alta , para hacer un aislamiento en casa y seguir la evolución de la misma desde allí.** Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. 28 Feb 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../la-cuarentena-por-coronavirus-se-considera-baja-por-enfermedad-comun-6756>
30. **Coronavirus: la cuarentena se considera baja por enfermedad. La Seguridad Social ha emitido un criterio para que a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta ver si tienen el coronavirus.** 28 Feb 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../la-cuarentena-por-coronavirus-se-considera-baja-por-enfermedad-comun-6756>
31. **Sanidad amplía la definición de caso de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha ampliado los criterios para determinar los casos en investigación del coronavirus (COVID-19).** 25 Feb 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../sanidad-modifica-los-criterios-para-detectar-sospechosos-de-coronavirus-5240>
32. **Manejo domiciliario del coronavirus. Coronavirus en casa: Sanidad da 7 recomendaciones a los cuidadores. En este documento explica los requisitos mínimos y los criterios para ...** 28 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-en-casa-sanidad-da-7-recomendaciones-a-los-cuidadores-8419>
33. **Coronavirus: Urgencias actualiza su protocolo de actuación.... Coronavirus: Urgencias actualiza su protocolo de Covid-19 por tercera vez ... al criterio clínico la realización de radiografía a pacientes menores de 60 años con fiebre. ... darse el alta una neumonía en pacientes con menos de 60 años.** Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. 28 Mar 2020. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../coronavirus-urgencias-actualiza-protocolo-de-covid-19-tercera-vez-8800>
34. **Cuatro pacientes ya han sido dados de alta por coronavirus. Solo uno de ellos ha recibido tratamientos antirretrovirales aprobados para el VIH.** Redacción Médica. 05 marzo 2020. 09. Disponible en: <https://www.redaccionmedica.com/.../estos-son-los-pacientes-dados-de-alta-tras-superar-el-coronavirus-en-espana-7054>

Compilación: Dra.C. Maria del Carmen González Rivero

Equipo [Bibliografía](#) y DSI de la Biblioteca Médica Nacional.
Lic. [Raisa Alayo Morales](#) / Lic. [Madelayne Vega García](#) / Lic. [Sonia Santana Arroyo](#) /
Dra.C. [Maria del Carmen González Rivero](#) / Dirección: Lic. [Yanet Lujardo Escobar](#)