

ALERTA BIBLIOGRÁFICA y NOTICIAS

Respuesta rápida para casos de
epidemias/pandemias/desastres
naturales

Servicio Especial de la
Biblioteca Médica Nacional

No. 9 /abril 2020



Percepción de Riesgo ante coronavirus COVID-19

Descriptores DeCS: Infecciones por Coronavirus/ prevención & control
Factores de Riesgo

Bibliografía

1. Henry BM, Lippi G. **Chronic kidney disease is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection.** Int Urol Nephrol [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020]. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11255-020-02451-9>
<https://doi.org/10.1007/s11255-020-02451-9>
2. Khader Y, Al Nsour M, Al-Batayneh OB, Saadeh R, Bashier H, Alfaqih M, et al. **Dentists' Awareness, Perception, and Attitude Regarding COVID-19 and Infection Control: Cross-Sectional Study Among Jordanian Dentists.** JMIR Public Health Surveill 2020;6(2):e18798. DOI: [10.2196/18798](https://doi.org/10.2196/18798)
3. Kobayashi T, Jung S, Linton NM, Kinoshita R, Hayashi K, Miyama T, et al. **Communicating the Risk of Death from Novel Coronavirus Disease (COVID-19).** J. Clin. Med. [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];9(2):580. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2077-0383/9/2/580/htm> <https://doi.org/10.3390/jcm9020580>
4. Lai J, Ma S, Wang Y, Cai Z, Hu J, Wei N, et al. **Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019.** JAMA Netw Open [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];3(3):e203976. Disponible en: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2763229> doi:[10.1001/jamanetworkopen.2020.3976](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976)
5. Lohiniva AL, Sane J, Sibenberg K, Puumalainen T, Salminen M. **Understanding coronavirus disease (COVID-19) risk perceptions among the public to enhance risk communication efforts: a practical approach for outbreaks, Finland, February 2020.** Euro Surveill. [Internet]. 2020 Abr [citado 16 Abr 2020];25(13):2000317. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7140598/> doi: [10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317](https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317)
6. Mohammad AF. **COVID-19 and Anxiety: A Review of Psychological Impacts of Infectious Disease Outbreaks.** Archives of Clinical Infectious Diseases 2020 DOI: [10.5812/archcid.102779](https://doi.org/10.5812/archcid.102779)
7. Morales Navarro D. **Acciones del personal de salud del área estomatológica en relación al COVID-19.** Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];57(1):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/3245>

8. Royá Sarvodaya D, Sujita Kumar T, Nivedita Sharma K, , Kumar Vermaa S, Kaushalb V. **Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic.** Asian Journal of Psychiatry [Internet]. 2020 jun [citado 16 Abr 2020];51:102083 . Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201820301945>
<https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102083>
9. Valdez-García JE, López Cabrera MV Jiménez Martínez MA Díaz Elizondo JA, Dávila Rivas JA, Silvia Olivares L. **Me preparo para ayudar: respuesta de escuelas de medicina y ciencias de la salud ante COVID-19.** Inv Ed Med.[Internet]. 2020 jul-sept [citado 17 Abr 2020]; 9(35): [aprox. 0 p.]. Disponible en:, http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/prensa/COVID-19_RIEM.pdf
<https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2020.35.20230>
10. van der Velden PG., Marchand M, Cuelenaere B., Das M.. **Pre-outbreak determinants of perceived risks of corona infection and preventive measures taken. A prospective population-based study** [Internet].. 2020 Abr [citado 16 Abr 2020]. Disponible en: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049957v1>
<https://t.co/zF4CD1m4Xk> <https://t.co/nCbcOfU>
11. WHO Regional Office For Europe. **COVID-19 Snapshot Monitoring (COSMO Standard): Monitoring knowledge, risk perceptions, preventive behaviours, and public trust in the current coronavirus outbreak - WHO standard protocol.** Psych Archives. 2020. <https://doi.org/10.23668/PSYCHARCHIVES.2782>
12. Zhang L, Li H, Kelin Chen K. **Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China.** Healthcare [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];8(1):64. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9032/8/1/64/htm#cite> <https://doi.org/10.3390/healthcare8010064>

Infecciones por Coronavirus/ prevención y control

1. Aranda F, Aliste J, Altermatt, F, Alvarez, JP, Bernucci F, Cabrera MC, et al. **Recomendaciones para el manejo de pacientes con COVID19 en el perioperatorio / Recommendations for the management of patients with COVID19 in the perioperative period.** Rev chil anest [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];49(2):[196-202]2 Disponible en:

<https://revistachilenadeanestesia.cl/revchilanestv49n02-03/>

2. Coelho Guíñez M. **Impacto del COVID-19 (SARS-CoV-2) a nivel mundial, implicancias y medidas preventivas en la práctica dental y sus consecuencias psicológicas en los pacientes.** Int. J Odontostomat [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];14(3):271-278. Disponible en: http://www.ijodontostomatology.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_v14n3_002.pdf
3. Correa Moreno SM. **La innovación educativa en los tiempos del Coronavirus - Educational innovation in the time of the Coronavirus.** Saltem Scientia Spiritus [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];6(1).[aprox. 22p.]. Disponible en: <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/saltemscientiaspiritus/article/view/2290/2863>
4. El Salvador. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. - **Desinfección del equipo de protección personal en la atención sanitaria de la pandemia covid-19 / Disinfection of personal protective equipment in healthcare from the covid-19 pandemic.** - 1San Salvador; Ministerio de Salud [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020]:5. Disponible en: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087811/desinfeccion-del-equipo-de-proteccion-personal-epp-en-la-atenc_J5mQOTw.pdf
5. Emparan Olivares de JP, León Garza M, Aguirre García G, Coral Azcárate T, Penniecook AJ, Lansingh Charles V, et al. **Recomendaciones para el manejo de pacientes que requieren atención oftalmológica durante la pandemia de SARS-CoV-2.** Rev mex oftalmol [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020]; Disponible en: https://rmo.com.mx/files/rmo_20_e301_covid_ae_es_aop.pdf
6. Otero W, Gómez, Martín ÁL, Ruiz O, Marulanda H, Riveros J, et al. **Procedimientos endoscópicos y pandemia COVID-19: consideraciones básicas - Basic considerations regarding endoscopic procedures during the COVID-19 pandemic.** Rev colomb gastroenterol[Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];35(1) :[aprox. 10p.]. Disponible en: <https://revistagastrocol.com/index.php/rcg/article/view/526/785>
7. Salas Araya C. **Consideraciones para la Atención de Urgencia Odontológica y Medidas Preventivas para COVID-19 (SARS-CoV 2) / Considerations for Emergency Dental Care and Preventive Measures for COVID-19 (SARS-CoV 2).** Int. j. odontostomatol. (Print) [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];14(3):[1-3]2020. Disponible en: http://www.ijodontostomatology.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_v14n3_003.pdf

8. Verdugo Sepúlveda C; Álvarez Secchi A, Donoso-HofeF. **Consideraciones en la Atención Odontológica de Urgencia en Contexto de Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) / Urgency Dental Care Considerations in the Context of Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).** Int .j odontostomatol (Print) [Internet]. 2020 [citado 16 Abr 2020];14(3):[279-284]. Disponible en: http://www.ijodontostomatology.com/wp-content/uploads/2020/03/2020_v14n3_003.pdf

Noticias

1. Eileen Esther Molina Fernández. **Aumenta en la población holguinera percepción de riesgos ante el nuevo coronavirus COVID-19.** 18 Marzo 2020. Disponible en: <http://www.acn.cu/salud/62210-aumenta-en-la-poblacion-holguinera-percepcion-de-riesgos-ante-el-nuevo-coronavirus-covid-19>

Resumen: En múltiples centros sociales, de la economía y los servicios, entre ellos el Hogar Materno 8 de marzo, el Centro Médico Psicopedagógico Modesto Fornaris y la Escuela Especial La Edad de Oro, se realizan además audiencias sanitarias para definir personas con síntomas de enfermedades respiratorias y factores de riesgo para los colectivos de trabajadores.

La comunidad, tiene un rol fundamental dentro de la etapa pre-epidémica en la cual se encuentra actualmente la isla caribeña, para la protección de sectores vulnerables, entre ellos niños, embarazadas y adultos mayores y la responsabilidad que tiene cada ciudadano ante la amenaza del Covid-19, el cual ha causado la muerte a más de cinco mil personas a nivel mundial.

2. **Cuba frente a la COVID–19, día 35: Últimas noticias.** 12 Abr 2020. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/14/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-35-ultimas-noticias/>

Resumen: En un comentario publicado en Facebook, Dadone se refirió al arribo la víspera de una brigada de 38 colaboradores cubanos de la salud a la ciudad de Turín, para “ayudar al personal sanitario de los hospitales piamonteses que desde hace semanas trabaja sin descanso para contrarrestar esta epidemia”. Tras referirse a los estragos causados por la enfermedad en aquella nortea italiana región, la funcionaria indicó que “demasiadas personas murieron y muchísimas se esfuerzan cada día, sin parar, para ayudar a los contagiados y prevenir la expansión de este virus”.

Al resumir el encuentro, el presidente del CDP insistió en el respeto a las medidas de aislamiento social, las pesquisas, la atención a los ancianos sin apoyo familiar y otras personas urgidas de cooperación, con el concurso de los factores de la comunidad y los vecinos.

3. Lisandra Fariñas Acosta. **Ministro de Salud: Cuba se prepara para más casos de COVID-19, no bajar un milímetro la percepción de riesgo.** 6 Abr. Disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/08/ministro-de-salud-cuba-se-prepara-para-mas-casos-de-covid-19-no-bajar-un-milimetro-la-percepcion-de-riesgo/#.Xphr4MLB_IU

Resumen: “La pandemia del coronavirus continúa acelerándose en el mundo, ya son pocos los países que no tienen casos confirmados y todos libran una dura batalla para su control”, agregó.

En Cuba, dijo, como en el resto de muchas naciones se trabaja muy fuerte por un equipo de trabajo donde participan todos los ministerios y bajo la conducción de la dirección del país, en la implementación del Plan nacional para la prevención y control de la COVID-19.

Que no falte la percepción del riesgo y cumplir con el distanciamiento social. Dentro de las medidas a tener presentes, el titular del sector mencionó todos los elementos que tienen que ver con la higiene, el no compartir artículos personales, y la protección de los adultos mayores.

4. **Cuál es la percepción de los argentinos ante el coronavirus.** 19 de marzo de 2020. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/19/cual-es-la-percepcion-de-los-argentinos-ante-el-coronavirus/>

Resumen: La nueva pandemia es el tópico de conversación constante hoy en el mundo y entre los argentinos. Qué piensan sobre este virus que generó una emergencia sanitaria,

En cuanto a la percepción que tiene la población, el 61,9% considera que nuestro país no está en absoluto preparado para enfrentar la pandemia, mientras que solo el 7,9% considera que sí está preparado. El 52% de la población considera que desde el Estado no se están llevando adelante las acciones necesarias para combatir el virus

Solo el 31,9% de la población considera que el coronavirus se irá solucionando gradualmente en las próximas semanas o meses, mientras que el 54,6% considera que la situación irá empeorando y el 13,5% que devendrá en una situación incontrolable.

5. Yanet del Valle García. **Percepción de riesgo contra el coronavirus.** 5 Marzo 2020. Disponible en: <http://www.artemisradioweb.icrt.cu/es/noticias/covid-19/22018-percepcion-de-riesgo-contra-el-coronavirus>

Resumen: Artemisa, Cuba- Aún la población no posee la percepción del riesgo ante el aumento de casos de coronavirus, enfermedad que ha dejado huellas imborrables y el hedor a muerte en el mundo. Espacios donde aunque se adopten medidas sanitarias son proclives a la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Se trazaron medidas que se irán implementando de manera paulatina pero aún persiste la indisciplina social y la baja percepción del riesgo, pues continúa la presencia de niños en las calles y el tráfico de personas por sitios públicos Como estado socialista, para Cuba la integridad humana es primordial pero no podemos dejar solo en manos del estado la prevención de salud. Nos toca entonces, ser consecuentes con nuestra vida y con la de aquellos que nos rodean. Si existe la sospecha de síntomas asociados a esta enfermedad no es factible ocultarlo sino acudir de inmediato al médico

6. **Cuba se prepara para más casos de COVID-10, no bajar un milímetro la percepción de riesgo, subraya Ministro de Salud.** 8 Abr 2020. Disponible en: <http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2020-04-08/cuba-se-prepara-para-mas-casos-de-covid-19-no-bajar-un-milimetro-la-percepcion-de-riesgo-subraya-ministro-de-salud>

Resumen: La pandemia continúa acelerándose en el mismo, ya son pocos los países que no tienen casos y todos libran una dura batalla para su control, acentuó el Ministro José Ángel Portal Miranda

En Cuba, dijo, como en el resto de muchas naciones se trabajó muy fuerte por un equipo de trabajo donde participan todos los ministros y bajo la condicen de la dirección del país en la implementación el plan nacional para la prevención control de la COVID-19

7. Radio Artemisa. Arianna Martínez Núñez. **Accionan en Artemisa para prevenir el coronavirus.** 13 Abr 2020. Disponible en: <http://www.artemisaradioweb.icrt.cu/es/noticias/acontecer-artemisa/22202-accionan-en-artemisa-para-prevenir-el-coronavirus>

Resumen: Muchas son las acciones que desde los centros de trabajo estatales se adoptan para prevenir y enfrentar la actual pandemia a la que enfrenta nuestro país.

Se hace necesario extremar las medidas de higiene, tener más responsabilidad y percepción del riesgo, lavarse bien las manos con abundante agua y jabón, desinfectar con solución acuosa de hipoclorito, ubicar en la entrada de cada casa un frasco se solución acuosa con cloro y colocar una frazada remojada con agua y cloro.

8. **Coronavirus en América: casos y noticias de Cuba, Bolivia, Ecuador, y Venezuela.** 8 de abril. Disponible en: https://as.com/diarioas/2020/04/08/actualidad/1586332093_959368.html

Resumen: ECUADOR. Dos noticias sobre Ecuador en lo referente a las medidas anunciadas por el ejecutivo de Lenin Moreno. Se fortalecen acciones

de prevención, control y atención con apoyo de médicos rurales para la emergencia sanitaria y por otra parte, tanto las gobernaciones como los agricultores trabajan de la mano para garantizar abastecimiento y buenos precios de productos de primera necesidad.

Según el último parte anunciado por el Ministerio de Salud, son 3.995 casos confirmados por coronavirus, 220 muertes registradas a causa del virus y 150 personas recuperadas.

9. Orlando Fombellida Clar. **Percepción de riesgo frente a Covid-19.**
Disponible en: <http://lademajagua.cu/percepcion-riesgo-frente-covid-19/>

Resumen: Cuando un huracán amenaza con pasar por determinado territorio, quienes en él residen adoptan medidas para mitigar su impacto, por ejemplo, aseguran techos, paredes, puertas y ventanas de sus casas; acopian agua potable, alimentos, con qué cocinarlos, linternas, faroles y velas.

Eso es tener percepción de riesgo y actuar en consecuencia, porque como dice la sapiencia popular, vale más precaver que tener que lamentar.

No se trata de que cunda el pánico, sino de tener conciencia clara de la amenaza y poner en práctica las medidas necesarias para prevenir contraer esa enfermedad.

10. Leidys María Labrador Herrera. **Las claves son: información, disciplina y percepción del riesgo.** Disponible en: <http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-26/las-claves-son-informacion-disciplina-y-percepcion-del-riesgo-26-03-2020-00-03-33>

Resumen: Pero la calve del éxito, la estrategia infaltable, el recurso principal, es la disciplina de todos los cubanos y cubanas, su conciencia, su percepción de riesgo objetiva, sin el pánico que solo complejizaría la puesta en marcha de todas las medidas del plan, concebido ante el peligro que representa el nuevo coronavirus.

Este es el momento del máximo rigor en la prevención, en el autocuidado, en la responsabilidad familiar e individual, en el estar bien informados por los canales oficiales, obviando fuentes no confiables o el rumor de quienes se aprovechan para sembrar la inseguridad y el miedo.

Compilación: Lic. Raisa Alayo Morales

Edición y Diseño: Dra.C. Maria del Carmen González Rivero