



ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA COMUNIDAD  
Y LA COVID-19

Para Profesionales de la Salud

Para Pacientes

## Editorial

Pocos hechos han tenido en la historia reciente, el impacto sanitario que está suponiendo la pandemia por la COVID-19. A nadie se le escapa que la pandemia va a suponer un punto de inflexión del que nacerá un sistema sanitario diferente, adaptado a los condicionantes del nuevo contexto, del que emergerá una nueva etapa.

Según Donald Li, presidente de World Organization of Family Doctors (WONCA).“ Los médicos de familia son el primer contacto de los pacientes frente a la epidemia; como miembros respetados y dignos de confianza de la comunidad pueden facilitar el conocimiento de la enfermedad y pueden, a través de sus consultas y a través de su compromiso con las autoridades, comunicar los riesgos y las posibilidades para mitigarlos de forma segura y fiable”.

Nunca antes ha sido más necesario para la población tener un acceso rápido y continuado a sus profesionales de la APS. La pandemia ha revelado la necesidad del enfoque integral, universal y permanente de la APS, pareciera haber una relación entre sistemas de salud basados en una fuerte APS y mejores resultados en la prevención y control de la pandemia. El enfoque familiar y comunitario de la APS, con mirada territorial e intersectorial, puede estar contribuyendo a una mejor prevención y control de la pandemia.

Cuando los sistemas de salud cuentan con una APS fuerte alcanzan mejores resultados a un menor coste. Existen atributos esenciales para comprobar el papel esencial que desempeña la APS en el abordaje de la COVID-19:

No ha existido una estrategia única para afrontar la pandemia, sino que cada país ha optado por una y otra en función de su contexto, cultura, orientación política y valores predominantes.

En la pandemia de la COVID-19 y la Atención Primaria de Salud (APS) puede contribuir a lograr los siguientes objetivos:

- Reducir la incidencia y prevalencia general de la pandemia
- Reducir las inequidades en incidencia, y prevalencia en incidencia.
- Mitigar el impacto en vulnerabilidad de las medidas de aislamiento social

Países como la República Popular de China, Cuba y Costa Rica han hecho un uso efectivo de la APS en la prevención y control de la pandemia.

Al margen de la necesidad de reforzar y optimizar los recursos hospitalarios, en especial en cuidados intensivos, será imposible proteger la salud de la población y reducir su mortalidad en el contexto de la COVID-19 sin el mantenimiento y fortalecimiento de la APS, no solo para una adecuada prevención, contención y atención de la epidemia, sino también para la atención y el cuidado del resto de problemas de salud que seguirán afectando a la población.

#### Fuente:

León AA. **COVID 19, una nueva etapa de liderazgo perdido.** Revista Clínica de Medicina de Familia [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://www.revclinmedfam.com/PDFs/V13N2E2.pdf>

Minué S. **Contra el coronavirus más Atención Primaria que nunca** [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://amf-semfyc.com/web/article\\_ver.php?id=2626](https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2626)

## Bibliografía saludable

1. de Nicolás JM, et al. **COVID-19 y esfuerzo asistencial en atención primaria. Atención Primaria**[Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7293514/pdf/main.pdf>

**Accesibilidad:** disponer de un acceso rápido y efectivo al sistema de salud. La necesidad de evitar desplazamientos y exposiciones a personas potencialmente infectadas sitúa a la APS en el mejor lugar de los servicios de salud.

**Longitudinalidad:** Una adecuada atención precisa de un conocimiento de las personas y de su historia de salud mantenido a lo largo del tiempo, que evite tanto intervenciones innecesarias como ausencias de cuidado.

**Integralidad de cuidados:** Los servicios de hospitales segmentan la atención, donde la prioridad y casi única atención disponible es la atención a la infección por la COVID.19. Por el contrario, los centros de APS pueden continuar prestando todo el abanico de servicios que ofrecen. Este aspecto es importante porque las comorbilidades de cada paciente pueden determinar su pronóstico.

**Coordinación:** Nunca como en una emergencia semejante es mayor la necesidad de coordinación entre niveles de instituciones de salud y profesionales. Nadie está mejor ubicado y preparado para ello que la APS.

**Fuente:** Minué S. **Contra el coronavirus más Atención Primaria que nunca** [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://amf-semfyc.com/web/article\\_ver.php?id=2626](https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2626)

## Sabías que...



**Una red China.** En China, con 1,4 billones de habitantes, su sistema de salud tiene una red de centros de salud comunitarios, centros de salud por distritos y clínicas de vereda, que proveen los servicios médicos primarios. [Leer más](#)



**Médico y Enfermera.** En Cuba, el Programa del Médico y la Enfermera de Familia es la base de un sistema de salud único, estatal, de acceso universal y gratuito. [Leer más](#)

2. Guillem F. **Oportunidades y Amenazas para la prevención y promoción de la salud y el PAPPs en el contexto de la pandemia COVID-19.** Atención Primaria [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7384404/pdf/main.pdf>
3. Hernández, JF. **Pesquisa activa, contribución desde la Atención Primaria de Salud para el control de la COVID-19.** Revista Médica Electrónica [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:[http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/download/3863/pdf\\_780](http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/download/3863/pdf_780)
4. Hernández-Aguado I, García AM. **¿Será mejor la salud pública tras la COVID-19?** Gaceta Sanitaria [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301369/pdf?md5=88eb34e601ed0188d4415fd1439e8c70&pid=1-s2.0-S0213911120301369-main.pdf>
5. Higuera c. **Atención primaria en epidemia por la COVID-19.** OMS [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:[https://drive.google.com/file/d/13Y4j\\_np9o3o2ldwXK16HfpxuSB0QKoMT/view?usp=drive\\_web](https://drive.google.com/file/d/13Y4j_np9o3o2ldwXK16HfpxuSB0QKoMT/view?usp=drive_web)
6. León AA. **COVID-19, una nueva etapa de liderazgo perdido.** Revista Clínica de Medicina de Familia [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:<http://www.revclinmedfam.com/PDFs/V13N2E2.pdf>
7. Llamosas JR, Pérez R. **Eficacia del tratamiento fisioterápico en Atención Primaria, mediante consulta no presencial, a un paciente dado de alta de neumonía por la COVID-19.** Fisioterapia [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7505630/pdf/main.pdf>
8. Margusino-Framiñán L, et al. **Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia COVID-19.** Telefarmacia. Farm. Hosp [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en:[https://www.sefh.es/fh/196\\_16especial1511498esp.pdf](https://www.sefh.es/fh/196_16especial1511498esp.pdf)



**Georreferenciado.** La búsqueda activa de personas con sintomatología de infección respiratoria aguda y sus contactos se hace de modo georreferenciado en los domicilios y comunidades a través de los Equipos Básicos de Salud (EBS), y mediante aplicaciones virtuales de libre uso ciudadano. [Leer más](#)



**Auto-pesquisa virtual.** Los casos identificados mediante auto-pesquisa virtual son reorientados a las Áreas de Salud para que las enfermeras y médicos de familia corroboren la información mediante visita a los domicilios. [Leer más](#)



**Las pesquisas en el barrio.** Los equipos de APS hacen visitas puerta a puerta para pesquisa activa de casos, educación, aislamiento, seguimiento, prescripción de pacientes crónicos y cuidado de vulnerables. [Leer más](#)



**Definición en equipo.** Los EBS definen si los pacientes sospechosos y contactos estrechos se remiten a sitios de aislamiento para observación y diagnóstico o se remiten a más altos niveles de complejidad para tratamiento. [Leer más](#)



**Enfermo en casa NO.** En Cuba no se atienden pacientes confirmados de la COVID-19 en los domicilios, son ingresados en hospitales. [Leer más](#)



**APS no efectiva.** Otros países, incluyendo a Brasil, Colombia, Chile y Grecia, a pesar de contar con la infraestructura, no han incorporado la APS de manera efectiva. Estos países han hecho énfasis en responsabilizar a las perso-



9. Merino-Navarro D, Díaz C. **Prevención y tratamiento de la COVID-19 en la población pediátrica desde una perspectiva familiar y comunitaria.** Enfermería Clínica [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862120303016/pdf?md5=f996d3560d871293aa8dd3d287ba2a03&pid=1-s2.0-S1130862120303016-main.pdf>
10. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. **Manejo domiciliario de la COVID-19**[Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo\\_domiciliario\\_de\\_COVID-19.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf)
11. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. **Manejo en Atención Primaria de la COVID-19** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo\\_primaria.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf)
12. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. **Manejo pediátrico en Atención Primaria de la COVID-19** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo\\_pediatria\\_ap.pdf](https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/cayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf)
13. MINSAL Chile. **Recomendaciones generales para la organización de la atención en establecimientos de atención primaria de salud en contexto de pandemia SARS-CoV-2** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://diprece.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/03/RECOMENDACIONESGENERALES-ESTABLECIMIENTOS-APS-V.6.pdf>
14. Minué S. **¿Por qué la Atención Primaria de Salud es esencial ante la pandemia?** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://amf-semfyc.com/web/article\\_ver.php?id=2626](https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2626)
15. Pola M, et al. **Aproximación a la respuesta comunitaria a la pandemia por la COVID-19 de los equipos de Atención Primaria de Salud**

nas del riesgo del contagio, en el autocuidado, y en la asistencia hospitalaria de última línea. [Leer más](#)



**La COVID-19 afecta más a las zonas pobres de la ciudad de Barcelona.** Un estudio del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria revela que los distritos de la ciudad de Barcelona con una media de ingresos más bajas fueron los más afectados por la primera ola de la pandemia. El distrito con menos renta, el de Nou Barris, registró 2,5 veces más incidencia de casos que el de mayor renta, Sarrià-Sant Gervasi. [Leer más](#)

## “Dice el médico...”

Entrevista a: Dra. Mayra García Carménate, directora del Policlínico “19 de abril” en Plaza de la Revolución. La Habana.

**¿Los consultorios del médico y la enfermera de la familia se encuentran preparados para enfrentar esta situación epidemiológica?**

La vigilancia oportuna desde la Atención Primaria de Salud es vital en la prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Precisamente, las pesquisas activas de casos con sintomatología respiratoria, junto a las charlas educativas en las comunidades, centro de trabajos y escuelas, constituyen parte esencial entre las medidas que toma el país para reducir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus.

Los consultorios del médico y la enfermera de la familia, al igual que los policlínicos se encuentran preparados para enfrentar esta situación epidemiológica; y a estos niveles se desarrolla un plan de preparación y capacitación del personal de salud.

**La Dra. García Carménate, comentó al respecto:**

“La pesquisa activa la lleva de por sí el Programa del médico y la enfermera de la familia. En estos momentos



**aragoneses.** Comunidad [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://comunidadsemfyc.es/aproximacion-a-la-respuesta-comunitaria-a-la-pandemia-por-covid-19-de-los-equipos-de-atencion-primaria-de-salud-aragoneses/>

16. Sales CM, da Silva Ai, Noia EL. **Vigilância em saúde da COVID-19 no Brasil: investigação de contatos pela atenção primária em saúde como estratégia de proteção comunitária.** Epidemiologia e Serviços de Saúde [Internet]. 2020 [citado 13 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000400011>

17. Sánchez-Duque, JA, Arce-Villalobos LR, Rodríguez-Morales AJ. **Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en América Latina: Papel de la atención primaria en la preparación y respuesta.** Atención Primaria [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.researchgate.net/profile/Alfonso\\_Rodriguez\\_-\\_Morales/publication/340363269\\_Enfermedad\\_por\\_Coronavirus\\_2019\\_COVID-19\\_en\\_America\\_Latina\\_Papel\\_de\\_la\\_atencion\\_primaria\\_en\\_la\\_Preparacion\\_y\\_respuesta/links/5e84f6e8299bf1307970cc8c/Enfermedad-por-Coronavirus-2019-COVID-19-en-America-Latina-Papel-de-la-atencion-primaria-en-la-Preparacion-y-respuesta.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Alfonso_Rodriguez_-_Morales/publication/340363269_Enfermedad_por_Coronavirus_2019_COVID-19_en_America_Latina_Papel_de_la_atencion_primaria_en_la_Preparacion_y_respuesta/links/5e84f6e8299bf1307970cc8c/Enfermedad-por-Coronavirus-2019-COVID-19-en-America-Latina-Papel-de-la-atencion-primaria-en-la-Preparacion-y-respuesta.pdf)

18. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. SEMFYC. **Criterios de atención clínica y de derivación hospitalaria de pacientes Diagnosticados como casos probables de infección por SARS-COV-2** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2020/03/Criterios-SARS-COV-2-20200320.pdf>

## Más Información

- **APS. Ministerio Salud Pública de Cuba** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: <http://aps.sld.cu>
- **Campusvirtual** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]: [aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.campusvirtualesp.org/sites/default/files/1.esp\\_aps\\_y\\_covid-19-english\\_spanish\\_final\\_version\\_compressed.pdf](https://www.campusvirtualesp.org/sites/default/files/1.esp_aps_y_covid-19-english_spanish_final_version_compressed.pdf)

ha aumentado la vigilancia de las enfermedades respiratorias, fundamentalmente en los grupos vulnerables, como son los adultos mayores que puedan vivir solos, los pacientes con alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabéticos, asmáticos, hipertensos, cardiopatas; que son la población más vulnerable a poder tener este virus y presentar algún tipo de complicación”

En cada policlínico del país existe un área diferenciada para la atención de pacientes que llegan con sintomatología respiratoria, consultas y locales específicos con un personal médico y de enfermería para atender y evaluar este tipo de casos.

“La epidemiología es la que permite definir la conducta con el paciente. Nosotros tenemos el concepto de casos sospechosos. Tiene que ser un individuo que haya venido de uno de los países en vigilancia y comience con síntomas respiratorios o haya estado en contacto con algún otro individuo, eso es lo que te lleva a tomar la conducta de aislamiento.

Si estos pacientes no tienen este genio epidemiológico la conducta es diferente y se trata como el resto de las Infecciones Respiratorias Agudas. Tener en cuenta la epidemiología, hacer una buena encuesta, un buen interrogatorio, y poder definir cuál es la posición del paciente, de dónde ha venido, depende entonces la conducta que debe tomar el médico”, refiere García Carménate.

**El resultado de las acciones acometidas para orientar a toda la población ha sido efectivo, aunque todavía se insiste en mantenerse informado.**

“La población ha asumido a un nivel de conciencia favorable con respecto al estado de salud, **están** bien preocupados. Si tienen algún síntoma respiratorio o se han puesto en contacto con algún viajero o ellos son los que han viajado a otro país, vienen alarmados; y nosotros le explicamos que no es una situación de miedo ni de pánico, solamente es estar precavido para evitar que se propague la enfermedad”; afirma, por su parte, Bertha Santos Vega, especialista en Medicina General Integral del Consultorio del Médico de la Familia No. 6, en esta misma Área de Salud.

**“Las audiencias sanitarias se realizan de forma organizada.** Los pacientes en el consultorio se le indican el día y la hora en qué se van a realizar, en conjunto con el médico y el enfermero de la familia. Generalmente se escoge un lugar cercano a fin con todas las demás personas”, agrega la doctora.

El Policlínico “19 de abril”, del municipio Plaza de la Revolución, atiende a una población de 25 mil 304 habitantes distribuida en 25 consultorios, y es un ejemplo del

- Campusvirtual. **Atención primaria de salud y la COVID-19** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.campusvirtualesp.org/es/webinar/la-atencion-primaria-de-la-salud-y-la-covid-19-plsi>
- ConSalud. **Atención primaria. Coronavirus. Medidas recomendadas** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/covid-19-atencion-primaria-medidas-recomendadas-sanidad-profesionales\\_82221\\_102.html](https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/covid-19-atencion-primaria-medidas-recomendadas-sanidad-profesionales_82221_102.html)
- Ministerio Salud Pública de Cuba. **Atención Primaria de Salud** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://salud.msp.gob.cu/tag/atencion-primaria-de-salud/>
- MSCBC España. **La COVID-19. Manejo en Atención Primaria** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [https://www.msbcbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo\\_primaria.pdf](https://www.msbcbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf)
- PAHO. **Atención Primaria de Salud y la COVID-19** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/eventos/atencion-primaria-salud-covid-19>
- Red BVS. **Manejo en Atención Primaria. La COVID-19** [Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 5 p.]. Disponible en: [Manejo en atención primaria del COVID-19. http://red.bvsalud.org/lis-rede-BVS/resource/47168](http://red.bvsalud.org/lis-rede-BVS/resource/47168)

## “Aquí está...”

Libro que contienen información sobre: **La COVID-19. Atención Primaria**, podrá consultarlo en libros digitales de la BMN o solicitar en Sala de Lectura

liderazgo del médico y la enfermera de la familia para garantizar la prevención y el control de la enfermedad.

**La propia directora de este centro recalca que:** “La despreocupación puede matar. Las redes sociales no dicen toda verdad, si seguimos solamente las noticias falsas, la población va a estar desinformada. Uno le dice que deben mantenerse al tanto por los canales oficiales que tiene el país, hoy lo primordial es eso”.

**Fuente:** Suñol J, Rodríguez K. Enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba: Vigilancia activa desde la atención primaria de salud. Portal Cubadebate[Internet]. 2020 [citado 15 oct 2020]:[aprox. 1 p.]. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/19/enfrentamiento-a-la-covid-19-en-cuba-vigilancia-activa-desde-la-atencion-primaria-de-salud-video/>

## 1, 2, 3 – SALUD



**1. Comienzo y final en la comunidad.** Las acciones contra la COVID-19 comienzan y terminan en la comunidad. Por ello, la asisten-

cia primaria desempeña un papel fundamental, en la identificación de personas vulnerables, en la detección de enfermos y en las acciones de vigilancia y acompañamiento de la recuperación de los afectados. [Leer más](#)



**2. Asintomáticos en la comunidad.** Dado que la COVID-19 es altamente transmisible y puede propagarse por

medio de personas que no saben que tienen la enfermedad, el riesgo de transmisión dentro de la comunidad puede ser difícil de determinar. Hasta que las pruebas se implementen ampliamente a gran escala o tengamos una medida más completa y precisa de la carga de enfermedad, los estados y comunidades deben presuponer que está ocurriendo algún grado de transmisión o propagación en la comunidad. [Leer más.](#)




Cervio, **Álvarez R. Depresión. Método clínico en la Atención Primaria de Salud.** [Internet]. 2020 [citado 16oct 2020];[aprox. 50 p.]. Disponible en: <http://www.bvscuba.sld.cu/libro/metodo-clinico-en-la-atencion-primaria-de-salud-2da-ed/>



**Protocolo para atendimento da COVID-19 na Atenção Primária e Hospitalar**[Internet]. 2020 [citado 16 oct 2020];[aprox. 50 p.]. Disponible en: <https://b-ok.lat/dl/5776805/5840b0>



Slavoj Žizek. **¡Pandemia! El COVID-19 sacude al mundo** [Internet]. 2020 [citado 16 oct 2020];[aprox. 50 p.]. Disponible en: <https://b-ok.lat/dl/5540898/35146f>



Martin A, Cano F. **Atención Primaria: principios, organización y métodos en medicina de familiar. 7ed (Spanish Edition)**[Internet]. 2020 [citado 16 oct 2020];[aprox. 50 p.]. Disponible en: <https://b-ok.lat/dl/2823197/2a20f9>



**3. Con nasobuco en el barrio.** Las personas deben seguir prácticas de higiene saludable, además de quedarse en casa si están enfermas, practicar el distanciamiento social para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad y usar una cubierta de tela para la cara (con algunas excepciones) en entornos comunitarios cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico. Estas precauciones universales son adecuadas independientemente de la magnitud de mitigación necesaria. [Leer más](#)





Peña D. **Manejo en Atención Primaria y domiciliaria de la COVID-19**[Internet]. 2020 [citado 16 oct 2020];[aprox. 50 p.]. Disponible en:

[https://www.researchgate.net/profile/David\\_Pena-tero/publication/342500792\\_Manejo\\_en\\_atencion\\_primaria\\_y\\_domiciliaria\\_del\\_Covid19/links/5ef75d21a6fdcc4ca433badf/Manejo-en-atencion-primaria-y-domiciliaria-del-Covid19.pdf?](https://www.researchgate.net/profile/David_Pena-tero/publication/342500792_Manejo_en_atencion_primaria_y_domiciliaria_del_Covid19/links/5ef75d21a6fdcc4ca433badf/Manejo-en-atencion-primaria-y-domiciliaria-del-Covid19.pdf?)

## Catálogos

Catálogos consultados en la búsqueda de los documentos localizados en:



LIFMED

Usted puede ampliar la información propuesta en este Boletín en los Servicios de la Biblioteca Médica Nacional. Teléfono: (537) 832 4317

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (537) 835 0022 | |  
 Directora: Lic. Yanet LujardoEscobar | Email: [maria.carmen@infomed.sld.cu](mailto:maria.carmen@infomed.sld.cu)  
 Editora: Dra.C. María del Carmen González Rivero, Lic. Sonia Santana Arroyo |  
 Compilación: Dra.C. María del Carmen González Rivero | Diseño/Composición:  
 Téc. Beatriz Aguirre Rodríguez. © 2017-2020



**SALUD  
DEL BARRIO**

Boletín para la comunidad de la  
Biblioteca Médica Nacional

