



AMÉRICA DEL SUR. INDICADORES DE SALUD

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. América del Sur. Indicadores de Salud. Factográfico salud [Internet]. 2022 Ene [citado Día Mes Año];8(1):[aprox. 19 p.]. Disponible en:

<http://files.sld.cu/bmn/files/2022/01/factografico-de-salud-enero-2022.pdf>

Reseña

Nombre oficial: América del Sur

América del Sur, Sudamérica o Suramérica, se dice que es el subcontinente austral de América, o uno de los continentes que conforman el supercontinente de América. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, quedando así con la mayor parte de su territorio comprendida dentro del hemisferio sur.

Está situada entre el océano Atlántico y el océano Pacífico quienes delimitan los extremos Este y Oeste respectivamente, mientras que el mar Caribe delimita por el norte y el océano Antártico su extremo sur. Está conectada con América del Norte por el estrecho puente territorial que representa América Central. América del Sur es la zona terrestre más próxima a la Antártida. Ocupa una superficie de 18,2 millones de km², lo que representa un 42,9 % del continente americano y un 13,0 % de las tierras emergidas, y está habitada por el 6,5 % de la población mundial.

América del Sur está conformada por un conjunto de trece países soberanos: **Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela, y la Guayana Francesa**, que es un departamento de ultramar de Francia.

En las Constituciones Nacionales Suramericanas el derecho a la salud es concebido con distintos enfoques. Unos consideran a la salud como un derecho universal en sus Constituciones Nacionales. Este es el caso de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Suriname y Venezuela. Otros países se refieren a este derecho de un modo general. Algunos lo relacionan con los determinantes sociales de la salud y hay quienes solo lo ven como una preocupación expresa del derecho a la salud también como garantía del acceso a los servicios de salud.

La identificación de principios y valores que deben guiar la organización del sistema de salud es un elemento de actualidad. Los países con reformas constitucionales recientes mencionan claramente qué valores y principios guiarán la organización de su sistema de salud. Los más recurrentes son la universalidad, la equidad, la integralidad y la participación social. Merece una mención especial la identificación de la interculturalidad como principio guía de la organización del sistema de salud en países como Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Aún en la región no se ha concretado, un sistema público, único y universal de salud para todos sus ciudadanos.

Todos los países de la región cuentan con gobiernos democráticos con distintos tipos de organización territorial, política y por tanto de su sistema de salud, así como diferentes grados de descentralización. Los sistemas de salud de algunos de estos países se describen como mixto. Hay casos en lo que esa descripción se refiere a la existencia de un sector público y un sector privado, a veces también denominados subsectores, con mayor o menor presencia en la organización del sistema, ya sea en la prestación o en el aseguramiento. En otros casos, como Paraguay y Perú, el término mixto se refiere a un tercer sector compuesto por fundaciones privadas sin fines de lucro financiadas y con el apoyo del Ministerio de Salud. También existe países donde las fuerzas armadas y de seguridad tienen sistemas especiales

que están insertados en el sector público y constituyen una rama específica, que generalmente responde a su Ministerio de pertenencia.

En la mayoría de los países, la seguridad social en salud está presente y es descrita como un subsector separado del público; en otros, aparece como constituyente del subsector público. Bolivia identifica un cuarto sector, el de la medicina tradicional.

En general, la función más importante de los sistemas de salud en la mayoría de los países del sur, es de autoridad sanitaria nacional y en una menor medida como prestadores de servicios. Los ministerios de salud cumplen sus importantes funciones como la vigilancia sanitaria, epidemiológica, ambiental, medicamentos, la regulación de tecnologías y productos e insumos para la salud, la alineación, coordinación de las relaciones y la cooperación internacional. Otra función que aparece como importante, es la coordinación con las instituciones de educación a cargo de la formación científico-técnica de los profesionales técnicos de la salud, tanto en pre como en postgrado. En algunos casos, minoritarios, los ministerios tienen instituciones para la formación de cuadros de dirección, tipo escuelas de gobierno, o escuelas de salud pública.

Se observan también rasgos comunes en las prioridades actuales de las políticas de salud. Estas se pueden diferenciar en dos tipos: por un lado, las de tipo político organizativo, tales como eliminar la exclusión social, mejorar el acceso y la calidad, fortalecer la descentralización y la participación, promover la universalidad con modelos de atención integral y redes basadas en atención primaria y la acción sobre los determinantes de la salud; y por otro lado, en algunos países las prioridades están más centradas en lo asistencial, dirigidas a atender determinado tipo de procesos o patologías y a aumentar la cobertura.

Como resultado de la configuración histórica regional y de reformas recientes, los sistemas de salud de América del Sur adquieren diversos contornos, pero aún predominan sistemas segmentados con presencia de la protección de grupos poblacionales diferenciados conforme al ingreso, la inserción en el mercado de trabajo o por una característica biológica. Cada subsistema tiene reglas de financiación, afiliación y acceso, lo que genera desigualdades. Una parte de los países han incorporado otros segmentos de cobertura con seguros públicos para grupos específicos, en especial los grupos materno-infantil, adulto mayor y la población en situación de pobreza extrema, pero es insuficiente, aún existe una importante proporción de la población excluida del acceso a los servicios de salud. La segmentación del sistema con distintas coberturas es destacada como un problema por la mayoría de los países. Aunque en la actualidad, la cobertura universal ha pasado a constituir una preocupación de algunos gobiernos de América del Sur con iniciativas para alcanzarla, el camino para el alcance de la universalidad en salud todavía está lejos.

De manera general, los sistemas de salud en estos países, están constituidos por: un sector del seguro social para la población del mercado formal de trabajo, un sector público que cubre en parte las personas en situación de pobreza y un sector privado utilizado por la población

de más altos ingresos mediante el pago de primas de seguros privados, de la medicina prepaga o pago directo de bolsillo.

La OPS/OMS para la subregión sudamericana, cuenta con el Programa para América del Sur que apoya las prioridades en materia de salud con los mecanismos de integración que existen en esta área como el Organismo Andino de Salud, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. Los avances en la implementación de estos acuerdos de cooperación técnica con cada organismo son presentados en la OPS/OMS y los ministros de salud de estos países del sur.

Las 4 Líneas Estratégicas del Programa Subregional para América del Sur OPS/OMS son:

1. Promover el acceso y la Salud Universal a través del fortalecimiento de los sistemas de salud, incluyendo el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias.
2. Fortalecer las capacidades para la planificación y respuesta en la prevención y control de ENT y sus factores de riesgo, salud mental y discapacidades que permitan la reducción de las muertes prematuras.
3. Fortalecer las capacidades para la planificación y respuesta en la prevención y control de enfermedades transmisibles, particularmente las vectoriales, las desatendidas, tuberculosis, VIH/SIDA, Hepatitis e inmunoprevenibles, así como aquellas relacionadas al medio ambiente, emergencias y desastres.
4. Promover y fortalecer asociaciones, alianzas y movilización de recursos para la agenda sanitaria en América del Sur.

Para el presente boletín Factográfico se ofrecen las estadísticas sanitarias de América del Sur, de acuerdo a los datos proporcionados por: el *Libro de Bolsillo de las Estadísticas Mundiales*, edición 2020, las [Estadísticas Sanitarias Mundiales y Regionales](#) de la [Organización Panamericana de la Salud \(OMS/OPS\)](#) entre otras fuentes.

La selección de los indicadores se ha basado en la pertinencia, disponibilidad y calidad de los datos. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un resumen de la situación de salud del país en las cinco áreas siguientes:

- Demografía
- Mortalidad
- Morbilidad
- Inmunización
- Factores de riesgo
- Indicadores de recursos, accesos y cobertura

Se ofrece además la bibliografía consultada para elaborar el boletín.

MSc. Madelayne Vega García
 Servicio Diseminación Selectiva de la Información (DSI)
 Biblioteca Médica Nacional
 Cuba

América del Sur

País
 Brasil
 Colombia
 Argentina
 Perú
 Venezuela
 Chile
 Ecuador
 Bolivia
 Paraguay
 Uruguay
 Guyana
 Surinam
 Guayana Francesa




1. Demografía

Tabla 1. Datos demográficos.

Indicadores	Año 2020
Población urbana (%población total)	84,4
Tasa de crecimiento de la población (% promedio anual)	0,9
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)	14,2
Tasa de fecundidad total (nacimiento por mujer)	1,9
Distribución de edad de la población (%0-14/60 y +)	22,6/13,7

Fuente: Naciones Unidas. Libro de Bolsillo de las Estadísticas Mundiales. Edición 2020. Nueva York, EUA. [Internet] [citado 27 Nov 2021]; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: <https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/ES-world-stats-pocketbook-2020.pdf>

Tabla 2. Países de América del Sur por población. 2019

Nota: La **Guayana Francesa** no se incluye por ser una dependencia de **Francia**. En cualquier caso, su población al año 2019 es de aproximadamente **288 000 habitantes**.

Fuente: Países de América del Sur por población (2019) [Internet] [citado 20 Dic 2021]. Disponible en: <https://www.saberpractico.com/demografia/paises-sudamerica-por-poblacion-2019/>


Tabla 3. Indicadores demográficos

	Población total (en miles) 2019	Mediana de edad (en años) 2019	Población <15 años (%) 2019	Población ≥65 años (%) 2019	Nacimientos (en miles) 2019	Defunciones (en miles) 2019	Tasa anual de crecimiento poblacional (%) 2019	Tasa total de fecundidad (hijos/mujer) 2019	Tasa de fecundidad en adolescentes (nacimientos/1.000 mujeres de 15 a 19 años) 2019
Zona andina	140.252	30	26	8	2.406,6	837,1	0,9	2,1	68,7
Bolivia (Estado Plurinacional de)	11.513	25	31	7	247,1	77,9	1,4	2,7	63,9
Colombia	50.339	31	23	9	732,5	281,3	1,2	1,8	65,5
Ecuador	17.374	28	28	7	337,1	88,7	1,6	2,4	78,8
Perú	32.510	30	25	8	574,7	180,6	1,5	2,2	56,0
Venezuela (República Bolivariana de)	28.516	29	27	8	515,2	208,7	-0,8	2,3	85,0
Brasil	211.050	33	21	9	2.889,9	1.377,2	0,7	1,7	57,9
Cono Sur	74.239	32	24	11	1.173,5	529,7	1,0	2,1	58,0
Argentina	44.781	31	25	11	753,6	340,4	0,9	2,2	62,6
Chile	18.952	35	19	12	229,0	117,5	1,0	1,6	40,1
Paraguay	7.045	26	29	7	143,3	39,0	1,3	2,4	70,2
Uruguay	3.462	35	20	15	47,5	32,8	0,4	2,0	58,2

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Gráfico 1. América Latina y el Caribe: población total desde 2014 hasta 2026, por subregión (en millones de habitantes).




Fuente: América Latina y el Caribe: población total desde 2014 hasta 2026, por subregión (en millones de habitantes). Internet]. 2021 [citado 20 Dic 2021]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1067800/poblacion-total-de-america-latina-y-el-caribe-por-subregion/>

Tabla 4. Población Urbana y Esperanza de vida al nacer


	Población urbana (%) 2019	Esperanza de vida al nacer (en años) 2019		
		Total	Hombres	Mujeres
Zona andina	80	75,6	72,6	78,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	70	71,5	68,7	74,5
Colombia	81	77,3	74,5	80,0
Ecuador	64	77,0	74,3	79,8
Perú	78	76,7	74,1	79,5
Venezuela (República Bolivariana de)	88	72,1	68,3	76,0
Brasil	87	75,9	72,2	79,6
Cono Sur	89	77,4	74,3	80,4
Argentina	92	76,7	73,2	80,0
Chile	88	80,2	77,8	82,4
Paraguay	62	74,3	72,3	76,4
Uruguay	95	77,9	74,1	81,5

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Gráfico 2. Esperanza media de vida al nacer en América del sur por género. 2021

Fuente: Esperanza media de vida al nacer en América del sur por género. [Internet]. 2021 [citado 20 Dic 2021]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1077584/esperanza-de-vida-america-latina-y-el-caribe/>

Gráfico 3. Tasa total de fecundidad y tasa de fecundidad en adolescentes por subregión, Región de las Américas, 1995-2019

Fuente: OPS. PUSA. Indicadores básicos 2019 (Internet).

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

2. Indicadores de Mortalidad

Tabla 5. Mortalidad

	Subregistro de mortalidad (%) <i>circa 2016</i>	Causas de muerte mal definidas o desconocidas (%) <i>circa 2016</i>	Códigos de causas de muerte poco útiles (%) <i>circa 2016</i>
Zona andina	22,1	2,3	14,2
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Colombia	21,0	1,7	10,9
Ecuador	19,8	7,2	11,4
Perú	43,6	2,8	21,4
Venezuela (República Bolivariana de)	6,0	0,5	13,4
Brasil	0,8	5,8	14,0
Cono Sur	2,1	5,8	22,7
Argentina	-	6,4	27,8
Chile	5,1	2,6	12,0
Paraguay	13,9	8,4	13,2
Uruguay	-	8,3	18,2

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, **Guayana Francesa** y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 6. Mortalidad Materna e Infantil

	Razón de mortalidad materna notificada (100.000 nn. vv.)		Muertes maternas notificadas	Razón de mortalidad materna estimada (*) (100.000 nn. vv.) 2015	Tasa de mortalidad infantil notificada (1.000 nn. vv.)	Muertes infantiles notificadas	Tasa de mortalidad neonatal notificada (1.000 nn. vv.)	Tasa de mortalidad de <5 años notificada (1.000 nn. vv.)	Muertes en <5 años (%)	
	Año	IC		IC	Año				EDA 2016	IRA 2016
Zona andina	72,2	1.883	86	15,8	19.537	9,2	18,7	3,3	10,8	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2011 160,0 a	538	206 (140-351)	2011-16 24,0 a	...	15,0	29,0	6,0	13,8	
Colombia	2017 51,0	335	64 (56-81)	2016 16,8 e	7.220	7,0	18,2	1,8	9,9	
Ecuador	2017 42,8 d	143	64 (52-71)	2017 9,7 d	3.252	5,6	13,8	1,5	12,4	
Perú	2017 70,0 d	377	68 (54-80)	2017 15,0 c	...	10,0	19,0	4,4	9,9	
Venezuela (República Bolivariana de)	2014 82,1 d	490	95 (77-114)	2014 15,2	9.065	11,1	17,5	4,2	10,4	
Brasil	2017 64,5 e	1.886	44 (36-54)	2017 13,4 e	40.425	9,5	15,6	2,5	8,9	
Cono Sur	30,6	324	54	9,2	9.870	6,5	10,8	1,4	6,2	
Argentina	2017 28,7	202	52 (44-63)	2017 9,3	6.579	6,5	11,0	1,2	6,5	
Chile	2017 17,3	38	22 (19-30)	2017 7,1	1.557	5,5	8,1	0,3	3,2	
Paraguay	2017 67,3 d	78	132 (107-163)	2017 12,6 d	1.461	9,0	14,5	4,3	10,3	
Uruguay	2018 14,9	6	15 (11-18)	2018 6,8	273	4,6	8,4	1,1	4,0	

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, **Guayana Francesa** y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 7. Mortalidad por enfermedades

	Mortalidad general, ajustada por la edad (1.000 habs.) 2016			Mortalidad por enfermedades transmisibles ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por enfermedades no transmisibles ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por causas externas ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por cáncer de pulmón ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por cáncer de próstata ¹ (100.000 habs.) 2016	Mortalidad por cáncer de mama ¹ (100.000 habs.) 2016
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Hombres	Mujeres
Zona andina	6,2	7,7	4,9	85,3	102,0	70,7	449,5	528,6	385,8	82,7	138,0	28,9	11,8	14,9	9,3	21,7	13,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	7,3	8,4	6,3	145,9	167,7	125,8	495,0	539,5	456,3	90,3	135,1	46,2	4,5	4,7	4,4	14,1	7,5
Colombia	6,1	7,7	4,7	62,6	76,5	50,5	462,8	547,2	396,1	85,4	148,9	24,5	14,2	18,9	10,5	20,5	17,3
Ecuador	5,5	6,5	4,6	78,0	89,7	66,9	405,0	455,6	361,2	67,4	104,9	31,0	6,7	8,1	5,6	19,0	10,7
Perú	5,9	7,1	4,9	116,9	139,4	97,5	414,6	477,5	361,6	58,9	90,2	29,0	9,6	10,8	8,7	19,4	8,4
Venezuela (República Bolivariana de)	6,5	8,7	4,7	69,7	84,9	56,8	473,8	593,2	381,6	110,5	193,8	28,6	16,0	21,0	11,9	30,9	17,9
Brasil	6,1	7,9	4,7	87,5	105,0	73,1	451,8	555,6	370,2	74,5	124,9	25,9	13,9	19,0	10,1	20,5	15,8
Cono Sur	5,4	6,9	4,2	70,6	88,3	57,9	421,4	533,0	340,3	46,2	72,5	21,0	17,8	27,5	10,4	21,4	20,0
Argentina	5,6	7,3	4,2	85,2	107,7	70,0	424,7	552,3	334,4	45,4	71,8	20,4	18,9	29,7	10,9	18,9	22,7
Chile	4,6	5,8	3,6	38,0	48,5	29,8	379,5	471,8	309,7	38,3	61,1	16,4	14,6	19,9	10,5	24,2	13,4
Paraguay	6,5	7,4	5,7	78,8	89,2	68,6	506,0	552,6	464,0	66,6	96,9	35,2	14,4	23,9	5,5	26,6	18,0
Uruguay	5,4	7,3	4,0	42,6	55,0	33,4	436,7	580,0	340,1	58,4	92,7	26,6	28,0	48,7	12,6	27,0	26,2

	Mortalidad por cáncer de colon y recto ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por diabetes mellitus ¹ (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por transporte terrestre ¹ (100.000 habs.) 2016		Mortalidad por suicidio ¹ (100.000 habs.) 2016		Mortalidad por homicidio ¹ (100.000 habs.) 2016	
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Hombres	Mujeres	H	M	Hombres	Mujeres
Zona andina	8,5	8,9	8,3	98,6	127,8	74,4	41,8	47,2	37,3	32,7	35,2	30,5	40,1	9,3	9,9	3,0	54,2	5,8
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5,6	5,3	5,8	103,8	123,9	85,2	52,0	55,9	48,4	32,9	30,8	34,8	37,5	12,6	16,9	8,9	23,7	4,7
Colombia	10,9	11,7	10,2	110,2	143,0	83,8	42,0	46,1	38,5	21,3	22,4	20,4	36,1	7,9	11,5	2,8	76,4	7,4
Ecuador	6,9	6,7	7,0	60,4	75,3	47,2	36,3	40,0	32,9	44,8	44,8	44,8	39,6	10,3	10,7	3,8	16,2	2,9
Perú	7,1	6,9	7,2	74,3	92,0	58,5	30,6	34,3	27,3	21,7	23,6	19,9	21,1	6,7	7,6	2,7	19,3	4,3
Venezuela (República Bolivariana de)	8,3	9,0	7,7	126,1	174,5	87,5	53,0	64,0	44,5	57,3	66,2	49,8	69,4	12,8	6,6	1,2	90,3	6,7
Brasil	9,6	10,7	8,8	79,3	102,6	60,4	51,4	61,9	43,4	30,3	32,2	28,6	33,7	7,3	9,7	2,8	54,8	5,4
Cono Sur	14,1	17,8	11,5	70,0	95,0	50,4	37,5	46,1	31,2	20,0	23,3	17,7	22,2	5,9	15,5	4,0	10,3	1,8
Argentina	15,5	20,3	12,1	74,2	103,0	52,5	33,6	43,4	26,6	16,1	20,9	12,6	21,5	5,7	15,0	3,5	10,8	1,9
Chile	11,9	13,6	10,6	48,4	66,7	33,5	37,3	45,7	31,0	20,5	24,3	17,8	16,5	4,3	16,0	3,8	7,5	1,1
Paraguay	9,2	10,2	8,2	106,0	123,6	88,9	62,4	64,1	60,9	46,3	38,1	53,7	41,6	12,2	12,3	6,2	14,0	3,0
Uruguay	19,4	24,6	16,0	60,2	87,8	40,7	38,6	45,2	34,0	15,0	19,0	12,2	21,1	5,2	26,8	7,1	12,6	2,4

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

3. Indicadores de Morbilidad

Tabla 8. Enfermedades seleccionadas.

	Enfermedades seleccionadas (número de casos notificados)						Nuevos diagnósticos de VIH		Incidencia de tuberculosis estimada ⁽¹⁾ (100.000 hab.) 2017 (1)
	Malaria 2018	Dengue 2018	Cólera 2018	Sarampión 2018	Fiebre amarilla 2018	Lepa 2018	Tasa (100.000 hab.) 2018	Razón (hombre:mujer) 2018	
Zona andina	520.846	81.569	...	6.048	14	1.497	21,8	3,4	61,6
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5.354	7.597	...	-	1	91	28,1	2,7	111,0 (17>190)
Colombia	63.143	44.825	...	208	1	529	19,2 2017	4,0	33,0 (25>42)
Ecuador	1.806	3.099	...	19	-	42	23,9	2,4	43,0 (29>54)
Perú	45.619	6.930	...	42	12	45	18,5	3,7	116,0 (89>147)
Venezuela (República Bolivariana de)	404.924	19.118	...	5.779 1	-	790	26,4 2016	3,0	42,0 (20>81)
Brasil	194.512	265.934	-	10.330	1.376	30.882	18,2 2017	2,4	44,0 (27>68)
Cono Sur	65	34.206	...	38	7	893	16,4	3,2	25,6
Argentina	23 6	1.829	...	14	7 6	476	5,9 4 2017	2,7	26,0 (23>31)
Chile	21 6 2017	18	...	24	...	7	37,1	4,9	17,0 (15>20)
Paraguay	5 6	32.359	...	-	-	402	21,0 2017	2,4	44,0 (27>68)
Uruguay	16 6	-	...	-	...	8	28,6	2,3	31,0 (27>36)

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Cobertura de inmunización

Tabla 9. Cobertura de Inmunización

	Cobertura de inmunización (%), 2018						Municipios con cobertura de DTP3 (3 dosis) ≥95% 2018
	Menores de 1 año					1 año	
	BCG	Polio3	DTP3-cv	Rotavirus	PCV3	SRP1	
Zona andina	88	80	82	74	72	86	42
Bolivia (Estado Plurinacional de)	90	83	83	87	83	89	14
Colombia	89	92	92	90	94	95	52
Ecuador	90	85	85	85	85	83	24
Perú	81	83	84	85	82	85	48
Venezuela (República Bolivariana de)	92	53	60	18 2017	7 2016	74	20
Brasil	97	85	83	80	84 2016	84	50
Cono Sur	92	85	87	80	88	92	38
Argentina	93	84	86	80	88	94	38
Chile	96	95	95	...	93	93	54
Paraguay	79	75	76	79	79	81	13
Uruguay	98	91	91	NA	93	97	55

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

4. Factores de riesgo

Tabla 10. Factores de Riesgos

	Peso bajo al nacer (<2.500 g) (%)	Lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida (%)	Retraso del crecimiento de <5 años (%)	Sobrepeso en <5 años (%)	Sobrepeso y obesidad en adultos ¹ (%)		Prevalencia de actividad física insuficiente en adultos ¹ (%)			Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes (%)			
					2016		2016			2017			
					H	M	Total	H	M	Año	Total	H	M
Zona andina	8,3	...	14,8	6,9	56,6	61,1	37,2	33,4	40,8	14,0	15,3	12,5	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5,0	58,3	16,1	10,1	52,2	59,8	2018	10,9	13,6	8,1
Colombia	9,1	...	12,6	4,8	56,6	61,2	44,0	38,8	48,9	2019	20,2	20,6	19,6
Ecuador	8,9	...	23,9	8,0	52,6	59,2	27,2	24,6	29,7	2016	13,0	15,3	10,7
Perú	7,3	69,8	12,9	8,0	54,8	60,1	2014	9,7	10,9	8,4
Venezuela (República Bolivariana de)	9,4	...	13,4	6,4	62,9	63,8	31,4	29,5	33,3	2010	9,4	11,0	7,2
Brasil	8,5	57,6	55,4	47,0	40,4	53,3	2015	6,9	6,7	7,0
Cono Sur	7,1	31,6	64,5	59,4	36,5	33,4	39,4	...	19,4	17,4	20,8
Argentina	7,3	32,0	66,2	59,3	41,6	37,6	45,3	2018	20,2	18,7	21,4
Chile	6,7	...	1,8	9,3	64,7	61,4	26,6	24,4	28,6	2015	24,5	19,8	27,8
Paraguay	6,1	29,6	5,6	12,4	53,7	53,3	37,4	38,1	36,8	2014	7,0	7,4	6,6
Uruguay	7,6	...	10,7	7,2	64,9	60,8	22,4	18,7	25,7	2014	12,8	12,7	12,5

	Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos ¹ (%)			Consumo de alcohol en adultos (litros/persona/año)	Prevalencia de la hipertensión arterial elevada ¹ (%)		Prevalencia de glucosa elevada/diabetes mellitus ¹ (%)		
	2017				2018	2015		2014	
	Total	H	M			H	M	H	M
Zona andina	9,0	14,2	3,9	5,6	19,9	15,2	8,2	8,6	
Bolivia (Estado Plurinacional de)	5,2	19,7	16,1	7,0	8,9	
Colombia	8,2	12,6	3,9	5,7	21,5	16,9	8,3	8,7	
Ecuador	5,6	19,8	16,0	7,5	8,5	
Perú	10,2	16,6	3,8	6,0	16,1	11,2	7,2	8,1	
Venezuela (República Bolivariana de)	5,4	21,5	15,7	9,9	9,0	
Brasil	13,8	17,6	9,9	7,3	26,7	19,9	7,8	8,7	
Cono Sur	27,0	32,5	21,5	9,2	26,9	17,6	9,8	9,7	
Argentina	21,9	27,7	16,1	9,5	27,6	17,6	9,9	9,5	
Chile	45,0	49,2	40,7	9,4	25,4	16,5	10,2	10,8	
Paraguay	13,4	21,7	5,1	5,8	27,8	21,3	8,0	8,3	
Uruguay	22,5	26,0	18,9	11,1	24,7	16,8	9,1	9,8	

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Infección por la COVID-19

Tabla 11. Número de casos de COVID-19 en los Países Sudamericanos al 30 de abril del 2020.


PAIS	POBLACION	INCIDENCIA x 100 000 hab.	CASOS Confirmados	FALLECIDOS	LETALIDAD fallecidos/ casos	MORTALIDAD fallecidos / millón hab.
Argentina	45,195,777	9.5	4,285	216	5.0%	4.8
Bolivia	11,673,029	9.5	1,110	59	5.3%	5.1
Brasil	212,559,409	37.8	80,246	5,541	6.9%	26.1
Chile	19,116,209	83.8	16,023	227	1.4%	11.9
Colombia	50,882,884	12.2	6,211	278	4.5%	5.5
Ecuador	17,643,060	141.3	24,934	900	3.6%	51.0
Paraguay	7,132,530	3.5	249	9	3.6%	1.3
Perú	32,971,846	112.1	36,976	1,051	2.8%	31.9
Uruguay	3,473,727	18.1	630	15	2.4%	4.3
Venezuela	28,435,943	1.2	331	10	3.0%	0.4
TOTAL	429,084,414	39.9	170,995	8,306	4.9%	19.4

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, **Guayana Francesa** y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Monitoreo de la Respuesta de Países Sudamericanos frente a la Pandemia de COVID-19. 2020. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/documentos/monitoreo-respuesta-paises-sudamericanos-frente-pandemia-covid-19>

Gráfico 4. Número y Porcentaje de casos de COVID-19 en los Países Sudamericanos al 30 de abril del 2020.




Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, **Guayana Francesa** y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Monitoreo de la Respuesta de Países Sudamericanos frente a la Pandemia de COVID-19. 2020. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en:


<https://www.paho.org/es/documentos/monitoreo-respuesta-paises-sudamericanos-frente-pandemia-covid-19>

Tabla 12. Incidencia, Letalidad y Mortalidad de COVID-19 de los Países Sudamericanos al 30 de abril 2020



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 13. Test realizados por los Países Sudamericanos hasta el 30 de abril 2020.



Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Vacunación

Los únicos países de la región que han logrado un nivel de vacunación masiva similar al de otros países "exitosos", como Israel o Reino Unido, son Chile y Uruguay.

En el caso chileno se han aplicado cerca de 21 millones de dosis. Cerca de nueve millones de personas han recibido la segunda dosis, lo que representa un 50% de la población chilena.

Tabla 14. Dosis de Vacunas por los Países Sudamericanos. Última actualización: 6 de diciembre de 2021

▼ Lugar	▼ Dosis por cada 100 personas	▼ Dosis totales
Brasil	147,0 	314.612.221
Argentina	153,3 	69.891.521
Colombia	114,3 	58.590.490
Perú	126,2 	42.111.301
Chile	216,2 	41.532.402
Uruguay	195,9 	6.825.827
Ecuador	141,5 	25.309.620
Venezuela	91,7 	26.314.390
Paraguay	86,1 	6.216.388
Guyana	86,4 	682.779
Surinam	81,1 	479.697
Bolivia	73,4 	8.691.198

Fuente: Covid-19 en América Latina: el mapa que muestra la dimensión de la tragedia provocada por la pandemia en la región. BBC News Mundo. 2021.[Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-57582845>

Esta información se actualiza regularmente, pero puede no reflejar los datos más recientes para cada país. El número total de vacunaciones se refiere al número de dosis dadas, no al número de personas vacunadas, por lo que es posible que hay más de 100 dosis por cada 100 habitantes.

5. Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Tabla 15. Índice Global de Seguridad en Salud de los Países Sudamericanos. 2019

PAIS	Prevención		Detección e informes		Respuesta rápida		Sistema de salud		Cumplimiento de las normas		Entorno de riesgo		TOTAL	
	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto	Puntaje	Puesto
Brasil	59.2	16	82.4	12	67.1	9	45.0	33	41.9	135	56.2	94	59.7	22
Argentina	41.4	66	74.9	23	50.6	40	54.9	18	68.8	14	60.0	70	58.6	25
Chile	56.2	23	72.7	30	60.2	18	39.3	43	51.5	78	70.1	38	58.3	27
Ecuador	53.9	29	71.2	32	39.5	85	35.2	60	43.5	126	57.1	88	50.1	45
Perú	43.2	60	38.3	102	51.7	37	45.0	33	63.0	26	57.7	84	49.2	49
Colombia	37.2	75	41.7	91	43.5	70	34.3	64	60.1	35	51.0	116	44.2	65
Uruguay	44.0	54	33.5	119	41.3	81	24.1	89	39.3	146	74.8	25	41.3	81
Bolivia	44.0	54	33.1	122	29.2	131	14.9	131	48.5	97	50.9	118	35.8	102
Paraguay	39.5	70	34.6	115	26.8	142	28.2	75	35.3	161	55.9	97	35.7	103
Venezuela	23.5	140	8.7	182	19.7	180	12.9	141	42.2	132	38.2	164	23.0	176
PROMEDIO	44.2		49.1		43.0		33.4		49.4		57.2		45.6	

Fuente: Nuclear Threat Initiative (NTI) and the Johns Hopkins Center for Health Security (JHU). 2019 Global Health Security (GHS) Index

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Monitoreo de la Respuesta de Países Sudamericanos frente a la Pandemia de COVID-19. 2020. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/documentos/monitoreo-respuesta-paises-sudamericanos-frente-pandemia-covid-19>

Tabla 16. Razón de camas hospitalarias y densidad de médicos y enfermeras en países sudamericanos. 2018



Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Monitoreo de la Respuesta de Países Sudamericanos frente a la Pandemia de COVID-19. 2020. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en:

<https://www.paho.org/es/documentos/monitoreo-respuesta-paises-sudamericanos-frente-pandemia-covid-19>

Tabla 17. Recursos

	Recursos humanos (10.000 hab.), 2018						Gasto en salud, en % del PIB		Gasto de bolsillo en salud, en % del gasto total en salud	Proporción de donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas (%)
	Médicos	Enfermeros	Dentistas	2016		2016	2017			
				Público	Privado					
Zona andina	16,6	13,1	4,7	3,1	2,4	29,3	49			
Bolivia (Estado Plurinacional de)	10,3 2017	5,1 2017	1,8 2017	4,5	2,1	28,0	36			
Colombia	21,1 2017	12,7 2017	10,1 2017	3,7	2,1	20,2	94			
Ecuador	22,2 2017	12,9 2017	3,0 2017	4,3	4,1	40,5	72			
Perú	8,2 2018	10,5 2018	1,5 2018	3,3	1,8	28,3	10			
Venezuela (República Bolivariana de)	17,3 2017	20,1 2017	1,4 2017	0,8	2,4	40,0	6 2016			
Brasil	18,9 2018	12,0 2018	6,4 2018	3,9	5,2	27,4	62			
Cono Sur	31,7	7,5	...	5,4	2,5	22,8	39			
Argentina	39,9 2015	6,7 2016	...	5,6	1,9	15,8	45			
Chile	9,1 F 2017	6,9 F 2017	1,3 F 2017	5,0	3,5	34,8	34			
Paraguay	4,1	3,9	37,9	14			
Uruguay	49,4 2017	19,7 2017	14,5 2017	6,5	2,6	17,4	44			

	Prevalencia del uso de anticonceptivos modernos (%)	Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%)	Atención prenatal con personal capacitado ¹ (%)	Partos hospitalarios (%)
	2019	2019	2017	2017
Zona andina	67	8	85,8	93,5
Bolivia (Estado Plurinacional de)	46	17	85,2 2018	71,5 2018
Colombia	76	7	87,7	98,9
Ecuador	72	6	79,0 2013	96,1
Perú	55	7	89,5 2018	92,7 2018
Venezuela (República Bolivariana de)	70	9	83,8 a	95,4
Brasil	77	7	91,7	98,4
Cono Sur	68	10	71,6	99,4
Argentina	66	11	69,3 F	99,7
Chile	71	8	...	99,6
Paraguay	66	10	75,2	97,9
Uruguay	77	7	96,7 2018	99,5 2018

Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo las 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en:

http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 18. Densidad de médicos intensivistas, camas de UCI y ventiladores mecánicos por 100 mil habitantes de los países sudamericanos.



Nota: No se incluye, en los datos, Guyana, Guayana Francesa y Surinam, solo los 10 principales naciones.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 20 Dic 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Bibliografía

Organización Panamericana de la Salud. **Acerca del Programa Subregional para América del Sur.** Washington, D.C.: OPS. [Internet] [citado 17 Nov 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/programa-subregional-para-america-sur/acerca-programa-subregional-para-america-sur>

Organización Panamericana de la Salud. **Boletín Informativo SAM.** Edición 1. Agosto 2020. [Internet] [citado 17 Nov 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/boletin-informativo-sam-edicion-1-agosto-2020>

Organización Panamericana de la Salud. **Boletín Informativo SAM.** Edición 1. Junio 2021. [Internet] [citado 17 Nov 2021]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/boletin-informativo-sam-edicion-2-junio-2021>

Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Organización Panamericana de la Salud. **Monitoreo de la Respuesta de Países Sudamericanos frente a la Pandemia de COVID-19.** 2020. [Internet] [citado 17 Sep 2021]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/monitoreo-respuesta-paises-sudamericanos-frente-pandemia-covid-19>

Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la universalidad la integralidad y la equidad. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. 2012. [Internet] [citado 17 Nov 2021]. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/816019/678763-sistemas-de-salud-en-america-del-sur.pdf>

Naciones Unidas. Libro de Bolsillo de las Estadísticas Mundiales. Edición 2020. Nueva York, EUA. [Internet] [citado 1 Ago 2021]; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: <https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/ES-world-stats-pocketbook-2020.pdf>

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (53) 78350022 | Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: Lic. Yanet Lujardo Escobar | Edición y Compilación: MSc. Madelayne Vega García |
Diseño/Composición: Téc. Beatriz Aguirre Rodríguez

© 2014-2022



Factográfico de
SALUD

Boletín factográfico de la
Biblioteca Médica Nacional



bmn
BIBLIOTECA MÉDICA
NACIONAL