



AMÉRICA DEL NORTE. INDICADORES DE SALUD

Este boletín deberá citarse como:

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. América del Norte. Indicadores de salud. Factográfico salud [Internet]. 2022 Jul [citado Día Mes Año];8(7):[aprox. 15 p.]. Disponible en:
<http://files.sld.cu/bmn/files/2022/07/factografico-de-salud-julio-2022.pdf>

Reseña

Nombre oficial: América del Norte

América del Norte o Norteamérica. Es un subcontinente que forma parte de América, situado en el Hemisferio Norte, casi por completo en el Hemisferio Occidental. Limita al norte con el Océano Glacial Ártico, al este con el Océano Atlántico, al sureste con el Mar Caribe y al sur y al oeste con el Océano Pacífico y La depresión de Chiapas en México. Está unido a América del Sur por el estrecho puente territorial que representa América Central.

En la región de América del Norte el estado general de salud de la población es bueno, aunque desigual. Los indicadores de esperanza de vida aumentaron y la mortalidad infantil y materna disminuyó.

Tienen resultados favorecedores en el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. El tabaquismo, el consumo de alcohol y, especialmente, el sobrepeso, que son también factores de riesgo críticos en estos países.

Los países de esta región tienen sus especificidades en sus sistemas de salud y aunque están dotados de sistemas de salud públicos que buscan la cobertura universal, aún existen retos en términos de accesibilidad para la garantía de justicia social en las políticas de salud.

Los sistemas públicos de salud en estos países, al igual a los de toda la región de América, y pese a formar parte de las economías más privilegiadas del área, se han visto afectados por las crisis económicas que conlleva a consecuencias sociales con el respectivo agravamiento de las desigualdades y con ello la salud.

Las diferencias en salud en cada uno de estos países son notables por todas las inequidades que se crean por motivos geográficos, económicos, étnicos o de género en la sociedad y su entorno que influyen en la salud de la población.

En la recopilación de los datos de estos tres países que componen la América del Norte geográficamente, la mayoría aparecen como región solo Estados Unidos de América y Canadá, quedando los datos de México dentro de la América Latina en la mayoría de los análisis.

Para el presente boletín fotográfico se ofrecen las estadísticas sanitarias de América del Norte, de acuerdo a los datos proporcionados por: el [Libro de Bolsillo de las Estadísticas Mundiales, edición 2020](#), las Estadísticas Sanitarias Mundiales y Regionales de la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) entre otras fuentes.

La selección de los indicadores se ha basado en la pertinencia, disponibilidad y calidad de los datos. En conjunto, dichos indicadores ofrecen un resumen de la situación de salud del país en las cinco áreas siguientes:

- Demografía
- Mortalidad
- Morbilidad
- Inmunización
- Factores de riesgo
- Indicadores de recursos, accesos y cobertura

Se ofrece además la bibliografía consultada para elaborar el boletín.

Compiladora

MSc. Madelayne Vega García
Servicio Diseminación Selectiva de la Información (DSI)
Biblioteca Médica Nacional | Cuba

Gráficos y tablas

Lic. Yaime Santana Díaz
Servicios Técnicos
Biblioteca Médica Nacional | Cuba

América del Norte

Ministros de Salud en países de América del Norte



Jean-Yves Duclos
Ministro de Familia, Infancia y
Desarrollo Social de Canadá



Xavier Becerra
Desde el 19 de marzo de 2021
Departamento de Salud y Servicios
Sociales de los Estados Unidos y
Office of the Secretary of Health
and Human Services



Jorge Carlos Alcocer Varela.
Desde el 1 de diciembre de 2018 es
el secretario de Salud de México.



Lista de países, capitales y población de Norteamérica

América del Norte tiene una población de 470.000.000 habitantes.

- **Canadá:** La capital es Ottawa y su población es de 36.010.00 habitantes.
- **Estados Unidos:** La capital es Washington D.C y su población es de 322.439.000 habitantes.
- **México:** La capital es Ciudad de México y su población es de 121. 663.00 habitantes.


Fuente: América del Norte. 2022. [Internet] [citado 7 Junio 2022. Disponible en: <https://imagenestotales.com/mapas-de-america/>]

Demografía


Tabla 1. Indicadores demográficos por países de América del Norte en el 2019

Países	Población total (en miles 2019)	Mediana de edad (en años 2019)	Población menor de 15 años (% 2019)	Población mayor de 65 años (% 2019)	Nacimientos (en miles 2019)	Defunciones (en miles 2019)	Total de crecimiento poblacional (% 2019)	Esperanza de vida al nacer (en años 2019)		
								Total	Hombres	Mujeres
Canadá	37,411	41	16	18	386.5	290.9	0.9	82.4	80.4	84.4
Estados Unidos de América	329.065	38	19	16	3,932.5	2,908.9	0.6	78.9	76.3	81.4
México	127.576	29	26	7	2,206.2	775.4	1.1	75.1	72.2	77.9
Total	37,867.6	108	61	41	6,525.2	3,975.2	2.6	236.4	228.9	243.7

Gráfico 1.



Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf


Gráfico 2. Tasa de fecundidad por países. 2019

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

1. Indicadores de Mortalidad

Tabla 2. Mortalidad según sexo

Países	Mortalidad general ajustada por la edad (1.000 habs.) 2016		
	Total	Hombres	Mujeres
Canadá	3.4	4.0	2.9
Estados Unidos de América	4.9	5.9	4.0
México	5.6	6.7	4.6
Total	13.9	16.6	11.5

Gráfico 3. Mortalidad según sexo

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 3. Mortalidad por enfermedades por 100.000 habitantes

Países	Mortalidad por enfermedades transmisibles (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por enfermedades no transmisibles (100.000 habs.) 2016			Mortalidad por causas externas (100.000 habs.) 2016		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Canadá	20.4	22.4	18.6	291.5	340.5	248.6	28.7	39	18.5
Estados Unidos de América	28.3	31.9	25.2	417.8	492.1	353.4	46.5	68.1	25.3
México	52	61.5	43.5	457.7	525.7	399.4	53.5	87.6	20.6
Total	100.7	115.8	87.3	1,167.0	1,358.3	1,001.4	128.7	194.7	64.4

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf


Gráfico 4. Mortalidad por enfermedades por 100.000 habitantes

Tabla 4. Mortalidad Materna


Países	Razón de mortalidad materna notificada (100.000 nn. vv.) 2016		Muertes maternas notificadas	Razón de mortalidad materna estimada (*) (100.000 nn. vv.) 2015	
	Año			(IC)	
Canadá	2017	6.6	25	7	(5-9)
Estados Unidos de América		14	(12-16)
México	2017	34 A	758	38	(34-42)

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 5. Mortalidad Infantil

Países	Taza de mortalidad infantil notificada (100.000 nn. vv.)		Muertes infantiles notificadas	Tasa de mortalidad neonatal notificada (100.000 nn. vv.)		Tasa de mortalidad menores de 5 años notificada (100.000 nn. vv.)		Muertes en menores de 5 años (%)	
	Año					EDA 2016	IRA 2016		
Canadá	2017	4.5	1,700	3.5	5.2	0.3	1.8		
Estados Unidos de América	2017	5.8	22,335	3.8	6.8	1.4	2.8		
México	2017	12,1 A	26,995	7.6	14.5	2.9	10.2		

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Gráfico 5. Mortalidad Infantil

2. Indicadores de Morbilidad

Tabla 6. Enfermedades seleccionadas

Países	Enfermedades seleccionadas (número de casos notificados)						Nuevos diagnósticos de VIH		Incidencia de tuberculosis estimada (100.000habs.) 2017
	Malaria 2018	Dengue 2018	Cólera 2018	Sarampión 2018	Fiebre amarilla 2018	Lepra 2018	Tasa (100.000habs.) 2018	Razón (hombre-mujer) 2018	IC
Canadá	114 G (2017)	28	6,5 F (2017)	3.1	5,5 (4,7-6,3)
Estados Unidos de América	2.053 G (2016)	331	10 #	372 H	310	11,7 (2017)	4.3	3,1 (2,6-3,5)
México	826	78,621	1	5	400	5,9 (2016)	5	22 (17-28)

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en:

http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

3. Factores de riesgo

Tabla 7. Factores de Riesgos

Países	Peso bajo al nacer (< 2500 gr) (%) 2018	Lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida (%) 2016	Retraso del crecimiento de (< 5 años) (%) 2016	Sobrepeso en (< 5 años) (%) 2016	Sobrepeso y obesidad en adultos (%) 2016		Prevalencia de actividad física insuficiente en adultos (%) 2016			Prevalencia del consumo actual de tabaco en adolescentes (%) 2017			
					Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Año	Total	Hombres	Mujeres
					Canadá	6,5 (2017)	69.8	58.5	28.6	25.7
EE.UU	8,3 (2017)	26,4 (2014)	3,5 (2015-16)	9,4 (2015-16)	72.7	63.2	40	31.7	48	2018	7.2	8	6.3
México	5,9 (2016)	30,1 (2015)	10	5.3	63.6	66	28.9	25.5	32.2	2011	19.8	21.6	17.7

Tabla 8. Factores de Riesgos (2)


Países	Prevalencia de fumadores actuales de tabaco en adultos ¹ (%) 2017			Consumo de alcohol en adultos (litros/persona/año) 2018	Prevalencia de la hipertensión arterial elevada ¹ (%) 2015		Prevalencia de glucosa elevada/diabetes mellitus ¹ (%) 2014	
	Total	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Canadá	13.5	16	11.1	9.2	15.6	10.8	6.2	4.8
Estados Unidos de América	20.3	23.6	17	9.8	15.3	10.5	8.2	6.4
México	14.3	22	6.7	6.6	22.3	17.3	10.9	11.5
Total	48.1	61.5	34.8	25.6	53.2	38.6	25.3	22.7

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en:

http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Gráfico 6. Factores de Riesgos

Factores de Riesgos de los países de América del Norte (2)




Infección por la COVID-19

Tabla 9. Casos acumulados de la COVID-19 en Centroamérica. Curva de contagios acumulados, desde que se registró el primer caso, hasta el 28 de enero de 2021 por cada país, menos Belice

<p>Estados Unidos está reportando 106,413 nuevos contagios de media cada día, 13 % del pico – la media más alta, reportada el 15 de enero 2021.</p> <p>Ha habido 85.627.369 contagios y 1.010.592 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia.</p>	
<p>México está incrementando la cifra por la COVID-19 a 4503 nuevos contagios reportados de media cada día, esto representa un 10 % del pico – la media más alta reportada el 24 de enero 2021.</p> <p>Ha habido 5.823.844 contagios y 325.194 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia.</p>	
<p>Canadá esta reportando 2337 nuevos contagios de media cada día, 6 % del pico – la media más alta, reportada el 6 enero 2021.</p> <p>Ha habido 3.889.420 contagios y 41.348 muertes relacionadas con el coronavirus en el país desde que comenzó la pandemia.</p>	

Fuente: Datos de incidencia de la COVID 19 en América del Norte. Datos del 10 de Junio 2022 [citado 14 Jun 2022]. Disponible en: <https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/>

Gráfico 7. Porcentaje de población con al menos una dosis recibida de las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial a fecha de 6 de junio de 2022, por región



Fuente: Porcentaje de población con al menos una dosis recibida de las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial por región. [Internet]. 2022 [citado 2 Feb 2022]. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente/>

Cobertura de inmunización

Tabla 10. Cobertura de Inmunización



Países	Cobertura de inmunización (%) 2018						Municipios con cobertura de DTP 3 (3 dosis) >95% 2018
	Menores de 1 año					1 año	
	BCG	Polio 3	DTP 3-cv	Rotavirus	PCV 3	SRP 1	
Canadá	NA	91 u	91 u	79 u	81 u	90 u	8
Estados Unidos de América	NA	93 v	94 v	73 v	92 v	92 v
México	96	88	88	77	88	97	40

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en:

http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf







4. Indicadores de recursos, acceso y cobertura

Tabla 11. Accesos y Cobertura de salud.

Países	Prevalencia del uso de anticonceptivos modernos (%) 2019	Necesidad insatisfecha de planificación familiar (%) 2019	Atención prenatal con personal capacitado ¹ (%) 2017	Partos hospitalarios (%) 2017
Canadá 	77	5	97.9
Estados Unidos de América 	66	7	92.1	98.3
México 	68	11	90	93 (2016)

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Tabla 14. Recursos humanos y Gastos de salud

Países	Recursos humanos (100.000 habs.) 2018			Gasto en salud, en (%) del PIB 2016		Gastos de bolsillo en salud, en (%) del gasto total en salud 2016	Proporción de donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas (%) 2017
	Médicos 	Enfermeros 	Dentistas 	Público	Privado		
Canadá 	27,2 (2017)	79,5 (2017)	6,4 (2017)	7.7	2.8	14.6	100 (2014)
Estados Unidos de América 	26,1 (2017)	145,2 (2017)	6,1 (2018)	14	3.1	11.1	100 (2014)
México 	25,5 (2018)	29,2 (2018)	2.9	2.6	40.4	5

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 2 Jun 2021] Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Bibliografía

Naciones Unidas. **Libro de Bolsillo de las Estadísticas Mundiales**. Edición 2020. Nueva York, EUA. [Internet] [citado 1 Jun 2021]; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: <https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/ES-world-stats-pocketbook-2020.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. **Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas**. Washington, D.C.: OPS; 2019. [Internet] [citado 7 Jun 2022]; [aprox. 26 pantalla]. Disponible en: http://www.bvs.hn/docum/ops/IndicadoresBasicos2019_spa.pdf

Dirección: 23 esq. N. Vedado, La Habana. Cuba | Teléfono: (53) 78350022 |
Email: maria.carmen@infomed.sld.cu | Directora: Lic. Yanet Lujardo Escobar
| Edición y Compilación: MSc. Madelayne Vega García | Gráficos y Tablas:
Lic. Yaimé Santana Díaz | Diseño/Composición: Téc. Beatriz Aguirre
Rodríguez © 2014-2022

