

**HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. MIGUEL ENRÍQUEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS “DR. MIGUEL ENRÍQUEZ”
SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y CAUMATOLOGÍA**

**Solución de heridas complejas de la pierna
con colgajos musculares. Experiencia en dos años.**

Dr. Damián Romero Vázquez**.

Dr. Rafael Palmero Álvarez**

** Residente de cuarto año de Cirugía Plástica y Caumatología.

*Especialista de primer grado en Cirugía Plástica y Caumatología.

Modalidad: Ponencia

Ciudad Habana

2009

RESUMEN

Se realiza un estudio descriptivo en diez pacientes con lesiones traumáticas complejas de la pierna, que llegan al Hospital Miguel Enríquez en dos años. Para la solución de las zonas problemáticas se emplean diferentes colgajos musculares en dependencia de su localización anatómica. La porción media de la pierna resulta ser la más afectada. La mayoría de los casos reciben terapia física previa, aumentando las posibilidades de éxito. La demora entre el trauma y la intervención plástica influye negativamente en los resultados. El músculo gastrocnemio medial es el que más se utiliza, sólo o en combinación con el sóleo o el peroneo lateral, más autoinjertos de piel. Se analizan las complicaciones preoperatorias y su posible relación con factores externos. La infección local es la complicación postoperatoria más frecuente. Predominan resultados buenos y regulares, aunque en un caso es inevitable la amputación de la pierna a pesar del intento de reconstrucción.