

## Intento de Suicidio



## Intento de Suicidio

### Editorial

Anualmente, más de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2012, el 75% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

Es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.

#### ¿Quién está en peligro?

Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos.

Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes; las comunidades indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, inter-

sexuales; y los reclusos. Con diferencia, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio.

El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio.

#### Estigma y tabú

El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y, por lo tanto, no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. En la actualidad, unos pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias, y sólo 28 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú para que los países avancen en la prevención del suicidio.

Fuente: [OMS](#)

**Ahmedani BK, Vannoy S.** National Pathways for Suicide Prevention and Health Services Research. *American journal of preventive medicine* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 47(0). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143796/>.

**Alba García JE, Montoya RQ, Loyo LM, López TM, Gaitán JIC.** Consenso cultural sobre el intento de suicidio en adolescentes. *Revista colombiana de psicología* [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 20 (2). Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v20n2/v20n2a02>.

**Alejandro GÓMEZ C.** Evaluación del riesgo de suicidio: enfoque actualizado. *Revista Médica Clínica Las Condes* [Internet]. 2012 [citado 14 Sep 2015]; 23(5). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=86961920&lang=es&site=ehost-live>.

**Andover MS, Morris BW.** Expanding and Clarifying the Role of Emotion Regulation in Nonsuicidal Self-Injury. *Canadian journal of psychiatry Revue canadienne de psychiatrie* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 59(11). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244875/>.

**Arias de la Torre IF.** Factores de riesgo del intento suicida en adolescentes del policlínico René Vallejo de Bayamo. *Rev Electrónica Dr Zoilo E Marinello Vidaurreta* [Internet]. 2015 [citado 18 Sep 2015]; 40 (2). Disponible en: <http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/235>.

**Baader MT, Urra PE, Millán AR, Yáñez ML.** Algunas consideraciones sobre el intento de suicidio y su enfrentamiento. *Revista Médica Clínica Las Condes* [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 22(3). Disponible en: [http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED\\_22\\_3/303-309-dr-baader.pdf](http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_22_3/303-309-dr-baader.pdf).

**Benute GRG, Nomura RMY, Jorge VMF, Nonnenmacher D, Fráguas Junior R, Lucia MCSd, et al.** Risco de suicídio em gestantes de alto risco: um estudo exploratório. *Revista da Associação Médica Brasileira* [Internet]. 2011 [citado 18 Sep 2015]; 57 (5). Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-42302011000500019&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302011000500019&nrm=iso).

**Berrouiguet S, Alavi Z, Vaiva G, Courtet P, Baca-García E, Vidailhet P, et al.** SIAM (Suicide intervention assisted by messages): the development of a post-acute crisis text messaging outreach for suicide prevention. *BMC psychiatry* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 14. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245803/>.

**Bridge JA, Horowitz LM, Fontanella CA, Grupp-Phelan J, Campo JV.** Prioritizing Research to Reduce Youth Suicide and Suicidal Behavior. *American journal of preventive medicine* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 47(3 0 2). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143663/>.

**Cárdenas B JP, Santelices H D, Fredes B A, Florenzano U R.** Protocolo de manejo del intento suicida en el Hospital del Salvador en Santiago de Chile. *Revista chilena de neuro-psiquiatría* [Internet]. 2012 [citado Sep 14 2015]; 50(4). Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-92272012000400007&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272012000400007&nrm=iso).

**Chacón Veranes M, Galán Sánchez A, Guerra Alvarez LM, Marín Laera Y, Núñez Naranjo J.** Tentativa de suicidio en la población mayor de 15 años durante el bienio 2011-2012. *MEDISAN* [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 17(10). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1029-30192013001000008&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013001000008&nrm=iso).

**Chau K, Kabuth B, Chau N.** Gender and Family Disparities in Suicide Attempt and Role of Socio-economic, School, and Health-Related Difficulties in Early Adolescence. *BioMed research international* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127271/>.

**Cipriani DA, Hawton K, Stockton S, Geddes JR.** Efecto del litio sobre el suicidio en los trastornos del humor. *Bmj* [Internet]. 2013 [citado 15 Sep 2015]; 346. Disponible en: <http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=80854>.

**Correia CM, Gomes NP, Couto TM, Rodrigues AD, Erdmann AL, Diniz NMF.** Representations about suicide of women with history of domestic violence and suicide attempt. *Texto & Contexto - Enfermagem* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 23(1):[1 p.]. Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-07072014000100118&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072014000100118&nrm=iso)

**C**ortés Alfaro A. Conducta suicida adolescencia y riesgo. *Revista Cubana de Medicina General Integral* [Internet]. 2014 [citado 14 Sep 2015]; 30(1). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21252014000100013&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252014000100013&nrm=iso).

**E**chávarri O, Morales S, Bedregal P, Barros J, Maino MdIP, Fischman R, et al. ¿Por Qué No Me Suicidaría?: Comparación Entre Pacientes Hospitalizados en un Servicio de Psiquiatría con Distinta Conducta Suicida. *Psykhe (Santiago)* [Internet]. 2015 [citado 18 Sep 2015]; 24(1). Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-22282015000100006&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282015000100006&nrm=iso).

**G**arcía-Nieto R, Blasco-Fontecilla H, Yepes MP, Baca-García E. Traducción y validación de la Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview en población española con conducta suicida. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental* [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 6(3). Disponible en: <https://www.clinicalkey.es#!/content/journal/1-s2.0-S1888989112001486>.

**G**arcía-Nieto R, Uribe IP, Palao D, Lopez-Castroman J, Sáiz PA, García-Portilla MP, et al. Protocolo breve de evaluación del suicidio: fiabilidad interexaminadores. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental* [Internet]. 2012 [citado 14 Sep 2015]; 5(1). Disponible en: <https://www.clinicalkey.es#!/content/journal/1-s2.0-S1888989111001479>.

**G**riffiths JJ, Zarate CA, Rasimas JJ. Existing and Novel Biological Therapeutics in Suicide Prevention. *American journal of preventive medicine* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 47(3 0 2). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143783/>.

**H**oyos Fernández A, Suarez Santana L, Díaz Sánchez A. Aspectos psicosociales y epidemiológicos vinculados a la conducta suicida en pacientes de edad pediátrica. *Rev Electrónica* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 39(4). Disponible en: <http://www.ltu.sld.cu/revista/index.php/revista/article/view/70/57>.

**J**aramillo JC, Zuluaga AE, Camacho AF, Londoño DG. Estrategia de intervención en crisis para el intento de suicidio en niños y adolescentes: perspectiva interaccionista. *Revista CES Psicología* [Internet]. 2015 [citado 14 Sep 2015]; 8(1). Disponible en: <http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3080/2325>.

**J**iménez Quenguan M, Hidalgo Bravo J, Camargo Santacruz C, Dulce Rosero B. El intento de suicidio en la población pediátrica, una alarmante realidad. *Revista Ciencias de la Salud* [Internet]. 2014 [citado 14 Sep 2015]; 12(1). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=94998283&lang=es&site=ehost-live>.

**J**ohannessen HA, Dieserud G, De Leo D, Claussen B, Zahl P-H. Chain of care for patients who have attempted suicide: a follow-up study from Bærum, Norway. *BMC public health* [Internet]. 2011 [citado 18 Sep 2015]; 11. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3040147/>.

**K**lonsky ED, Victor SE, Saffer BY. Nonsuicidal Self-Injury: What We Know, and What We Need to Know. *Canadian journal of psychiatry Revue canadienne de psychiatrie* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2014]; 59(11). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244874/>.

**L**opez-Castroman J, Mendez-Bustos P, Perez-Fominaya M, Villoria Borrego L, Zamorano Ibarra MJ, Molina CA, et al. Código 100: un estudio sobre la conducta suicida en lugares públicos. *Actas Espanolas de Psiquiatría* [Internet]. 2015 [citado 14 Sep 2015]; 43(4). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=103745015&lang=es&site=ehost-live>.

**L**ittle MC, De Luca SM, Blosnich JR. The Influence of Intersecting Identities on Self-Harm, Suicidal Behaviors, and Depression among Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals. *Suicide & life-threatening behavior* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 44(4). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176776/>.

**M**acedo JLSd, Rosa SC, Silva MGe. Queimaduras autoinfligidas: tentativa de suicídio. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões* [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 38(6). Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-69912011000600004&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912011000600004&nrm=iso).

**Macedo** JLSd, Rosa SC, Silva MGe. Queimaduras autoinfligidas: tentativa de suicídio. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 38(6). Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0100-69912011000600004&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912011000600004&nrm=iso).

**Martín** OR, Moreira MEL, Milián PER. Epidemiología del intento suicida en la provincia Ciego de Ávila. Suicide attempt epidemiology in Ciego de Avila province. MEDICIEGO [Internet]. 2012 [citado 14 Sep 2015]; 18(2). Disponible en: [http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol18\\_02\\_12/articulos/t-1.html](http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol18_02_12/articulos/t-1.html).

**Matos** NA, Caballero MÁ, Colás VMC, Maso YS, Román MB. Comportamiento de algunos factores de riesgo del intento suicida en adolescentes. Revista Médica Electrónica [Internet]. 2015 [cited 2015 18 Sep]; 37(1). Available from: <http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1211>.

**Neira** MD de, García-Nieto R, de León-Martínez V, Fominaya MP, Baca-García E, Carballo JJ. Prevalencia y funciones de los pensamientos y conductas autoagresivas en una muestra de adolescentes evaluados en consultas externas de salud mental. Revista de Psiquiatría y Salud Mental [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 8(3). Disponible en: <https://www.clinicalkey.es/#/content/journal/1-s2.0-S188898911300102X>.

**Ortiz-Hernández** L, Valencia-Valero RG. Disparidades en salud mental asociadas a la orientación sexual en adolescentes mexicanos. Cadernos de Saúde Pública [Internet]. 2015 [citado 14 Sep 2015]; 31(2). Disponible en: [http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0102-311X2015000200417&nrm=iso](http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2015000200417&nrm=iso).

**Pandolfo** S, Vázquez M, Más M, Vomero A, Aguilar A, Bello O. Intentos de autoeliminación en menores de 15 años: Experiencia en un Servicio de Urgencias. Arch argent pediatr [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 109(1). Disponible en: [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0325-00752011000100006&nrm=iso](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752011000100006&nrm=iso).

**Perera** García Y, Power Smith SL, Swaby Donicario V, Hernández Faure C, Ochoa MP. Caracterización del seguimiento médico a pacientes con intento suicida en edad escolar en el municipio Guantánamo. Revista Información Científica [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 87(5). Disponible en: <http://www.gtm.sld.cu/sitios/ojs243/index.php/ric/article/view/642>.

**Perera** García Y, Venereo Izquierdo LA, Gálvez Velázquez Y, Reyes Matos I, Wilson IL. Comportamiento de factores de riesgo en pacientes con intento suicida en edad escolar pertenecientes al municipio de Guantánamo. Revista Información Científica [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 85(3). Disponible en: [http://www.gtm.sld.cu/imagen/RIC/Vol\\_85\\_No.3/comportamiento\\_de\\_factores\\_de\\_riesgo\\_pacientes\\_con\\_intento\\_suicida\\_tc.pdf](http://www.gtm.sld.cu/imagen/RIC/Vol_85_No.3/comportamiento_de_factores_de_riesgo_pacientes_con_intento_suicida_tc.pdf).

**Pérez** Collado J, Pérez Collado T, Azcuy Collado M, Mirabal Martínez G. Intento suicida en adolescentes, un problema de salud en la comunidad. Rev Cubana Invest Bioméd [Internet]. 2014 [citado 14 Sep 2015]; 33(1). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03002014000100008&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002014000100008&nrm=iso).

**Pérez** Martínez VT. Necesidades de aprendizaje del especialista de Medicina General Integral, acerca de la conducta suicida. Revista Cubana de Medicina General Integral [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 27(4). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21252011000400004&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252011000400004&nrm=iso).

**Piedrahita** LE, García MA, Mesa JS, Rosero IS. Identificación de los factores relacionados con el intento de suicidio, en niños y adolescentes a partir de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería. Colombia Medica [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 42(3). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=67127910&lang=es&site=ehost-live>.

**Piedrahita** S LE, Paz KM, Romero AM. Estrategia de intervención para la prevención del suicidio en adolescentes: la escuela como contexto. Hacia la Promoción de la Salud [Internet]. 2012 [citado 14 Sep 2015]; 17(2). Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?>

**Reijas T, Ferrer E, González A, Iglesias F.** Evaluación de un Programa de Intervención Intensiva en Conducta Suicida. *Actas Espanolas de Psiquiatria* [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 41(5). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=90504495&lang=es&site=ehost-live>.

**Rodríguez Almaguer F, Mok Olmo Y, Cuervo Bello L, Rodríguez Arias OD.** Prevención del suicidio en adolescentes de un área de salud de Santiago de Cuba. *MEDISAN* [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 17(1). Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1029-30192013000100013&nrm=iso](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013000100013&nrm=iso).

**Rodríguez Guarín M, Rodríguez Malagón N, Gempler Rueda J, Garzón DF.** Factores asociados con intento de suicidio y comportamientos de autolesión no suicida en pacientes con trastornos del comportamiento alimentario. *Revista Colombiana de Psiquiatria* [Internet]. 2013 [citado 18 Sep 2015]; 42 (sup 1). Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-74502013000500004&nrm=iso](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502013000500004&nrm=iso).

**Striebel JM, Kalapatapu RK.** The Anti-Suicidal Potential of Buprenorphine: A Case Report. *International journal of psychiatry in medicine* [Internet]. 2014 [cited 2015 \_8 Sep]; 47(2). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4120471/>.

**Tomas BM, Edmundo UP, Rocío MA, Lisette YM.** Algunas consideraciones sobre el intento de suicidio y su enfrentamiento. *Revista Médica Clínica Las Condes* [Internet]. 2011 [citado 14 Sep 2015]; 22(3). Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=86194935&lang=es&site=ehost-live>.

**Turner BJ, Austin SB, Chapman AL.** Treating Non-suicidal Self-Injury: A Systematic Review of Psychological and Pharmacological Interventions. *Canadian journal of psychiatry Revue canadienne de psychiatrie* [Internet]. 2014 [citdo 18 Sep 2015]; 59 (11). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244876/>.

**Vaiva G, Walter M, Al Arab AS, Courtet P, Bellivier F, Demarty AL, et al.** ALGOS: the development of a randomized controlled trial testing a case management algorithm designed to reduce suicide risk among suicide attempters. *BMC psychiatry* [Internet]. 2011 [cited 2015 18 Sep]; 11(1). Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3023738/>.

**Vásquez-Rojas R, Quijano-Serrano M.** Cuando el intento de suicidio es cosa de niños. *Revista Colombiana de Psiquiatria* [Internet]. 2013 [citado 18 Sep 2015]; 42(sup 1). Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-74502013000500006&nrm=iso](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502013000500006&nrm=iso).

**Walker RL, Flowers KC.** Effects of race and precipitating event on suicide versus non-suicide death classification in a college sample. *Suicide & life-threatening behavior* [Internet]. 2011 [citado 2015 18 Sep]; 41(1). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3939706/>.

**Wendt GW, Lisboa CSdM.** Agressão entre pares no espaço virtual: definições, impactos e desafios do cyberbullying. *Psicologia Clínica* [Internet]. 2013 [citado 14 Sep 2015]; 25(1). Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0103-56652013000100005&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-56652013000100005&nrm=iso).

**Williams-Johnson J, Williams E, Gossell-Williams M, Sewell C, Abel W, Whitehorne-Smith P.** Suicide attempt by self-poisoning: characteristics of suicide attempters seen at the emergency room at the University Hospital of the West Indies. *West Indian Medical Journal* [Internet]. 2012 [citado 14 Sep 2015]; 61. Disponible en: [http://caribbean.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0043-31442012000500011&nrm=iso](http://caribbean.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0043-31442012000500011&nrm=iso).

**Wyman PA.** Developmental Approach to Prevent Adolescent Suicides: Research Pathways to Effective Upstream Preventive Interventions. *American journal of preventive medicine* [Internet]. 2014 [citado 18 Sep 2015]; 47(3 0 2). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4143775/>.

#### BASES DE DATOS CONSULTADAS



#### DeCS

- ⇒ **Intento de Suicidio**
- ⇒ **Intento de Suicidio //prevención & control**

#### MeSH

- ⇒ **Suicide, Attempted/diagnosis**
- ⇒ **Suicide, Attempted/epidemiology**
- ⇒ **Suicide, Attempted/prevention and control**

#### Límites:

Fecha de publicación: 2011- 2015

Idiomas: Español/Ingles/Portugués

Publicaciones académicas (arbitradas)

Texto completo: PDF/Html

**Elaborado por:**

**Grupo Gestión de Información en Salud**

**Centro Provincial Información de Ciencias Médicas  
Camagüey, 2015.**

<http://www.sld.cu/sitios/cpicm-cmw/>