

Ministerio de Salud Pública
Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud



Salud en el Tiempo.

1970-2010

La Habana, Cuba. Julio 2011

PREFACIO

La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba ofrece la publicación número: 4

SALUD EN EL TIEMPO

Su propósito es el de proporcionar información necesaria tanto para los organismos gubernamentales y sectoriales como para comunicadores, docentes, investigadores, estudiantes y en general para todos aquellos interesados en el tema. También se espera sea de utilidad para los organismos y demás usuarios del ámbito internacional.

Se presentan series de tiempo de indicadores básicos de salud agrupados en 5 secciones:

Salud Materno Infantil, Mortalidad por Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, Mortalidad por Enfermedades Trasmisibles, Morbilidad, Recursos y Servicios.

Las tasas son calculadas por 100 000 habitantes. Los indicadores del 2010 clasifican como provisionales, lo cual indica la posibilidad de mínimas variaciones al cierre del mismo.

El análisis de la información que se presenta contribuirá al acercamiento a la realidad actual, a su comprensión, explicación, identificación de problemas y posibilidades de información disponible, así como a la evaluación de las acciones.

Es nuestro deseo que esta publicación cumpla su propósito e invitamos a los usuarios a formular sus opiniones y sugerencias.

Simbología utilizada:
0.0 magnitud < 0.05
- magnitud cero
... datos no disponibles

Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud
MINSAP
Calle 23 # 201 entre M y N. Vedado
Plaza de la Revolución. La Habana. Cuba
Teléfonos: 838 3404 / 838 3398 / 838 3795
Fax: 53-7-835 3925
Email: direccion@mspdne.sld.cu
Internet: <http://www.sld.cu/sitios/dne/>

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	NATALIDAD (POR 1 000 HAB.)	% DE NACIDOS VIVOS EN INSTITUCIONES DE SALUD	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (HIJOS POR MUJER)	TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN (HIJAS POR MUJER)
1970	27.7	91.5	3.70	1.80
1971	29.5	95.8	3.94	1.92
1972	28.1	97.6	3.12	1.52
1973	25.1	98.0	3.15	1.53
1974	22.2	97.6	2.94	1.43
1975	20.8	98.7	2.74	1.33
1976	19.9	98.1	2.49	1.21
1977	17.7	97.0	2.28	1.11
1978	15.4	98.2	1.95	0.95
1979	14.8	98.3	1.81	0.88
1980	14.1	98.5	1.67	0.81
1981	14.0	98.9	1.61	0.78
1982	16.3	98.9	1.85	0.90
1983	16.7	98.4	1.84	0.89
1984	16.7	98.7	1.79	0.87
1985	18.1	98.8	1.93	0.94
1986	16.3	99.3	1.72	0.83
1987	17.4	99.4	1.82	0.88
1988	18.1	99.8	1.88	0.92
1989	17.6	99.8	1.83	0.89
1990	17.6	99.8	1.83	0.89
1991	16.3	99.8	1.69	0.82
1992	14.5	99.8	1.52	0.74
1993	13.9	99.8	1.48	0.72
1994	13.4	99.8	1.46	0.71
1995	13.4	99.8	1.49	0.72
1996	12.7	99.8	1.44	0.70
1997	13.8	99.9	1.59	0.77
1998	13.6	99.9	1.60	0.78
1999	13.5	99.9	1.64	0.80
2000	12.8	99.9	1.58	0.76
2001	12.4	99.9	1.60	0.78
2002	12.6	99.9	1.67	0.81
2003	12.2	99.9	1.63	0.79
2004	11.3	99.9	1.54	0.75
2005	10.7	99.9	1.49	0.73
2006	9.9	99.9	1.39	0.67
2007	10.0	99.9	1.43	0.69
2008	10.9	99.9	1.59	0.77
2009	11.6	99.9	1.70	0.82
2010	11.4	99.9	1.70	0.83

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	FECUNDIDAD SEGÚN EDAD DE LA MADRE (POR 1000 MUJERES DE LA EDAD)							
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	TOTAL
1970	128.4	228.9	164.5	114.1	74.0	26.4	4.0	121.3
1971	145.8	246.4	174.4	118.3	71.4	25.4	7.1	129.5
1972	441.4	214.2	166.2	111.3	65.2	23.4	3.2	123.0
1973	131.6	212.1	146.9	96.9	36.8	22.1	3.0	103.4
1974	125.1	187.5	128.9	81.6	45.9	16.7	2.5	97.3
1975	127.3	179.6	118.3	68.8	37.4	13.5	2.3	90.9
1976	130.1	171.5	111.9	60.8	40.7	11.3	2.0	86.5
1977	118.0	152.4	95.9	51.6	26.2	9.0	2.1	75.8
1978	100.2	132.7	80.2	43.2	24.9	6.4	2.1	64.4
1979	89.5	128.4	76.6	41.1	18.8	6.0	2.0	60.5
1980	86.3	116.8	70.9	37.4	16.2	4.6	1.8	56.3
1981	83.5	113.8	67.8	36.3	14.6	4.1	2.4	54.7
1982	90.7	129.9	82.8	41.4	18.2	3.6	2.8	62.5
1983	90.6	125.2	86.7	43.9	17.0	3.5	1.1	63.1
1984	83.8	120.3	88.3	44.1	16.6	3.4	0.7	61.8
1985	92.9	126.8	95.7	46.5	18.5	3.9	1.2	66.1
1986	80.9	110.0	85.8	45.1	17.8	3.2	1.6	59.0
1987	81.5	116.9	92.5	49.9	18.3	3.3	1.1	62.4
1988	85.8	122.7	92.5	52.5	19.1	2.6	1.1	64.1
1989	79.4	113.9	95.2	55.5	17.6	3.1	0.5	62.2
1990	77.5	113.9	97.4	56.1	17.5	3.3	0.3	62.1
1991	70.9	105.7	89.8	50.4	17.6	2.8	0.4	57.3
1992	63.4	96.7	80.4	44.0	16.2	2.5	0.4	51.5
1993	60.4	94.7	78.8	43.2	15.8	2.3	0.4	49.7
1994	61.2	88.7	76.1	45.5	16.6	2.5	0.5	48.0
1995	60.2	91.4	78.8	46.8	17.1	2.5	0.5	48.3
1996	54.3	88.1	77.6	47.9	17.2	2.4	0.3	46.2
1997	58.2	97.1	87.1	53.0	20.0	2.7	0.5	50.3
1998	55.0	97.1	89.8	54.0	21.0	2.8	0.4	49.8
1999	55.6	99.8	91.7	55.0	22.0	3.1	0.2	49.8
2000	49.6	96.5	89.2	55.0	22.4	3.8	0.2	47.4
2001	48.3	98.7	92.5	54.9	21.8	3.8	0.4	45.7
2002	49.1	99.0	96.3	60.6	24.1	4.3	0.4	47.1
2003	48.3	97.9	90.1	60.0	24.5	4.7	0.2	45.5
2004	47.3	92.8	84.2	56.1	23.5	4.5	0.3	42.3
2005	44.9	93.0	81.3	53.2	21.9	4.1	0.2	40.1
2006	41.8	87.4	75.7	48.5	21.1	3.9	0.3	36.9
2007	43.4	89.1	78.7	49.0	22.1	3.8	0.2	37.3
2008	49.2	99.5	87.8	53.0	24.0	4.0	0.3	40.8
2009	51.3	107.8	95.1	56.5	25.4	4.4	0.3	43.5
2010	55.4	103.4	85.5	63.9	27.2	4.5	0.3	43.4

Fuente: ONE. Anuarios Demográficos de Cuba.

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	MORTALIDAD INFANTIL POR COMPONENTES (POR 1000 NACIDOS VIVOS)			
	< 7 DÍAS	7 - 27 DÍAS	28 DÍAS A 11 MESES	< 1 AÑO
1970	17.7	6.1	15.0	38.7
1971	16.6	5.8	14.1	36.1
1972	15.7	3.5	9.6	28.7
1973	15.9	3.4	10.2	29.6
1974	15.9	3.0	10.4	29.3
1975	14.8	2.6	10.1	27.5
1976	12.4	2.7	8.2	23.3
1977	12.8	2.5	9.6	24.9
1978	12.3	2.3	7.8	22.4
1979	11.2	2.0	6.1	19.4
1980	11.2	2.0	6.5	19.6
1981	10.6	1.9	6.0	18.5
1982	9.7	1.8	5.8	17.3
1983	9.0	1.7	6.1	16.8
1984	8.5	1.5	5.1	15.0
1985	8.1	2.1	6.3	16.5
1986	7.0	1.7	4.9	13.6
1987	7.2	1.9	4.1	13.3
1988	6.1	2.0	3.8	11.9
1989	5.4	1.8	3.9	11.1
1990	4.6	1.8	4.3	10.7
1991	4.7	1.9	4.1	10.7
1992	4.6	1.7	3.9	10.2
1993	3.9	1.8	3.7	9.4
1994	4.1	2.1	3.7	9.9
1995	4.0	2.1	3.4	9.4
1996	3.2	1.8	2.9	7.9
1997	3.0	1.3	2.8	7.2
1998	2.9	1.4	2.8	7.1
1999	2.9	1.0	2.4	6.5
2000	3.1	1.4	2.7	7.2
2001	2.6	1.3	2.3	6.2
2002	2.7	1.4	2.3	6.5
2003	2.5	1.4	2.4	6.3
2004	2.1	1.4	2.3	5.8
2005	2.1	1.3	2.8	6.2
2006	2.1	1.1	2.1	5.3
2007	2.0	1.1	2.2	5.3
2008	1.9	1.2	1.6	4.7
2009	1.8	0.9	2.1	4.8
2010	1.7	0.9	1.9	4.5

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	MORTALIDAD INFANTIL POR SEXO		
	MASC	FEM	TOTAL
1970	42.7	34.4	38.7
1971	40.5	32.4	36.5
1972	32.8	24.4	28.8
1973	32.9	26.1	29.6
1974	32.2	26.2	29.3
1975	30.2	24.6	27.5
1976	25.7	20.8	23.3
1977	28.2	21.6	24.9
1978	24.4	20.2	22.4
1979	21.8	16.6	19.4
1980	21.3	17.9	19.6
1981	20.5	16.4	18.5
1982	19.5	14.9	17.3
1983	19.3	14.2	16.8
1984	16.9	13.0	15.0
1985	18.8	14.0	16.5
1986	15.6	11.6	13.6
1987	15.0	11.5	13.3
1988	13.1	10.6	11.9
1989	12.7	9.3	11.1
1990	12.2	9.1	10.7
1991	11.5	9.7	10.7
1992	11.6	8.7	10.2
1993	10.7	8.0	9.4
1994	11.0	8.7	9.9
1995	10.3	8.4	9.4
1996	8.5	7.2	7.9
1997	8.0	6.3	7.2
1998	7.8	6.3	7.1
1999	7.2	5.7	6.5
2000	8.4	5.9	7.2
2001	6.8	5.6	6.2
2002	7.6	5.4	6.5
2003	6.6	5.9	6.3
2004	6.7	4.8	5.8
2005	6.6	5.7	6.2
2006	5.7	4.9	5.3
2007	5.7	4.8	5.3
2008	5.1	4.3	4.7
2009	5.2	4.4	4.8
2010	5.3	3.7	4.5

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	MORTALIDAD PERINATAL Y SUS COMPONENTES		
	PERINATAL	NEONATAL PRECOZ	FETAL
1987	21.5	7.1	14.4
1988	21.2	6.0	15.2
1989	20.2	5.3	14.9
1990	19.4	4.6	14.8
1991	19.0	4.6	14.4
1992	19.5	4.5	15.0
1993	18.7	3.9	14.8
1994	18.8	4.0	14.8
1995	18.7	3.9	14.8
1996	17.2	3.2	14.0
1997	17.2	3.0	14.2
1998	17.4	2.9	14.5
1999	17.3	2.9	14.4
2000	17.9	3.1	14.8
2001	16.7	2.6	14.1
2002	16.6	2.7	13.8
2003	15.9	2.4	13.5
2004	15.1	2.1	13.0
2005	15.5	2.1	13.4
2006	14.8	2.1	12.8
2007	14.2	1.9	12.3
2008	14.1	1.9	12.2
2009	12.9	1.8	11.1
2010	12.2	1.7	10.4

Calculada según metodología CIE -10. Tasa por 1000 Nacidos Vivos. y Defunciones Fetales de 500 gramos y más.
Defunciones Fetales de 500 gramos y más

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS POR SEXO			% DE NIÑOS SUPERVIVIENTES A LOS 5 AÑOS DE EDAD	INDICE DE BAJO PESO (%)
	MASC	FEM	TOTAL		
1970	47.7	39.6	43.7	95.6	10.3
1971	44.2	35.7	40.1	96.0	9.9
1972	37.0	28.0	32.7	96.7	9.8
1973	38.0	30.5	34.4	96.6	10.4
1974	38.1	31.2	34.7	96.5	11.7
1975	35.6	29.5	32.6	96.7	11.4
1976	30.9	25.2	28.1	97.2	10.8
1977	33.9	27.0	30.5	96.9	10.6
1978	29.9	26.1	28.1	97.2	10.4
1979	27.0	21.0	24.1	97.6	10.2
1980	26.2	22.2	24.2	97.6	9.7
1981	25.1	20.8	23.0	97.7	9.5
1982	22.9	18.0	20.5	97.9	8.7
1983	22.5	16.6	19.7	98.0	8.5
1984	20.3	15.6	18.0	98.2	7.9
1985	22.1	17.0	19.6	98.0	8.2
1986	18.9	14.4	16.7	98.3	8.0
1987	18.1	14.0	16.1	98.4	7.9
1988	16.0	13.1	14.6	98.5	7.5
1989	15.4	11.6	13.6	98.6	7.3
1990	14.9	11.4	13.2	98.7	7.6
1991	14.7	12.1	13.4	98.7	7.8
1992	14.9	11.2	13.1	98.7	8.6
1993	13.6	10.6	12.2	98.8	9.0
1994	14.3	11.3	12.8	98.7	8.9
1995	13.6	11.3	12.5	98.8	7.9
1996	11.4	9.8	10.7	98.9	7.3
1997	10.4	8.2	9.3	99.1	6.9
1998	10.0	8.3	9.2	99.1	6.7
1999	9.3	7.5	8.4	99.2	6.5
2000	10.5	7.6	9.1	99.1	6.1
2001	8.7	7.3	8.0	99.2	5.9
2002	9.4	6.8	8.1	99.2	5.9
2003	8.4	7.6	8.0	99.2	5.5
2004	8.9	6.5	7.7	99.2	5.5
2005	8.7	7.3	8.0	99.2	5.4
2006	7.5	6.6	7.1	99.3	5.4
2007	7.2	6.2	6.7	99.3	5.2
2008	6.6	5.7	6.2	99.4	5.1
2009	6.8	5.3	6.1	99.4	5.1
2010	6.7	4.7	5.7	99.4	5.4

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	MORTALIDAD MATERNA (POR 100 000 NACIDOS VIVOS)		
	DIRECTA	INDIRECTA	TOTAL
1970	70.4
1971	67.6
1972	52.0
1973	55.3
1974	58.1
1975	68.4
1976	47.5
1977	49.1
1978	45.2
1979	50.9	2.1	52.9
1980	52.6	7.3	59.9
1981	40.4	11.0	51.4
1982	48.2	7.5	55.7
1983	31.5	13.9	45.4
1984	31.3	15.0	46.3
1985	30.8	15.4	46.1
1986	37.3	15.1	52.4
1987	34.0	15.0	49.0
1988	26.1	12.8	38.8
1989	29.2	8.6	37.9
1990	31.6	10.2	41.8
1991	36.2	9.8	46.0
1992	33.0	12.1	45.1
1993	26.9	9.8	36.8
1994	42.8	14.3	57.0
1995	32.6	14.9	47.6
1996	24.2	12.1	36.4
1997	21.6	17.0	38.6
1998	27.1	11.9	39.1
1999	30.5	13.3	43.8
2000	32.8	7.7	40.4
2001	29.6	4.3	33.9
2002	30.4	10.6	41.1
2003	35.1	4.4	39.5
2004	21.2	17.3	38.5
2005	35.6	15.7	51.4
2006	37.7	11.7	49.4
2007	22.2	8.9	31.1
2008	29.4	17.1	46.5
2009	30.0	16.9	46.9
2010	29.7	13.3	43.1

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	ABORTOS INDUCIDOS				REGULACIONES MENSTRUALES (POR 1000 MUJERES DE 12 -49 AÑOS)
	POR 1000 MUJERES 12-49 AÑOS	POR 100 PARTOS	POR 100 EMBARAZADAS	EN MENORES DE 20 AÑOS (POR 1000 MUJERES DE 12 -19 AÑOS)	
1970	36.1	31.9	24.2
1971	42.6	34.0	25.4
1972	50.4	40.7	28.9
1973	54.4	49.9	33.3
1974	62.5	65.4	39.5
1975	57.4	65.4	39.5
1976	55.1	65.2	39.5
1977	50.5	69.2	40.9
1978	46.9	75.0	42.8
1979	49.1	76.5	42.7
1980	42.1	76.1	43.2
1981	43.0	79.6	44.3
1982	50.5	79.3	44.2
1983	48.7	75.9	43.4	55.8	...
1984	53.3	84.1	45.7	51.9	...
1985	55.0	83.6	43.3	47.9	...
1986	50.6	96.6	49.1	55.5	...
1987	47.5	84.6	45.8	52.4	...
1988	48.3	81.8	45.0	59.3	...
1989	46.8	81.0	44.7	61.4	11.4
1990	45.6	78.3	43.9	62.7	27.3
1991	38.3	78.4	43.9	56.2	34.4
1992	33.8	70.0	41.1	43.9	37.4
1993	26.6	56.6	36.0	37.0	33.2
1994	27.4	60.2	37.5	36.9	35.0
1995	25.6	56.6	36.0	33.6	37.8
1996	25.9	59.3	37.1	31.9	39.0
1997	24.8	52.0	34.1	29.8	34.4
1998	22.8	49.3	32.9	29.1	34.0
1999	24.3	52.4	32.0	32.9	35.8
2000	23.0	52.7	34.5	33.6	35.9
2001	21.2	49.8	33.1	31.9	38.7
2002	21.5	49.8	33.2	34.3	36.8
2003	19.9	47.6	32.2	31.5	35.8
2004	20.9	52.5	34.4	31.1	36.0
2005	19.1	51.5	33.8	31.7	34.6
2006	20.8	60.6	37.8	32.1	34.4
2007	20.4	58.4	36.9	32.1	33.8
2008	23.0	60.7	37.8	36.8	32.0
2009	26.3	64.9	39.1	40.1	29.6
2010	22.3	55.7	35.6	33.3	29.4

SALUD MATERNO INFANTIL

AÑOS	ÍNDICE DE CESÁREA PRIMITIVA (POR 100 PARTOS)	MUJERES EXAMINADAS POR EL PROGRAMA. DE CÁNCER CERVICO UTERINO (POR 1000 MUJERES DE 20 AÑOS Y MÁS) (1)	CASOS POSITIVOS DE CÁNCER CERVICO UTERINO EN ETAPA 0 (% DEL TOTAL)
1970	3.7	78.5	...
1971	4.6	124.4	...
1972	5.3	155.2	...
1973	5.8	164.2	...
1974	7.2	177.9	...
1975	8.3	172.8	...
1976	7.9	162.2	38.8
1977	8.1	156.8	41.0
1978	8.1	150.4	41.4
1979	7.9	147.1	43.8
1980	7.7	156.4	44.3
1981	8.2	151.7	46.7
1982	8.1	170.9	60.2
1983	8.7	174.0	65.3
1984	9.4	173.1	65.6
1985	10.5	176.2	70.9
1986	11.5	197.9	77.5
1987	11.6	218.9	80.0
1988	12.7	232.0	80.6
1989	13.9	261.0	85.8
1990	13.7	254.5	88.1
1991	14.3	273.8	87.2
1992	13.7	253.4	89.2
1993	13.0	269.4	90.5
1994	14.0	272.6	88.4
1995	15.6	276.6	90.4
1996	15.6	260.9	87.6
1997	15.3	100.3	83.7
1998	15.8	230.3	80.8
1999	16.6	257.0	79.1
2000	17.7	132.4	84.5
2001	17.4	195.3	80.0
2002	18.7	226.5	80.4
2003	22.1	145.5	80.7
2004	24.7	166.8	86.0
2005	25.9	179.0	81.9
2006	26.7	151.2	86.9
2007	27.7	199.2	84.6
2008	28.4	183.9	83.9
2009	29.9	156.0	80.7
2010	30.6	196.8	75.5

(1) A partir de 1997 la tasa es por 1 000 mujeres de 25 años y más. Además cambió la periodicidad del reexamen a 3 años.

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

AÑOS	ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZÓN			TUMORES MALIGNOS		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	165.1	130.5	148.2	129.9	96.7	113.7	116.3	80.2	98.7
1971	156.5	125.3	141.3	123.7	93.9	109.2	118.2	81.0	100.0
1972	149.8	121.3	135.9	120.1	92.0	106.4	118.0	83.4	101.1
1973	159.7	134.1	147.2	130.7	102.8	117.1	118.4	80.8	100.1
1974	171.3	140.6	156.3	140.5	109.1	125.2	117.9	80.6	99.6
1975	164.1	133.1	148.9	137.5	105.7	121.9	115.1	83.6	99.7
1976	177.1	140.0	158.9	148.5	111.4	130.3	120.2	86.6	103.8
1977	180.2	144.7	162.8	152.1	117.0	134.9	122.3	85.6	104.3
1978	190.0	147.0	168.9	160.8	118.5	140.1	117.1	80.3	99.1
1979	185.9	142.7	164.7	157.4	116.2	137.2	121.9	83.6	103.1
1980	185.1	147.5	166.7	155.0	117.2	136.5	123.5	89.0	106.6
1981	195.5	156.0	176.1	161.2	122.1	142.1	129.3	89.2	109.6
1982	180.5	144.4	162.8	147.9	111.0	129.8	126.6	91.0	109.2
1983	191.1	151.8	171.8	157.7	117.9	138.2	132.6	93.4	113.4
1984	195.8	156.3	176.4	159.9	120.5	140.5	135.5	100.0	118.1
1985	208.7	170.6	189.9	172.8	131.2	152.2	136.1	98.2	117.3
1986	203.8	164.8	184.5	168.7	129.3	149.2	139.0	97.9	118.6
1987	205.4	165.2	185.5	171.0	132.5	151.9	139.4	99.7	119.7
1988	214.5	168.7	191.8	185.2	141.1	163.3	146.2	103.0	124.7
1989	210.0	168.4	190.2	183.1	142.8	163.1	146.8	105.0	126.0
1990	220.2	182.1	201.3	190.6	152.2	171.5	148.9	108.4	128.8
1991	211.9	172.8	192.5	179.4	141.3	160.4	148.5	106.4	127.6
1992	211.1	178.8	195.0	176.9	146.7	161.9	150.5	110.1	130.4
1993	220.5	177.6	199.2	185.8	145.7	165.9	149.2	107.6	128.5
1994	221.7	181.8	201.9	180.0	144.1	162.2	152.2	111.5	132.0
1995	219.2	183.1	201.3	179.0	145.8	162.5	153.8	112.4	133.2
1996	222.5	189.9	206.3	184.1	152.3	168.3	156.3	118.3	137.4
1997	212.0	182.0	197.1	174.2	145.1	159.7	158.3	116.7	137.6
1998	208.7	178.6	193.7	168.0	141.6	154.8	163.8	118.3	141.1
1999	208.2	178.3	193.2	165.3	137.3	151.3	167.6	127.4	147.4
2000	197.3	164.9	181.1	150.6	121.4	136.0	167.5	126.2	146.8
2001	196.7	174.3	185.5	144.5	125.8	135.2	168.3	131.3	149.8
2002	182.1	158.7	170.5	135.9	117.2	126.5	177.9	133.1	155.5
2003	191.8	172.5	182.2	142.9	125.6	134.3	184.8	141.7	163.3
2004	198.3	176.4	187.4	145.2	128.4	136.8	193.8	140.1	166.9
2005	211.0	188.8	199.9	155.0	136.1	145.6	196.6	144.1	170.4
2006	202.8	176.4	189.7	148.3	125.5	136.9	201.0	150.8	175.9
2007	198.7	182.1	190.4	144.9	129.5	137.2	206.8	156.9	181.9
2008	212.0	191.2	201.6	152.7	133.9	143.3	214.6	164.0	189.4
2009	207.6	190.1	198.8	145.4	131.4	138.4	217.5	163.3	190.4
2010	226.7	196.8	211.8	158.5	134.0	146.3	226.7	168.2	197.5

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

AÑOS	TUMORES MALIGNOS DE:			ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES			ACCIDENTES		
	MAMA *	PRÓSTATA **	CUELLO DEL ÚTERO	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	10.2	11.8	4.4	60.2	60.1	60.1	49.0	22.4	36.0
1971	11.0	12.4	4.5	58.0	56.2	57.2	44.2	18.7	31.8
1972	11.8	13.2	4.0	53.8	52.4	53.1	43.8	19.6	32.0
1973	10.5	12.3	3.9	54.6	50.5	52.6	42.2	18.7	30.7
1974	11.1	13.2	3.8	53.6	52.9	53.2	43.7	20.0	32.1
1975	13.2	12.9	4.8	52.5	49.6	51.1	45.5	20.9	33.5
1976	14.0	14.9	4.6	51.8	51.8	51.8	46.8	19.5	33.4
1977	13.2	15.6	4.1	57.1	56.9	57.0	54.8	23.4	39.4
1978	12.3	14.2	4.3	52.7	54.3	53.5	52.4	24.1	38.5
1979	12.4	14.6	4.5	56.2	52.3	54.3	53.7	22.1	38.2
1980	13.3	16.4	3.7	56.5	54.0	55.3	52.9	22.4	38.0
1981	14.2	16.1	3.8	56.6	56.2	56.4	55.5	21.9	39.0
1982	13.7	16.3	4.9	55.6	53.3	54.5	54.4	22.6	38.8
1983	13.8	18.4	4.7	56.8	56.5	56.7	54.2	23.7	39.3
1984	15.7	19.0	4.6	62.0	61.4	61.7	57.2	21.6	39.8
1985	14.3	18.2	4.8	63.0	61.6	62.3	60.5	24.3	42.5
1986	14.9	20.7	6.4	64.9	61.3	63.2	61.8	23.8	42.9
1987	16.0	21.3	6.2	67.0	62.4	64.7	62.7	24.2	43.6
1988	15.9	23.7	7.3	62.9	62.3	62.6	70.0	28.1	49.2
1989	15.1	23.5	6.4	65.2	63.4	64.3	69.9	28.0	49.1
1990	16.0	25.8	5.7	65.5	65.3	65.4	69.7	28.8	49.4
1991	16.8	24.8	5.8	65.6	64.0	64.8	67.4	33.0	50.3
1992	17.2	27.4	6.0	66.7	70.9	68.8	65.0	36.5	50.8
1993	16.9	28.4	6.2	64.6	71.3	68.0	66.6	36.4	51.6
1994	18.2	29.3	6.1	63.1	69.2	66.1	70.1	34.7	52.5
1995	16.8	29.1	6.2	68.0	73.4	70.7	67.2	39.1	53.3
1996	19.0	29.2	7.0	68.9	75.6	72.2	65.0	37.9	51.6
1997	18.6	31.2	7.0	65.5	72.9	69.2	62.5	36.1	49.4
1998	17.5	32.3	6.6	68.4	73.4	70.9	59.9	35.3	47.6
1999	19.4	32.8	6.9	71.7	78.0	74.9	58.1	35.6	46.9
2000	18.1	32.9	7.1	70.1	75.5	72.8	53.9	34.7	44.3
2001	19.9	32.7	6.6	70.5	73.2	71.9	52.3	33.3	42.8
2002	19.9	34.0	7.3	65.8	70.7	68.3	49.3	29.7	39.5
2003	21.0	35.9	8.5	70.0	75.9	72.9	45.7	32.9	39.3
2004	21.3	38.5	7.7	69.7	77.2	73.4	46.6	32.6	39.6
2005	21.6	40.1	8.2	75.5	80.3	77.9	48.0	33.9	40.9
2006	21.7	40.1	8.6	72.4	76.0	74.2	43.1	31.1	37.1
2007	23.8	41.6	8.4	73.2	76.9	75.0	43.3	32.1	37.7
2008	24.4	44.5	8.4	79.0	85.6	82.3	44.3	36.7	40.5
2009	25.2	43.7	8.3	81.8	85.4	83.6	46.8	39.5	43.1
2010	26.2	49.2	7.7	84.1	89.7	86.9	44.6	39.3	42.0

* Población femenina ** Población masculina

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

AÑOS	ACCIDENTES DEL TRANSPORTE (1)			CAÍDAS ACCIDENTALES (2)			ACCIDENTES POR EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	24.0	5.3	14.9	4.6	5.4	5.0	3.3	5.6	4.4
1971	19.9	4.6	12.4	5.9	5.3	5.6	2.2	3.3	2.7
1972	17.8	4.1	11.1	5.4	6.2	5.8	3.3	4.1	3.7
1973	17.8	4.0	11.1	5.6	6.6	6.1	2.6	3.1	2.9
1974	18.0	4.6	11.4	6.7	7.1	6.9	2.4	3.1	2.8
1975	21.4	5.3	13.6	6.2	7.3	6.7	2.7	3.8	3.2
1976	20.6	5.9	13.4	6.6	6.3	6.4	2.7	3.3	3.0
1977	27.3	7.5	17.6	6.8	6.7	6.8	2.7	5.3	3.9
1978	26.7	7.4	17.2	5.9	7.6	6.7	2.8	4.2	3.5
1979	28.4	8.1	18.5	6.4	6.9	6.6	2.5	3.9	3.2
1980	27.0	7.2	17.3	6.6	6.9	6.8	2.0	3.7	2.8
1981	31.0	7.1	19.3	7.8	7.4	7.6	2.4	3.7	3.0
1982	29.2	7.7	18.6	7.1	7.8	7.4	2.1	3.6	2.8
1983	29.4	8.2	19.0	8.1	8.3	8.2	1.4	3.1	2.2
1984	33.5	8.8	21.4	7.5	6.2	6.9	2.1	3.0	2.5
1985	33.9	8.6	21.4	8.4	8.6	8.5	1.3	2.6	2.0
1986	35.5	8.2	22.0	7.5	8.2	7.9	1.6	2.3	2.0
1987	35.8	8.0	19.7	8.9	9.0	8.9	1.4	1.9	1.7
1988	40.5	10.4	23.3	10.2	10.3	10.3	1.1	2.0	1.6
1989	41.9	10.1	22.9	9.8	10.4	10.1	1.3	1.9	1.6
1990	41.5	8.6	25.2	11.3	12.6	11.9	1.1	2.2	1.6
1991	37.9	9.2	23.3	11.7	15.1	13.4	1.2	2.2	1.7
1992	33.7	8.6	20.2	12.8	18.2	15.5	1.0	1.9	1.5
1993	31.8	8.0	20.0	14.9	17.4	16.2	1.5	2.3	1.9
1994	36.0	8.8	22.5	14.6	16.0	15.3	1.4	2.1	1.7
1995	32.6	9.6	21.1	16.1	19.1	17.6	1.1	1.8	1.4
1996	31.3	8.1	19.7	16.8	20.0	18.4	1.0	1.3	1.2
1997	30.4	8.1	19.3	15.0	18.0	16.5	0.8	1.3	1.0
1998	28.4	7.3	17.9	14.7	18.0	16.3	0.7	1.3	1.0
1999	25.2	5.7	15.5	15.3	18.9	17.2	0.8	1.0	0.9
2000	23.7	6.7	15.2	14.4	17.2	15.8	0.7	0.9	0.8
2001	22.7	5.8	14.3	14.0	18.2	16.1	0.8	0.8	0.8
2002	21.4	5.1	13.2	12.7	15.5	14.1	0.7	0.6	0.6
2003	18.3	4.7	11.5	13.4	17.5	15.5	0.4	0.6	0.5
2004	18.2	4.7	11.4	13.9	17.5	15.7	0.4	0.7	0.6
2005	18.6	4.7	11.7	14.0	17.2	15.6	0.6	0.5	0.5
2006	15.9	3.7	9.8	13.2	16.1	14.6	0.5	0.4	0.4
2007	14.1	3.7	8.9	14.5	16.7	15.6	0.2	0.2	0.2
2008	15.0	4.1	9.6	15.4	18.3	16.8	0.4	0.2	0.3
2009	14.7	3.4	9.1	16.4	19.5	17.9	0.3	0.2	0.3
2010	13.5	4.0	8.7	16.1	19.3	17.7	0.4	0.5	0.4

(1) Excluye secuelas de accidentes del Transporte

(2) Excluye secuelas de caídas accidentales

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

AÑOS	AHOGAMIENTO Y SUMERSION ACCIDENTAL			LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE			AGRESIONES (1)		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	4.2	0.8	2.5	13.6	9.9	11.8	5.4	2.7	4.1
1971	3.8	0.5	2.2	15.9	10.5	13.3	6.4	2.4	4.5
1972	5.4	0.8	3.2	16.4	12.1	14.3	4.7	2.6	3.7
1973	4.5	0.6	2.6	20.3	11.7	16.1	4.9	2.6	3.8
1974	5.1	0.6	2.9	20.8	14.4	17.7	4.9	2.5	3.7
1975	4.4	0.5	2.5	20.4	14.1	17.3	5.2	2.8	4.0
1976	5.7	0.5	3.2	19.8	15.2	17.6	5.1	2.2	3.7
1977	6.6	1.1	3.9	19.1	16.1	17.6	5.3	2.4	3.9
1978	6.0	0.8	3.4	20.5	17.3	18.9	4.3	2.4	3.4
1979	6.9	0.6	3.8	19.9	18.7	19.3	4.5	2.4	3.5
1980	7.0	1.0	4.0	21.9	20.9	21.4	4.4	2.4	3.4
1981	5.9	0.7	3.4	22.0	21.4	21.7	4.0	2.3	3.2
1982	6.3	1.0	3.7	24.1	22.3	23.2	3.5	2.6	3.1
1983	6.3	0.7	3.5	23.9	19.8	21.9	3.2	2.5	2.9
1984	5.7	0.6	3.2	21.8	20.4	21.1	4.3	3.0	3.6
1985	6.1	1.0	3.6	22.9	20.6	21.8	4.8	2.9	3.8
1986	6.6	1.1	3.9	24.1	21.2	22.7	6.3	2.6	4.5
1987	5.9	1.0	3.5	23.9	20.9	22.4	6.9	2.9	4.9
1988	6.9	0.7	3.8	22.9	19.8	21.3	9.2	3.2	6.2
1989	5.9	0.7	3.3	23.6	19.0	21.4	8.2	3.3	5.8
1990	5.4	0.6	3.0	23.0	17.8	20.4	9.8	3.7	6.8
1991	6.0	0.9	3.5	23.0	19.9	21.5	11.1	3.7	7.5
1992	6.8	0.7	3.8	24.5	17.9	21.3	9.1	3.3	6.2
1993	6.8	0.8	3.8	25.7	17.8	21.7	11.3	3.4	7.3
1994	5.9	0.8	3.3	26.2	15.3	20.8	12.5	3.9	8.2
1995	5.9	0.6	3.3	25.5	14.9	20.2	11.6	3.8	7.8
1996	4.7	0.6	2.7	24.5	12.1	18.3	10.2	3.0	6.7
1997	4.8	0.4	2.8	25.2	11.4	18.4	10.5	3.0	6.8
1998	5.7	0.6	3.2	25.1	11.8	18.5	11.3	3.4	7.4
1999	4.5	0.6	2.6	26.3	10.5	18.4	8.1	2.9	5.5
2000	4.3	0.6	2.4	23.4	9.6	16.5	7.7	2.8	5.3
2001	4.6	0.6	2.6	21.4	8.0	14.7	7.9	2.8	5.4
2002	5.1	0.7	2.9	20.4	8.2	14.3	8.5	3.3	5.9
2003	4.0	0.5	2.2	20.0	6.7	13.4	8.7	2.7	5.7
2004	4.3	0.4	2.4	20.3	6.6	13.5	9.1	2.6	5.9
2005	4.2	0.4	2.3	18.6	6.2	12.4	9.2	3.0	6.1
2006	4.0	0.5	2.3	19.6	4.9	12.2	7.9	2.4	5.1
2007	4.4	0.3	2.3	18.5	4.7	11.6	7.6	2.5	5.1
2008	3.6	0.4	2.0	19.0	5.5	12.3	7.0	2.1	4.6
2009	3.9	0.4	2.2	20.3	6.0	13.1	7.3	2.7	5.0
2010	3.7	0.4	2.0	21.7	5.7	13.7	6.7	2.3	4.5

(1) De 1970 – 1978 incluye intervención legal

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

AÑOS	BRONQUITIS , ENFISEMA Y ASMA (1)			DIABETES MELLITUS		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	13.5	11.4	12.5	7.7	12.2	9.9
1971	11.9	11.2	11.6	8.2	12.6	10.3
1972	11.3	11.9	11.6	8.2	12.1	10.1
1973	12.1	11.8	12.0	8.2	12.6	10.3
1974	11.4	9.5	10.5	7.2	12.7	9.9
1975	8.2	7.9	8.0	7.7	12.8	10.2
1976	8.5	6.6	7.6	8.4	14.0	11.1
1977	8.8	6.8	7.8	8.8	14.6	11.7
1978	7.7	6.8	7.3	8.5	13.7	11.0
1979	7.6	6.2	6.9	7.8	13.2	10.5
1980	6.9	7.2	7.0	8.1	14.1	11.1
1981	7.6	6.7	7.1	9.4	15.7	12.5
1982	7.9	6.6	7.2	8.4	14.3	11.3
1983	7.7	6.6	7.1	10.6	17.9	14.2
1984	8.8	7.3	8.1	10.5	17.5	13.9
1985	8.8	7.8	8.3	11.4	20.1	15.7
1986	7.4	7.3	7.3	11.9	20.6	16.2
1987	7.7	7.7	7.7	10.8	23.3	17.0
1988	12.7	10.9	11.8	14.6	27.1	20.8
1989	11.4	8.8	10.1	15.2	27.2	21.1
1990	11.5	10.8	11.1	15.3	27.8	21.5
1991	10.0	8.9	9.4	15.1	28.1	21.6
1992	10.8	9.2	10.0	15.7	30.1	22.9
1993	11.5	11.0	11.2	16.0	26.8	21.3
1994	9.3	8.7	9.0	15.3	27.9	21.6
1995	10.1	9.3	9.7	16.2	29.7	22.9
1996	9.7	9.0	9.4	15.5	31.5	23.5
1997	6.9	6.5	6.7	13.1	23.7	18.4
1998	7.2	6.2	6.7	11.8	18.8	15.3
1999	5.8	5.7	5.8	10.9	17.7	14.3
2000	4.9	4.3	4.6	8.8	17.8	13.3
2001	5.3	5.2	5.2	9.4	18.3	13.9
2002	4.0	3.0	3.5	9.7	15.9	12.9
2003	4.2	4.2	4.2	10.9	19.4	15.1
2004	4.7	4.5	4.6	11.2	22.3	16.7
2005	5.0	4.9	5.0	12.2	23.7	18.0
2006	4.0	4.2	4.1	13.6	23.6	18.6
2007	4.6	4.5	4.6	14.6	23.5	19.0
2008	4.8	4.6	4.7	13.5	24.9	19.2
2009	5.0	4.3	4.6	16.2	27.2	21.7
2010	4.3	3.7	4.0	17.7	29.3	23.5

(1) De 2001 – 2007 CIE-10 (J40 - J43, J448, J45- J46)

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRASMISIBLES

AÑOS	INFLUENZA Y NEUMONÍA (1)			DIFTERIA			TOS FERINA		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	44.5	39.4	42.0	0.0	-	0.0	0.3	0.3	0.3
1971	43.3	35.5	39.5	-	-	-	0.1	0.1	0.1
1972	36.8	31.4	34.2	-	-	-	0.2	0.3	0.3
1973	38.5	33.8	36.2	-	-	-	0.5	0.6	0.5
1974	46.4	39.7	43.1	-	-	-	0.4	0.2	0.3
1975	42.3	35.4	38.9	-	-	-	0.0	-	0.0
1976	46.1	37.3	41.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1977	47.4	41.4	44.5	-	-	-	0.2	0.3	0.2
1978	49.0	40.3	44.7	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.2
1979	42.9	34.9	39.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1980	42.8	34.3	38.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1981	44.1	35.5	39.9	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1982	43.0	34.1	38.6	-	-	-	0.1	0.1	0.1
1983	41.8	34.2	38.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1
1984	41.5	32.3	37.0	-	-	-	0.0	-	0.0
1985	49.3	39.8	44.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1986	43.3	33.9	38.7	-	-	-	0.0	-	0.0
1987	43.7	34.8	39.3	-	-	-	0.0	0.0	-
1988	35.1	27.7	31.4	-	-	-	-	-	-
1989	25.2	20.7	23.0	-	-	-	0.0	-	0.0
1990	32.5	25.5	29.0	-	-	-	0.0	-	0.0
1991	33.4	26.5	30.0	-	-	-	0.0	-	0.0
1992	37.7	28.2	33.0	-	-	-	-	-	-
1993	45.4	32.8	39.2	-	-	-	-	0.0	0.0
1994	46.3	35.7	41.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0
1995	37.6	28.7	33.2	-	-	-	-	-	-
1996	44.6	36.2	40.4	-	-	-	-	-	-
1997	49.5	40.5	45.0	-	-	-	-	-	-
1998	47.5	39.5	43.5	-	-	-	-	-	-
1999	51.4	43.2	47.3	-	-	-	-	-	-
2000	55.3	47.3	51.3	-	-	-	-	-	-
2001	65.7	57.5	61.6	-	-	-	-	-	-
2002	48.7	42.8	45.8	-	-	-	-	-	-
2003	52.8	47.9	50.4	-	-	-	-	-	-
2004	56.9	52.1	54.5	-	-	-	-	-	-
2005	59.8	53.9	56.9	-	-	-	-	-	-
2006	52.5	48.5	50.5	-	-	-	-	-	-
2007	48.5	45.3	46.9	-	-	-	-	-	-
2008	50.1	46.5	48.3	-	-	-	-	-	-
2009	45.8	41.7	43.8	-	-	-	-	-	-
2010	50.1	44.9	47.5	-	-	-	-	-	-

(1) A partir del 2001 se incluye la Bronconeumonía hipostática

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRASMISIBLES

AÑOS	TÉTANOS			ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA			TUBERCULOSIS		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	0.8	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0	9.0	5.5	7.3
1971	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	6.5	4.0	5.3
1972	0.7	0.8	0.7	0.2	0.1	0.1	5.7	3.5	4.6
1973	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	5.6	2.9	4.3
1974	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	5.1	1.9	3.5
1975	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	3.5	1.8	2.7
1976	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	3.9	2.0	3.0
1977	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	3.1	1.7	2.4
1978	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	2.9	1.8	2.4
1979	0.3	0.1	0.2	0.9	0.8	0.9	1.8	1.0	1.4
1980	0.2	0.1	0.1	1.5	0.9	1.2	1.6	0.8	1.4
1981	0.1	0.1	0.1	1.9	1.8	1.9	1.2	0.7	1.0
1982	0.1	0.1	0.1	2.3	1.6	2.0	1.3	0.4	0.9
1983	0.2	0.0	0.1	2.5	1.7	2.1	0.9	0.5	0.7
1984	0.1	0.0	0.1	2.5	1.8	2.2	1.0	0.5	0.7
1985	0.0	0.1	0.0	2.2	1.9	2.1	0.9	0.4	0.7
1986	0.1	0.1	0.1	2.0	1.9	1.9	0.8	0.5	0.6
1987	-	0.0	0.0	1.8	1.3	1.5	0.8	0.5	0.7
1988	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	0.7	0.3	0.5
1989	0.1	-	0.0	1.4	1.1	1.2	0.5	0.2	0.4
1990	0.0	-	0.0	1.0	1.3	1.1	0.7	0.4	0.5
1991	0.0	-	0.0	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	0.5
1992	0.0	-	0.0	0.4	0.3	0.4	0.9	0.3	0.6
1993	0.0	-	0.0	0.3	0.3	0.3	1.3	0.3	0.8
1994	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	1.5	0.5	1.0
1995	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.3	0.5	0.9
1996	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.1	0.6	0.9
1997	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	0.4	0.7
1998	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4
1999	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.5
2000	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4
2001	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2
2002	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3
2003	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3
2004	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3
2005	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3
2006	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3
2007	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2
2008	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3
2009	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2
2010	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRASMISIBLES

AÑOS	SARAMPIÓN			HEPATITIS VÍRICA		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1971	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
1972	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5
1973	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5
1974	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4
1975	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3
1976	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
1977	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3
1978	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
1979	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
1980	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
1981	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2
1982	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
1983	0.0	-	0.0	0.2	0.2	0.2
1984	-	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
1985	-	-	-	0.3	0.3	0.3
1986	-	-	-	0.4	0.2	0.3
1987	-	-	-	0.2	0.3	0.2
1988	-	-	-	0.2	0.3	0.2
1989	-	-	-	0.2	0.3	0.3
1990	-	-	-	0.3	0.4	0.3
1991	-	-	-	0.6	0.4	0.5
1992	-	-	-	0.5	0.4	0.5
1993	-	-	-	0.5	0.6	0.6
1994	-	-	-	0.5	0.7	0.6
1995	-	-	-	0.6	0.5	0.5
1996	-	-	-	0.4	0.7	0.5
1997	-	-	-	0.4	0.6	0.5
1998	-	-	-	0.2	0.4	0.3
1999	-	-	-	0.3	0.3	0.3
2000	-	-	-	0.3	0.3	0.3
2001	-	-	-	0.7	0.5	0.6
2002	-	-	-	0.8	0.7	0.7
2003	-	-	-	1.0	1.1	1.1
2004	-	-	-	1.0	1.1	1.1
2005	-	-	-	1.1	0.7	0.9
2006	-	-	-	1.1	0.7	0.9
2007	-	-	-	1.1	1.1	1.1
2008	-	-	-	1.1	1.4	1.3
2009	-	-	-	1.3	1.3	1.3
2010	-	-	-	1.2	1.4	1.3

INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

AÑOS	SÍFILIS			BLENORRAGIA			TUBERCULOSIS		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	10.1	4.2	7.2	5.3	0.2	2.8	30.5
1971	16.6	5.5	11.2	8.2	0.3	4.3	17.8
1972	36.2	11.9	24.4	15.5	0.8	8.4	14.4
1973	67.2	30.2	49.1	17.7	1.3	9.7	15.5
1974	69.0	31.6	50.8	63.6	5.8	35.3	15.5
1975	65.8	28.5	47.6	87.5	4.7	47.0	14.2
1976	55.3	26.2	41.0	121.4	7.6	65.7	13.4
1977	53.7	24.2	39.2	160.6	7.7	85.7	13.1
1978	57.1	30.1	43.9	195.7	10.9	105.1	13.0
1979	56.9	29.0	43.2	258.9	17.6	140.5	11.6
1980	55.2	33.7	44.7	307.8	25.2	168.4	11.6
1981	44.6	28.6	36.9	352.0	44.2	201.1	8.5
1982	47.3	29.3	38.5	397.5	73.5	238.6	8.3
1983	54.4	33.9	44.4	438.1	146.1	294.8	7.7
1984	65.1	42.4	54.0	544.7	162.5	357.1	7.1
1985	76.9	48.5	62.8	573.0	142.8	361.0	6.8
1986	86.0	56.7	71.4	537.6	139.8	340.2	6.4
1987	98.5	70.0	84.3	553.9	149.4	353.2	6.1
1988	94.9	69.6	82.3	583.6	157.0	371.6	6.0
1989	93.6	70.7	82.2	618.8	142.4	381.9	6.7	4.3	5.5
1990	97.6	75.9	86.8	546.3	125.1	336.9	6.7	3.5	5.1
1991	104.3	83.3	93.8	485.0	113.5	300.3	6.2	3.2	4.7
1992	108.8	95.9	102.7	374.0	111.0	243.1	8.0	3.6	5.8
1993	94.5	87.7	91.2	298.8	80.5	190.3	10.1	4.3	7.2
1994	109.5	100.0	105.4	491.6	127.4	312.2	21.0	8.5	14.7
1995	135.0	126.2	130.6	651.7	169.0	411.7	19.0	9.2	14.2
1996	149.1	138.2	143.7	578.2	156.8	368.7	18.5	8.4	13.5
1997	147.7	138.9	143.3	475.2	138.1	307.6	17.2	7.1	12.2
1998	124.6	116.4	120.5	401.0	131.6	266.6	16.1	6.1	11.1
1999	112.8	107.7	110.3	296.9	119.7	208.4	14.8	5.3	10.0
2000	84.6	79.9	82.2	247.3	93.4	170.4	15.7	4.5	10.1
2001	60.8	51.1	55.9	195.5	69.9	132.8	11.8	4.2	8.0
2002	46.2	35.7	41.0	173.4	55.7	114.5	11.3	4.0	7.6
2003	34.8	23.9	29.3	138.8	47.8	93.4	10.7	3.7	7.2
2004	27.9	20.2	24.0	112.0	42.4	77.3	9.8	3.3	6.6
2005	19.6	14.1	16.9	91.3	35.7	63.6	9.6	3.4	6.5
2006	22.0	15.3	18.7	71.1	34.8	53.1	9.9	3.0	6.4
2007	18.7	12.7	15.7	52.2	31.8	42.0	10.4	3.0	6.7
2008	16.5	11.6	14.1	49.2	22.7	36.0	10.5	3.3	6.9
2009	15.2	10.1	12.6	47.0	25.6	36.3	8.9	2.9	5.9
2010	15.7	10.0	12.9	48.1	26.8	37.5	10.6	3.3	7.0

INCIDENCIA DE ALGUNAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA

AÑOS	ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA			FIEBRE TIFOIDEA		
	MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	0.5	4.9
1971	0.4	4.8
1972	0.5	5.1
1973	0.3	3.5
1974	0.4	3.8
1975	0.3	4.0
1976	0.8	4.3
1977	0.8	4.7
1978	1.9	3.8
1979	5.7	1.8
1980	5.7	1.0
1981	9.1	1.8
1982	12.8	1.3
1983	14.3	0.6
1984	14.0	0.6
1985	12.7	0.6
1986	10.8	0.7
1987	8.5	0.7
1988	7.6	0.8
1989	6.4	5.1	5.7	0.6	0.3	0.5
1990	4.4	4.1	4.2	0.6	0.5	0.6
1991	2.4	2.3	2.4	1.2	0.7	0.9
1992	1.4	1.2	1.3	0.7	0.2	0.5
1993	1.1	0.8	0.9	2.3	2.3	2.3
1994	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7
1995	0.6	0.6	0.6	1.1	0.9	1.0
1996	0.7	0.6	0.7	1.0	0.4	0.7
1997	0.6	0.5	0.6	0.6	0.2	0.4
1998	0.5	0.5	0.5	1.8	0.9	1.3
1999	0.8	0.5	0.6	1.3	1.0	1.2
2000	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3
2001	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2
2002	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
2003	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
2004	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
2005	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
2006	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1
2007	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
2008	0.1	0.1	0.1	-	-	-
2009	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
2010	0.1	0.0	0.1	-	-	-

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD		MÉDICOS			
	No.	% MUJERES	No.	HABITANTES POR MÉDICO	NÚMERO DE MÉDICOS DE LA FAMILIA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR EL MÉDICO DE FAMILIA*
1970	6 152	1 393	-	-
1971	6 204	1 399	-	-
1972	6 549	1 350	-	-
1973	121 961	61.6	7 043	1 279	-	-
1974	131 005	63.7	8 730	1 119	-	-
1975	133 890	65.0	9 328	996	-	-
1976	138 201	66.2	10 671	884	-	-
1977	141 474	67.4	13 908	686	-	-
1978	148 579	67.9	14 388	670	-	-
1979	152 483	68.6	15 038	646	-	-
1980	157 933	69.3	15 247	641	-	-
1981	179 581	65.0	16 210	602	-	-
1982	195 595	67.2	16 836	583	-	-
1983	217 446	68.9	18 828	525	-	-
1984	233 437	69.8	20 490	486	-	-
1985	248 643	69.7	22 910	439	-	-
1986	263 713	70.6	25 567	399	2 473	14.4
1987	274 544	70.8	28 060	367	4 021	21.8
1988	280 220	70.9	31 229	333	6 211	37.1
1989	290 799	71.6	34 752	302	8 965	46.9
1990	298 708	72.4	38 690	274	11 915	56.5
1991	302 815	71.9	42 634	251	15 141	67.6
1992	310 726	72.0	46 860	231	18 503	78.8
1993	308 352	71.7	51 045	214	22 021	90.1
1994	312 639	72.3	54 065	203	25 055	94.0
1995	320 427	72.6	56 836	193	27 169	96.2
1996	328 543	73.2	60 129	183	28 350	97.0
1997	339 943	73.9	62 624	176	28 855	97.6
1998	345 878	72.4	63 483	175	29 924	98.2
1999	362 778	72.9	64 863	172	29 648	98.3
2000	359 653	72.4	65 997	170	30 133	99.1
2001	358 569	72.9	66 325	169	30 726	99.1
2002	375 052	72.2	67 079	168	31 059	99.2
2003	380 576	71.6	68 017	165	32 291	99.2
2004	402 903	71.3	69 713	161	33 015	99.4
2005	447 023	70.2	70 594	159	33 769	99.4
2006	488 767	69.4	71 489	158	33 221	99.7
2007	522 431	70.0	72 416	155	32 548	99.7
2008	566 365	69.1	74 552	151	32 289	100.0
2009	582 538	69.1	74 880	150	34 261	100.0
2010	535 305	69.5	76 506	147	36 478	100.0

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	ESTOMATOLOGOS		ENFERMERAS	
	No.	HABITANTES POR ESTOMATOLOGO	No.	ENFERMERA S POR 10 000 HABITANTES
1970	1 366	6 276	4 803	13.8
1971	1 149	7 552	13 155	8.1
1972	1 346	6 568	13 871	16.1
1973	1 746	5 161	17 210	18.8
1974	2 100	4 516	19 131	20.9
1975	2 319	4 007	21 193	22.8
1976	2 425	3 888	23 725	25.0
1977	3 130	3 050	24 900	25.9
1978	3 356	2 874	26 249	27.0
1979	3 549	2 739	26 457	27.0
1980	3 646	2 682	27 062	27.8
1981	4 188	2 330	29 399	30.1
1982	3 986	2 462	31 855	32.5
1983	4 380	2 256	35 058	35.5
1984	4 711	2 113	38 793	39.0
1985	5 335	1 885	42 740	42.5
1986	5 752	1 772	48 152	47.4
1987	5 923	1 737	53 595	52.1
1988	6 134	1 696	58 589	56.3
1989	6 482	1 621	64 510	61.4
1990	6 959	1 524	69 060	65.1
1991	7 515	1 423	71 388	66.8
1992	8 057	1 343	73 943	68.3
1993	8 531	1 280	72 786	66.6
1994	8 834	1 241	71 707	65.0
1995	9 148	1 200	77 339	70.4
1996	9 600	1 146	76 013	69.1
1997	9 816	1 124	81 333	73.7
1998	9 873	1 126	82 527	74.2
1999	9 918	1 123	87 280	78.3
2000	9 917	1 128	83 170	74.3
2001	9 877	1 137	84 232	74.8
2002	9 955	1 130	81 459	72.4
2003	10 167	1 107	80 354	71.4
2004	10 452	1 075	84 678	75.4
2005	10 554	1 066	89 462	79.5
2006	10 751	1 049	94 512	83.8
2007	10 887	1 032	97 800	87.0
2008	11 234	1 000	107 761	95.9
2009	11 572	971	106 436	94.7
2010	12 144	925	103 014	91.7

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	HOSPITALES					
	GENERALES	CLÍNICO QUIRÚRGICOS	PEDIÁTRICOS	GINECOBS-TÉTICOS	MATERNO INFANTILES	RURALES
1970	64	21	18	21	24	48
1971	63	21	20	47	-	51
1972	65	21	21	51	-	56
1973	67	22	22	53	-	56
1974	66	22	21	53	-	56
1975	68	22	22	23	32	58
1976	69	22	22	23	33	57
1977	67	22	22	23	34	56
1978	67	22	21	23	35	52
1979	69	22	21	22	35	53
1980	68	23	22	21	34	53
1981	67	23	26	20	32	52
1982	69	23	26	20	30	52
1983	70	22	27	21	29	54
1984	76	27	27	20	25	56
1985	76	27	28	20	24	57
1986	73	28	28	22	16	65
1987	73	30	28	21	13	70
1988	75	30	28	21	15	66
1989	76	28	28	20	15	66
1990	78	28	28	20	15	65
1991	79	30	28	20	15	63
1992	79	30	29	20	15	63
1993	80	30	28	20	16	64
1994	82	30	26	19	16	64
1995	82	31	26	19	16	64
1996	83	31	26	18	16	64
1997	85	32	26	18	16	64
1998	83	34	26	18	16	64
1999	83	36	26	18	16	63
2000	82	36	25	17	14	62
2001	82	35	25	16	14	62
2002	83	35	25	14	13	62
2003	84	35	25	13	15	62
2004	84	35	25	13	15	62
2005	85	35	25	15	13	40
2006	83	36	24	14	13	38
2007	83	35	26	12	12	21
2008	82	36	26	12	9	17
2009	81	36	25	12	10	17
2010	82	34	25	12	10	16

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	POLICLÍNICOS	CLÍNICAS ESTOMATOLÓGICAS	PUESTOS MÉDICOS	HOGARES MATERNOS
1970	308	56	96	22
1971	314	59	121	38
1972	318	74	110	44
1973	326	98	113	51
1974	326	98	118	61
1975	339	109	114	61
1976	345	115	140	62
1977	349	119	131	63
1978	371	128	131	60
1979	378	131	150	65
1980	386	134	151	67
1981	388	136	167	77
1982	397	141	173	81
1983	396	143	183	85
1984	403	148	218	103
1985	417	149	281	108
1986	423	155	246	122
1987	422	160	256	135
1988	421	161	254	139
1989	420	163	229	148
1990	418	163	214	152
1991	421	166	182	159
1992	423	166	175	164
1993	427	166	169	176
1994	435	167	165	183
1995	440	168	165	208
1996	442	168	164	209
1997	440	166	161	220
1998	440	166	161	231
1999	442	165	117	241
2000	440	162	117	258
2001	444	162	153	267
2002	445	164	170	272
2003	444	165	166	276
2004	444	165	160	280
2005	470	165	135	289
2006	473	164	138	291
2007	491	165	138	309
2008	499	160	120	335
2009	498	158	127	338
2010	488	158	134	336

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	HOGARES DE ANCIANOS	ALBERGADOS EN HOGARES DE ANCIANOS					
		INTERNOS:			SEMINTERNOS		
		MASC	FEM	TOTAL	MASC	FEM	TOTAL
1970	40	3 752	1 801	5 601
1971	44	3 761	1 765	5 526
1972	45	4 023	1 816	5 839
1973	47	3 989	1 841	5 830
1974	47	4 028	1 863	5 891
1975	48	4 087	1 919	6 006
1976	49	3 820	1 856	6 085
1977	53	4 158	1 935	6 093
1978	66	4 189	1 954	6 143
1979	67	4 274	2 013	6 287	96	15	111
1980	74	4 375	2 030	6 405	119	23	142
1981	82	4 541	2 121	6 662	245	77	322
1982	86	4 975	2 283	7 258	492	170	662
1983	93	5 112	2 331	7 443	686	250	936
1984	98	5 169	2 402	7 571	852	327	1 179
1985	109	5 376	2 515	7 891	976	379	1 355
1986	116	5 490	2 566	8 056	1 193	452	1 645
1987	126	5 705	2 655	8 360	1 404	522	1 926
1988	143	5 990	2 840	8 830	1 617	743	2 360
1989	153	6 076	2 869	8 945	1 666	861	2 527
1990	155	6 044	2 879	8 923	1 684	916	2 600
1991	166	6 108	2 971	9 079	1 635	1 199	2 834
1992	169	5 975	2 935	8 910	2 043	1 181	3 224
1993	174	5 681	2 861	8 542	2 039	1 388	3 427
1994	179	5 653	2 676	8 329	2 166	1 452	3 618
1995	182	5 745	2 615	8 360	2 222	1 498	3 720
1996	190	5 781	2 647	8 428	2 299	1 621	3 920
1997	196	5 692	2 604	8 296	2 419	1 618	4 037
1998	197	5 701	2 680	8 381	2 474	1 593	4 067
1999	225	5 665	2 582	8 247	2 663	1 773	4 436
2000	269	5 789	2 523	8 312	2 592	2 288	4 880
2001	295	5 649	2 618	8 267	3 276	2 176	5 452
2002	313	5 753	2 595	8 348	3 779	2 418	6 197
2003	141	5 733	2 513	8 246	4 032	2 581	6 613
2004	141	5 451	2 513	7 964	4 032	2 548	6 580
2005	143	5 347	2 445	7 792	3 903	2 770	6 673
2006	142	5 460	2 343	7 803	4 279	2 827	7 106
2007	144	5 561	2 265	7 826	4 376	2 681	7 057
2008	156	5 359	2 292	7 651	1 162	571	1 733
2009	156	5 392	2 164	7 556	1 108	491	1 599
2010	155	5 397	1 993	7 390	1 032	412	1 444

En el total de albergados internos correspondientes al año 1976 están incluidos los albergados del hogar de anciano de Camagiúey los cuales no están desglosados por sexo.

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	DOTACION DE CAMAS POR 1 000 HABITANTES			INGRESOS EN HOGARES MATERNOS (POR 100 NACIMIENTOS)	TOTAL DE INGRESOS HOSPITALARIOS (POR 100 HABITANTES)
	ASISTENCIA MÉDICA	ASISTENCIA SOCIAL	TOTAL		
1970	6.7	1.0	7.7	...	12.6
1971	6.3	1.0	7.2	...	12.9
1972	6.2	1.0	7.2	4.9	13.1
1973	5.8	0.9	6.7	7.5	13.2
1974	5.8	0.9	6.6	10.2	13.2
1975	4.6	0.9	5.5	12.8	13.4
1976	5.4	0.9	6.3	13.7	12.7
1977	5.3	0.9	6.2	16.2	12.5
1978	5.3	0.9	6.2	17.7	12.6
1979	5.4	0.9	6.3	18.5	12.3
1980	4.5	0.9	5.5	19.1	13.0
1981	6.0	1.1	6.8	20.8	13.9
1982	5.9	1.1	7.0	18.6	14.3
1983	6.1	1.1	7.2	18.9	14.6
1984	6.3	1.1	7.5	19.1	15.1
1985	5.1	1.1	6.3	20.3	16.0
1986	5.3	1.2	6.5	23.4	15.8
1987	5.6	1.2	6.8	24.0	15.5
1988	5.7	1.3	7.0	23.2	15.5
1989	6.0	1.3	7.3	24.6	15.5
1990	6.0	1.3	7.3	24.0	15.2
1991	6.0	1.4	7.4	26.1	14.2
1992	6.0	1.3	7.4	27.9	13.5
1993	6.0	1.3	7.3	29.2	12.7
1994	6.0	1.3	7.3	32.0	12.9
1995	6.0	1.3	7.3	33.1	13.1
1996	6.0	1.3	7.3	34.9	12.9
1997	6.1	1.3	7.3	33.6	13.1
1998	6.0	1.2	7.2	34.6	12.5
1999	5.5	1.3	6.9	36.7	12.3
2000	5.2	1.3	6.5	40.3	11.9
2001	5.1	1.3	6.3	41.3	11.5
2002	5.0	1.3	6.3	42.5	11.1
2003	4.9	1.3	6.2	41.6	10.8
2004	4.9	1.3	6.2	43.5	10.2
2005	4.9	1.3	6.2	44.8	10.1
2006	4.9	1.3	6.2	48.0	10.1
2007	4.9	1.3	6.2	49.0	9.8
2008	4.7	1.3	6.0	50.0	9.8
2009	4.6	1.3	5.9	50.5	10.1
2010	4.6	1.3	5.9	52.9	10.1

RECURSOS Y SERVICIOS

AÑOS	CONSULTAS DE GINECOLOGÍA (POR MUJER DE 15 AÑOS Y MÁS)	CONSULTAS DE OBSTETRICIA (POR PARTO) (1)	CONSULTAS DE PEDIATRÍA (POR HABITANTE < DE 15 AÑOS)
1970	0.4	7.0	1.7
1971	0.4	7.2	1.7
1972	0.5	8.0	1.9
1973	0.5	8.5	2.0
1974	0.5	9.0	2.0
1975	0.5	9.5	2.1
1976	0.5	9.4	2.1
1977	0.5	10.0	2.2
1978	0.6	8.4	2.4
1979	0.6	8.5	2.4
1980	0.6	8.6	2.7
1981	0.6	10.2	2.9
1982	0.6	10.2	2.8
1983	0.6	10.4	3.0
1984	0.6	10.9	3.1
1985	0.6	11.0	3.7
1986	0.6	11.6	4.1
1987	0.6	11.9	4.1
1988	0.5	11.7	4.3
1989	0.5	11.6	4.4
1990	0.4	11.8	4.5
1991	0.4	11.8	4.5
1992	0.3	12.5	4.4
1993	0.2	11.4	3.8
1994	0.2	12.1	4.0
1995	0.2	13.1	4.9
1996	0.2	13.5	5.1
1997	0.2	13.4	5.0
1998	0.2	13.0	4.9
1999	0.2	13.1	5.2
2000	0.2	13.5	5.2
2001	0.2	13.0	4.9
2002	0.2	13.0	4.4
2003	0.2	12.1	4.2
2004	0.2	11.7	3.3
2005	0.2	11.0	2.9
2006	0.2	11.8	2.8
2007	0.1	12.6	2.7
2008	0.2	14.1	3.2
2009	0.2	15.4	4.8
2010	0.2	16.3	5.1

(1) A partir de 1978 se incluyen en el numerador solo las consultas prenatales