

Situación Epidemiológica Internacional



CENTRO DE DIRECCIÓN. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Plaza, La Habana, Cuba.

Código Postal 10400.

e-mail: vigilanciaensalud@infomed.sld.cu

Situación Epidemiológica Internacional

En este número:

Síndrome respiratorio por coronavirus (MERS-CoV)

Arabia Saudita reportó 2 nuevos casos confirmados de la enfermedad.

Primer caso de Gripe A (H3N2) en Estados Unidos en el 2015

El 29 de julio, el Centro Nacional de Enlace de los Estados Unidos reportó el primer caso de infección humana por gripe A (H3N2) en el año 2015.

Epidemia de sarampión en República Democrática del Congo

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) declaró alrededor de 16 mil 500 casos de sarampión y más de 267 muertes en los primeros seis meses del año, debido a la epidemia de sarampión que ha azotado la provincia de Katanga, en el sureste del país.

Reunión del Reglamento Sanitario Internacional y el Comité de Emergencia sobre poliomielitis

La Sexta Reunión del Reglamento Sanitario (RSI) y el Comité Internacional de Emergencia sobre Poliomielitis se realizó el 4 de agosto 2015.....

Incremento del cáncer bucal por papilomavirus humano en Las Américas

La OPS/OMS reunió el 1ro de agosto a expertos en busca de respuesta al incremento de las tasas de cáncer bucal provocado por el virus del papiloma humano (VPH) que se han triplicado en los Estados Unidos en las últimas dos décadas.

Alza del virus de chikungunya en México

La Secretaría de Salud del país informó que de marzo a agosto de 2015 aumentaron a 2848 los casos de chikungunya en México

Primer caso de virus de chikungunya en España

El 3 de agosto de 2015, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de España informó a la OMS sobre el primer caso de infección por Chikungunya en la ciudad de Gandia, comunidad Valenciana.

Orientaciones respecto al virus Zika

La OPS/OMS orienta a las autoridades nacionales de salud pública a informar a la Organización, a través de los canales establecidos por el RSI, sobre los casos confirmados por laboratorio de infección por dicho virus que se registren en los países y territorios de la región de las Américas.

Otras informaciones de interés:


- Semana Mundial de la Lactancia, del 1 a 7 agosto de 2015
- Honduras condecoró al Comandante Fidel Castro

Chikungunya en Las Américas y el Caribe

Situación del Ébola. Resumen del Panorama Internacional

Situación Epidemiológica Internacional

Esta semana: Situación Epidemiológica Internacional



Contenido

En este número	2
Síndrome respiratorio por coronavirus (MERS-CoV)	4
Primer caso de Gripe A (H3N2) en Estados Unidos en el 2015.....	4
Epidemia de sarampión en República Democrática del Congo	4
Reunión del Reglamento Sanitario Internacional y el Comité de Emergencia sobre poliomielitis	5
Incremento del cáncer bucal por papilomavirus humano en Las Américas	5
Alza del virus de chikungunya en México	6
Primer caso de virus de chikungunya en España	6
Orientaciones respecto al virus Zika	6
Otras informaciones de interés:	7
Chikungunya en Las Américas y el Caribe.....	8
Situación del Ébola. Resumen del Panorama Internacional	8

Situación Epidemiológica Internacional

Síndrome respiratorio por coronavirus (MERS-CoV)

Arabia Saudita notificó el 5 de agosto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2 nuevos casos confirmados y dos fallecidos de la enfermedad. Acumula 237 casos confirmados.

El primer caso confirmado de MERS-CoV en Tailandia, quien viajó desde Omán, fue dado de alta de la atención médica, después de haberse recuperado clínicamente y de que las pruebas de laboratorio no mostraran evidencia de infección residual. También pasó un período de 14 días de vigilancia en 176 individuos que fueron considerados contactos del caso y ninguno desarrolló síntomas.

A nivel mundial se han notificado a la OMS, 1 384 casos confirmados con MERS-CoV y 495 muertes relacionadas.

Fuente: OMS. Centro de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional.

Primer caso de Gripe A (H3N2) en Estados Unidos en el 2015

El 29 de julio, el Centro Nacional de Enlace de los Estados Unidos reportó el primer caso de infección humana por gripe A (H3N2) en el año 2015, cuya familia reside en una granja con cerdos, por lo que tuvo contacto directo con cerdos en la semana previa al inicio de la enfermedad. Las pruebas realizadas por PCR confirmaron la infección en los Centros de EE.UU. para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El total de casos reportados el año 2005 en que se declaró enfermedad de declaración obligatoria, es de 375 casos de infección por virus de la variante de la gripe A (H3N2).

Fuente: OMS. Centro de Enlace de los Estados Unidos para el Reglamento Sanitario Internacional.

Epidemia de sarampión en República Democrática del Congo

Médicos sin Frontera (MSF) han vacunado contra el sarampión a más de 287 mil niños en cuatro provincias de la República Democrática del Congo (RDC) en África.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) declaró alrededor de 16 mil 500 casos de sarampión y más de 267 muertes en los primeros seis meses del año, debido a la epidemia de sarampión que ha azotado la provincia de Katanga, en el sureste del país.

MSF está intensificando su apoyo al Ministerio de Salud, la prestación de atención médica gratuita para los pacientes, la realización de campañas de vacunación y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

Se ampliaron las actividades a otras zonas, incluyendo Kikondja, Mukanga y Lwamba. De la epidemia, MSF expresó: "*Esta es la epidemia más grave que Katanga ha visto desde 2011*".

Situación Epidemiológica Internacional

Se trabaja en las provincias del Sur de Kivu, Maniema y Equateur.

Se han tratado casi 12 mil 200 pacientes y vacunado a más de 287 mil.

Fuente: [All África](#)

Reunión del Reglamento Sanitario Internacional y el Comité de Emergencia sobre poliomielitis

La Sexta Reunión del Reglamento Sanitario (RSI) y el Comité Internacional de Emergencia sobre Poliomielitis, se realizó el 4 de agosto 2015.

La Directora General convocó a esta reunión, abierta sólo a los miembros del Comité de Emergencia y a asesores y otros expertos. Los objetivos incluyeron:

1. Revisar la propagación internacional del poliovirus salvaje desde la quinta reunión del Comité de Emergencia, las medidas adoptadas por los países afectados para poner en práctica las recomendaciones temporales, y los pasos por los organismos asociados en apoyo de los países afectados y
2. Proporcionar vistas al Director General sobre el riesgo actual de propagación internacional de la poliomielitis y recomendaciones para mitigar el riesgo.

La declaración de la OMS y sus conclusiones, se publicó en el sitio web de la [OMS](#)

Incremento del cáncer bucal por papilomavirus humano en Las Américas

Washington, D.C.

Una consulta de la OPS/OMS reunió el 1ro de agosto a expertos provenientes de asociaciones odontológicas estadounidenses, Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entre otras autoridades de salud de América Latina y el Caribe, en busca de respuesta al incremento de las tasas de cáncer bucal provocado por el virus del papiloma humano (VPH) que se han triplicado en los Estados Unidos en las últimas dos décadas, mientras que otros tipos de cáncer de la cavidad bucal han ido en descenso tanto en dicho país como en el resto del mundo.

El evento concluyó con recomendaciones en cuanto a nuevas investigaciones y políticas de salud pública para abordar el problema en las Américas. Un método prometedor para prevenir los cánceres de la cavidad bucal relacionados con el VPH es la vacunación. Hasta la fecha, 23 países y territorios de las Américas han introducido la vacuna contra el VPH, con una cobertura potencial de 85% de las adolescentes en toda la región.

Fuente: [Granma](#)

Situación Epidemiológica Internacional

Alza del virus de chikungunya en México

La Secretaría de Salud del país informó que de marzo a agosto de 2015 los casos de chikungunya en México pasaron de 458 a 3 mil 306.

El director general de Epidemiología, Ruiz Matus, señaló que la velocidad de dispersión de la epidemia tiene que ver con la presencia del vector y el número de sujetos susceptibles. También indicó que menos del 3% de las personas con chikungunya presentó también dengue, en cuyas coinfecciones, el seguimiento clínico debe ser más estrecho.

Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que los casos se han concentrado en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán y expresó se prevé que en los próximos meses la enfermedad se disperse hacia estados del norte del País, porque prácticamente el vector se encuentra distribuido en todo el país, además de la época fuerte, de lluvias que se aproxima.

Fuente: [Prensa mexicana](#)

Primer caso de virus de chikungunya en España

El 3 de agosto de 2015, el Centro Nacional de Enlace para el RSI de España informó a la OMS sobre el primer caso de infección por Chikungunya en la ciudad de Gandia, comunidad Valenciana.

Inició síntomas el 7 de julio de 2015 y buscó atención en un hospital de Francia el 8 de julio, se tomaron muestras de sangre y el 31 de julio fue confirmado por el laboratorio mediante la identificación de IgM en el suero.

Se están tomando medidas para la identificación de otros posibles casos en España y se realiza investigación entomológica y control vectorial.

Tomado de: [Vigilancia en Salud Pública](#)

Orientaciones respecto al virus Zika

Ante la reciente introducción del virus Zika (ZIKV) en las Américas, y en beneficio de la vigilancia integrada de los arbovirus, la OPS/OMS orienta a las autoridades nacionales de salud pública a informar a la Organización, a través de los canales establecidos por el RSI, sobre los casos confirmados por laboratorio de infección por dicho virus que se registren en los países y territorios de la región de las Américas. Recomienda además a sus Estados Miembros que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de infección por virus Zik a través de las [Recomendaciones provisionales para el diagnóstico](#).

Dado que durante algunos brotes de fiebre Zika y dengue se describen complicaciones neurológicas y autoinmunes, se orienta también, implementar o intensificar la vigilancia de

Situación Epidemiológica Internacional

síndromes neurológicos en todas las edades. Esta vigilancia tiene el fin de documentar la posible relación entre las complicaciones neurológicas, la infección por virus Zika y la infección previa con otros agentes.

[Orientaciones de la OPS/OMS para notificar ZIKV](#)

Otras informaciones de interés:

1. Semana Mundial de la Lactancia, del 1 a 7 agosto de 2015.

Esta semana concluyó la semana mundial de la Lactancia Materna, que se celebra cada año en agosto en más de 170 países para fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.

Se conmemoró la Declaración de Innocent,i firmado en agosto de 1990 por los políticos del gobierno, la OMS, la UNICEF y otras organizaciones, para proteger promover y apoyar la lactancia materna.

Esta es la mejor manera de proporcionar a los bebés los nutrientes que necesitan. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva a partir de una hora después del nacimiento hasta que el bebé es de seis meses de edad, los alimentos complementarios nutritivos deben entonces ser añadidos sin dejar de dar el pecho hasta los dos años o más.

Fuente: [OPS](#)

2. Honduras condecoró al Comandante Fidel Castro.

La Brigada Médica Cubana en Honduras comunicó el 7 de agosto que a propuesta de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) Scherly Arriaga y secundada por el nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, presidente de la Comisión de Legislación, El Congreso Nacional otorgó un reconocimiento especial al Comandante Fidel Castro, por su proyección en Honduras en favor de la salud y educación del pueblo hondureño que junto al pueblo cubano recibirá honores a través de la *Medalla de Oro y un pergamino* en ceremonia solemne.

El reconocimiento fue recibido por el embajador de Cuba en Honduras, Sergio Oliva, en presencia de los jefes y coordinadores de las brigadas médicas cubanas.

Cuba colabora con Honduras en materia de salud desde 1974, cuando el país fue azotado por el huracán Fifi, y luego durante la tragedia del Mitch. Por otra parte, unos 1 345 hondureños han realizado estudios de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) y la Misión Médica Cubana en Honduras, presente en distintas áreas, tras 16 años de estar operando.

Fuente: *Brigada Médica Cubana en Honduras*

Situación Epidemiológica Internacional

Chikungunya en Las Américas y el Caribe



Fuente: Informe semanal de la OPS/OMS de países con transmisión de Chikungunya en las Américas.
Fecha: 24 de julio de 2015

- 809 casos sospechosos nuevos en la región. En la semana reportaron México, EUA y Ecuador.
- Durante el año 2015 hasta el 7 de agosto se han reportado 15 mil 515 confirmados, 771 importados y 61 fallecidos.
- La OPS informa que la transmisión autóctona ha sido detectada en 33 países y territorios de las Américas (27 del Caribe, 3 de América Central, 2 en Sudamérica y 1 de América del Norte). Cinco países con casos importados (Bermuda, Canadá, EUA, Chile y Argentina).

Situación del Ébola. Resumen del Panorama Internacional


- Total de casos 27 mil 997 (+5), de ellos 15 mil 254 confirmados y 11 mil 347 fallecidos. La letalidad se mantiene en 40,5 %.
- Se reportaron 2 casos confirmados de la enfermedad en la semana hasta el 2 de agosto: 1 en Guinea, 1 en Sierra Leona, Liberia no reportó.
- Se realizan esfuerzos intensos para identificar y rastrear todos los contactos en Guinea y Sierra Leona. 1080 contactos permanecen bajo seguimiento en 5 prefecturas occidentales en Guinea, con la gran mayoría (> 90%) ubicados en Conakry y Forecariah.
- No hay nuevos casos reportados de Liberia en la semana al 2 de agosto y todos los contactos que estaban en seguimiento ya completaron los 21 días de vigilancia.
- Por primera vez en 3 semanas, no se reportaron infecciones en trabajadores de la salud en los países afectados. Se acumulan desde el inicio del brote entre los tres países, 880 trabajadores de salud confirmados y 512 fallecidos.

Situación Epidemiológica Internacional

Tabla No 1 Indicadores de morbilidad y mortalidad de EVE, 7 de agosto de 2015

Países con transmisión generalizada								
Países	Casos		Confirmados		Fallecidos		Letalidad %	
	Acum.	Dif.	Acum.	Dif.	Acum.	Dif.	Acum.	Dif.
Liberia	10.672	0	3.157	0	4.808	0	45,1	0,0
De ello: rebrote 1ro julio	6	0	6	0	2	0	33,3	0,0
Sierra Leona	13.428	2	8.696	0	3.951	0	29,4	0,0
Guinea	3.795	3	3.329	0	2.524	0	66,5	-0,1
Subtotal	27.895	5	15.182	0	11.283	0	40,4	-0,1
Países con uno o más casos iniciales o transmisión localizada								
Estados Unidos (Cerrado)	4	0	4	0	1	0	25,0	0,0
España (Cerrado)	1	0	1	0	0	0	0,0	0,0
Mali (Cerrado)	8	0	7	0	6	0	75,0	0,0
Nigeria (Cerrado)	20	0	19	0	8	0	40,0	0,0
Senegal (Cerrado)	1	0	1	0	0	0	0,0	0,0
Reino Unido (Cerrado)	1	0	1	0	0	0	0,0	0,0
Italia (Cerrado)	1	0	1	0	0	0	0,0	0,0
Subtotal	36	0	34	0	15	0	41,7	0,0
Total Países (Transmisión generalizada, uno o más casos iniciales o transmisión localizada)								
Total	27.931	5	15.216	0	11.298	0	40,4	-0,1
Otros Eventos								
Rep. Dem. del Congo (Cerrado)	66	0	38	0	49	0	74,2	0,0
Total General	27.997	5	15.254	0	11.347	0	40,5	0,0

Fuente: Últimos datos disponibles de la OMS del 6 de agosto, actualizadas por Liberia el 3 de agosto; Sierra Leona y Guinea hasta el día 5 de agosto.



Situación Epidemiológica Internacional

Situación Epidemiológica Internacional es una publicación oficial del Centro de Dirección del Ministerio de Pública de Cuba. Su frecuencia es semanal en formato electrónico.

Director: Dr. Lorenzo Somarriba

Edición: MSc. María Emilia Victores Palenzuela

Compilación y traducción: MSc. Dra. Idalis Morales Palanco

Mapas: Lic. Roberto Yaniel Romero Carrazana

Asesor: Dr. Waldo Jorrín Ibáñez

Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Vedado, Plaza, La Habana, 10400.La Habana. Cuba

Telf.: (537) 8396222.

Sitio web institucional: <http://temas.sld.cu/vigilanciaensalud>

Publicaciones disponibles en: <http://temas.sld.cu/vigilanciaensalud>

